This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

B 486889


1837
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE
MORPHOLOGICAL
LABORATORY

SCIENCE LIBRARY
QL
386
.L75

COMPENDIUM

DER

HELMINTHOLOGIE.

41889

Ein Verzeichniss der bekannten Helminthen,

die frei oder in thierischen Körpern leben, geordnet nach ihren Wohnthieren, unter Angabe der Organe, in denen sie gefunden sind, und mit Beifügung der Litteraturquellen

von

O. von Linstow,

Dr. med. et chir., Stabsarzt.

Hannover.
Hahn'sche Buchhandlung.
1878.

Druck von Wilh. Riemschneider. Hannover.

Einleitung.

Das Studium der Helminthologie, dieses so höchst wichtigen und anziehenden Zweiges der Zoologie, wird wesentlich erschwert durch die Zerrissenheit der betreffenden Litteratur, und ist es mein Bestreben gewesen, in nachstehender Arbeit die zerstreuten Quellen zusammenzutragen. Das ganze Thierreich aller Welttheile ist berücksichtigt worden, und zwar so, dass eine systematische Aufzählung aller der Thiere gegeben ist, in denen überhaupt Helminthen gefunden sind; diese selbst sind mit Angabe des Organs, in denen sie angetroffen sind, namhaft gemacht mit Anfügung der Litteraturquellen, und wenn dieselbe Helminthenspecies öfter vorkommt, so ist durch eine eingeklammerte Zahl auf die Thierart verwiesen, bei welcher die Litteraturangaben zu finden sind. Die ältere Litteratur ist in dem Werke Systema Helminthum von Diesing mit den dazu gehörigen Revisionen vollständig enthalten, und da dieses Buch, ohne welches ein Studium der Helminthologie überhaupt unmöglich ist, in der Hand eines jeden Helminthologen sein muss, so habe ich mich auf die Angaben dieses Autoren, soweit sie richtig waren, bezogen, wodurch der Umfang dieser Arbeit sehr verringert ist.

Verzeichnisse ähnlicher Art, jedoch ohne Litteraturangaben, giebt es folgende:

1. In Rudolphi's Synopsis pag. 718—788 vom Jahre 1819, der 756 Wohnthiere aufzählt.

2. In Westrumb, De Helminthibus acanthocephalis, p. 65—81 aus dem Jahre 1821, in dem 400 Thiere namhaft gemacht werden, die Helminthen beherbergen.
3. In Diesing's Systema Helminthum Bd. II pag. 361—535, vom Jahre 1851, wo 1450 Thiere genannt werden.

Diese Arbeit umfasst 1917 Thierspecies, in denen Helminthen vorkommen, noch mehr aber ist die Zahl der Helminthenspecies selber als die der Wohnthiere gegen früher vermehrt.

Trotz dieser stattlichen Zahlen ist die Helminthenfauna mit Ausnahme der europäischen nur erst zum kleinen Theile erforscht, und wie ergiebig Untersuchungen in bisher noch nicht berührten Gebieten sind, sieht man z. B. aus der ungemein grossen Anzahl neuer Arten, die Natterer in Brasilien gefunden und Molin später beschrieben hat.

Die Anzahl der in Wirklichkeit gefundenen Arten ist wohl nicht ganz so gross, wie das Verzeichniss ergiebt, da eine Menge älterer Namen, besonders von Rudolphi herrührend, darin figuriren, deren typische Exemplare nicht mehr vorhanden sind, und die entweder garnicht oder so mangelhaft beschrieben sind, dass sie in alle Ewigkeit ungelöste Räthsel bleiben werden; viele Rudimente von Tänien ohne Scolices finden sich bei diesem Autor z. B., deren Aufzählung der Wissenschaft nicht den geringsten Gewinn gebracht hat; auch manche Abbildungen aus älterer Zeit sind nicht wiederzuerkennen; man geräth bei ihrer Betrachtung öfter in eine unheimliche Stimmung, und weiss nicht, was dieselben eigentlich vorstellen sollen.

Wenn bei neuen Arten das Wohnthier nicht nach Gattung und Species angegeben ist, so ist eine Einreihung in das System nicht möglich; ebenso ist eine solche unterblieben, wenn das neu aufgefundene Thier nicht benannt ist.

Die ganze Litteratur zu verwerthen, war auch übrigens nicht möglich, weil zu viele Arten in einer Weise beschrieben sind, die ein Wiedererkennen nicht möglich macht; andere Angaben sind so unwahrscheinlich, dass sie aus diesem Grunde unberücksichtigt bleiben mussten; wenn man z. B. als Wohnthier für Echinorhynchus ovatus Scardinius erythrophthalmus, Esox lucius, Anas boschas, Cyprinus aspius und Leuciscus jeses, für Taenia elliptica Canis familiaris und Mus musculus, für Amphi-

stomum lunatum Anas melanotus und Cervus dichotomus angegeben findet, wenn ferner die Beschreibung einer neuen Art lediglich mit Angaben über Länge und Breite abgethan wird, wenn endlich von neuen Species nur der Fundort mit oder ohne beigegebene Abbildungen angegeben wird, wie solches in vielen Arbeiten zu finden ist, so glaube ich keinen Fehler zu begehen, solche Publicationen nur in beschränktem Masse zu citiren.

Bei einer Helminthenspecies war es unthunlich, die Litteratur auch nur annähernd vollständig zu geben, nämlich bei Trichina spiralis; eine Angabe der Titel derjenigen Schriften, die über diesen Parasiten erschienen, wissenschaftlicher wie populärer, würde ganze Seiten füllen, doch glaube ich, das Wissenswerthe notirt zu haben. — Leider steht die Schrift von G. Krefft On Australian Entozoa, Sidney 1871, nicht auf der jetzigen Höhe der Wissenschaft, was um so mehr zu bedauern ist, als wir von australischen Helminthen nur höchst wenig wissen; das Werk van Beneden's Les poissons des côtes de Belgique et leurs parasites ist in Folge einer unglaublichen Menge von Druckfehlern schwer zu benutzen. Die gefundenen Helminthen werden hier nur namentlich aufgeführt, einige Tafeln mit Abbildungen werden beigegeben, aber neue Arten können doch unmöglich durch einen blossen Namen beschrieben werden, und habe ich in der Hoffnung, dass das Versäumte noch nachgeholt wird, die Species bei ihren Wirthen eingereiht. Das Wort Distoma wird in diesem Werke an zahlreichen Stellen als femininum behandelt, z. B. Distoma lutea, hispida, Bergensis, rosea, appendiculata, Ascaris als masculinum, z. B. ungulatus (pag. 45), Morrhua als masculinum (Morrhua barbatus pag. 58), Cryptobothrium als masculinum oder femininum (Cr. longicollis pag. 71); p. 92 steht dicht hinter einander bald Gasterostoma, bald Gasterostomum; es fehlt nicht an sinnentstellenden Druckfehlern (Ascaris aucta statt acuta pag. 49 und 50, Ascarophis statt Ascaropsis, Tethrarhynchus statt Tetrarhynchus pag. 76, Cobbald statt Cobbold an vielen Stellen), und endlich wird bei zwei als neu nur mit einem Namen beschriebenen Arten auf eine Abbildung verwiesen, was doch etwas zu sparsam ist (Coronilla scillicola und Coronilla robusta pag. 3 und pag. 18,

beide auf pl. III fig. 2—7 bezogen). — Bei den von Giebel veröffentlichten Beschreibungen der von Nitzsch gesammelten Helminthen war nicht ersichtlich, ob ersterer oder letzterer der Autor ist, und habe ich einstweilen den Namen Nitzsch hinter die betreffenden Arten gesetzt.

In Betreff der Abkürzungen ist zu erwähnen, dass Intest. für Intestinum tenue gebraucht ist; M. C. V bedeutet Catalog des Kaiserlichen Museums in Wien; C. V. steht für Cuvier et Valenciennes; die übrigen werden aus dem Litteraturverzeichniss leicht zu erklären sein.

Die Diesing'schen Revisionen und Molin'schen Monographien sind nicht nur an der angegebenen Stelle, sondern auch als Separatabdrücke erschienen und als letztere doppelt paginirt; dasselbe gilt von Krabbe's ausgezeichnetem Tänien-Werke, und sind bei diesen Schriften immer die Seitenzahlen citirt, die beiden Ausgaben gemeinschaftlich sind; der Separatabdruck von Molin's Il sottordine degli Acrofalli beginnt mit pag. 1 und hat die Seitenzahlen aus der Denkschrift der K. Akad. nicht, wo dieselbe Arbeit mit pag. 425 beginnt, so dass zu ersteren Zahlen immer 424 addirt werden muss, um letztere zu erhalten, die ich citirt habe.

Manche Fundorte sind von mir neu angegeben. Die in Deutschland vorkommenden Thiere sind mit einem Stern bezeichnet und, wo es thunlich war, mit dem deutschen Trivialnamen versehen; eingeschlossen sind hierin Hausthiere und die Meeresbewohner, die gelegentlich Deutschlands Küsten besuchen; bei deutschen Arten ist der Stern weggelassen, wenn keine der in ihnen gefundenen Entozoen in deutschen Exemplaren beobachtet sind.

Taenia malleus ist als Missbildung ausgefallen (vgl. Krabbe's Werk über die Vogeltänien).

Im alphabetischen Verzeichniss der Helminthen sind die Arten, welche keinen Speciesnamen haben, mit „spec." bezeichnet.

Die Freunde der Helminthologie mache ich, wenn es nöthig sein sollte, auf Leuckart's Werk „Die menschlichen Parasiten" besonders aufmerksam, das nicht nur die menschlichen Parasiten behandelt, sondern auch ein vortreffliches Handbuch der allge-

meinen Helminthologie ist; für die Artenkunde ist Diesing's Systema Helminthum mit den Revisionen unentbehrlich.

Somit übergebe ich diese Arbeit den Freunden der ebenso wichtigen wie interessanten helminthologischen Wissenschaft, in der Hoffnung, dass sie das Studium derselben ausbreiten und erleichtern werde.

Als Rösel von Rosenhof 1746 die erste Lieferung seiner Insecten-Belustigungen herausgab, fühlte er sich verpflichtet, sich gewissermassen zu rechtfertigen, dass er auf so kleine Thiere, die man doch nicht kochen und braten kann, so viel Fleiss verwendete; mit folgendem köstlichen Gedicht beginnt er sein Werk:

Von denen Werken der Natur,
Die ihre Krafft von Oben ziehet,
Wählt jetzt der Fleis die kleinsten nur:
Mit Würmern ist er hier bemühet.
Die Wahrheit führt ihn auf die Spur,
Dass er, was mancher kaum erfuhr,
Mit eignen Augen deutlich siehet.
Er merkt sorgfältig alles an,
Die Ordnung heisst es niederschreiben;
So kan, wass er hierinn gethan,
Zu andrer Nachricht überbleiben.
Lies dieses Buch und lern dabey,
Wie gross Gott auch im Kleinen sey.

Eine helminthologische Arbeit bedarf jetzt einer solchen Entschuldigung nicht; die gewaltige Bedeutung dieser Wissenschaft kennt jeder Gebildete, und obgleich dieselbe von zahlreichen und hervorragenden Forschern gepflegt ist, so bleibt doch auf diesem Gebiete noch unendlich viel zu thun. Ein Studium der Artenkunde, Anatomie, Histologie, Entwicklungsgeschichte und Physiologie ist der Wissenschaft gewiss weit förderlicher als alle Hypothesen über Urzeugung und Descendenztheorie.

Zur Systematik und Nomenclatur.

Das System der Helminthen ist zwar im Grossen und Ganzen zu einem gewissen Abschluss gekommen, nicht aber in Bezug auf die Gattungen, was zum Theil daher kommt, dass Larvenformen unter einem besonderen Namen als selbstständige Formen

beschrieben werden, und ist die Kenntniss der einzelnen Arten noch lange nicht weit genug gediehen, um die erforderlichen Aenderungen vornehmen zu können.

Aufgeführt sind die Arten der parasitischen Nematoden, Acanthocephalen, Trematoden und Cestoden, und fortgelassen sind füglich die parasitischen Infusorien, Räderthiere, Gregarinen, Ringelwürmer, Bdellideen, Crustaceen (Peltogaster, Pachybdella), Arachnoiden (Pentastomum), Insekten, die auch gelegentlich im oder am Körper von Menschen und Thieren leben.

Ein gutes Criterium für die Charakteristik der Gattungen, mögen diese nun Larven- oder geschlechtsreife Formen einschliessen, ist der Umstand, dass manche Genera bezüglich ihrer Wohnthiere auf bestimmte Thierclassen und -Ordnungen beschränkt sind, und ist hieraus öfter ein Fingerzeig für die Entwicklungsgeschichte zu entnehmen.

Die Gattung

Ascaris, Distomum, Echinorhynchus, Filaria, Monostomum, Trichosoma, Taenia lebt nur in Wirbelthieren,

Hemistomum und Spiroptera (ausgenommen papillata) lebt nur in Säugethieren und Vögeln,

Cucullanus nur in Fischen und Amphibien,

Strongylus und Physaloptera nur in Säugethieren, Vögeln und Reptilien,

Dochmius, Gongylonema, Monodontus, Oesophagostomum, Pseudalius, Rhopalophorus, Sparganum; Trichocephalus, Eucoleus, Coenurus, Diploodon, Eucyathostomum, Gynaecophorus findet sich nur in Säugethieren, davon z. B. Pseudalius nur in zu den Walfischen gehörigen Arten;

Acanthophorus, Cosmocephalus, Dispharagus (denudatus ausgenommen), Hystrichis, Paradoxites, Syngamus, Tropidocerca (bispinosa ausgen.), Holostomum (clavus und nitidum ausgen.) lebt nur in Vögeln,

Nematoxys, Hedruris, Polystomum, Solenophorus, Spirura nur in Reptilien und Amphibien, Kalicephalus nur in Schlangen,

Agamonema, Anthobothrium, Anthocephalus, Calliobothrium, Coronilla, Dacnitis, Dibothriorhynchus (Todari ausgen.), Echeneibothrium, Gasterostomum, Gryporhynchus, Ichthyonema,

Lecanocephalus, Microbothrium, Monobothrium, Onchobothrium, Onchocotyle, Phyllobothrium, Polyonchobothrium, Proleptus, Pterobothrium, Rhipidocotyle, Rhynchobothrium, Spiropterina, Tetrarhynchus (Aphroditae und Sepiae ausgen.) nur in Fischen, von denen wieder manche Gattungen nur in See-, andere nur in Süsswasserfischen leben und zum Theil nur in gewissen Familien derselben.

Dactylogyrus, Tetraonchus findet sich nur an den Kiemen von Süsswasserfischen,

Octoplectanum nur an den Kiemen von Seefischen,

Tristomum nur aussen an Seefischen,

Isacis und die Larven von Gordius und Mermis nur in Insecten,

Cercaria (ausgen. micracantha), Cercariaeum (ausgen. Coregoni), Glenocercaria, Histrionella, Histrionellina nur in Mollusken.

Uebrigens scheinen gerade die hier als Ausnahmen namhaft gemachten Formen nicht in die betreffenden Genera hineinzugehören.

Was die Nomenclatur betrifft, so ist zu bemerken, dass die Nematoden-Gattungen Spiroptera, Histiocephalus, Cosmocephalus und Dispharagus, so weit die Arten näher bekannt sind, von Schneider, und nach meiner Auffassung mit Recht, in das Genus Filaria eingereiht sind; wo aber nur ältere Beschreibungen vorliegen, in denen die Papillen des männlichen Schwanzendes unberücksichtigt geblieben sind, habe ich obige vier Gattungsnamen stehen lassen. Das Wort Trichosomum habe ich, wie früher gebräuchlich war, wieder in Trichosoma geändert, und für die in gleichem Sinne gebrauchten Bezeichnungen Dibothrium und Bothriocephalus habe ich stets den letzteren Ausdruck gewählt.

Manche Gattungsnamen sind ganz unhaltbar und nur als provisorische anzusehen, wie z. B. Nematodum, Nematoideum, Agamonema, Agamonematodum, Trematodum, Cephalocotyleum etc.; in das Genus Trichina gehört nur die eine Art spiralis hinein, doch ist hier nicht der Ort, die übrigen in andere Genera zu vertheilen.

Als Autornamen der Helminthenarten habe ich den belassen, der die Art zuerst unter dem bezüglichen Speciesnamen kenntlich beschrieben hat, ohne Rücksicht darauf, ob die Art später etwa in andere Genera versetzt ist.

Folgende Namen sind in verschiedenem Sinne doppelt gebraucht worden.

Ascaris spiralis Rudolphi (1810) aus Strix flammea und
Ascaris spiralis Molin (1810) aus Picus comatus.
Filaria obtusa (Rud.) Schneider aus Mus musculus und
Filaria obtusa Rudolphi aus Hirundo urbica.
Filaria obtusocaudata Rudolphi (1819) aus Picus flavescens und
Filaria obtusocaudata Schneider (1866) aus Falco subbuteo.
Liorhynchus truncatus Rudolphi (1819) aus Meles taxus und
Liorhynchus truncatus Nitzsch (1866) aus Scolopax rusticola.
Strongylus annulatus v. Siebold (1848) aus Canis lupus und
Strongylus annulatus Molin (1860) aus Palamedea cornuta.
Strongylus attenuatus Leidy (1856) aus Cynocephalus porcarius und
Strongylus attenuatus Molin (1860) aus Dicotyles labiatus.
Strongylus inflatus Molin (1860) aus Myrmecophaga jubata und
Strongylus inflatus Schneider (1866) aus Bos taurus.
Trichosoma papillosum Wedl (1856) aus Ovis aries und
Trichosoma papillosum Polonio (1860) aus Mus decumanus.
Echinorhynchus contortus Bremser (1821) aus Lanius collurio und
Echinorhynchus contortus Molin (1858) aus Strix flammea.
Echinorhynchus gracilis Rudolphi (1819) aus Coracias garrula und
Echinorhynchus gracilis van Beneden (1870) aus Mugil chelo.
Echinorhynchus roseus Molin (1858) aus Cantharus vulgaris und
Echinorhynchus roseus van Beneden (1870) aus Labrus trimaculatus.
Distomum spatulatum Rudolphi (1819) aus Ardea minuta und
Distomum spatulatum Leuckart (1876) aus Homo sapiens.
Distomum constrictum Mehlis (1846) aus Anas mollisima und
Distomum constrictum Leared (1861) aus Chelone mydas.
Distomum crassum v. Siebold (1836) aus Hirundo urbica und
Distomum crassum Busk (1860) aus Homo sapiens.
Distomum ascidia Rudolphi (1860) aus Box vulgaris und
Distomum ascidia van Beneden (1873) aus Vesperugo noctula.
Distomum obesum Diesing (1850) aus Salminus brevidens und
Distomum obesum van Beneden (1870) aus Cottus scorpius.
Distomum fulvum Rudolphi (1819) aus Lota molva und
Distomum fulvum Cobbold (1859) aus Gadus mustela.
Taenia filirostris Wedl (1855) aus Platalea leucorodia und
Taenia filirostris Nitzsch (1866) aus Scolopax rusticola.

Die jüngeren, schon vergebenen Namen durch einen anderen zu ersetzen, habe ich mich an dieser Stelle nicht veranlasst gesehen.

Uebersicht über die Gattungen.

1. Nematoden.

a. Geschlechtsreife Formen.

A. Acanthocheilus
Acanthophorus
Ancryacanthus
Ancryacanthopsis
Ascaris
Ascaropsis
Aspidocephalus
Ceratospira
Cheiracanthus
Conocephalus
Coronilla
Cosmocephalus
Crossophorus
Cucullanus
Dacnitis
Dispharagus
Elaphocephalus
Eucamptus
Eustoma
Eustrongylus
Filaria
Gongylonema
Hedruris
Heligmus
Heterakis
Histiocephalus
Labiduris
Lecanocephalus
Liorhynchus
Litosoma
Odontobius
Onchocerca
Ophiostomum
Peritrachelius
Pharyngodon
Physaloptera
Proleptus
Simondsia
Spiroptera
Spiropterina
Spirura
Stelmius
Synplecta
Tachygonetria
Thelandros.

B. Allodapa
Angiostomum
Atractis
Crenosoma
Deletrocephalus
Dermatoxys
Diploodon
Dochmius
Echinocephalus
Eucyathostomum
Filaroides
Globocephalus
Histiostrongylus
Hystrichis
Isacis
Kalicephalus
Leptodera
Monodontus
Myoryctes
Nematoxys
Oesophagostomum
Ollulanus
Oxysoma
Oxyuris
Pelodera
Pelodytes
Piguris
Phacelura
Sclerostomum
Spiroxys
Stephanurus
Strongylus
Subulura
Syngamus
Thelastomum
Tropidocerca
Urolabes.

C. Anguillula
Dicelis
Eucoleus
Habronema
Oncophora
Phanoglene
Pseudalius
Sclerotrichum
Trichina
Trichocephalus
Trichodes
Trichosoma.

D. Acanthocheilonema
Cystoopsis
Dracunculus
Gordius
Ichthyonema
Mermis
Sphaerularia.

Nematodum. Nematoideum.

b. Larvenformen.

Agamonema
Agamonematodum
Anelcodiscus
Cephalacanthus
Dicenthrocephalus
Mastophorus
Trichina
(exclus. der geschlechtsreifen Form von Trich. spiralis.)
Uracanthus.

II. Acanthocephalen.

Echinorhynchus. Paradoxites.

III. Trematoden.

b. Geschlechtsreife Formen.

A. Amphicephalus
Amphiline
Amphistomum
Aspidocotyle
Aspidogaster
Benedenia
Callicotyle
Cotylaspis
Cyclocotyle
Diplodiscus
Distomum
Echinostomum
Encotyllabe
Eustemma
Gasterostomum
Gynaecophorus
Hemistomum
Hexathyridium
Holostomum
Macraspis
Microbothrium
Monostomum
Nitzschia
Notocotyle
Onchocotyle
Plagiopeltis
Polystomum
Polycotyle
Phylline
Rhipidocotyle
Rhopalophorus
Solenocotyle
Temnophila
Tristomum
Trochopus
Udonella

B. Axine
Calceostoma
Dactylogyrus
Diplectanum
Diplozoon
Discocotyle
Diclibothrium
Gyrodactylus
Grubea
Octodactylus
Octoplectanum
Placoplectanum
Plectanophorus
Tetraonchus.

Trematodum.

b. Larvenformen.

Bucephalopsis
Bucephalus
Cercaria
Cercariaeum
Codonocephalus
Diplostomum
Glenocercaria
Histrionella
Histrionellina
Diplocotyle
Leucochloridium
Lophocercaria
Malleolus
Monocerca
Neuronaina
Redia
Rhapalocerca
Tetracotyle
Tylodelphys.

IV. Cestoden.

a. Geschlechtsreife Formen.

Abothrium
Acrobothrium
Amphicotyle
Amphoterocotyle
Amphoteromorphus
Anthobothrium
Bothriocephalus
Bothridium
Calliobothrium
Caryophyllaeus
Cryptobothrium
Cyathocephalus
Cylindrophorus
Diporus
Discobothrium
Disymphytobothrium
Duthiersia
Echeneibothrium
Echinobothrium
Ephedrocephalus
Idiogenes
Ligula
Marsypocephalus
Mesocestoides
Monobothrium
Monorygma
Octobothrium
Onchobothrium
Ophryocotyle
Orygmatobothrium
Peltidocotyle
Polyonchobothrium
Prosthecobothrium
Phyllobothrium
Rhynchobothrium
Schistocephalus
Sciadocephalus
Solenophorus
Stenotaenia.
Syndesmobothrium
Taenia
Tetracampos
Tetrabothrium
Tetrarhyncho-
bothrium
Thyanosoma
Triaenophorus
Trilocularia
Zygobothrium

Cephalocotyleum.

b. Larvenformen.

Anthocephalus	Piestocystis	Scolex
Coenurus	Milina	Sparganum
Cysticercus	Orygmatoscolex	Steganobothrium
Dibothriorhynchus	Pseudoscicus	Stenobothrium
Echinococcus	Pterobothrium	Tetrabothriorhynchus.
Gryporhynchus	Rhynchelephas	Tetrarhynchus.

Die wichtigsten Erscheinungen der helminthologischen Litteratur, besonders die der neueren Zeit.

Aubert, H. Ueber das Wassergefässsystem, Geschlechtsverhältnisse und Entwicklung d. Aspidogaster conchicola (Leipzig) 1854. (Z. f. w. Zool. VI).

Ueber die Embryologie von Aspidogaster conchicola (Leipzig) 1855.

Ueber Gryporhynchus pusillus, eine freie Cestodenamme (Leipzig) 1856 (Z. f. w. Zool. VIII).

Bagge, H. De evolut. Strongyli auricularis et Ascaridis acuminatae vivipar. Erlangen 1841.

Bastian, H. C. On the Struct. and Nature of the Dracunculus (London) 1863 (Transact. Linn. Soc. XXIV).

On the Anat. and Physiol. of the Nematoids parasitic and free (London) 1865. (Ann. and Magaz. nat. hist. XVI).

Baird, W. Catalogue of the Entozoa in the British Museum Collection. (London) 1853 (Proceed. Zool. Soc. London 1853).

Bakody, T. Ueber das combinirte Vorkommen der Trichina spiralis im Verdauungskanale der Hühner (Leipzig) 1872 (Z. f. w. Zool. XXII).

Batsch, A. Naturgeschichte der Bandwurmgattung, Halle, 1786.

Bilharz, T. Ueber Distomum haematobium (Leipzig) 1853 (Z. f. w. Zool. IV).

Bischof, T. Ueber Ei- und Samenbildung und Befruchtung von Ascaris mystax (Leipzig) 1854 (Z. f. w. Zool. VI).

van Beneden, E. Sur un scolex de Cestoïde, trouvé chez un Dauphin (Paris) 1858.

On the embryonic form of Nematobothrium filarina (Microscop. Journ. X).

van Beneden, J. P. Les Helminthes cestoïdes, leurs classific., anatomie et developpement. Sur un nouv. genre d'Helm. cest. (Bruxelles) 1849.

Recherches sur les vers Cestoïdes du littoral de Belgique (Bruxelles) 1850.

Mémoires sur les vers intestinaux (Paris) 1861.

Les poissons des côtes de Belgique, leurs parasites et leurs commençaux (Bruxelles) 1870.

Les parasites des chauves-souris de Belgique (Bruxelles) 1873 (Mém. Acad. roy. de Belg. XL).

Bloch, M. E. Beytrag zur Naturgeschichte der Würmer, welche in anderen Thieren leben. Berlin, 1779.

Erzeugung der Eingeweidewürmer. Berlin, 1782.

Blumberg, C. Ueber d. Bau d. Amphistoma conicum. Dorpat, 1871.

Bremser, J. G. Ueber lebende Würmer im lebenden Menschen Wien, 1819.

Icones Helminthum, systema Rudolphii entozoologicum illustrantes; Viennae, 1824.

Brera, V. C. Hist. nat. des vers intestinaux de l'homme. Paris, 1807.

Bütschli, O. Untersuchungen über die beiden Nematoden der Periplaneta orientalis (Leipzig) 1871 (Z. f. w. Zool. XXI).

Vorläufige Mittheilungen über die ersten Entwicklungsvorgänge am befruchteten Ei von Nematoden und Schnecken (Leipzig) 1875 (Z. f. w. Zool. XXV).

Zur Entwicklungsgeschichte des Cucullanus elegans (Leipzig) 1875 (Z. f. w. Zool. XXVI).

Carter. Ueber Dracunculus und die microscopischen Filarien von Bombay (Ann. and Magaz. nat. hist. IV).

Carus, C. G. Ueber Leucochloridium paradoxum, einen merkwürdigen Eingeweidewurm (Wien) 1833 (Ac. L.)

Carus, J. V. Icones zootomicae I. Hälfte. Leipzig, 1857.

Claparède, E. Ueber die Kalkkörperchen der Trematoden und die Gattung Tetracotyle (Leipzig) 1858 (Z. f. w. Zool. IX).

Ueber Eibildung und Befruchtung bei den Nematoden (ibid.).

Claus, C. Beobachtungen über die Organisat. und Fortpflanzung von Leptodera appendiculata; Marburg, 1869.

Cobbold, T. Sp. Observations on Entozoa (London) 1858 (Transact. Linn. Soc. XXII).

On some new forms of Entozoa (London) 1859 (ibid.).

Synopsis of the Distomidae (London) 1860 (Journ. Proceed. Linn. Soc. I).

On Sclerostoma syngamus (London) 1861 (ibid.).

Entozoa, introduct. to the study of Helminthology, partic. the internal Parasites of Man; London, 1864—69.

Catalogue of the specimens of Entozoa in the Museum of the R. College of Surgeons. London, 1866.

Experimental Investigations with Cestod Entozoa (Journ. Lin. Soc. IX).

Remarks on Distoma clavatum from a Sword fish. (ibid.).

Creplin, F. C. H. Observationes de Entozois. Gryphisw. 1825.
Novae observationes de Entozois. Berolini 1829.
Filaria et Monostomi spec. nov. (Wien) 1829. (Ac. Leop.)
Artikel: Eingeweidewürmer in Ersch. u. Grube's Encyclop. 32. Theil (Leipzig) 1839.
Endozoolog. Beiträge (Berlin) 1842.
Eingeweidewürmer des Dicholophus cristatus (Halle) 1853.

Davaine, C. Traité des entozoaires et des maladies vermineuses de l'homme. Paris 1860.
Sur la composition de l'oeuf de certains entozoaires. Mém. soc. biol. 1862. Nouvelles recherches de la propagation de l'Ascaride lombric et du Trichocephale de l'homme. (ibid.).

Diesing, C. M. Systema Helminthum. Vindobon. 1850—51.
Revision der Cercarien (Wien) 1855 (Sitzungsber. d. k. Akad. XV)
Nachtrag dazu (Wien) 1858 („ „ „ XXXI)
Revision d. Myzhelminthen (Wien) 1858 („ „ „ XXXII)
Nachtrag dazu (Wien) 1859 („ „ „ XXXV)
Revision der Cephalocotyleen, Abth. Cyclocotyleen (Wien) 1864 („ „ „ XLIX)
Revision der Cephalocotyleen, Abth. Paramecocotyleen (Wien) 1864 („ „ „ XLVIII)
Revision der Rhyngodeen (Wien) 1859 („ „ „ XLVII)
Revision der Nematoden (Wien) 1861 („ „ „ XLII)
Nachtrag dazu (Wien) 1862 („ „ „ XLIII)
16 Arten von Nematoideen (Wien) 1857 (Denkschr. d. k. Akad. XIII)
19 Arten von Trematoden (Wien) 1855 („ „ „ XIII)
12 Arten von Acanthocephalen (Wien) 1856 („ „ „ XI)
20 Arten von Cephalocotyleen (Wien) 1856 („ „ „ XII)
Monographie der Gattung Tristoma (Wien) 1836. Nov. Act. Nat. Cur. XVIII.
Helminthologische Beiträge (Wien) 1836 (ibid).
Monographie der Gattung Amphistoma und Diplodiscus. Wien 1836.
Neue Gattungen von Binnenwürmern nebst Nachtrag zu Amphistoma. Wien 1839.

Dujardin, F. Histoire des Helminthes ou vers intestinaux. Paris, 1845.

Eberth, J. Zur Anatomie und Physiologie der Trichocephalus dispar. Leipzig, 1860 (Z. f. w. Zool. X).

Die Generationsorgane von Trichocephalus dispar (ibid.).

Ueber Strongylus tenuis (Würzburg. naturwissensch. Ztg. II, 1861).

Untersuchungen über Nematoden. Leipzig, 1863.

Ueber den Bau von Heterakis vesicularis (Würzburg. naturwiss. Ztg. I, 1860).

Ueber Myoryctes Weissmanni, einem neuen Parasiten des Froschmuskels (Leipzig) 1862, (Z. f. w. Zool. XII).

Eisig, H. Beschreibung einer Filaria aus Halmaturus (Leipzig) 1870 (Z. f. w. Zool. XX).

Eschricht, D. F. Anat.-physiol. Untersuchungen über die Bothriocephalen (Wien) 1841.

Fabricius, O. Fauna groenlandica. Hafniae et Lipsiae 1780.

Feureisen, J. Beitrag zur Kenntniss der Tänien (Leipzig) 1868 (Z. f. w. Zool. XVIII).

de Filippi, F. Mém. pour servir à l'hist. génet. des Trematodes. Turin, 1854—57.

Flögel, J. H. L. Ueber die Lippen einiger Oxyuris-Arten (Leipzig) 1869, (Z. f. w. Zool. XIX).

Friedberger. Bandwurmseuche unter den Fasanen (Zeitschr. für Veterinair-Wissensch. Bern, 1877).

Frölich, J. A. Beschreibung einiger neuer Eingeweidewürmer (Halle) 1789 (Naturforscher, 24. Stück).

Beiträge zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer (Halle) 1791 u. 1802 (Naturforscher 25. und 29. Stück).

Gabriel, B. De Cucullani elegantis vivipari evolutione. Berolini 1853.

Gastaldi, B. Cenni sopra alcuni nuovi Elminti. Torino 1854.

Gervais et van Beneden. Zoologie médicale II. Paris, 1859.

Giebel, C. Verzeichniss der im zool. Museum zu Halle aufgestellten Helminthen (Halle) 1866.

Goeze, J. A. E. Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thier. Körper. Blankenburg, 1782.

Nachtrag dazu von Zeder. Leipzig, 1800.

Greeff, R. Ueber den Bau und die Naturgeschichte von Echinorhynchus miliaris (Berlin) 1864.

Grenacher, H. Zur Kenntniss der Gattung Gordius (Leipzig) 1868 (Z. f. w. Zool. XVIII).

Ueber die Muskelelemente von Gordius (Leipzig) 1869 (Z. f. w. Zool. XIX).

Grimm, O. Zur Anatomie der Binnenwürmer (Leipzig) 1871 (Z. f. w. Zool. XXI).

Hammerschmidt, K. E. Beschreibung einiger Oxyuris-Arten (Wien) 1847.

Hannöver, A. Over indkapslede Indvoldsorme hos Fröen. Kjöbenhavn, 1864.

Knoch, J. Natur- und Entwicklungsgeschichte des Bothriocephalus latus (Petersburg) 1862 (Mém. Acad. Imp. Pétersb. V).

Entwicklungsgeschichte des Bothriocephalus proboscideus. (Petersburg) 1865 (Bullet. Acad. Imp. Pétersb. IX).

Küchenmeister, F. Ueber Cestoden, insbesondere die des Menschen. Zittau, 1853.

Die in und an dem Körper des lebenden Menschen vorkommenden Parasiten. Leipzig, 1855.

Krabbe, H. Om Baendelormammers Udvikl. til. Baendelorme (Kjöbenhavn) 1866.

Om Taenia villosa Otidis (Kjöbenhavn) 1867.

Helmintholog. Undersögels. i Danmark og pa Island. Kjöbenhavn, 1868.

Bidrag til kundskab om Fuglenes Baendelorme (Kjöbenhavn) 1869.

Krefft, G. On Australian Entozoa (Sidney) 1871 (Transact. Entom. Soc. New South Wales XI).

Landois (v. Sommer).

Leidy, Proceed. Acad. Philadelphia V, 1851 u. VIII, 1856.

Leuckart, F. S. Zoologische Bruchstücke, Helmstädt u. Stuttgart, 1820—42.

Helminthologische Beiträge. Freiburg, 1842.

Leuckart, R. Erziehung des Cysticercus fasciolaris aus den Eiern von Taenia crassicollis (Leipzig) 1855 (Z. f. w. Zool. VI).

Die Blasenbandwürmer und ihre Entwicklung. Giessen, 1856.

Zur Entwicklungsgeschichte der Nematoden (Leipzig) 1861 (Archiv für Heilkunde II).

Ueber Echinorhynchus (Göttingen) 1862 (Nachrichten v. d. G. A. Univers. Göttingen Nr. 22).

Untersuchungen über Trichina spiralis, 2. Aufl. Leipzig, 1866.

Die menschlichen Parasiten. Leipzig, 1863—76.

Bericht über die wissenschaftl. Leistungen in der Naturgesch. der niederen Thiere. Berlin, 1857—75.

Ueber den Larvenzustand und die Metamorphose der Echinorhynchen. Leipzig, 1873.

v. Linstow, O. Ueber den Cysticercus Taeniae gracilis, eine freie Cestoden-Amme des Barsches (Schultze's Archiv 1872).

Ueber Ascaris cristata (Troschel's Archiv 1872).

6 neue Tänien (ibid).

Ueber Selbstbefruchtung bei Trematoden (ibid.).

Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte von Echinorhynchus angustatus (ibid.).

Einige neue Nematoden nebst Bemerkungen über bekannte Arten (Tr. Arch. 1873).

Ueber die Entwicklungsgeschichte des Distomum nodulosum (ibid.).

Einige neue Distomen und Bemerkungen über d. weibl. Sexualorgane der Trematoden (ibid.).

Beobachtungen an Trichodes crassicauda (Tr. Arch. 1874).

Ueber Ichthyonema sanguineum (ibid.).

Ueber die Muskulatur, Haut und Seitenfelder von Filaroides Mustelarum (ibid.).

Beobachtungen an neuen und bekannten Helminthen (Tr. Arch. 1875).

Helminthologische Beobachtungen (Tr. Arch. 1876).

Helminthologica (Tr. Arch. 1877).

Enthelminthologica (ibid.).

Lubbock, H. On Sphaerularia bombi. — Notes on Sphaerularia bombi. (Nat. hist. review 1861 u. 1864).

Luschka, H. Zur Naturgeschichte der Trichina spiralis (Leipzig) 1851 (Z. f. w. Zool. III).

Mac' Intosh, C. The Trematode Larva and Ascaris of the Carcinus maenas (Microsc. Journ. N. S. V).

Mehlis, E. De Distomate hepatico et lanceolato. Gottingae, 1825.

Meissner, G. Beiträge zur Anatomie und Physiologie von Mermis albicans (Leipzig) 1853 (Z. f. w. Zool. V).

Zur Entwicklung und Anatomie der Bandwürmer (ibid.).

Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Gordiaceen (Leipzig) 1856 (Z. f. w. Zool. VII).

Melnikoff. Ueber die Jugendzustände von Taenia cucumerina (Troschel's Arch. 1869).

Metschnikoff, E. Embryologisches über Gyrodactylus (Mém. Biol. V).

Molin, R. Notizie elmintolog. Venezia, 1857.

Prospectus Helminthum, quae in prodromo faunae helminthologicae Venetae continenter (Vindob.) 1858 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXX).

Nachtrag dazu (ibid. XXXIII).

Nuovi Myzhelmintha (Vienna) 1859 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII).

Cephalocotylea e Nematoidea (ibid. XXXVIII).

30 Specie di Nematoidei (Vienna) 1860 (Sitzungsber. d. k. Akad. XL).

Il sottordine degli Acrofalli (Venezia) 1860 (Memorie del' Istitut. Veneto IX).

Prodromus faunae helminthologicae Venetae (Wien) 1861 (Denkschr. d. k. Akad. XIX).

Monografie der Filarien (Wien) 1858 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXVIII).

Monografia del genere Spiroptera (Wien) 1860 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII).

Monografia del genere Physaloptera (Wien) 1860 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIX).

Monografia del genere Dispharagus (Wien) 1860 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIX).

Monografia del genere Histiocephalus (Wien) 1860 (Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIX).

Moulinié, J. Histoire du développement et de la réproduction chez les Trématodes. Genève 1856.

Munk, H. Ueber Ei- und Samenbildung und Befruchtung bei den Nematoden (Leipzig) 1858 (Z. f. w. Zool. IX).

Nelson, The reproduction of Ascaris mystax (London) 1851.

Nitsche. Untersuchungen über den Bau der Tänien (Leipzig) 1873 (Z. f. w. Zool. XXIII).

Nitzsch, C. L. Ueber Amphistoma, Ascaris und Bothriocephalus (Leipzig) (Ersch u. Gruber's Encyclop. III, VI, XII).

Spiropterae strumosae descriptio. Halae, 1829.

v. Nordmann, A. Micrographische Beiträge zur Naturgesch. der wirbellosen Thiere. Berlin, 1832.

Olsson, P. Entozoa hos Skandinav. Hafsfiskar. (Lund) 1867—68 (Lund's Univers. Årsskrift III u. IV).

Pagenstecher, H. A. Trematodenlarven und Trematoden. Heidelberg, 1857.

Zur Kenntniss der Geschlechtsorgane der Tänien (Leipzig) 1858 (Z. f. w. Zool. IX).

Zur Anatomie von Echinorhynchus proteus (Leipzig) 1863 (Z. f. w. Zool. XIII).

Die Trichinen. Leipzig, 1865.

Pallas, P. S. Neue nordische Beiträge zur physikalischen und geographischen Erdbeschreibung etc. St. Petersburg und Leipzig 1781.

Paulson, O. Zur Anatomie von Diplozoon paradoxum (St. Petersburg) 1862 (Mém. Acad. Imp. Pétersb. IV).

Platner. Helminthologische Beiträge (Berlin) 1858 (Archiv für Anat. u. Physiol. 1859).

Ratzel. Zur Entwicklungsgesch. d. Cestoden (Troschel's Arch. 1868).

Rudolphi, C. A. Entozoorum seu vermium intestinalium historia naturalis. Amstelaedami 1808—1810.

Entozoorum Synopsis. Berolini 1819.

Adnotat. Helmintholog. Bonn, 1820.

Schmalz, E. XIX Tabulae anatomiam Entozoorum illustrantes. Dresdae et Lipsiae 1831.

Schmidt, E. O. Ueber den Bandwurm der Frösche, Taenia dispar. Berlin, 1855.

Schneider, A. Bemerkungen über Mermis (Berlin) 1860 (Archiv für Anat. u. Phys. 1860).

Ueber die Seitenlinien und das Gefässsystem der Nematoden (Berlin) 1858 (Archiv für Anat. u. Physiol. 1858).

Ueber die Muskeln und Nerven der Nematoden (Berlin) 1860 (Archiv für Anat. u. Physiol. 1860).

Das Nervensystem der Nematoden. Berlin, 1863.

Monographie der Nematoden. Berlin, 1866.

Noch ein Wort über die Muskeln der Nematoden. Leipzig, 1869 (Z. f. w. Zool. XIX).

Untersuchungen über Plathelminthen. Giessen, 1873.

Bemerkungen über den Bau der Acanthocephalen. (Berlin) 1868 (Arch. für Anat. u. Physiol. 1868).

Schrank, F. von Paula. Verzeichniss der bisher hinlänglich bekannten Eingeweidewürmer. München, 1788.

v. Siebold, C. F. Ueber die Band- und Blasenwürmer und über die Entstehung der Eingeweidewürmer. Leipzig, 1854.

Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere. Berlin, 1848.

Gyrodactylus, ein ammenartiges Wesen (Leipzig) 1849 (Z. f. w. Zool. I).

Helminthologische Beiträge (Königsberg) 1834.

Ueber den Generationswechsel der Trematoden nebst einer Revision der Gattung Tetrarhynchus (Leipzig) 1850 (Z. f. w. Zool. II).

Ueber die Conjugation von Diplozoon paradoxum (Leipzig) 1851 (Z. f. w. Zool. III).

Ueber die Verwandlung des Cysticercus pisiformis und der Echinococcus-Brut in Tänien (Leipzig) 1852 (Z. f. w. Zool. IV).

Ueber Leucochloridium paradoxum (Leipzig) 1853 (ibid.).

(Ueber in Insekten schmarotzende Mermis-Larven) Z. f. w. Zool. V pag. 201; Stettin. entomolog. Zeit. 1842 p. 159, 1848 pag. 292, 1850 pag. 329.

Sommer, F. und Landois, L. Beiträge zur Anatomie der Plattwürmer (Bothriocephalus latus, Taenia mediocanellata und Taenia solium) Leipzig 1872 u. 74 (Separatabdruck aus Z. f. w. Zool. XXII u. XXIV).

Stein, F. Beiträge zur Entwicklungsgesch. d. Eingeweidewürmer (Leipzig) 1853 (Z. f. w. Zool. IV).

Stieda, L. Beiträge zur Anatomie des Bothriocephalus latus (Berlin) 1864 (Archiv für Anat. u. Physiol. 1864).

Zur Anatomie der Plattwürmer (Berlin) 1867 (ibid. 1867).

Der anatomische Bau von Poystomum integerrimum (Berlin) 1870 (ibid. 1870).

Ueber den angeblichen inneren Zusammenhang der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane bei den Trematoden (Berlin) 1871 (ibid. 1871).

Thaer, A. De Polystomo appendiculato. Berlin, 1851.

Thiry, L. Beiträge zur Kenntniss der Cercaria macrocerca (Leipzig) 1860 (Z. f. w. Zool. X).

Thompson, A. Ueber die Samenkörper, die Eier und die Befruchtung von Ascaris mystax (Leipzig) 1856 (Z. f. w. Zool. VIII).

Tschudi, A. Die Blasenwürmer. Freiburg, 1837.

de la Valette St. George, A. Symbolae ad Trematodum evolutionis historiam. Berolini, 1855.

Wagener, G. R. Die Entwicklung der Cestoden. Breslau u. Bonn, 1854 (Nov. Act. Nat. Cur. XXIV, suppl.).

Helminthologische Bemerkungen (Leipzig) 1857 (Z. f. w. Zool. IX).

Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Eingeweidewürmer (Natuurkundige Verhandelingen, Haarlem XIII, 1857).

Enthelminthica I—VI (Berlin) 1848—1858 (Wiegmann's u. Troschel's Archiv).

Ueber Distoma appendiculatum (Berlin) 1870 (Troschel's Arch. 1860).

Ueber Redien und Sporocysten (Berlin) 1866 (Arch. für Anat. u. Physiol. 1866).

Ueber Gyrodactylus elegans (Berlin) 1860 (ibid. 1860).

Walter, G. Beiträge zur Anat. u. Physiolog. v. Oxyuris ornata (Leipzig) 1856 (Z. f. w. Zool. VIII).

Fernere Beiträge zur Anat. u. Physiolog. v. Oxyuris ornata (Leipzig) 1858 (ibid. IX).

Beiträge zur Anatomie und Histologie der Trematoden (Troschel's Archiv 1858).

Walter, H. Helminthologische Studien (Offenbach) 1866 (VII. Bericht d. Offenb. Vereins für Naturkunde).

Wedl, K. Helminthologische Notizen (Wien) 1855 (Sitzungsber. d. k. Akad. XVI).

Zur Ovologie und Embryologie der Helminthen (ibid.).

Das Nervensystem der Nematoden (ibid.).

Charakteristik mehrer grösstentheils neuer Tänien (Wien) 1855 (ibid. XVIII).

Ueber einige Nematoden (Wien) 1856.

Ueber die Mundwerkzeuge von Nematoden (Wien) 1856 (ibid. XIX).

Anatom. Beobachtungen über Trematoden (Wien) 1857 (ibid. XXVI).

Zur Helminthenfauna Egyptens (Wien) 1861 (ibid. XLIV).

Weinland, D. F. Beschreibung zweier neuer Taenioiden aus dem Menschen. Jena, 1861.

Westrumb, A. De Helminthibus acanthocephalis. Hannoverae 1821.

v. Willemoes-Suhm. Helminthologische Notizen (Leipzig) 1869 (Z. f. w. Zool. XIX).

Helminthologische Notizen (Leipzig) 1870 (ibid. XX).

Ueber einige Trematoden und Nemathelminthen, Leipzig, 1870 (Separatabdruck aus Z. f. w. Zool. XXI).

Zur Naturgeschichte des Polystomum integerrimum und ocellatum (Leipzig) 1872 (Z. f. w. Zool. XXII).

Helminthologische Notizen (Leipzig) 1873 (ibid. XXIII).

Zeder, A. G. H. Anleitung zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer. Bamberg, 1803.

Zeller, E. Ueber das encystirte Vorkommen von Distomum squamula im braunen Grasfrosch (Leipzig) 1867 (Z. f. w. Zool. XVII).

Ueber die Entwicklung und den Bau des Polystomum integerrimum (Leipzig) 1872 (Z. f. w. Zool. XXII).

Untersuchungen über die Entwicklung des Diplozoon paradoxum (ibid.).

Weiterer Beitrag zur Kenntniss der Polystomen (Leipzig) 1876 (Z. f. w. Zool. XXVII).

Zürn. Zur Helminthologie: I. Spiroptera uncinata, II. Verfütterung von Proglottiden der Taenia mediocanellata (Wochenschr. für Thierheilk. und Viehzucht XV).

Schliesslich spreche ich Herrn Professor Burchard in Bückeburg, meinem hochverehrten Lehrer, meinen verbindlichsten Dank aus für seine Hülfe, die derselbe mir in der Classificirung und Nomenclatur der Coleopteren erwiesen hat.

A. Vertebrata — Wirbelthiere.

I. Mammalia — Säugethiere.

---

1. Primates — Mensch und Affen.

***1. Homo sapiens Lin. Mensch.**

Ascaris lumbricoides Lin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 166—168; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 156—258, 876; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 36—38, tab. I fig. 2, tab. II fig. 4—7; Diesing, Revis. d. Nemat. p. 660—661; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 35, tab. I fig. 3; Heller, Sitzungsber. d. physik. med. Gesellsch. Erlangen, Juni 1872; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 324 u. 482, tab. VIII fig. 7—10. Intest.

Ascaris mystax Rud. (= A. alata Bellingham, = A. marginata Rud., = A. triquetra Schrank, = A. leptoptera Rud. e. p. = A. microptera Rud.?, = A. brachyoptera Rud.?) Diesing, Syst. Helm. II p. 179—182; Revis. d. Nemat. p. 665; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 38—39, tab. I fig. 4; Cobbold, The lancet Nr. 2 p. 31; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 258—285, 877; Bischoff, Z. f. w. Zool. VI p. 377; Nelson, The reproduction of Asc. m. (London 1851). Intest.

Ascaris maritima Leuckart, Menschl. Paras. II p. 877—878. Ventric.

Strongylus longevaginatus Diesing. (= Metastrongylus longevaginatus Molin). Diesing, Syst. Helm. II p. 317; Denkschr. d. Akad. XIII p. 22, tab. III fig. 25—31; Küchenmeister, Menschl. Paras. I pag. 296—297, 481—482, tab. VIII fig. 2; Leuckart, Menschl. Paras. II. pag. 403—410, 880; Molin, II sottord. degli Acrof. p. 589—590, tav. XXXII. fig. 7. Pulmon.

Strongylus duodenalis Dubini (= Ancylostomum duodenale Bilharz, = Dochmius anchylostoma Molin). Diesing, Syst. Helm. II p. 322; Revis. d. Nemat. pag. 716; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 297—303, tab. VI fig. 16—25; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 139—140, tab. IX fig. 3; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 410—460, 880. Intest. duoden.

Oxyuris vermicularis Bremser (= Ascaris vermicularis Lin.). Diesing, Syst. Helm. II p. 144—145; Revis. d. Nemat. p. 639; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 274, tab. VI fig. 26—31; Flögel, Z. f. w. Zool. XIX pag. 235—239, tab. XX fig. 1—4; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 287—351, 878; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 118. Intest. crass.

Dracunculus medinensis Lin. (= Dr. Persarum Kaempfer, = Filaria medinensis Gmel.). Diesing, Syst. Helm. II p. 269—271; Revis. d. Nemat. p. 696—697; Fedschenko, Verhandl. der Gesellsch. d. Freunde d. Natur, Moskau t. VIII p. 71—82; Molin, Monogr. d. Filar. p. 403—404; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 304—322, 481, tab. VIII fig. 3, 3a; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 85; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 644—725. Tela cellulos.

Filaria lentis Diesing, Syst. Helm. II pag. 265; Gervais et van Beneden, Zool. med. II p. 144; Molin, Monogr. d. Filar. p. 390; Berliner Klin. Wochenschr. 1876, Nr. 1. p. 8; Küchenmeister, Menschl. Paras. I pag. 322—324; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 622—628. Lens oculi.

Filaria loa Guyot (= Dracunculus oculi Dies.). Diesing, Revis. d. Nemat. p. 697—698; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 619—622. Tela cellulos. oculi, conjunctiv.

Filaria hominis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 279; Molin, Monogr. d. Filar. p. 418; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 618—619. Glandul. bronchial.

Filaria labialis Pane. Leuckart, Menschl. Paras. II p. 616—618. Labium.

Filaria sanguinis Lewis, On a Haematozoon etc., Calcutta 1872; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 628—642; Deutsches Archiv für klin. Med. XI p. 540—541; XV pag. 613—615; Leuckart, Bericht über die wissensch. Leistungen 1872—75, p. 135—136. Sanguis, renes, urina, glandul. suprarenal.

Eustrongylus gigas Diesing, Syst. Helm. II p. 326—328; Revis. d. Nemat. pag. 723—724; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 289—295, 481, tab. VIII fig. 1 a—c; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 354—401, 879; Balbiani, Journal d'anatom. et. physiol. Paris 1870—71, p. 180—194, tab. II. Renes.

Trichocephalus dispar Owen. Diesing, Syst. Helm. II p. 288—290; Revis. d. Nemat. p. 688; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 465—509. Intest. ten., colon, coecum.

Trichina spiralis Owen. Diesing, Syst. Helm. II pag. 113—114; Revis. d. Nemat. p. 693—694; Zenker, Archiv für path. Anat. XVIII p. 561; Leuckart, Unters. über Trichina spiralis, Leipzig u. Heidelberg 1866; Menschl. Paras. II pag. 509—609; Pagenstecher, Die Trichinen, Leipzig 1865; Gerlach, die Trichinen, Hannover 1866; Virchow, Die Lehre von den Trichinen, Berlin 1866; Zenker, Deutsches Archiv für klin. Med. VIII pag. 387; Luschka, Z. f. w. Zool. III pag. 69, tab. III; Knoch, Z. f. w. Zool. XII p. 255. Intest., larva in muscul. in caps.

Trichina cystica Salisbury. Leuckart, Bericht über d. wissensch. Leistgn. 1872—1875, p. 139. Embryones in urina.

Echinorhynchus hominis Lambl. Leuckart, Menschl. Paras. II. p. 729—731. Intest.

Distomum hepaticum Abildgaard. Diesing, Syst. Helm. I pag. 332—333; Revis. d. Myzhelm. p. 331; Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. p. 9; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 183—207, 480. tab. V fig. 1—10; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 530—586, 766; II. p. 868. Hepar.

Distomum lanceolatum Mehlis. Diesing, Syst. Helm. I p. 333—334; Revis. d. Myzhelm. p. 332; Walter, Troschel's Archiv 1858, I p. 268—297; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 207—210, 480, tab. V fig. 11—12; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 588—610, II pag. 872; v. Willemoes-Suhm, Ueber einige Trematoden u. Nemathelm. p. 1—5. Hepar.

Distomum ophthalmobium Diesing, Syst. Helm. I p. 334; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 610—613. Lens oculi.

Distomum heterophyes Bilharz. v. Siebold, Z. f. w. Zool. IV p. 62—64, 455, tab. V fig. 16—17; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 613—617. Intest. ten.

Distomum crassum Busk. (= D. Buskii Wedl). Cobbold, Journ.

proceed. Lin. Soc. 1860, I pag. 1; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 586—588; II pag. 870. Cobbold, Journ. Lin. Soc. XII p. 285—296. Intest.

Distomum capense Harley, Amer. Journ. 1864, XXXVIII p. 293. Ova in sanguine.

Distomum spatulatum Leuckart, Menschl. Paras. II p. 871—872. Hepar.

Gynaecophorus haematobius Bilharz, (= *Distomum haematobium Bilh.*) Z. f. w. Zool. IV p. 59, 72, 454; Wiener medic. Wochenschr. 1856, Nr. 4; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 617—633, II pag. 873; Cobbold, British Veterinarian 1873, p. 636—654, c. tab. Venae.

Monostomum lentis v. Nordmann, Micrograph. Beiträge II p. 9; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 633—634. Lens oculi.

Hexathyridium pinguicola Treutler. Diesing, Syst. Helm. I pag. 409—410; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 585. Ovar.

Hexathyridium venarum Treutler. Diesing, Syst. Helm. I p. 410; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 585. Venae.

Taenia solium Lin. Diesing, Syst. Helm. I p. 514—516; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 380—383; Sommer, Ueber den Bau u. die Entwickl. d. Geschlechtsorgane v. Taenia solium, Leipzig 1874. Intest.

Larva: Cysticercus cellulosae Rud. v. s. Tela cellulosa.

Taenia elliptica Batsch. Diesing, Syst. Helm. I p. 532; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 404—405; Krabbe, Helmintholog. Undersögelser p. 363; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 404—406, 756—757. Intest.

Taenia mediocanellata Küchenmeister (= T. megaloon Weinl.). Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 366—369, 416; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 285—310, 406—414; Sommer, Ueber den Bau d. Geschlechtsorg. v. T. medioc. Leipzig, 1874. Intest.

Taenia nana v. Siebold. Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocotyl. p. 404. Intest.

Taenia flavopunctata Weinland. Diesing, ibid. p. 416. Intest.

(Taenia spec.?) larva: Cysticercus acanthotrias Weinland. Diesing, ibid. p. 420. Tel. cellulos., dura mater cerebri.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Diesing, Syst. Helm. I pag. 516—517; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 389—392, 421 *(= Cysticercus Phacochoeri aethiopici Spencer Cobbold).* Viscera, imprim. omentum.

(Taenia echinoccus v. Siebold) larva: Echinococcus polymorphus Diesing, Syst. Helm. I pag. 482—484; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 395—398; Krabbe, Helmintholog. Undersögelser, p. 353 et 366, tab. III fig. 13—55, tab. VII fig. 106; Bartels, Deutsches Archiv für klin. Med. V pag. 108—122, tab. III fig. 1—4. Viscera, imprim. hepar.

Bothriocephalus latus Lin. (= Dibothrium latum Rud.). Diesing, Syst. Helm. I p. 585—586; Revis. d. Cephal. Abth. Param. p. 234—236; Krabbe, Helmintholog. Undersögelser p. 358, tab. VII fig. 110—111; Sommer u. Landois, Ueber den Bau der geschlechtr. Glieder v. Bothr. lat. Leipzig 1872. Intest.

Bothriocephalus cordatus Leuck. (= Dibothrium cordatum Dies.) Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Param. p. 238; Krabbe, Helmintholog. Undersögelser p. 377, tab. VII fig. 114—116. Intest.

2. Simia spec.?

Filaria caudispina Molin, Monogr. d. Filar. p. 382—383, tab. I fig. 4. Cav. abdom.

3. Pithecus satyrus Geoffr.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

4. Cercopithecus cephus L.

(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Periton.

5. Cercopithecus cynosurus Geoffr.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar, mesenter.

6. Cercopithecus fuliginosus Geoffr.

Heterakis distans Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 73—74, tab. III fig. 10. Intest. crass.

Gynaecophorus magnus Cobbold, Observations etc. p. 364 Ven. cav.

7. Cercopithecus mona Erxleben.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

8. Cercopithecus nictitans Erxleben.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.

Oesophagostomum pachycephalum Molin (v. 10). Tunic. intest. colli et recti.

9. Cercopithecus patas Erxleben.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

Strongylus bifurcus Creplin. Diesing, Revis. d. Nemat. p. 722. Intest.

10. Cercopithecus sabaeus F.

Ascaris cuspidata Cobbold, Proceed. Zoolog. Soc. 1874 pag. 124. Intest.

Oesophagostomum pachycephalum Molin, Il sottordine degli Acrofalli p. 450. Intest. coec.

Heterakis distans Rud. (v. 6). Intest. crass.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

Piestocystis crispa Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 494. Thorax et abdom.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar, mesenter.

11. Cercopithecus spec.?

Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom.

12. Inuus cynomolgus Lin.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar, mesenter.

13. Inuus erythraeus Wagn.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

14. Inuus ecaudatus Geoffr.

Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Sub lingua.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

Echinorhynchus spirula Olfers. Diesing, Syst. Helm. II pag. 21. Intest. ten.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Periton.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar, mesenter.

Cysticercus pileatus Bojanus, Isis 1821 p. 163, tab. II fig. 1—4. Sub cute.

15. Macacus spec.?

Echinococcus Macaci Cobbold, Proceed. Zool. Soc. London 1861 p. 116. Cav. thorac.

16. Cynocephalus sphinx Lin.

Gongylonema filiforme Molin, Atti del' J. R. Istitut. Veneto, ser. III vol. II fig. 7—9. Abdom.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

17. Cynocephalus mormon Illig.

Spiroptera Simiae Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 974. Tunic. ventric.

Distomum laciniatum Duj. Diesing, Syst. Helm. I p. 374. Pancreas.

Taenia melanocephala van Beneden, Mém. s. l. vers intest. p. 162. Intest.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Diesing. (v. 1). Hepar, mesenter.

18. Cynocephalus porcarius Schreb.

Strongylus attenuatus Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 54. Intest.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. coec.

19. Theropithecus silenus Geoffr.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

20. Mycetes niger Wagn.

Diploodon quadridentatum Molin, Il sottordine degli Acrof. pag. 475, tab. XXVII fig. 2. Intest.

21. Mycetes seniculus Geoffr.

Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.

Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom.

Oxyuris minuta Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 118—119. Intest. coec.
Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.

22. Logathrix cana Geoffr.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.
Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.
Filaria torta Molin, Monogr. d. Filar. pag. 390—391, tab. II fig. 1—4. . . . .
Filaria annulata Molin, ibid. p. 386, tab. I fig. 5—7. . . . .

23. Logathrix Humboldtii Geoffr.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29.) Ventric.

24. Ateles beelzebuth Geoffr.

Ascaris elongata Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 169. Intest.
Taenia megastoma Diesing (v. 29). Intest.

25. Ateles paniscus Geoffr.

Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.
Oxyuris minuta Schneider (v. 21). Intest. coec.

26. Ateles variegata Wagn.

Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.

27. Eriodes arachnoides Geoffr.

Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.
Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom.
Taenia megastoma Dies. (v. 29). Intest. ten.

28. Eriodes hypoxanthus Kuhl.

Taenia rugosa Diesing, Syst. Helm. I p. 502. Intest.

29. Cebus fatuellus Erxleben.

Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.
Physaloptera dilatata Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 233—234; Molin, Monogr. del gen. Physal. p. 648—649. Ventric.
Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom., sub lingua.
Strongylus cesticillus Molin, Il sottord. degli Acrof. p. 516—517, tav. XXIX fig. 1—2. Intest.
Echinorhynchus spirula Olfers (v. 14). Intest.
Taenia megastoma Diesing, Syst. Helm. I p. 503. Intest.

30. Cebus capucinus Erxleben.

Strongylus torulosus Molin, Il sottord. degli Acrof. p. 502—503, tav. XXVIII fig. 1—2. Intest.
Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom.

31. Cebus caraya Fischer.

Filaria Cebi carayae Molin, Monogr. d. Filar. p. 418. Cav. abdom.
Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom.
Taenia megastoma Diesing (v. 29). Intest.

32. Cebus robustus Wied.

Gongylonema filiforme Molin (v. 16). Abdom.
Taenia megastoma Diesing (v. 29). Intest.

33. Callithrix caligata Wagn.

Heterakis distans Rud. (v. 6). Intest. crass.
Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.
Taenia megastoma Dies. (v. 29). Intest.

34. Callithrix amictus Geoffr.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.

35. Callithrix personata Geoffr.

Filaria nodosa Molin, Monogr. d. Filar. p. 380, tab. I fig. 3. Sub cute.
Filaria caudispina Molin (v. 2). Sub cute, inter muscul.
Taenia megastoma Diesing (v. 29). Intest.

36. Pithecia monacha Geoffr.

Filaria caudispina Molin (v. 2). Abdom.

37. Pithecia Satanas Hoffmannegg.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.

38. Nyctipithecus trivirgatus v. Humb.

Filaria Cebi trivirgati Molin, Monogr. d. Filar. p. 418. Cav. abdom
Gongylonema filiforme Dies. (v. 16). Abdom.
Distomum orbiculare Diesing, Syst. Helm. I p. 349. Intest.
Amphistomum emarginatum Diesing, Syst. Helm. I p. 407. Intest.

39. Chrysothrix sciurea Lin.

Filaria intercostalis Molin, Monogr. d. Filar. p. 418. Muscul.
Filaria caudispina Molin (v. 2). Cav. abdom., sub cute, inter muscul.

Echinorhynchus elegans Diesing, Syst. Helm. II p. 35—36. Intest.
Ligula reptans Diesing, Syst. Helm. I p. 581—582. Sub cute in caps.

40. Hapale bicolor Wagn.

Heterakis distans Rud. (v. 6). Intest. coec.
Gongylonema filiforme Diesing (v. 16). Abdom.
Taenia megastoma Dies. (v. 29). Intest.

41. Hapale chrysoleuca Wagn.

Heterakis distans Rud. (v. 6). Intest. crass.
Echinorhynchus elegans Dies. (v. 39). Intest.

42. Hapale chrysopyga Wagn.

Gongylonema filiforme Dies. (v. 16). Abdom.

43. Hapale melanura Kuhl.

Filaria nodosa Molin (v. 35). Sub cute.
Heterakis distans Rud. (v. 6). Intest. crass.
Gongylonema filiforme Dies. (v. 16). Muscul.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Sub cute in caps.
Taenia megastoma Dies. (v. 29). Intest.

44. Hapale midas Wagn.

Gongylonema filiforme Dies. (v. 16). Abdom.

45. Hapale rosalia Wied.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.
Gongylonema filiforme Dies. (v. 16). Abdom
Filaria caudispina Molin (v. 2). Cav. abdom.
Echinorhynchus spirula Olfers (v. 14). Intest.
Echinorhynchus elegans Dies. (v. 39). Intest.

46. Hapale ursula Wagn.

Echinorhynchus elegans Dies. (v. 39). Intest.

47. Hapale iacchus Illig.

Physaloptera dilatata Rud. (v. 29). Ventric.

48. Hapale spec.?

Ascaris Jacchi Marcel, Bullet. Soc. Vaud. d. sc. nat. V pag. 340; Leuckart, Troschel's Archiv 1858, II p. 108. Intest.

2. Chiroptera — Fledermäuse.

***49. Rhinolophus ferrum equinum Keys. u. Blas. Grosse Hufeisennase.**

Dochmius glyzirrhiza van Beneden (= Strongylacantha gl.) Mém. Acad. roy. de Belg. XL p. 13—16, pl. I. Intest.

Distomum lima Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 387; v. Bened., ibid. p. 25—27, pl. VI fig. 1—6, 18. Intest.

***50. Rhinolophus hipposideros Bechst. Kleine Hufeisennase.**

Agamonema spec.? van Beneden. Mém. Acad. roy. de Belg. XL p. 22, tab. V. fig. 12—14. Vagina.

Distomum ascidia van Beneden, Mém. Acad. roy. de Belg. XL p. 28—30. pl. VI fig. 9—17, 20. Intest.

51. Phyllostoma spiculatum Lichtenst.

Filaria serpicula Molin, Monogr. d. Filarien p. 385. Cav. abdom. intest.

52. Phyllostoma spec.?

Filaria serpicula Molin (v. 51). Cav. abdom.

53. Phyllostoma discolor Natt.

Histiostrongylus coronatus Molin, Il sottordine degli Acrofalli p. 533—534, tav. XXX fig. 1—2. Intest.

54. Corallia brevicauda Pet.

Filaria serpicula Molin (v. 51). Cav. abdom.

55. Noctilio americanus Geoffr.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Muscul., sub cute.

***56. Plecotus auritus Lin. Langöhrige Fledermaus.**

Ophiostomum mucronatum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 244; van Beneden, Mém. Acad. roy. Belg. XL p. 16—19, pl. III. Intest.

Litosoma filaria van Beneden, Mém. Acad. roy. Belg. XL p. 21, pl. V fig. 1—5. Ventric.

Nematoideum Vespertilionis auriti Rudolphi, Synops. p. 185 u. 553. Intest.

? Trichina affinis Diesing, Syst. Helm. II p. 114; Revis. d. Nemat. p. 695. Periton. et pleura in caps.

Distomum ascidia v. Ben. (v. 50). Intest.

Distomum chilostomum Mehlis, Isis 1831, p. 187. Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rud. Leuckart, Blasenbandwürmer pag. 39—41, 55—57, 143, tab. II fig. 1 a—b; Diesing, Rev. d. Cephal. Abth. Cycloc. p. 27—30; v. Siebold, Z. f. w. Z. II p. 221. Hepar.
Taenia obtusata Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 505. Intest.

***57. Vespertilio Daubentonii Leisler. Wasserfledermaus.**

Trichosoma speciosum v. Ben. (v. 65). Ventric.
Ophiostomum mucronatum Rud. (v. 56). Ventric.
Strongylus tipula v. Ben. (v. 59). Ventric.
Distomum ascidia v. Ben. (v. 50). Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.

58. Vespertilio lasiurus Schreber.

Taenia obtusata Rud. (v. 56). Intest.

***59. Vespertilio murinus Schreber. Gemeine Fledermaus.**

Strongylus tipula van Beneden, Mém. Acad. roy. Belg. XL pag. 11—13, pl. II. Intest.
Ophiostomum mucronatum Rud. (v. 56). Intest.
Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Distomum ascidia v. Ben. (v. 50). Intest.
Taenia obtusata Rud. (v. 56). Intest.
Milina grisea van Beneden, Mém. Acad. roy. de Belg. XL pag. 31—32, pl. VII, pl. VII fig. 1—10. Intest.

***60. Vespertilio mystacinus Leisler. Bartfledermaus.**

Distomum ascidia van Ben. (v. 50). Intest.
Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.
Ophiostomum spinosum v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XIX p. 473; XXIII pag. 331—332, tab. XVII fig. 1 *(= Rictularia et Pterygodermatites plagiostoma Wedl).* Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV p. 464—466, tab. 1 fig. 5—11. Intest.

***61. Vespertilio Nattereri Kuhl. Gefranzte Fledermaus.**

Ophiostomum mucronatum Rud. (v. 56). Intest.
Trichosoma speciosum v. Ben. (v. 65). Ventric.

Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.

***62. Vespertilio Bechsteinii Leisler. Grossöhrige Fledermaus.**

Filaria Vespertilionis Rud. (v. 65).....
Taenia obtusata Rud. (v. 56). Intest.

***63. Vespertilio dasycneme Boie. Teichfledermaus.**

Spiroptera minuta van Beneden (= Ascarops minuta). Mém. Acad. roy. Belg. XL pag. 22, pl. V fig. 6—11. Tunic. ventric. in caps.
Trichosoma speciosum v. Bened. (v. 65). Ventric.
Strongylus tipula v. Bened. (v. 59). Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Distomum ascidia v. Bened. (v. 50). Intest.

64. Vespertilio spec.?

Nematoideum Vespertilionis Rud. (v. 56). Sub cute.

***65. Vesperugo discolor Natterer. Zweifarbige Fledermaus.**

Nematoideum Vespertilionis discoloris Rudolphi, Synops. p. 185 u. 554. Abdom.
Filaria Vespertilionis Rudolphi, Synops. pag. 7; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 47. Abdom.
Trichosoma speciosum van Beneden, Mém. Acad. roy. Belg. XL p. 19—20, pl. IV *(= Tr. Vespertilionis M. C. V.)*; Rudolphi, Synops. p. 14; Dujardin, Hist. des Helm. p. 9. Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.

***66. Vesperugo Leisleri Kuhl. Rauharmige Fledermaus.**

Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.

***67. Vesperugo noctula Keys u. Blas. Frühfliegende Fledermaus.**

Strongylus tipula van Beneden (v. 59). Intest.
Ophiostomum mucronatum Rud. (v. 56). Intest.
Trichosoma speciosum van Beneden (v. 65). Intest.
? Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleura in caps.
Distomum ascidioides van Beneden, Mém. Acad. roy. Belg. XL p. 30. Intest.

Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Monostomum Vespertilionis Rudolphi, Synops. p. 87. Intest.
Taenia acuta Rudolphi, Synops. p. 165 u. 525; Dujardin, Hist. nat. des Helm. p. 562; von Linstow, Troschel's Archiv 1875, I p. 185—186, tab. II fig. 4—6; *(= T. obtusata v. Ben.)* van Beneden, Mém. Acad. roy. Belg. XL pag. 32—33, pl. VII. fig. 11—12. Intest.

***68. Vesperugo pipistrellus Keys. u. Blas. Zwergfledermaus.**

Ophiostomum mucronatum Rud. (v. 56). Intest.
Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.
Distomum heteroporum Dujardin, Hist. d. Helm. p. 402. Intest.
Distomum ascidia v. Ben. (v. 50). Intest.

***69. Vesperugo serotinus Keys. u. Blas. Spätfliegende Fledermaus.**

Trichosoma speciosum v. Bened. (v. 65). Ventric.
Nematoideum Vespertilionis serotini Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I p. 117. Ad alas in caps.
Distomum chilostomum Mehlis (v. 56). Intest.
Distomum ascidia van Bened. (v. 50). Intest.
Taenia acuta Rud. (v. 67). Intest.
Taenia obtusata Rud. (v. 56). Intest.
Milina grisea van Beneden (v. 59). Intest.

70. Chilonycteris rubiginosus Natt.

Taenia decipiens Diesing, Syst. Helm. I p. 550. Intest.

71. Miniopterus spec.?

Cysticercus Miniopteri Kolenati, Parasiten der Chiropteren, Wien 1857.....

72. Molossus nasutus Spix.

Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.

73. Molossus perotis Neuw.

Taenia decipiens Diesing (v. 70). Intest.

74. Molossus rufus Geoffr.

Distomum lima Rud. (v. 49). Intest.

3. Insectivora — Insektenfresser.

*75. Erinaceus europaeus Lin. Igel.

Ascaris pusilla Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. II p. 165. Periton. in caps.

Crenosoma striatum Zed. (= Strongylus striatus Zed.) Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 145; Eberth, Unters. über Nemat., tab. VIII fig. 1, tab. IX fig. 4 u. 11; Molin, Il sottord. degli Acrof. p. 440—441, tav. XXV fig. 1—2. Bronch.

Strongylus Erinacei Diesing. Rudolphi, Synops. p. 8. Pulmon.

Physaloptera clausa Rud. Molin, Monogr. del gen. Physal. p. 649—650; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 62, tab. III fig. 4. Ventric.

Trichosoma exiguum Dey. Eberth, Unters. über Nemat. p. 56, tab. VI fig. 6, 9, 10. Intest., ventric., oesophag.

Eucoleus tenuis Dujardin, Hist. nat. d. Helm. p. 24. Bronch.

Echinorhynchus amphipachus Westrumb, Acanthoceph. pag. 4; Dujardin, Hist. nat. d. Helm. p. 500. Mesenter.

Echinorhynchus major Bremser. Westrumb, Acanthoceph. p. 9, tab. II fig. 11—15; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 500. Intest.

Echinorhynchus napaeformis Rud. (= E. kerkoideus W., = E. mustelae Rud.) Westrumb, Acanth. p. 8 u. 39; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 500 u. 502. Intest. coec., sub cute.

Distomum linguaeforme Diesing. Blanchard, Ann. d. sc. nat. Zool. 1847, p. 300—302, tab. IX fig. 2. Intest.

Distomum pusillum Zeder. Creplin, Observat. d. Entoz. p. 55; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 438. Tela cellulos. et mesent. in caps.

Distomum trigonocephalum Rud. Dujardin, Hist. d. Helm. p. 423; Creplin, Wiegmann's Archiv 1845 p. 327; Goeze, Naturg. d. Eingeweidewürmer pag. 175, tab. XIV fig. 7—10; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I p. 106; Molin, Denkschrift d. k. Akad. XIX p. 213—216, tab. IV fig. 2. Intest.

Distomum caudatum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 103—104, tab. V fig. 3. Intest.

Taenia compacta Rudolphi, Entoz. Hist. III p. 176; Synops., p. 64; Creplin, Troschel's Archiv 1849, I p. 55. Intest.

Taenia tripunctata Braun. Creplin, Observ. d. Entoz. p. 74 fig. 17; Dujardin, Hist. des Helm. p. 588. Intest.

Sparganum lanceolatum Diesing, Rev. d. Cephaloc. Abth. Paramecocotyl. p. 250. Sub cute, in thorac. hydat.

76. Erinaceus auritus Pall.

Ophiostomum spinosum v. Willem.-Suhm (v. 60). Intest. ten.

Echinorhynchus spec.? (larva) Wedl, Sitzungsber. d. k. Acad. XLIV. p. 236—237, tab. II fig. 25—26. Oment. in caps.

***77. Sorex tetragonurus Hermann. Waldspitzmaus.**

Strongylus depressus Dujardin, Hist. d. Helm. p. 112. Intest. ten.

Trichosoma incrassatum Diesing (= Liniscus exilis Dujardin). Dujardin, Hist. d. Helm. p. 29. Tunicae testiculor.

(Ascaris depressa Rud.) larva: Ascaris incisa Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 40—41, tab. I fig. 6; v. Siebold, Band- u. Blasenwürmer pag. 33 fig. 17; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 98 fig. 76. Periton., ad ventric. in caps.

Tetracotyle Soricis v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 191. Tel. cellulos. in caps.

Distomum rubens Dujardin, Hist. d. Helm. p. 411. Intest.

Distomum corrugatum Dujardin, Hist. d. Helm. p. 409. Intest.

Taenia scutigera Duj., Hist. d. Helm. p. 557, tab. X fig. H. Intest.

***78. Crossopus fodiens Wagl. Wasserspitzmaus.**

Distomum exasperatum Rudolphi. Dujardin, Hist. des Helm. p. 411. Intest.

Distomum rubens Duj. (v. 77). Intest.

Distomum truncatum Leuckart, Zool. Bruchst. III pag. 34, tab. I fig. 8 a—b; Dujardin, Hist. nat. des Helm. p. 438. Renes.

Distomum instabile Dujardin, Hist. des Helm. p. 412. Intest.

Taenia neglecta Diesing, Syst. Helm. I p. 502. Intest.

***79. Crocidura aranea Wagn. Hausspitzmaus.**

Trichosoma splenaceum Dujardin, Ann. d. sc. nat. 2 sér. XX pag. 332, tab. XIV fig. a; Hist. des Helm. p. 25, tab. I fig. a. Ventric., intest. duoden, in lienis tuberc.

Nematoideum Soricis aranei Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, p. 131. Abdom. in caps.

Echinorhynchus appendiculatus Westrumb. (larva) Westrumb, Acanthoceph. p. 15; Dujardin, Hist. des Helm. p. 500, tab. VII. fig. a. Intest. et mesenter. in caps.

Distomum Soricis Pontallié, Ann. d. sc. nat. 3 sér. XIX, 1853 p. 103. Vesic. fell.

Distomum migrans Dujardin, Hist. des Helm. p. 407—409. Intest.

Taenia neglecta Diesing (v. 78). Intest.

Taenia pistillum Dujardin, Hist. des Helm. p. 562, tab. X fig. D, 1—9. Intest.

Taenia tiara Duj., Hist. des Helm. p. 564, tab. X fig. F. Intest.

Taenia scalaris Dujardin, Hist. des Helm. pag. 563, tab. X fig. E. Intest.

Taenia furcata Stieda, Troschel's Archiv 1862, I pag. 208—209, tab. VIII fig. 6b u. 7. Intest.

Taenia uncinata Stieda, Troschel's Archiv 1862, I pag. 205—209, tab. VIII fig. 5 u. 6a. Intest.

***80. Crocidura leucodon Bonap. Feldspitzmaus.**

Distomum migrans Duj. (v. 79). Intest.

81. Mygale moschata Brandt.

Cephalocotyleum Mygales moschatae Rudolphi, Entoz. Hist. III p. 24; Synops. p. 186. Sub cute.

82. Scalops aquaticus Fisch.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Halle'sche Zeitschrift für d. ges. Naturwissensch. 1867, Bd. 29, p. 323. Intest., larva in muscul. in caps.

Physaloptera limbata Diesing, Denkschr. d. k. Akad. 1857 pag. 6. Intest.

Taenia bacillaris Goeze. Dujardin, Hist. d. Helm. p. 589; Creplin, Troschel's Archiv 1851, I p. 289. Intest.

***83. Talpa europaea Lin. Maulwurf.**

(Ascaris depressa Rud.) larva: Ascaris incisa Rudolphi (v. 77). Periton. in caps.

Ascaris spec.? Leuckart, Menschl. Paras. II p. 120—124. Pulm. hepar in caps., muscul. in caps. et libere.

Filaria strumosa Rud. (= Spiroptera strumosa Rud.) Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 103. Ventric.

? Trichina affinis Diesing (v. 56). Inter muscul.

Nemat. spec.? Leuckart, Menschl. Paras. II p. 121. Tunic. ventric.

Trichosoma Talpae v. Siebold, Wiegmann's Archiv 1850, II p. 358. Lien in caps.

Echinorhynchus circumflexus Molin, Sitzungsbericht d. k. Akad. XXX, 1858 p. 142. Intest.

Distomum lorum Duj. (= Monostomum ocreatum Zed.) Dujardin, Hist. des Helm. p. 344 u. 467; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII p. 336; Melnikow, Archiv f. Naturgesch. 1865, I p. 49—55. Intest.

Distomum flexuosum Rud. Dujardin, Hist. des Helm. pag. 398; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII p. 424. Ventric., intest.

Taenia bacillaris Goeze (v. 82). Intest.

(Taenia crassiceps Rud.) larva: Cysticercus longicollis Rud. (v. 119). Sub cute.

(Taenia tenuicollis Rud.) larva: Cysticercus Talpae Rud. Leuckart, Blasenbw. p. 69—70, tab. II fig. 1 A; Dujardin, Hist. des Helm. p. 558, tab. XII fig. B; Diesing, Revis. d. Cephalocot., Abth. Cyclocotyl. p. 399. Sub cute, hepar.

***84. Talpa coeca Savi. Blinder Maulwurf.**

Trematodum Talpae coecae Diesing, Syst. Helm. I pag. 472. Intest.

85. Chrysochloris aurea Cuv.

Taenia sphaerocephala Dujardin, Hist. d. Helm. p. 589. Intest.

---

4. Rodentia — Nagethiere.

***86. Sciurus vulgaris Lin. Eichhörnchen.**

Ascaris acutissima Rudolphi, Entoz. Hist. II pag. 156; Synops. p. 44; Dujardin, Hist. des Helm. p. 164. Intest. coec.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Hepar, vesic. fell.

Taenia dendritica Goeze, Naturgesch. pag. 332, tab. XXIII fig. 1—4; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 592, tab. XII fig. E. Intest.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

87. Sciurus cinereus L.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

88. Sciurus igniventris Wagn.

Filaria pistillaris Molin, Monogr. d. Filar. pag. 381. Sub cute.

89. Sciurus vulpinus Gmel.

Echinorhynchus moniliformis Brems. (v. 100). Intest.

90. Sciurus spec.?

Coenurus spec.? Cobbold, Proceed. Linn. Soc. 1864, tom. VIII pag. 23.....

***91. Spermophilus citillus Wagn. Ziesel.**

Oxyuris obvelata Bremser (= Ascaris oxyura Nitzsch). Nitzsch, Ersch. u. Grub. Encyclop. VI p. 48, tab. III fig. 1—6; Creplin, Wiegmann's Archiv 1849, I p. 56—57. Intest. coec.

Spiroptera Citilli Rudolphi, Synops. pag. 28 u. 254; Dujardin, Hist. des Helm. p. 89; Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 974. Ventric.

Trichocephalus unguiculatus Rudolphi (v. 137). Intest. coec.

Echinorhynchus napaeformis Rud. (v. 75). Intest.

***92. Arctomys marmota Schreb. Murmelthier.**

Taenia pectinata Goeze. Bremser, Icon., tab. XIV fig. 5—6; Dujardin, Hist. des Helm. p. 592; Blanchard, Ann. d. sc. nat. tom. 3 sér. X p. 346, tab. XI fig. 6. Intest., ventric.

93. Arctomys monax Schreb.

Ascaris laevis Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 51. Intest.

***94. Myoxus dryas Schreb. Baumschläfer.**

Ophiostomum cristatum Rudolphi, Synops. p. 60 u. 304; Frölich, Naturforsch. XXIX. St. p. 7, tab. I fig. 1—3. Intest.

***95. Myoxus glis Lin. Siebenschläfer.**

Strongylus Myoxi Rudolphi, Synops. p. 36. Intest.

Strongylus gracilis Leuckart, Zoolog. Bruchst. III pag. 38, tab. I fig. 11 a—b; Dujardin, Hist. des Helm. p. 118. Intest.

Taenia Myoxi Rudolphi, Synops. p. 170. Intest.

***96. Myoxus avellanarius Lin. Haselmaus.**

Ophiostomum cristatum Rud. (v. 94). Intest.

***97. Myoxus quercinus Lin. Gartenschläfer.**

Strongylus laevis Dujardin, Hist. des Helm. p. 117. Intest.

Trichosoma Myoxi nitelae Dujardin, Hist. d. Helm. p. 12. Intest.
Taenia murina Dujardin, Hist. des Helm. pag. 564, tab. XII fig. A 1—6. Intest.

***98. Castor fiber Lin. Biber.**

Trichocephalus Castoris Rud. Dujardin, Hist. des Helm. pag. 37. Intest. coec.
Ascaris Castoris Rudolphi, Entoz. Hist. II pag. 195; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 169. Intest.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Hepar, vesic. fell.
Amphistomum subtriquetrum Rud. Diesing, Ann. d. Wien. Mus. I. p. 248, tab. XXIII fig. 7—9. Intest.

99. Pedetes caffer Ill.

Cysticercus dubius Otto. Creplin, Troschel's Archiv 1849, I pag. 58; Diesing, Sitzungsber. XIII 1854, p. 601.....

***100. Cricetus frumentarius Pall. Hamster.**

Oxyuris tetraptera Nitzsch, Ersch. u. Grub. Encyclop. VI pag. 48, tab. III fig. 1—6; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 165; Creplin, Wiegmann's Archiv 1849, I p. 56—57. Intest.
Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.
Echinorhynchus moniliformis Bremser, Icon. Helm., tab. VI fig. 21—22; Westrumb, Acanth. p. 25, tab. I fig. 3 a, b, tab. II fig. 21—24. Intest.
Taenia straminea Goeze, Naturgesch. p. 357, tab. XXV fig. 1—3; Dujardin, Hist. nat. des Helm. p. 593. Intest.

101. Dipus jaculus Brandt.

Oxyuris tetraptera Nitzsch (v. 100). Intest.

102. Dipus sagitta Schreb.

Oxyuris tetraptera Nitzsch (v. 100). Intest.

103. Alactaga tetradactylus Brandt.

Nematoideum Dipodis tetradachyli Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I p. 116. Cav. abdom., ventric., intest. coec., tunic. ventric.

104. Mus fuscirostris Wagner.

Echinorhynchus moniliformis Bremser (v. 100). Intest.

***105. Mus minutus Pallas. Zwergmaus.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

106. Mus pumilus Dujardin.

Taenia murina Dujardin (v. 97). Intest.

***107. Mus alexandrinus Geoffr. Egyptische Ratte.**

(Taenia crassiceps Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rud. (v. 56). Hepar.

***108. Mus decumanus Pallas. Wanderratte.**

Heterakis spumosa Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 77. Intest. coec.

Filaria obtusa Schneider (= Spiroptera obtusa Rud.). Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 934—935. *(= Spiroptera murina Leuck.)* Marchi, Monogr. sulla storia genet. sulla anatomia della Spir. obtusa, Torino 1867; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 97, tab. V fig. 4. Ventric.

Spiroptera spec.? Gerstäcker, Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. XXXVI p. 436. Tunic. ventric. et intest. in caps.

Trichina circumflexa Polonio, Lotos 1860, p. 23. Periton. in caps.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.

Trichosoma papillosum Polonio, Lotos 1860, p. 23. Vesic. urinar.

Trichosoma annulosum Dujardin. Eberth, Unters. über Nemat. p. 57, tab. VI fig. 7. Intest. ten. et duoden.

Trichodes crassicauda Bellingham (= Trichosoma crassicauda Bell.) Eberth, Unters. über Nemat. pag. 61, tab. VI fig. 3, tab. VII fig. 9—11; v. Linstow, Troschel's Archiv 1874, I pag. 271—286, tab. VIII; Bütschli, ibid. 1872, I pag. 236—241, tab. VIII. Vesic. urinar., renes, ureter.

Trichosoma Schmidtii v. Linstow, Troschel's Archiv ibid. vesic. urinar.

Distomum spiculator Dujardin, Hist. d. Helm. p. 424. Intest. ten.

Taenia diminuta Rud. Dujardin, Hist. d. Helm p. 580. Intest.

Taenia murina Dujardin (v. 97). Intest.

Taenia brachydera Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XIII, 1854 pag. 607. Intest. ten.

Taenia pusilla Gocze, Naturgesch. pag. 335, tab. XXIII fig. 5—6; Stieda, Troschel's Archiv 1862, I p. 205. Intest. ten.

(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rud. (v. 56). Hepar in caps.

***109. Mus musculus L. Hausmaus.**

Oxyuris semilanceolata Molin, Sitzungsbericht d k. Akad. 1858,

XXX pag. 127; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 275, tab. IX fig. 5—8, tab. X fig. 2. Intest. crass.

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

Oxyuris tetraptera Nitzsch (v. 100). Intest. crass.

Filaria obtusa Rud. (v. 108). Ventric.

Spiroptera quadrialata Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 965—966. Ventric.

Gongylonema minimum Molin, Atti dell'. J. R. Istituto Veneto di scienze III. ser. Vol. II fig. 1—6. Ad ventric., hepar.

Ollulanus tricuspis Leuckart, Menschl. Paras. II p. 102—106, fig. 78—79. Muscul. in caps.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.

Trichocephalus nodosus Rud. Dujardin, Hist. des Helm. p. 35, tab. III fig. B; Goeze, Naturg. pag. 119—121, tab: VII fig. A, 1—5. Intest. coec.

Trichosoma bacillatum Eberth, Unters. über Nemat. pag. 58, tab. VI fig. 4, tab. VII fig. 1, 8, 15. Oesophag.

Trichosoma Muris musculi Creplin, Wiegmann's Archiv 1849, I p. 56. Intest. crass.

Echinorhynchus Muris Zeder. Goeze, Naturg. p. 138, tab. IX fig. B, 12; Westrumb, Acanthocephal. p. 30. Ventric.

Distomum Musculi Rudolphi, Synops. p. 119. Intest.

Taenia pusilla Goeze (v. 108). Intest.

Taenia leptocephala Creplin. Dujardin, Hist. des Helm. p. 579, tab. XII fig. G; Creplin, Troschel's Archiv 1849, I p. 57. Intest.

Taenia microstoma Dujardin, Hist. des Helm. p. 565, tab. XII fig. H. Intest.

? Taenia Musculi Rudolphi, Entoz. Hist. III p. 198; Synops. pag. 170. Cav. abdom.

Taenia imbricata Diesing, Sitzungsbericht d. k. Akad. XIII, 1854 p. 607. Intest. ten.

Taenia Canis lagopodis Viborg. Krabbe, Helminthol. Undersögelser pag. 366—371, tab. IV fig. 64—71, tab. VII fig. 107; Diesing, Syst. Helm. I p. 551. Intest.

Taenia umbonata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX, 1858 p. 132. Intest.

(Taenia serrata Goeze) larva: Cysticercus pisiformis Zeder. Dies., Revis. der Cephalocot. Abth. Cyclocot. pag. 31—33; Leuckart,

Blasenbandwürmer pag. 41—46, 58—59, 74, 142, tab. I, tab. II fig. 1e, f, a, z, 2—3, 9—10, 12, 15, tab. III fig. 1—14. Hepar, viscera.

(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rud. (v. 56). Hepar in caps.

***110. Mus rattus L. Hausratte.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. crass.

Spiroptera Ratti Diesing. Gurlt, Magaz. für d. gesammte Thierheilk. 1838, p. 226. Vesic. urinar.

Spiroptera spec.? (v. 108). Tunic. ventric. et intest.

Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

Trichosoma annulosum Dujardin (v. 108). Intest.

Taenia microstoma Dujardin (v. 109). Intest.

Taenia diminuta Rud. (v. 108.) Intest.

Taenia pusilla Goeze (v. 108). Intest.

Taenia Ratti Rudolphi, Synops. p. 170. Intest.

(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellusosae Rudolphi (v. 1). Periton.

(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rudolphi (v. 56). Hepar.

***111. Mus sylvaticus L. Waldmaus.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

Oxyuris tetraptera Nitzsch (v. 100). Intest.

Strongylus minutus Duj. (v. 120). Intest.

Strongylus laevis Dujardin (v. 93). Intest.

Strongylus polygyrus Dujardin, Hist. des Helm. p. 116. Intest.

Strongylus spirogyrus Leuckart, Menschl. Paras. II p. 137. Intest.

Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

Trichosoma Muris sylvatici Dujardin, Hist. des Helm. pag. 11. Intest.

Distomum recurvum Dujardin, Hist. des Helm. p. 410. Intest.

Distomum vitta Dujardin, Hist. des Helm. p. 418. Intest.

Taenia pusilla Goeze (v. 108). Intest.

Taenia Muris sylvatici Rudolphi, Synops. p. 170. Intest.

112. Hesperomys pyrrhorhinus Neuwied.

Taenia diminuta Rud. (v. 108). Intest.

113. Hesperomys rufus Wagn.

Ophiostomum amphiacanthum Diesing, Syst. Helm. II pag. 246. Intest. ten.

114. Hesperomys physodes Wagn.

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

115. Hesperomys nasutus Wagn.

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

***116. Holochilomys brasiliensis Wagn. Meerschweinchen.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

Physaloptera Muris brasiliensis Molin (= Spiroptera bilabiata Mol.) Monogr. del gen. Spir. p. 928. Ventric.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Sub cute in caps.

117. Myodes lemmus Pall.

Taenia Lemmi Müller. Rudolphi, Entoz. Hist. III p. 378; Synops. p. 170. Intest.

***118. Arvicola glareolus Blasius. Waldwühlmaus.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

***119. Arvicola amphibius Desm. Wasserratte.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

Strongylus Lemmi v. Siebold, Burdach's Physiol. 2. Aufl. II pag. 209; Rudolphi, Entoz. Hist. III p. 262; Synops. p. 186. Glandul. inguinal.

Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

Trichosoma Lemmi Retzius, Müller's Archiv 1841 pag. 34, tab. II fig. 1 a—d; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 578. Intest.

(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rud. (v. 56). Hepar.

(Taenia crassiceps Rudolphi) larva: Cysticercus longicollis Rudolphi. Leuckart, Blasenbandwürmer pag. 67, tab. II fig. 1 n, o; Küchenmeister, Menschl. Paras. I tab. IV fig. 6; Leuckart, Bericht 1863, p. 68; Dujardin, Hist. des Helm. p. 559; Krabbe, Naturhistor. Videnskab. Meddelelser for 1862, tab. V. Sacculus axillaris.

***120. Arvicola arvalis Blasius. Kurzschwänzige Erdmaus.**

Oxyuris obvelata Bremser (v. 91). Intest. coec.

Strongylus costellatus Dujardin, Hist. d. Helm. pag. 116. Intest. ten., tunic. ventric. in caps.

Strongylus polygyrus Dujardin (v. 111). Tunic. intest. in caps.

Strongylus laevis Dujardin (v. 111). Intest.

Strongylus minutus Dujardin, Hist. d. Helm. p. 118. Intest. ten.

Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

Echinorhynchus moniliformis Bremser (v. 100). Intest.

Taenia omphalodes Hermann (v. 119). Intest.

Taenia pusilla Goeze (v. 108). Intest.

(Taenia crassicollis Rud.) larva: Cysticercus fasciolaris Rudolphi. (v. 56). Hepar.

(Taenia crassiceps Rud.) larva: Cysticercus longicollis Rudolphi. (v. 119). Cav. thorac.

(Taenia tenuicollis Rud.) larva: Cysticercus (innominatus) Hypudaei Leuckart (v. 83). Hepar.

Piestocystis rugosa Diesing, Syst. Helm. I pag. 494. Cav. thorac. et abdom.

121. Fiber zibethicus Cuv.

Monostomum affine Leidy, Proceed. Acad. Philadelphia 1858, pag. 110. Vesic. duct. biliar.

122. Georchynchus capensis Wiegm.

Trichocephalus contortus Rudolphi, Synops. p. 637; Dujardin, Hist. des Helm. p. 36. Intest. coec.

Taenia Muris capensis Rudolphi, Synops. p. 170. Intest.

Coenurus spec.? Diesing, Syst. Helm. I p. 485. . . . . .

123. Hystrix cristata L.

Spiroptera Hystrichis Rudolphi, Entoz. Hist. II pag. 243; Synops. p. 28; Dujardin, Hist. des Helm. p. 90. Tuberc. oesoph.

Trichocephalus affinis Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 171—172, tab. XIII fig. 6; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 126—128, fig. 276—278; Küchenmeister, Menschl. Paras. I p. 273. Intest. crass.

Filaria perforans Molin (v. 175). Sub cute.

124. Erethizon dorsatum Cuv.

Strongylus simplex Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII, 1856 p. 54. Intest. ten.

Taenia laticephala Leidy, Proceed. Acad. Philad. VII, 1855 pag. 443 u. VIII, 1856 p. 54. Intest. ten.

125. Cercolabes prehensilis Brandt.

Filaria diacantha Molin, Monogr. d. Filar. p. 381—382. Cav. pleurae et sub pleur. pulmon., abdom.

126. Cavia aperea Wagn.

Heterakis uncinata Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 73. Intest. coec.

127. Hydrochoerus capybara Erxleben.

Oxyuris obesa Diesing. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 121, tab. VII fig. 3—6. Intest. coec.

Monostomum Hippocrepis Diesing, Syst. Helm. I pag. 324. Intest. crass.

128. Coelogenys paca Rengg.

Heterakis uncinata Rud. (v. 126). Intest. coec.

129. Dasyprocta aguti Wagn.

Strongylus cohaerens Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 135. Intest.

Heterakis verrucosa Molin, Sitzungsbericht d. k. Akad. XXXIII, 1858 p. 340. Ventric.

Spiroptera mediospiralis Molin, Monogr. d. gen. Spir. p. 968. Ventr.

Eucyathostomum copulatum Molin, Il sottordine degli Acrofalli p. 462—463. Intest.

Trichocephalus gracilis Rudolphi, Synops. p. 638; Dujardin, Hist. des Helm. p. 38. Intest. coec.

Filaria conica Molin, Monogr. d. Filar. p. 412. Abdom.

130. Dasyprocta rufa Natterer.

Trichocephalus gracilis Rud. (v. 129). Intest. coec.

131. Dasyprocta acouschy Desm.

Filaria conica Molin (v. 129). Cav. abdom.

132. Dactylomys amblyonix Wagn.

Filaria bifida Molin, Monogr. d. Filar. p. 411. Hepar.

133. Loncheres bistriata Natterer.

Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

134. Echinomys antricola Waterh.

Sclerostomum Isotrichis Molin, Il sottordine degli Acrofalli pag. 560. Intest. crass.

Trichocephalus nodosus Rud. (v. 109). Intest. coec.

135. Mesomys spinosus Burm.

Filaria diacantha Molin (v. 125). Abdom.

136. Lepus brasiliensis L.

Dermatoxys veligera Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 123—124, tab. XII fig. 4. Intest. coec.

Cysticercus macrocystis Diesing, Syst. Helm. I p. 491. Hepar, cav. abdom., inter muscul.

***137. Lepus cuniculus Lin. Kaninchen.**

Oxyuris ambigua Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 119, tab. VII fig. 12. Intest. coec.

Strongylus strigosus Dujardin, Hist. des Helm. p. 120; Bremser, Icon. Helminth. tab. IV fig. 5—9; Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 517—520, tav. XXIX fig. 3—6. Intest.

Trichocephalus unguiculatus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 172, tab. XIII fig. 8; Diesing, Syst. Helm. II pag. 291. Intest. crass.

Taenia pectinata Goeze (v. 92). Intest. ten.

Cysticercus cucumerinus Spencer Cobbold, Transact. Linn. Soc. XXII p. 166. Hepar.

(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebalis Rudolphi. Diesing, Revis. d. Cephalocot. Abth. Cyclocotyl. p. 36—39; Leuckart, Blasenbandwürmer pag. 47—48, 132, tab. II fig. 1, i, k, tab. III fig. 17—18; Krabbe, Helminth. Undersögelser pag. 351 u. 366, tab. II fig. 7—9, tab. IV. fig. 61. Spina dors.

***137a. Lepus cuniculus domesticus Lin. Zahmes Kaninchen.**

Oxyuris ambigua Rud. (v. 137). Intest. crass.

Trichocephalus unguiculatus Rud. (v. 137). Intest. coec.

Strongylus commutatus Dies. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 143. Trachea et bronch.

Echinorhynchus Cuniculi Bellingham, Ann. of. nat. hist. XIII pag. 260. Intest. ten.

Monostomum Leporis Kuhn, Annal. des scienc. d'Observ. II pag. 464, tab. XI fig. 6—7. Ad periton.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Hepar, vesic. fell.

Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Hepar, vesic. fell., intest.

Taenia pectinata Goeze (v. 92). Intest., ventric.

Cysticercus elongatus Leuckart, Bruchst. III pag. 1, tab. I fig. 1 a—c. Periton.

(Taenia serrata Goeze) larva: Cysticercus pisiformis Zed. (v. 109). Viscer.

Coenurus spec.? (= Coenurus cerebralis Rud.?) Baillet, Ann. des sc. nat. X p. 190; Mém. Acad. sc. I p. 452. Muscul.

138. Lepus sylvaticus Bachmann.

Taenia pectinata Goeze (v. 92). Intest.

Cysticercus elongatus Leuckart (v. 137a). Uterus.

*139. Lepus variabilis Pallas. Schneehase.

Trichocephalus unguiculatus Rud. (v. 137). Intest. crass.

(Taenia serrata Goeze) larva: Cysticercus pisiformis Zed. (v. 109). Mesenter.

Piestocystis Leporis Rudolphi, Synops. p. 182 u. 550. Mesenter.

*140. Lepus timidus L. Hase.

Oxyuris ambigua Rud. (v. 137). Intest. crass.

Strongylus retortaeformis Zed. Diesing, Syst. Helm. II p. 309—310; Eberth, Nemat. tab. VIII fig. 11; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 144. Intest. ten.

Strongylus commutatus Dies. (v. 137a). Bronch., trach.

Filaria Leporis Rudolphi, Entoz. Hist. II pag. 69; Synops. pag. 8; Dujardin, Hist. des Helm. p. 48. Tel. cellulos.

Trichocephalus unguiculatus Rud. (v. 137). Intest. crass.

Trichosoma Leporis Dujardin, Hist. des Helm. p. 10. Bronch.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell., hepar.

Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell., hepar., intest.

Taenia pectinata Goeze (v. 92). Intest., ventricul.

(Taenia serrata Goeze) larva: Cysticercus pisiformis Zed. (v. 109). Viscer., vesic. urinar.

Piestocystis Leporis Rud. (v. 139). Mesenter.
Coenurus Lowtzowi Lindemann. Leuckart, Bericht 1868—1869, p. 108—109. Muscul.
Coenurus spec.? (= Coenurus cerebralis Rud.?) Böttcher, Archiv für die Naturgesch. Liv.-, Est.- u. Curlands III p. 363. Muscul.

---

5. Prosimii — Halbaffen.

141 Lemur mongoz. L.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. crass.
Cysticercus sphaerocephalus Rudolphi, Synops. pag. 181 et 548; Dujardin, Hist. des Helm. p. 636. Periton.
Piestocystis crispa Rud. (v. 10). Cav. pect. et abdom.

142. Lemur macaco. L.

Coenurus Lemuris Spencer Cobbold, Transact. Linn. Soc. XXII p. 365, tab. LXIII fig. 12—15; Proceed. Zool. Soc. London 1861 p. 120. Hepar, cav. thorac.

143. Tarsius spectrum Geoffr.

Heterakis perarmata Ratzel, Archiv für Naturgesch. XXXIV, I, 1868 p. 150—152, tab. IV fig. 8—11. Intest.
Filaria laevis Creplin, Burmeister's Beitrag zur näheren Kenntniss d. Gatt. Tarsius. Sub cute.
? Filaria spec.? Ratzel, Archiv für Naturgesch. XXXIV, I, 1868 p. 152—153, tab. IV fig. 12. Ventric.

144. Galeopithecus philippinensis Wat.

Oxyuris corollatus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 122, tab. VII fig. 7. Intest.

---

6. Carnivora — Raubthiere.

***145. Felis catus Schreber. Wilde Katze.**

Ascaris mystax Rud. (v. 1.) Intest. ten.
Cheiracanthus robustus Diesing, Annal. d. Wien. Mus. II. p. 222, tab. XIV fig. 1—7, tab. XVI fig. 1—24. Tunic. ventric.

Trichosoma Felis cati Bellingham, Ann. of nat. Hist. XIV p. 476; v. Siebold, Wiegmann's Archiv 1845, II p. 206. Vesic. urin.

Hemistomum cordatum Diesing, Syst. Helm. I p. 309. Intest. ten.

Taenia lineata Goeze, Naturg. p. 352, tab. XXV fig. A, 6—10; Batsch, Bandw. p. 143, fig. 68—69. Intest. ten.

Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

***146. Felis domestica Briss. Hauskatze.**

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.

Oxyuris compar Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII, 1856 p. 52. Intest. ten.

Strongylus tubaeformis Zed. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 140, tab. IX fig. 5; *(= Dochmius tubaeformis M.)* Molin, Il sottordine d. Acrof. pag. 487—490, tav. XXVII fig. 3—5. Duoden. in tuberc.

Ollulanus tricuspis Leuckart (v. 109). Tunic. ventric.

Trichosoma Felis cati Bellingham (v. 145). Vesic. urinar.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.

? Trichina affinis Diesing (v. 56). Inter muscul.

Distomum conus Creplin. Diesing, Rev. d. Myzhelm. p. 349—350; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem. XIII pag. 102, tab. XXII fig. 1—2. Vesic. fell., duct. hepat.

Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell.

Bothriocephalus Felis Creplin, Observ. pag. 67, fig. 9; Krabbe, Helminthol. Undersögelser pag. 363, tab. V fig. 75—79. Intest.

Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

Taenia elliptica Batsch (v. 1). Intest. ten.

Taenia semiteres Baird, Proceed. Zool. Soc. 1862, p. 20, tab. VI. Ventric.

Taenia Canis lagopodis Viborg. (v. 109). Intest.

(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Sub scapula.

Coenurus spec.? Engelmayer. Leuckart, Bericht 1864—65 p, 94. Hepar.

147. Felis concolor L.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.

Ascaris anterospiralis Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. 1860 p. 337. Ventric.

Filaria striata Molin, Monogr. d. Filar., p. 388—389; Diesing, Revis. d. Nemat. p. 705. Sub cute.

Cheiracanthus robustus Diesing (v. 145). Ventric., tubercul. ventricul.

Physaloptera digitata Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 61, tab. III fig. I. Ventric.

Physaloptera terdentata Molin, Monogr. del gen. Physal. p. 651. Ventric.

Spiroptera subaequalis Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 921—922. Ventric., intest. ten.

Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146). Intest. duoden.

Sclerostomum dispar Diesing, Syst. Helm. II p. 303. Trachea.

Echinorhynchus campanulatus Diesing, Syst. Helm. II p. 21—22; Denkschr. d. k. Akad. XI p. 281, tab. I fig. 1—9. Intest.

Bothriocephalus decipiens Diesing, Syst. Helm. I p. 588; Denkschrift d. k. Akad. XII p. 25, tab. I fig. 1—7. Intest.

Taenia ammoniformis Baird, Proceed. Zool. Soc. 1862, pag. 20, tab. II. Intest.

Taenia oligarthra Diesing, Rev. d. Cephaloc. Abth. Cyclocot. p. 14. Intest. ten.

Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

148. Felis leo L.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest.

Ascaris leptoptera Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 39—40, tab. I fig. 5. Oesoph., ventric.

Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146). Intest. ten.

Spiroptera Leonis Rudolphi, Entoz. hist. II p. 242; Synops. p. 27. Oesoph. in caps.

Filaria Leonis Gmelin, Syst. nat. 3031 et 3040; Redi, Anim. viv. 25, vers. 36, tab. IX fig. 2. Sub pelle.

149. Felis pardus L.

Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146.) Intest. duoden.

Ascaris circumflexa Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 145. Ventric. et duoden.

Echinorhynchus ovatus Leidy, Proceed. Acad. Philad. V, 1850 p. 97, VIII p. 48. Intest. ten.

Bothriocephalus decipiens Diesing (v. 147). Intest.

Bothriocephalus maculatus Leuckart, Bericht 1864—65 pag. 88. Intest.

Bothriocephalus sulcatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX, 1858 p. 133; Denkschr. XIX p. 234. Intest. ten.

***150. Felis lynx L. Luchs.**

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.

Taenia laticollis Rudolphi, Synops. pag. 164 et 524; Dujardin, Hist. d. Helm. p. 560. Intest.

151. Felis macroura Neuwied.

Ascaris leptoptera Rud. (v. 148). Intest. ten.

Filaria striata Molin (v. 147). Inter cutem et musculos.

Bothriocephalus decipiens Diesing (v. 147). Intest.

Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

152. Felis maniculata Rüppell.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest.

Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

Taenia elliptica Batsch (v. 1). Intest. ten.

153. Felis mellivora Illiger.

Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146). Intest. duoden.

Spiroptera subaequalis Molin (v. 147). Ventric.

Filaria Felis mellivorae Molin, Monogr. d. Filar. p. 421. Pulmon.

Echinorhynchus campanulatus Diesing (v. 147). Intest.

Bothriocephalus decipiens Diesing (v. 147). Intest.

Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

154. Felis onça L.

Ascaris leptoptera Rud. (v. 148). Intest.

Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146.) Intest. duoden.

Filaria Felis Molin, Monogr. d. Filar. p. 421. Inter. muscul.

Physaloptera anomala Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 650. Ventric.

Echinorhynchus campanulatus Diesing (v. 147). Intest.

Bothriocephalus decipiens Diesing (v. 147). Intest.

Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

155. Felis mitis Cuv.

Ascaris leptoptera Rud. (v. 148). Intest. crass.

Echinorhynchus campanulatus Diesing (v. 147). Intest.
Bothriocephalus decipiens Diesing (v. 147). Intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Sub cute in caps.
Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.
Echinococcus Pardi Huxley, Proceed. Zool. Soc. London 1852 pag. 114 . . . .

156. Felis tigrina Schreb.

Physaloptera terdentata Molin (v. 147). Ventric.
Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146). Intest. duoden.
Trichocephalus Felis Diesing, Syst. Helm. II pag. 295. Intest.
Echinorhynchus campanulatus Diesing (v. 147). Intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Sub cute in caps.
Bothriocephalus decipiens Diesing (v. 147). Intest.
Taenia crassicollis Rud. (v. 56). Intest. ten.

157. Felis tigris L.

Ascaris Tigridis Gmelin, Syst. nat. 3031; Redi, Anim. viv. 33, vers. 48, tab. XVI fig. 4; Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 194; Synops. pag. 53. Intest.
Spiroptera Tigridis Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 243; Synops. p. 28; Dujardin, Hist. des Helm. p. 89. Ventric., oesoph., gulo.
Cheiracanthus robustus Diesing (v. 145). Ventric.
Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146). Tunic. intest. ten.

158. Felis viverrina Bennet.

Strongylus tubaeformis Zed. (v. 146). Intest. duoden.

159. Cynailurus guttatus Herrmann.

Filaria aethiopica Valenciennes, Compt. rend. Acad. sc. XLIII, 1856 pag. 259; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVIII, 1858 pag. 373. Sub pelle.
Trichosoma pachykeramotum Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX, 1856 pag. 127—129, fig. 9—12. Intest.

160. Hyaena striata Zimmermann.

Echinorhynchus gigas Goeze (v. 1). Intest.

161. Proteles cristatus Gray.

Acanthocheilonema dracunculoides Cobbold, Proceed. Zool. Soc. 1870 pag. 10—14. Cav. abdom.

***162. Canis aureus L. Schakal.**

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.

Taenia litterata Batsch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 501—502; Leuckart, Blasenbandwürmer p. 37 et 66; Walter, VII. Bericht des Offenb. Vereins für Naturk. p. 55, tab. I fig. 2. Intest.

163. Canis Azarae Pr. Neuwied.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.

Strongylus trigonocephalus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 137—138; *(= Dochmius trigonocephalus Mol.)* Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 491—493, tab. XXVII fig. 6; Leuckart, Menschl. Paras. II fig. 40, 63, 200, 240, 250—255. Intest.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes, vesic. urinar.

Filaria acutiuscula Molin, Monogr. d. Filar. pag. 388. Inter muscul.

Hemistomum alatum Diesing, Syst. Helm. I p. 300—309. Intest. ten.

Bothriocephalus serratus Diesing, Syst. Helm. I p. 588; Denkschr. d. k. Acad. XII p. 26, tab. I fig. 8—13. Intest. ten.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Sub cute.

164. Canis brachyurus Illig.

Filaria papillicauda Molin, Monogr. d. Filar. pag. 380. Cor, abdom.

Filaria Canis brachyuri Molin, ibid. pag. 420. Trachea.

***165. Canis familiaris L. Haushund.**

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.

Strongylus trigonocephalus Rud. (v. 163). Intest.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.

Trichosoma plica Rud. Rayer, Arch. de médec. comp. 1843, Nr. 3, 182, tab. VII fig. 1—11; Eberth, Unters. über Nemat. pag. 55, tab. VI fig. 8, tab. VII fig. 6 u. 13; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 169, tab. XIII fig. 2; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 328—329, tab. XV fig. 11—15. Vesic. urin.

Trichocephalus depressiusculus Rud. Bremser, Icon. Helm. tab. I fig. 16—19; Gurlt, Pathol. Anat. I p. 350, tab. V fig. 30—34. Intest. coec.

Nematoideum Canis familiaris Warren. Hennen, Sketches of the

med. Topography of the Mediterranean, London 1830; Frorieps Notiz. XLIX Nr. 1069, 208. Oesoph.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.

? Trichina affinis Diesing (v. 56). Inter muscul.

Filaria sanguinolenta Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 100, tab. V fig. 1 *(= Spiroptera sanguinolenta Rud.)* Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 935—936; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 44—46, tab. II fig. 20—21; Lewis, The pathol. signif. of the nematode haematozoa, Calcutta 1874. Ventric. et oesoph. in caps., embryones in sanguine.

Filaria trispinulosa Diesing, Syst. Helm. II pag. 274; Cobbold, Linn. Soc. Journ. IX p. 294. Corp. vitr. oculi.

Filaria immitis Leidy. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 87—88; *(= Filaria papillosa haematica Mol.)* Molin, Monogr. d. Filar. p. 384; Krabbe, Tidskr. for Veterinairer 1870, t. XVIII; Welch, Monthly microscop. Journal 1873 p. 157—170, pl. XXXI. Cor. dextr., vasa.

Dracunculus medinensis Gmelin (v. 1). Tela cellulos.

Hemistomum alatum Diesing (v. 163). Intest. ten.

Bothriocephalus latus Bremser (v. 1). Intest.

Bothriocephalus serratus Diesing (v. 163). Intest.

Bothriocephalus cordatus Leuckart (v. 1). Intest.

Bothriocephalus fusus Krabbe (= Bothriocephalus reticulatus et dubius Krabbe). Helminthologiske Undersögelser in Danmark og paa Island pag. 372, tab. V fig. 80–88, tab. VI fig. 89—100, tab. VII fig. 112—113. Intest.

Taenia serialis Baillet, Mém. Acad. sc. I p. 452. Intest. ten.

Taenia serrata Goeze (v. 109). Intest. ten.

Taenia Canis lagopodis Viborg (v. 109). Intest. ten.

Taenia echinococcus v. Siebold (v. 1). Intest. ten.

Taenia coenurus Küchenm. (v. 137). Intest. ten.

Taenia cucumerina Bloch (v. 1775). Intest. ten.

Taenia marginata Batsch (v. 1). Intest. ten.

(Taenia solium Linné) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Periton., muscul., pulmon., hepar.

166. Canis jubatus Desmarets.

Strongylus trigonocephalus Rud. (v. 163). Intest.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.

167. Canis lagopus L.

Ascaris Canis lagopodis Rudolphi, Entoz. hist. II p. 194; Synops. pag. 53. Intest.

Bothriocephalus similis Krabbe, Helminthol. Untersögelser p. 379. Intest.

Taenia Canis lagopodis Viborg (v. 109). Intest.

Taenia coenurus Küchenmeister (v. 137). Intest.

***168. Canis lupus L. Wolf.**

Ascaris mystax (v. 1). Oesoph., intest. ten.

Strongylus trigonocephalus Rud. (v. 163). Ventric.

Strongylus annulatus v. Siebold, Lehrb. d. vergl. Anat. I. Heft, 114. Trachea.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.

Filaria sanguinolenta Rud. (v. 165). Ventric. in caps., intest. duoden., cor.

Hemistomum alatum Diesing (v. 163). Ventric., intest. duoden.

Taenia marginata Batsch (v. 1). Intest. ten.

Taenia opuntioides Rudolphi, Synops. pag. 147 et 493. Intest.

***169. Canis vulpes L. Fuchs.**

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.

Strongylus trigonocephalus Rud. (v. 163). Intest. et ventric.

Strongylus Vulpis Rudolphi, Synops. pag. 185 et 554. Glandul. meseraic.

Filaria Vulpis Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 68; Synops. pag. 7. Abdom.

Filaria sanguinolenta Rud. (v. 165). Ventric. et oesoph.

Ollulanus tricuspis Leuckart (v. 109). Tunic. ventric.

Crenosoma semiarmatum Molin (= Liochynchus Vulpis Duj.). Diesing, Syst. Helm. II p. 248; Molin, Il sottordine degli Acrofalli p. 442. Trachea, pulmon.

Trichocephalus depressiusculus Rud. (v. 165). Intest. coec.

Trichosoma plica Rud. (v. 165). Vesic. urin.

Eucoleus aërophilus Creplin (= Trichosoma aërophilum Cr., = aërophyllum Eberth). Blanchard, Règne anim. nouv. édit. Zooph. tab. XXV. fig. 2; Voyage en Sicile, Vers. tab. XXIII fig. 2; Eberth, Unters. über Nemat. p. 58, tab. VII fig. 2, 3, 16; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 169, tab. XIII fig. 12. Trachea.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.
Hemistomum alatum Diesing (v. 163). Intest. ten.
Distomum conus Creplin (v. 146). Vesic. fell., duct. hepat.
Distomum trigonocephalum Rud. (v. 75). Intest. ten.
Distomum conjunctum Cobbold, Journ. proceed. Lin. Soc. Zool. V p. 255; Entozoa p. 20, pl. II. Duct. biliar.
Taenia litterata Batsch (v. 162). Intest. ten.
Taenia crassiceps Rud. (v. 119). Intest. ten.
Taenia utriculifera Walter, VII. Ber. d. Offenbacher Vereins für Naturkunde p. 55—60. Intest. ten.
Taenia polyacantha Leuckart, Blasenbandwürmer p. 67—68, tab. II fig. 1, p, q; Küchenmeister, Menschl. Paras. tab. IV fig. V. Intest. ten.
Taenia ovata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 140; Denkschrift XIX p. 255. Intest. ten.

170. Viverra genetta L.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.
Mesocestoides ambiguus Vaillant, l'Institut 1863, Nr. 1524. Intest.
Taenia platydera Gervais, Acad. d. sc. et lettr. d. Montpellier 1847 p. 89, tab. I. fig. 1; Vaillant, l. c. Intest. ten.
Taenia Genettae Gervais, l. c. p. 88, tab. I. fig. 2. Intest. ten.

171. Viverra spec.?

Dochmius crassus Dujardin, Hist. des Helm. p. 279. Intest.

172. Paradoxurus philippinensis Ogilby.

Filaria radula Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 98—99, tab. VI fig. 9 a—b. Ventric.

173. Mungos fasciatus Desm.

Distomum compactum Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII p. 363; Entozoa pag. 16, fig. 2. Pulmon.

174. Herpestes leucurus Ehrenberg.

Bothriocephalus folium Diesing, Syst. Helm. I pag. 589. Intest.

***175. Mustela foina Erxl. Steinmarder.**

Ascaris Mustelarum Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 194; Synops. pag. 53. Intest.
Filaria perforans Molin (= Filaria quadrispina Dies.), Molin,

Monogr. d. Filar. p. 387, Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 316—320, tab. XIV fig. 7—12. Inter pericard. et cor, in cavo thoracis et abdom., sub cute.

Filaroides Mustelarum van Beneden (= Spiroptera nasicola Leuck.), van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 267—269, tab. XXIII; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873 I, p. 300—305, tab. XIII fig. 9—15; 1874 I p. 135—136, tab. IV fig. 10—12. Pulmon., sin. frontal., os ethmoid.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.

Trichosoma mucronatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX, 1858 p. 144; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 329, tab. XV fig. 16. Vesic. urinar.

Trichosoma entomelas Dujardin, Hist. des Helm. pag. 10. Intest.

Echinorhynchus depressus Nitzsch., Zeitschrift f. die ges. Naturwissensch. XXVIII, 1866 p. 268. Tunic. duoden. in caps.

Distomum trigonocephalum Rud. (v. 75). Intest. ten.

Sparganum ellipticum Molin, Sitzungsber. der k. Akad. XXX, 1858 p. 132; Denkschr. XIX, p. 227, tab. V fig. 8, 16. Muscul., tel. cellulos.

Taenia conocephala Diesing. Blanchard, Ann. d. sc. natur. 3 sér. X pag. 343, tab. XI fig. 5. Intest.

Taenia intermedia Rudolphi. Leuckart, Blasenbandwürmer p. 69, tab. II fig. 1, r, s; Diesing, Syst. Helm. I pag. 517; Küchenmeister, Menschl. Paras. I, tab. IV fig. VII. Intest.

*176. Mustela martes L. Steinmarder.

Ascaris Mustelarum Rud. (v. 175). Intest.

Ascaris Martis Rudolphi, Synops. pag. 664; Dujardin, Hist. des Helm. p. 159. Intest. ten.

Filaria perforans Molin (v. 175). Muscul., sub cute.

Filaroides Mustelarum van Beneden (v. 175). Pulm., sin. frontal.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.

Trichocephalus Nitzschi Giebel, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 1866, XXVIII p. 271. Bronch.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.

Taenia intermedia Rud. (v. 175). Intest. ten.

Piestocystis Martis Diesing, Syst. Helm. pag. 496. Cav. thorac. et abdom.

***177. Foetorius putorius L. Iltis.**

Oxyuris paradoxa Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX, 1858 p. 144; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 277, tab. IX fig. 9—10. Intest.

Filaria perforans Molin (v. 175). Muscul., sub cute.

Filaroides Mustelarum van Beneden (v. 175). Pulmon., sin. frontal., os ethmoid.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.

Trichosoma entomelas Dujardin (v. 175). Intest.

Trichosoma alatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX, 1858 p. 144; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 327, tab. XV fig. 9—10. Intest.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.

Echinorhynchus Putorii Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 296. Tunic. arter. in abdom.

Echinorhynchus ventricosus Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 294; Synops. p. 74; Westrumb, Acanthoceph. p. 33; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 501. Intest.

Distomum Putorii Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX, 1858 pag. 131; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 224, tab. V fig. 4; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 192. tab. II fig. 14. Cav. pector., inter muscul. in caps.

Distomum squamula Diesing (= Monostomum squamula Dies.). Bremser, Icon. tab. IX fig. 9—10; Zeller, Z. f. w. Z. XVII pag. 215—220, tab. XIII; Dujardin, Hist. des Helm. p. 406. Intest.

Distomum acutum Leuckart, Zool. Bruchst. pag. 33, tab. I fig. 7 a—b; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 439. Sin. frontal., os ethmoid.

Distomum trigonocephalum Rud. (v. 75). Intest. ten.

Diplostomum Putorii v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I. p. 191, tab. XIV fig. 21. Ad oesoph. in caps., intest.

Sparganum ellipticum Molin (v. 175). Tela cellulosa.

Tetracotyle Foetorii v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 1—2, tab. X fig. 2. Sub cute, inter muscul., ad oesoph. in caps.

Taenia tenuicollis Rud. (v. 83). Intest.

Taenia intermedia Rud. (v. 175). Intest. ten.

Cysticercus cordatus Tschudi, Blasenw. p. 59, tab. II fig. 13—16. Hepar, oment.

***178. Foetorius erminea L. Hermelin.**

Strongylus patens Dujardin, Hist. des Helm. p. 114; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 6—7, tab. I fig. 9—10. Intest. duoden.

Taenia brevicollis Rudolphi, Synops. pag. 159 et 516; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 590. Intest.

***179. Foetorius vulgaris Brisson. Wiesel.**

Filaroides Mustelarum van Beneden (v. 175). Sin. frontal.

Strongylus patens Dujardin (v. 178). Intest. duoden.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.

Trichosoma entomelas Dujardin (v. 177). Intest.

Echinorhynchus spec.? (larva) Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV pag. 236—237, tab. II fig. 27—30. Mesenter in caps.

Echinorhynchus napaeformis Rud. (v. 75). Mesenter.

Distomum trigonocephalum Rud. (v. 75). Intest. ten.

Taenia tenuicollis Rud. (v. 83). Intest.

***180. Foetorius lutreola L. Nörz.**

Cheiracanthus socialis Leidy. Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIII pag. 275. Ventric.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Intest.

Distomum trigonocephalum Rud. (v. 75). Intest. ten.

***181. Gulo arcticus Desmar. Vielfrass.**

Ascaris Gulonis Pallas. Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 374; Synops. p. 53; Dujardin, Hist. des Helm. p. 159. Intest. jejun.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Omentum.

182. Galictis barbara Wagn.

Filaria perforans Molin (v. 175). Thorax.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Sub cute, in caps. et libere.

183. Lutra brasiliensis Cuv.

Distomum rude Diesing, Syst. Helm. I pag. 360—361. Pulmon. in caps.

Hemistomum clathratum Diesing, Syst. Helm. I p. 308. Ventric., intest. ten.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Muscul., libere et in caps.

184. Lutra solitaria Natterer.

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes et abdom.

Distomum incrassatum Diesing, Syst. Helm. I pag. 390—391. Ventric., intest.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Muscul., libere et in caps.

***185. Lutra vulgaris Erxl. Fischotter.**

Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Intest.

Distomum trigonocephalum Rud. (v. 75). Intest. ten.

186. Mephitis chinga Tiedemann.

Ascaris columnaris Leidy, Proceed. Acad. Philad. V, 1851 p. 205, VIII, 1856 pag. 51. Intest.

Physaloptera maxillaris Molin, Monogr. del gen. Physal. p. 645. Ventric.

Taenia crassipora Rudolphi, Synops. pag. 697; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 590. Intest. ten.

***187. Meles taxus Schreber. Dachs.**

Oxyuris alata Rud. Bremser, Icon. Helm. tab. II fig. 4–5; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 140. Intest. crass.

Liorchynchus truncatus Rudolphi, Entoz. hist. II p. 247; Synops. pag. 62; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 282. Intest.

Strongylus criniformis Goeze, Naturg. p. 106, tab. III fig. 1—4; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 139. Intest.

? Trichina affinis Diesing (v. 56). Inter muscul.

Distomum trigonocephalum Rud. (v. 75). Intest. ten.

Taenia angustata Rudolphi, Synops. 148 et 494; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 589. Intest.

Piestocystis Taxi Diesing, Syst. Helm. I p. 495. Cav. thorac.

188. Procyon cancrivorus Desm.

Dochmius bidens Molin, Il sottordine degli Acrofalli, p. 493—494. Intest. coec.

Dochmius maxillaris Molin, ibid. pag. 494. Intest.

189. Nasua socialis Pr. Wied.

Ascaris mystax Rud. (v. 1). Intest. ten.

Ascaris alienata Rudolphi, Synops. pag. 661; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 158. Intest.

Physaloptera semilanceolata Molin, Monogr. del gen. Phys. p. 659. Ventric.

Filaria incrassata Molin (v. 282). Sub cute.
Dochmius bidens Molin (v. 188.) Intest.
Echinorhynchus spirula Olfers (v. 14). Intest. ten.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Musculi, in caps. vel libere.
Taenia crassipora Rud. (v. 186). Intest. ten.

190. Ursus americanus Pallas.

Ascaris transfuga Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 38, tab. I fig. 3. Intest.

***191. Ursus arctos L. Bär.**

Ascaris transfuga Rud. (v. 190). Intest.
Nematoideum Ursi Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 242. Intra glandul. suprarenal. in caps.
Gongylonema contortum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL, 1860 pag. 349; Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 706. Oesoph.
(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Musculi.

192. Ursus labiatus Blainville.

Ascaris transfuga Rud. (v. 190). Intest. ten.

193. Ursus maritimus L.

Ascaris transfuga Rud. (v. 190). Intest.
Taenia Ursi maritimi Rudolphi, Entoz. hist. III p. 197; Synops. pag. 169. Intest.
Bothriocephalus spec.? Food, Proceed. nat. hist. Soc. Dublin IV pag. 201. Intest.

---

7. Pinnipedia — Ruderfüsser.

***194. Trichechus rosmarus L. Wallross.**

Ascaris bicolor Baird, Proceed. zool. Soc. 1868, p. 70. Ventric.
Bothriocephalus cordatus Leuckart (v. 1). Intest.

***195. Halichoerus grypus Nilss. Grauer Seehund.**

Ascaris osculata Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 44, tab. I fig. XIII. Oesoph., ventric., intest.
Echinorhynchus strumosus Rudolphi, Entoz. hist. II p. 293, tab. IV

fig. 3; Burow, Echin. strumos. anatom. pag. 12—28, fig. 1—8. Intest. ten.

196. Leptonyx monachus Wagn.

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Ventric. et intest.

Bothriocephalus hians Diesing, Syst. Helm. I pag. 588—589. Ventric. et intest. ten.

197. Phoca cristata Fabr.

Filaria hebetata Cobbold, Proceed. zoolog. Soc. 1873, pag. 736. Cor dextr.

Bothriocephalus elegans Krabbe, Helminthol. Undersögelser p. 378. Intest. ten.

Bothriocephalus variabilis Krabbe (v. 198). Intest. ten.

198. Phoca barbata Müller.

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Ventric. et intest.

Liorchynchus gracilescens Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 248; Synops. pag. 62; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 283. Ventric.

Distomum tenuicolle Rudolphi, Synops. pag. 93 et 365; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 440. Hepar.

Bothriocephalus lanceolatus Krabbe, Helminthol. Undersögelser pag. 378. Intest. ten.

Bothriocephalus hians Diesing (v. 196). Intest. ten.

Bothriocephalus anthrocephalus Rud. Krabbe, ibid. p. 379, tab. VII fig. 101—105, 117. Intest. rect.

Bothriocephalus cordatus Leuckart (v. 1). Intest. ten.

Bothriocephalus variabilis Krabbe, Helminthol. Undersögelser pag. 378. Intest. ten.

***199. Phoca groenlandica Müller. Mondfleckiger Seehund.**

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Oesoph., ventric., intest.

Ophiostomum dispar Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. II pag. 244. Intest.

Amphistomum truncatum Rudolphi, Synops. p. 91 et 359; Diesing, Annal. des Wien. Mus. I p. 252, tab. XXIV fig. 13—15. Vesic. fell.

***200. Phoca annellata Nilss. Ringelrobbe.**

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Ventric. et intest.

Ophiostomum dispar Rud. (v. 199). Intest.

Echinorhynchus strumosus Rud. (v. 195). Intest. ten.
Bothriocephalus hians Diesing (v. 196). Intest. ten.
Bothriocephalus fasciatus Krabbe, Helminthol. Undersögelser p. 379. Intest.

201. Phoca pantherina .....

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Oesoph., ventric., intest.

***202. Phoca vitulina L. Seehund.**

Ascaris osculata Rud. (v. 195). Ventric., oesophag.
Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Pulmon., hepar.
Filaria spirocauda Leidy. Diesing, Rev. d. Nemat. p. 701. Cor.
Echinorhynchus strumosus Rud. (v. 195). Intest. ten.
Distomum acanthoides Rudolphi, Synops. pag. 114 et 415; Dujardin, Hist. nat. des Helm. pag. 424. Intest. ten.
Amphistomum truncatum Rud. (v. 199.) Ventric., intest., hepar.
Ligula crispa Rudolphi, Synops. pag. 134 et 467. Intest. ten.
Schistocephalus dimorphus Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 584—585; Revis. d. Cephaloc. Abth. Paramecocotyl. p. 232—233; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XIX, p. 469—472, tab. XXXV fig. 1—3. Intest. rect.
Bothriocephalus variabilis Krabbe (v. 198). Intest.

203. Phoca (spec.? plurim.)

Ascaris similis Baird, Cat. Entoz. Brit. Mus. p. 19, tab. 1 fig. 1; Proceed. Zool. Soc. London, 1853 p. 18; Ann. nat. hist. 2. ser. XV, 1855 pag. 69....
Bothriocephalus antarcticus Baird, Cat. Entoz. Brit. Mus. p. 90; Proceed. Zool. Soc. London, 1853 p. 25, tab. XXXI fig. 4, 4a. Ventric., intest.

---

8. Lamnunguia — Klippschliefer.

204. Hyrax capensis Schreber.

Ascaris ferox Hempr. u. Ehrenbg., Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 40, tab. II fig. 1—2. Intest.
Oxyuris pugio Hempr. u. Ehrenbg., Symbol. Physic. Mamm. Intest. crass.

Oxyuris flagellum Hempr. u. Ehrenbg., Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 121—122. Intest. coec.

Crossophorus tentaculatus H. u. E., Symbol. Physic. Mamm. (Hyrax); Dujardin, Hist. des Helm. pag. 292. Intest. coec.

Physaloptera spirula H. u. E., Symbol. Physic. Mamm. (Hyrax). Intest. crass.

Taenia Hyracis Pallas. Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 199; Synops. pag. 170. Intest. crass.

205. Hyrax syriacus Schreber.

Ascaris ferox H. u. E. (v. 204). Intest.

Oxyuris flagellum H. u. E. (v. 204). Intest. coec.

---

9. Proboscidea — Elephanten.

206. Elephas indicus L.

Ascaris lonchoptera Diesing, Syst. Helm. II pag. 176 et 560; Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. XIII pag. 13, tab. I fig. 14—17. Duct. biliar. et duoden.

Sclerostomum sipunculiforme Baird, Proceed. Zool. Soc. 1859, p. 425—427; Annals and Magaz. nat. hist. VI p. 494. Intest. crass.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Hepar.

Distomum Elephantis Jackson, A descriptive Catalogue of the anatomical Museum of the Boston soc. for medic. improv. Boston 1847, pag. 317. Duct. biliar., intest. duoden.

Distomum Jacksonii Cobbold, Entozoa pag. 79. Hepar.

207. Elephas africanus Blumenb.

Sclerostomum clathratum Baird, Proceed. Zool. Soc. 1868 p. 262. Ventric.

---

10. Artiodactyla — Vielhufer.

***208. Sus scrofa L. Wildschwein.**

Ascaris lumbricoides Cloquet (v. 1). Intest. ten.

Oesophagostomum subulatum Molin (v. 209). Intest.

Strongylus paradoxus Mehlis, Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 144, tab. IX fig. 13; Diesing, Syst. Helm. II p. 317—318. Bronch.

Filaria strongylina Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 101; *(= Spiroptera strongylina Rud.)* Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 924. Ventric.

Spiroptera sexalata Molin (v. 211). Ventric.

Gongylonema pulchrum Molin, Atti dell' J. R. Istituto Veneto di scienze, ser. III, vol. II, fig. 13—15. . . . .

Trichocephalus crenatus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 172, tab. XIII fig. 3; Diesing, Syst. Helm. II p. 292—293. Intest. crass.

Echinorhynchus gigas Goeze. Westrumb, Acanthoceph. pag. 10, tab. II fig. 1—10; Diesing, Syst. Helm. II pag 20; Revis. d. Rhyngod. p. 741; Schneider, Sitzungsber. d. oberhess. Gesellsch. für Natur- u. Heilkunde 1871, März. Intest. ten.

(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Cerebrum, musculi.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Diesing (v. 1). Hepar, mesenter.

*209. Sus scrofa L. (domestica.) Hausschwein.

Ascaris lumbricoides Cloquet. (v. 1). Intest. ten.

Oesophagostomum subulatum Molin, Il sottordine d. A. p. 445—446, tav. XXV fig. 3—4. Intest. col. et coec., hepar.

Strongylus paradoxus Mehlis (v. 208). Trachea et bronchiae.

Filaria strongylina Rud. (v. 208). Ventric.

Globocephalus longemucronatus Molin, Il sottordine d. Acrof. pag. 536—537, tav. XXX fig. 3—4. Intest.

Cheiracanthus hispidus Fedschenko (= Gnathostoma hisp.), Protocoll d. Mosk. Gesellsch. d. naturf. Freunde X p. 1, tab. XV. Tun. ventric.

Simondsia paradoxa Cobbold, Entozoa pag. 79. Tunic. ventric. in caps.

Stephanurus dentatus Diesing, Ann. d. Wien. Mus. II p. 232—233, tab. XV fig. 9—19. Adeps in caps.

Trichocephalus crenatus Rud. (v. 208). Intest. crass.

Trichocephalus dispar Rud. (v. 1). Intest. coec.

Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. et in adipe in caps.

? Trichina affinis Diesing (v. 56). Muscul. in caps.
Echinorhynchus gigas Goeze (v. 208). Intest. ten.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Hepar et vesic. fell.
Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell., hepar, intest.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.
(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Rud. (v. 1). Cerebr., muscul., oculus.
(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Diesing (v. 1). Viscera.

210. Potamochoerus penicillatus Gray.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Diesing (v. 1). Hepar et mesenter.

211. Dicotyles labiatus Cuv.

Strongylus dentatus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 141, tab. IX fig. 2 *(= Eucyathostomum truncatum M.)* Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 459—460, tab. XXV fig. 7. Intest. coec. et colon.
Strongylus attenuatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL, 1860 pag. 351. Ventric.
Filaria strongylina Rud. (v. 208). Ventric.
Filaria acutiuscula Molin (v. 163). Tunic. ventric., sub periton.
Spiroptera sexalata Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 957—958. Ventric.
Spiroptera cesticillus Molin, ibid. pag. 926. Ventric., intest. ten.
Spiroptera armata Molin, ibid. pag. 971—972. Ventric.
Trichocephalus crenatus Rud. (v. 208). Intest. crass.
Amphistomum giganteum Diesing, Annal. d. Wien. Mus. I p. 248, tab. XXIII fig. 5—6, tab. XXII fig. 1—25. Intest. coec.
Taenia decrescens Diesing, Denkschr. d. k. Akad. XII pag. 34, tab. V fig. 6—9. Intest. ten.

212. Dicotyles torquatus Cuv.

Ascaris lumbricoides Cloquet (v. 1). Intest. ten.
Oesophagostomum subulatum Molin (v. 209). Intest. coec., mesenter.
Filaria acutiuscula Molin (v. 211). Mesenter.
Monodontus semicircularis Molin, Il sottord. d. Acrof. p. 469—470, tav. XXVI fig. 3—4. Intest.

Echinorhynchus gigas Goeze (v. 208). Intest. ten.
Amphistomum giganteum Diesing (v. 207). Intest. coec.
Taenia decrescens Diesing (v. 211). Intest. ten.

213. Phacochoerus africanus Cuv.

Trichocephalus crenatus Rud. (v. 208). Intest. coec.
Nematoideum Phacochoeri africani Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I pag. 117; 1845, I pag. 327. Intest. ten.

214. Phacochoerus aethiopicus Cuv.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Diesing (v. 1). Abdom., in fell.

***215. Bos bubalus Brisson. Büffel.**

Filaria Bubali Molin, Monogr. d. Filar. p. 421—422. Cav. abdom.

***216. Bos taurus L. Hausochse.**

Ascaris megalocephala Cloquet. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 35—36, tab. I fig. 1, tab. II fig. 12. Intest. ten.
Filaria lacrymalis Gurlt, Pathol. Anat. I p. 347, tab. V fig. 1—6; Molin, Monogr. d. Filar. p. 372—373. Duct. lacrymal., sub palpebr.
Filaria papillosa Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 86—87, tab. V fig. 13—14; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 56—57, tab. III fig. 37—38; Rayer, Archives de médec. compar. I p. 137, pl. IV fig. 17—21; Diesing, Syst. Helm. II p. 272—274; Molin, Monogr. d. Filar. pag. 405—407. Abdom., oculus, intest.
Spiroptera scutata Müller, Oesterr. Vierteljahrschr. für wissenschaftl. Veterinärkunde XXXI pag. 127. Tunic. oesophag.
Eustrongylus gigas Diesing (v. 1). Renes.
Strongylus radiatus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 309; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 139. Intest. duoden.
Strongylus micrurus Mehlis. Diesing, Syst. Helm. II p. 316—317; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 143. Aneurysm. arter., trachea.
Strongylus inflatus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 141. Intest. colon.
Strongylus ventricosus Rud. (v. 236). Intest. ten.
Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Trichina spiralis Owen (v. 1). Intest., larva in muscul. in caps.
Nematodum Bovis tauri Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 724. Humor aq. oculi.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.
Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell., hepar, intest.
Amphistomum conicum Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 369, tab. VIII fig. 25—28; Diesing, Annal. d. Wien. Mus. I p. 247, tab. XXIII fig. 1—4; Leuckart, Menschl. Paras. I fig. 157. Ventric.
Amphistomum crumeniferum Creplin, Wiegmann's Archiv, 1847, pag. 30—34, tab. II fig. 1—5. Rumen.
Amphistomum explanatum Creplin, Wiegmann's Archiv, 1847, pag. 34—35. Vesic. fell., duct. hepat.
Taenia expansa Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 381, tab. X fig. 1—2; Mayer, Analect. f. vergl. Anat. 2. Samml. pag. 10, fig. 4—5. Intest.
Taenia denticulata Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 381, tab. X fig. 3—4. Intest.
(Taenia mediocanellata Küchenm.) larva: (v. 1). Inter muscul., cor.
(Taenia echinococcus v. Siebold) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Hepar et cor.
(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebrum et sub cute.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

***217. Bos urus Boddaert. Auerochs.**

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Rumen.

218. Ovibos moschatus Blainv.

Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.

***219. Ovis argali Bodd. Argalischaaf.**

Strongylus hypostomus Diesing. Gurlt, Pathol. Anat. I p. 356, tab. VII fig. 7—12; Diesing, Syst. Helm. II pag. 301 *(= except. Strongyl. cernuus Crepl.)*; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 134—135, tab. VIII fig. 9—10, tab. IX fig. 12; Leuckart, Menschl. Paras. II fig. 8 et 105; Molin, Il sottordine degli Acrofalli pag. 558—560. Intest.
Strongylus filaria Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 146; Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 361, tab. VII fig. 1—6; Leuckart,

Menschl. Paras. II fig. 62 et 80; Molin, Il sottordine d. Acrof. pap. 503—504, tav. XXVIII fig. 3—4. Bronch.

Strongylus contortus Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I p. 360, tab. VII fig. 13—19; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 146—147; Molin, *(= Oesophagostomum acutum)* Il sottord. d. Acrof. p. 449. Ventric.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

***220. Ovis aries L. Hausschaaf.**

Acaris Ovis Rudolphi, Synops. p. 54; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 166. Intest.

Monodontus Wedlii Molin (v. 225). Intest. ten.

Strongylus hypostomus Diesing (v. 219). Intest.

Strongylus filaria Rud. (v. 219). Trach. et bronch.

Strongylus contortus Rud. (v. 219.) Ventric.

Strongylus filicollis Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I p. 259. tab. VII fig. 40—46; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 145—146; Molin, Il sottord. d. Acrof. p. 512—513, tav. XXVIII fig. 5—7. Intest. ten.

Strongylus cernuus Creplin, Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 138. tab. IX fig. 6—7; Leuckart, Menschl. Paras. II fig. 234. Intest. ten.

Strongylus rufescens Leuckart, Menschl. Paras. II p. 106. Pulmon.

Nematoideum Ovis Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 265; Synops. pag. 186; Goeze, Zeder, Nachtr. pag. 112, tab. II . . . . . .

Nematoideum Ovis pulmonale Diesing, Gray Sandie and Padley, Ann. of nat. hist. 2 ser. IV pag. 102, tab. V fig. 1—10. Pulmon. in follic.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Trichosoma papillosum Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 129—130, fig. 13—14. Intest.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.

Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

(Taenia coenurus Küchenmeister) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebr., tela cellulos., medull. spinal.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

***221. Ovis musmon Schreber. Mufflon.**

(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebrum.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

***222. Capra hircus L. Hausziege.**

Strongylus contortus Rud. (v. 219). Ventr.
Strongylus hypostomus Diesing (v. 219). Intest.
Strongylus venulosus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 141—142, tab. IX fig. 1 et 10; Gurlt, Pathol. Anat. I p. 362, tab. VII fig. 45—51. Intest.
Strongylus filaria Rud. (v. 219). Pulmon.
Strongylus cernuus Creplin (v. 220). Intest.
Strongylus filicollis Rud. (v. 220). Intest. ten.
Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216.) Ventric.
Taenia Caprae Rudolphi, Entoz. hist. III p. 200; Synops. p. 170. Intest.
(Taenia Echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Diesing (v. 1). Pulmon.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

223. Antilope dorcas Pallas.

Strongylus hypostomus Diesing (v. 219). Intest.
Strongylus filaria Rud. (v. 219). Pulmon.
Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.
Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

224. Antilope leucoryx Pallas.

Strongylus hypostomus Diesing (v. 219). Intest.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

***225. Antilope rupicapra Erxl. Gemse.**

Monodontus Wedlii Molin, II sottordine degli Acrof. p. 467—469. Intest.

Strongylus hypostomus Dies. (v. 219). Intest.

Strongylus contortus Rud. (v. 219). Ventric.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

226. Antilope saiga Pallas.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

227. Antilope euchore Forst.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Mesenter.

228. Antilope quadricornis Blainville.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Pulmon.

229. Antilope spec?

Nematoideum Antilopes Rudolphi, Entoz. hist. III p. 265; Synops. pag. 186. Intest.

***230. Cervus alces L. Elen.**

Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.

231. Cervus axis L.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

232. Cervus campestris Cuv.

Eucyathostomum longesubulatum Molin, II sottordine degli Acrofalli pag. 460—462, tab. XXVI fig. 1—2. Intest.

Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.

Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.

233. Cervus paludosus Desmarets.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Spiroptera verrucosa Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 964—965. Ventric.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.
? Amphistomum lunatum Diesing, Ann. d. Wien. Mus. I pag. 250, tab. XXIII fig. 21—22 (an habitaculum fortasse Corvus?).
Thyanosoma actinioides Diesing, Med. Jahrb. d. öst. Staat. n. Folge VII pag. 105—111, tab. III. Intest. coec. et rect.

***234. Cervus capreolus L. Reh.**

Strongylus hypostomus Dies. (v. 219). Intest.
Strongylus filicollis Rud. (v. 220). Intest. ten.
Strongylus filaria Rud. (v. 219). Bronchiae.
Strongylus truncatus Nitzsch, Zeitschr. für die ges. Naturw. 1866, XXVIII pag. 271. Intest. rect. et colon.
Strongylus Capreoli Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 244; Synops. pag. 36. Tuberc. renum.
Filaria terebra Dies. (v. 236). Periton.
Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell et hepar.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.
Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.
Taenia crucigera Nitzsch, Zeitschr. für die ges. Naturw. 1866, XXVIII pag. 259. Intest.
(Taenia solium L.) larva: Cysticercus cellulosae Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.
(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebrum.

***235. Cervus dama L. Damhirsch.**

Strongylus hypostomus Dies. (v. 219). Intest.
Strongylus micrurus Mehlis (v. 216). Bronchiae.
Strongylus filicollis Rud. (v. 220). Intest. ten.
Strongylus filaria Rud. (v. 219). Bronchiae.
Gongylonema spirale Molin, Atti dell 'J. R. Istituto Veneto di scienze ser. III, vol. II fig. 10—12 . . . . . .
Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell., hepar, intest.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.

***236. Cervus elaphus L. Hirsch.**

Strongylus hypostomus Dies. (v. 219). Intest.
Strongylus ventricosus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 144—145, tab. VIII fig. 16; Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 515, tav. XXVIII fig. 8. Intest. ten.
Filaria flexuosa Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 122—126, fig. 1—7; Molin, Monogr. d. Filar. pag. 386—387. Sub cute.
Filaria terebra Dies. Molin, Monogr. d. Filar. p. 405; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 86, tab. V fig. 18. Periton.
Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.
Distomum lanceolatum Mehlis (v. 1). Vesic. fell., hepar, intest.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216.) Ventric.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

237. Cervus nambi Natt.

Strongylus bispinosus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL, 1860, pag. 351. Ventric.
Spiroptera verrucosa Molin (v. 233). Ventric.
Filaria bidentata Molin, Monogr. d. Filar. pag. 401. Cav. abdom.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.
Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.
Taenia fimbriata Diesing, Syst. Helm. I pag. 501. Intest. ten.

238. Cervus rufus Cuv.

Filaria bidentata Molin (v. 237). Abdom.
Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.
Eucyathostomum longesubulatum Molin (v. 232). Intest. coec.
Amphistomum conicum Rud. (v. 216). Ventric.
Taenia expansa Rud. (v. 216). Intest.
Taenia fimbriata Dies. (v. 237). Intest. ten.
(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

239. Cervus tarandus L.

(Taenia marginata Batsch) larva: Cysticercus tenuicollis Dies. (v. 1). Hepar et mesenter.

(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebr.

240. Cervus virginianus Gmel.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Duct. biliar et hepar.

241. Camelopardalis giraffa Gmel.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Trichocephalus Giraffae Clot-Bey, Bulletin scient. de l'Académ. imp. de St. Pétersb. 1839, VI pag. 94; Isis 1839, pag. 663. Intest. ten.

? Nematoideum Giraffae Pruner, Krankheiten des Orients 1847, pag. 249. Ad hepar in caps.

Distomum giganteum Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 131—132; Spencer Cobbold, Entozoa pag. 33, pl. I. Duct. biliar.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Pulmon.

(Taenia mediconellata Küchenm.) larva: Cysticercus T. m. (v. 1); Fritsch, Weinland, zoolog. Garten 1863, pag. 64. Hepar.

242. Camelus bactrianus L.

Strongylus filaria Rud. (v. 219). Pulmon.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

243. Camelus dromedarius L.

Strongylus filaria Rud. (v. 219). Pulmon.

Trichocephalus affinis Rud. (v. 123). Intest. crass.

Trichocephalus echinophyllus Nitzsch, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 1866, XXVIII pag. 271. Intest.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Viscera.

(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebr.

244. Auchenia lama Brandt.

Cysticercus spec.? Sappey, Cpt. rend. Soc. biolog. 1860, II p. 178. Muscul.

11. Perissodactyla — Einhufer.

245. Equus asinus ferus L.

Ascaris megalocephala Cloquet (v. 216). Intest. ten.
Filaria papillosa Rud. (v. 216). Thorax et abdom.

*246. Equus asinus domesticus L. Hausesel.

Ascaris megalocephala Cloquet (v. 216). Intest. ten.
Oxyuris curvula Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 121, tab. VII fig. 1—2; Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 351, tab. V fig. 13—18; Flögel, Z. f. w. Zool. XIX pag. 241—242, tab. XX fig. 8—10. Intest. coec.
Filaria papillosa Rud. (v. 216). Abdom. et cav. thorac.
Strongylus armatus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 303—305; Leuckart, Menschl. Paras. II fig. 257—259; *(= Sclerostomum armatum Mol.)* Molin, Il sottordine d. Acr. p. 554—558, tav. XXXI fig. 4—7; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 133—134, tab. VIII fig. 1—6, tab. IX fig. 9. Intest., arteriae, abdom.
Strongylus tetracanthus Diesing. Leuckart, Menschl. Paras. II fig. 256; Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 355, tab. VI fig. 23—32; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 134, tab. VIII fig. 7—8; *(= Cyathostomum tetracanthum Mol.)* Molin, Il sottordine d. Acrof. pag. 453—455, tav. XXV fig. 5—6. Intest. coec.
Strongylus micrurus Mehlis (v. 216). Bronchiae.
Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

*247. Equus mulus L. Maulthier.

Oxyuris curvula Rud. (v. 246). Intest. coec.
Filaria papillosa Rud. (v. 216). Abdom., cav. thorac.
Strongylus armatus Rud. (v. 246). Intest.
Strongylus tetracanthus Dies. (v. 246). Intest. coec.
Piguris reticulata Schlotthauber, Ber. d. Göttinger Naturforscherv. 1859, pag. 128. Intest. coec.

*248. Equus caballus L. Pferd.

Ascaris megalocephala Cloquet (v. 216). Intest. ten.
Oxyuris curvula Rud. (v. 246). Intest. coec.
Oxyuris mostigodes Nitzsch, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 1866. XXVIII pag. 270. Intest.

Filaria megastoma Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I p. 351, tab. V fig. 35—40, tab. VI fig, 1—4; Eberth, Unters. über Nemat. tab. IX fig. 1 et 13; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 99, tab. V fig. 5; *(= Spiroptera megastoma Rud.)* Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 925—926; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 43—44, tab. II fig. 17—19. Ventric. in tubercul.

Filaria papillosa Rud. (v. 216). Abdom., cav. thorac., periton., muscul., tunic. cerebr. et oculi, oculus, intest.

Filaria lacrymalis Gurlt (v. 216). Duct. lacrymal., sub palpebr.

Filaria microstoma Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 98, tab. V fig. 3. Ventric.

Piguris reticulata Schlotthauber (v. 247). Intest. coec.

Onchocerca reticulata Diesing, Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. IX, 1855, tab. V fig. 14—24; *(= Spiroptera concinnata Zürn)* Zürn, Wochenschr. für Thierheilkunde u. Viehzucht 1871, Nr. 9. Muscul. et tunicae arteriar.

Strongylus armatus Rud. (v. 245). Arteriae et venae., intest., pancreas, tunic. testiculor.

Strongylus tetracanthus Dies. (v. 245). Intest. coec. et duoden.

Strongylus micrurus Mehlis (v. 216). Bronch.

Eustrongylus gigas Dies. (v. 1). Renes.

? Nematoideum Equi caballi Diesing, Syst. Helm. II pag. 332. Tunic. intest. crass.

? Nematoideum Equi caballi Peschel. Diesing, Syst. Helm. II pag. 332. Tunic. venarum.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

Taenia plicata Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 379, tab. IX fig. 1—2. Ventric., intest. ten.

Taenia mamillana Mehlis. Gurlt, Pathol. Anat. I p. 380, tab. IX fig. 7 et 11. Intest.

Taenia perfoliata Goeze. Gurlt, Pathol. Anat. I p. 379, tab. IX fig. 36; Dujardin, Hist. des Helm. p. 580, tab. XI fig. g, 1—8; Diesing, Rev. d. Cephal., Abthlg. Cyclocotyl., pag. 17. Intest.

(Taenia coenurus Küchenm.) larva: Coenurus cerebralis Rud. (v. 137). Cerebr.

Cysticercus fistularis Rud. Gurlt, Pathol. Anat. I pag. 384, tab. X fig. 10; Tschudi, Die Blasenw. pag. 51, tab. II fig. 1. Periton.

249. Equus zebra L.

Ascaris megalocephala Cloquet (v. 216). Intest. ten.

Taenia Zebrae Sander. Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 201; Synops. pag. 171. Intest.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Hepar.

250. Rhinoceros bicornis L.

Taenia gigantea Peters, Monatsber. d. Berliner Akademie 1856 pag. 469. Intest. ten.

251. Rhinoceros indicus L.

Taenia magna Murio, Proceed. Zool. Soc. 1870 pag. 608. Intest.

252. Tapirus americanus L.

Spiroptera chrisoptera Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 945. Tubercul. mucos. ventric.

Spiroptera mediospiralis Molin (v. 129). Ventric.

Oesophagostomum longipenis Molin, Il sottordine degli Acrofalli pag. 446—448. Intest.

Oesophagostomum monostichum Molin, ibid. p. 448—449. Intest.

Filaria nitidulans Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 97—98, tab. V fig. 10—11. Ventric. in tubercul.

Amphistomum asperum Diesing, Annal. d. Wien. Mus. II p. 236, tab. XX fig. 14—15. Intest. coec.

Amphistomum pyriforme Diesing, ibid. tab. XX fig. 17—18. Intest coec.

Taenia globiceps Diesing, Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XII pag. 35, tab. VI fig. 10—14. Intest. ten.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Cav. abdom., oment., periton., sub cute.

---

12. Natantia — Walfische.

253. Manatus exunguis Natt.

Heterocheilus tunicatus Diesing, Ann. d. Wien. Mus. II pag. 230, tab. XV fig. 1—8, tab. XIX fig. 1—18. Ventric., intest. ten.

Amphistomum fabaceum Diesing, Ann. d. Wien. Mus. II p. 236, tab. XX fig. 19—24. Intest. coec. et crass.

254. Halicore cetacea Illig.

Ascaris Halicoris Owen. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 662; Baird, Proceed. Zool. Soc. 1859 pag. 148, tab. LVI. Ventric.

Monostomum Dujonis Leuckart, Bericht über d. wissensch. Leist. 1872—75 pag. 173. Tub. Eustach.

255. Rhytina Stelleri Desmarets.

Ascaris Halicoris Owen (v. 254). Ad cardiam.

Ascaris Rhytinae Brandt, Bulletin. Physico-Mathémat. de l'Acad. Imp. d. sciences de St. Pétersbourg V p. 192. Ventric. et duoden.

***256. Phocaena communis Cuv. Tümmler.**

Ascaris simplex Rudolphi, Entoz. hist. II p. 170; Synops. p. 49, 54 et 296. *(= Ascaris Delphini gangetici Rud.)*. Ventric.

Filaria inflexocaudata v. Siebold, Wiegmann's Archiv 1842, II pag. 348. Pulmon. in cyst.

Pseudalius tumidus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 174, tab. XII fig. 9. Alveol. pulmon.

Pseudalius convolutus Kuhn. Diesing, Syst. Helm. II pag. 324; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 174, tab. XII fig. 8; Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 601—602. Bronchiae et vas. pulmon.

Pseudalius minor Kuhn. Diesing, Syst. Helm. II p. 323—324; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 174—175, tab. XII fig. 6—7; Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 600—601, tav. XXXII fig. 10—12. Cav. tympani, cor, bronch. et venae.

Pseudalius inflexus Duj. Diesing, Syst. Helm. II pag. 323; van Beneden, Mém. Vers. intest. p. 275—277, tab. XXIV fig. 1—9; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 173—174, tab. XII fig. 10; Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 598—600, tav. XXXII fig. 8—9. Bronchiae, arteriae, venae, cor.

Distomum oblongum Cobbold, Transact. Linn. Soc. XXII pag. 168; Entozoa pag. 34, fig. 10. Duct. biliar.

Bothriocephalus stemmacephalus Cobbold, Transact. Linn. Soc. XXII pag. 167 et 172, tab. XXXIII fig. 79—83. Intest. ten.

***257. Delphinus delphis L. Delphin.**

Conocephalus typicus Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 669, tab. I fig. 1—11. Ventric.

Trichosoma spec.? Gervais, Comptes rend. tom. 71 p. 780. Pulmon.

Echinorhynchus pellucidus Leuckart, Brev. anim. descript. p. 23, fig. 6, a—b. Intest.

Stenotaenia Delphini Gervais Leuckart, Ber. über d. w. Leist. 1870—1871 pag. 455. Diaphragma in caps.

Cysticercus Delphini Rud. (= Phyllobothrii larva), Bosc, Hist. d. vers I p. 324, tab. IX fig. 10—12; van Beneden, Comptes rend. tom. 67 pag. 1051. Adeps.

Cephalocotyleum Delphini delphidis Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 265; Synops. pag. 186. Viscera et intest. in caps.

***258. Delphinus tursio Bonnat. Nesarnak.**

Distomum Tursionis Marchi, Atti Soc. Ital. sc. nat. XV fasc. 4. Intest.

***259. Delphinus Bredaensis Fischer. Langschnauziger Delphin.**

Tetrabothrium triangulare Diesing, Syst. Helm. I p. 601. Intest.

260. Delphinus tacuschi Natt.

Distomum lancea Diesing, Syst. Helm. I pag. 334; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. X p. 64, tab. II fig. 17—19. Duct. biliar.

261. Dephinus spec.?

Monostomum Delphini Blainville, Nouv. Bullet. des sciences par la Soc. philomat. Déc.; Froriep's Notiz XII pag. 212. Adeps in caps.

262. Delphinus spec.?

Ascaris simplex Rud. (v. 256). Ventric.

263. Inia boliviensis d'Orb.

Peritrachelius insignis Diesing, Syst. Helm. II p. 210; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. IX p. 181, tab. V fig. 8—13. Ventric.

264. Platanista gangetica Cuv.

Ascaris simplex Rud. (v. 256). Oesoph. et ventric.

Ascaris lobulata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 44. Intest. crass.

***265. Monodon monoceros L. Narwall.**

Pseudalius alatus Leuckart, Wiegmann's Archiv 1848 p. 26—28, tab. II fig. 3—4. Vasa cavi cranii.

***266. Hyperoodon rostratum Wesm. Dögling.**

Echinorhynchus turbinella Diesing, Syst. Helm. II p. 54; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XI pag. 288, tab. III fig. 19—24. Intest.

***267. Catodon macrocephalus L. Cachelot.**

Cysticercus Physeteris Debell Bennet, Proceed. Zool. Soc. London 1837 p. 39; Diesing, Syst. Helm. I p. 493 (= *Cyst. Balaenae Mysticeti*). Adeps.

268. Balaena australis Desm.

Odontobius Ceti Roussel, Ann. d. sc. nat. 2 sér. I p. 326, tab. IX fig. 1—5 A; Froriep's Notiz. XXXVII, I, fig. 3—6. Mucor elasmatis.

***269. Balaena mysticetus L. Walfisch.**

Filaria crassicauda Creplin, Nov. Act. Natur. Cur. XIV, II, p. 873, tab. LII fig. 1—8. Corp. cavernos. penis.

Echinorhynchus porrigens Rud. Westrumb, Acanthoceph. p. 28, tab. I fig. 17—18, tab. II fig. 25—33. Intest.

Monostomum plicatum Creplin, Nov. Act. Natur. Cur. XIV, II pag. 871, tab. LII fig. 9—11. Oesoph. et intest.

Distomum Goliath van Beneden, Bullet. Acad. Belgique 2 sér. V, Nr. 7, 96, c. tab. Intest.

***270. Balaenoptera rostrata Fabr. Zwergwall.**

Ascaris angulivalvis Creplin, Wiegmann's Archiv 1851, I pag. 158—160. Intest.

271. Balaenoptera Sibbaldii F.

Echinorhynchus brevicollis Malm, Monogr. du Balénoptère trouvé etc. Stockholm 1867. Intest.

---

13. Bruta — Zahnlückige.

272. Manis brachyura Erxl.

Ascaris Manidis Whitefield. Jamson, Edinbourgh new Philosoph. Journ. VIII, 1829 pag. 58. Ventric. in vesicula.

273. Myrmecophaga tetradactyla L.

Physoloptera magnipapilla Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 657—658. Ventric.

Echinorhynchus echinodiscus Diesing, Syst. Helm. II pag. 36; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XI p. 285, tab. II fig. 23—30. Intest. ten.

Taenia tetragonocephala Bremser. Diesing, Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XII pag. 34, tab. VI fig. 1—5. Intest. ten.

274. Myrmecophaga didactyla L.

Physaloptera papillotruncata Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 647—648. Ventric.

Nematoideum Myrmecophagae Rudolphi, Synops. p. 186. Intest.

Echinorhynchus echinodiscus Diesing (v. 273). Intest.

275. Myrmecophaga jubata L.

Filaria aequalis Molin, Monogr. d. Filar. pag. 383. . . . .

Strongylus inflatus Molin, II sottordine degli Acrofalli p. 420—421, tav. XXIX fig. 7—8. Ventric.

Physaloptera papillotruncata Molin (v. 274). Ventric., intest. crass.

Echinorhynchus echinodiscus Diesing (v. 273). Intest. ten.

Taenia tetragonocephala Bremser (v. 273). Intest. ten.

276. Dasypus sexcinctus L.

Diploodon mucronatum Molin, Il sottordine degli Acrofalli pag. 474—475, tav. XXVII fig. 4. Intest.

Filaria anticlava Molin, Monogr. der Filar. p. 381. Ad ventric.

Aspidocephalus scoleciformis Diesing, Syst. Helm. II pag. 208; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. IX p. 180, tab. V fig. 1—7. Intest.

277. Dasypus niger Lichtenst.

Filaria acuticauda Molin, Monogr. d. Filar. pag. 379. Sub cute.

278. Dasypus loricatus Natterer.

Filaria acuticauda Molin (v. 277). Inter glandulas colli.

Trichocephalus subspiralis Diesing, Syst. Helm. II pag. 294; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XIII p. 17, tab. II fig. 37—44. Intest. coec.

279. Dasypus novemcinctus L.

Heterakis retusa Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 73. Intest. crassum, libere vel in caps.

Heterakis fasciata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 78, tab. III fig. 18—20. Intest. coecum.

280. Dasypus tricinctus L.

Aspidocephalus scoleciformis Dies. (v. 276). Intest.

Trichocephalus subspiralis Dies. (v. 278). Intest. coec.

281. Dasypus gymnurus Ill.

Aspidocephalus scoleciformis Dies. (v. 276). Intest.

Trichocephalus subspiralis Dies. (v. 278). Intest coec.

282. Bradypus tridactylus L.

Spiroptera gracilis Rudolphi, Synops. pag. 641; Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 924—925. Intest.

Spiroptera brachystoma Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 955—956. Ventric., intest.

Spiroptera anterohelicina Molin, ibid. pag. 975. Ventric.

Filaria leptocephala Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 100, tab. V fig. 6—7. Intest. crass. et coec.

Filaria incrassata Molin, Monogr. d. Filar. pag. 389. Cav. axill., tunic. ventric., diaphragm.

282a. Bradypus didactylus L.

Spiroptera brachystoma Molin (v. 282). Intest. ten.

Spiroptera spiralis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 947—948. Tend. digitor.

---

14. Marsupialia — Beutelthiere.

283. Macropus giganteus Shaw.

Filaria Macropodis gigantei Webster, Royal college of Sourgeons, Fasc. I, part. 4, pag. 37. Ad genu in caps.

Distomum hepaticum Abildgaard (v. 1). Vesic. fell. et hepar.

Taenia festiva Rudolphi, Synops. pag. 146 et 490; Bremser, Icon. tab. XIV fig. 7—10. Duct. hepat. et vesic. fell.

284. Macropus major Shaw.

(Taenia echinococcus v. Sieb.) larva: Echinococcus polymorphus Dies. (v. 1). Verhandl. d. naturhist. Vereins zu Heidelberg V, Heft 5. . . . .

285. Halmaturus Bennetti Wath.

Filaria spec.? Z. f. w. Zool. XX p. 99—102, tab. XI fig. 1 – 2. Pericardium.

286. Didelphys Azarae Temminck.

Physaloptera turgida Rudolphi, Synops. p. 644; Dujardin, Hist. des Helm. p. 92; Molin, Monogr. del gen. Physal. p. 644—645; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 62, tab. III fig. 2. Ventric.

Trichocephalus minutus Rudolphi, Synops. pag. 638; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 40; Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 54. Intest. coec.

287. Didelphys brachyura Schreber.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Sub cute in caps.

288. Didelphys cancrivora Griffith.

Physaloptera turgida Rud. (v. 286). Ventric., intest. ten.

Oxysoma tentaculatum Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 115, tab. VII fig. 13, tab. XII fig. 1. Intest.

Trichocephalus minutus Rud. (v. 286). Intest. coec.

Rhopalophorus coronatus Rudolphi, Synops., App. pag. 686; Diesing, Syst. Helm. I pag. 400; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. IX, p. 172 tab. I fig. 6—11. Ventric. et intest. ten.

Hemistomum pedatum Diesing, Syst. Helm. I p. 309; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. X p. 61, tab. I fig. 19—24. Intest. ten.

289. Didelphys domestica Natt.

Oxysoma tentaculatum Rud. (v. 288). Intest coec.

Aspidocephalus scoleciformis Diesing (v. 276). Intest.

Trichocephalus minutus Rud. (v. 286). Intest coec.

290. Didelphys lanigera Desm.

Oxysoma tentatulatum Rud. (v. 288). Intest. coec.

291. Didelphys murina L.

Aspidocephalus scoleciformis Dies. (v. 289). Intest.

Taenia Didelphidis Rudolphi, Synops. pag. 170. Intest.

292. Didelphys nudicaudata Desm.

Physaloptera turgida Rud. (v. 286). Ventric.
Histiocephalus subulatus Molin, Monogr. del gen. Histiocephal. pag. 513. Ventric.
Trichocephalus minutus Rud. (v. 286). Intest. coec.
Rhopalophorus horridus Diesing, Syst. Helm. I p. 400; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. IX p. 173, tab. I fig. 12—16. Ventric. et intest.
Rhopalophorus coronatus Rud. (v. 288). Intest.
Hemistomum pedatum Dies. (v. 288). Intest. ten.

293. Didelphys opossum L.

Oxysoma tentaculatum Rud. (v. 288). Intest. coec.

294. Didelphys palmata Geoffr.

Rhopalophorus coronatus Rud. (v. 288). Intest. ten.

295. Didelphys philander L.

Oxysoma tentaculatum Rud. (v. 288). Intest. coec.
Echinorhynchus microcephalus Rudolphi, Synops. p. 665; Westrumb, Acanthoceph. p. 3; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 504. Intest.
Rhopalophorus horridus Dies. (v. 292). Ventric. et intest. ten.

296. Didelphys quica Temm.

Oxysoma tentaculatum Rud. (v. 288). Intest. coec.
Rhopalophorus coronatus Rud. (v. 288). Intest. ten.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Sub cute in caps.

297. Didelphys virginiana Shaw.

Oxysoma tentaculatum Rud. (v. 288). Intest. coec.
Physaloptera turgida Rud. (v. 286). Ventric.
Trichocephalus minutus Rud. (v. 286). Intest. coec.
Echinorhynchus microcephalus Rud. (v. 295). Mesenter.

II. Aves — Vögel.

1. Psittaci — Papageien.

298. Sittace hyacinthina Wagl.

Spiroptera circularis Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 922—924. Inter tendin.

Spiroptera helicina Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 948—952. Ad digitos.

Taenia leptosoma Diesing, Syst. Helm. I p. 507; Krabbe, Bidrag. pag. 346, tab. X fig. 302. Intest.

299. Conorus pavua Gray.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor digiti.

Heterakis truncata Rud. (= Ascaris truncata Rud.) Diesing, Syst. Helm. II pag. 183; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 71, tab. III fig. 13. Intest.

300. Conorus solstitialis Less.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

301. Psittacus aestivus L. et Gmel.

Spiroptera tercostata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 987. Muscul. tibiae.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

Filaria calamiformis Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 90. Sub cute, inter tendin. pedis.

Spiroptera quadricostata Molin, (= Filaria quadr. Molin) Monogr. del gen. Spir. p. 927; Diesing, Revis. d. Nemat. p. 684. Muscul. tibiae.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

302. Psittacus agilis L. et Gmel.

Spiroptera circularis Molin (v. 298). Articulatio pedis.

303. Psittacus aracanga L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

304. Psittacus ararauna L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.
Spiroptera circularis Molin (v. 298). Inter tendin.

305. Psittacus dominicensis L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

306. Psittacus eritacus L. et Gmel.

Taenia filiformis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 521 (*?= T. leptosoma Dies.)* Intest.
Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

307. Psittacus haemorrhous Spix.

Spiroptera circularis Molin (v. 298). Articulatio calcis.

308. Psittacus Illigeri Kuhl.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

309. Psittacus leucocephalus L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

310. Psittacus leucotis Lichtenstein.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

311. Psittacus macrognathos Spix.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

312. Psittacus Makaonanna L. et Gmel.

Filaria simplicissima Molin, Monogr. d. Filar. p. 372. Sub cute.
Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

313. Psittacus Macao L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.
Spiroptera circularis Molin (v. 298). Inter tendin.
Elaphocephalus octocornutus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 344. Ad origin. digitor.

314. Psittacus Maximiliani Kuhl.

Spiroptera tercostata Molin (v. 301). Inter muscul.

315. Psittacus mitratus Neuwied.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest. ten.

316. Psittacus pertinax Lin.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

317. Psittacus phoenicurus Natt.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

318. Psittacus sinensis Lin.

Ceratospira vesiculosa Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 109. Cav. oculi.

319. Psittacus pulverulentus L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

320. Psittacus purpureus L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.
Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

321. Psittacus sulfureus L. et Gmel.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

322. Psittacus vinaceus Neuwied.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

323. Psittacus xanthorques Natt.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

324. Pionus menstruus Wagl.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.
Filaria hemicycla Molin, Monogr. der Filar. pag. 377—378. Sub cute.

325. Chrysotis festiva Swains.

Heterakis truncata Rud. (v. 299). Intest.

326. Chrysotis amazonica Swains.

Spiroptera Leuckarti Walter, 7. Ber. d. Offenbacher Vereins für Naturkunde, pag. 72. Intest.

327. Domicella garrula Wagl.

Taenia leptosoma Diesing (v. 298). Intest.

---

2. Coccygomorphae — Kukukartige Vögel.

328. Rhamphastus culminatus Gould.

Echinorhynchus vaginatus Diesing, Syst. Helm. II pag. 34—35;

Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. XI pag. 284, tab. II fig. 18—22. Intest.

329. Rhamphastus erythrorhynchus Gmel.

Spiroptera unialata Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 960—961. Oesoph., ventric., tunic. ventric.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor cruris.

330. Rhamphastus Temminckii Wagl.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

331. Rhamphastus tocco L. et Gmel.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

332. Rhamphastus vitellinus Illiger.

Spiroptera unialata Molin (v. 329). Ventric., tunic. ventric.

333. Pteroglossus viridis Swainson.

Echinorhynchus vaginatus Dies. (v. 328). Intest.

334. Capito collaris Temminck.

Heterakis forciparia Schn. (= Ascaris forcipata Rud.) (= Ascaris strongylina Rud.) Diesing, Syst. Helm. II p. 147—148, 150; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 75. Intest. coec.

335. Capito macrorhynchus L. et Gmel.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

336. Capito melanoleucos L. et Gmel.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

337. Capito rufiventris Natt.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

338. Capito striolatus Natt.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

339. Capito tamatia Temm.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

340. Trogon aurantius Spix.

Filaria circumflexa Molin, Monogr. d. Filar. p. 15. Cav. abdom.

341. Trogon collaris Latham.

Spiroptera semilunaris Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 936. Tunic. ventric.

342. Trogon melanurus Swainson.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor digitor.
Spiroptera semilunaris Molin (v. 341). Tunic. ventric.

343. Trogon variegatus Spix.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad juncturam calcis et genu.

344. Trogon spec.?

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor pedis.

345. Bucco spec.?

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

346. Monasa leucops Temminck.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

347. Monasa rubecula Wagl.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

348. Monasa tenebrosa Vieillot.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

349. Monasa torquata Wagl.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

350. Monasa tranquilla Vieillot.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.
Filaria fusiformis Molin, Monogr. d. Filar. p. 415. Cav. thorac., sub periost. sterni.

***351. Cuculus canorus L. et Gmel. Kukuk.**

Taenia diffórmis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 508—509. Intest.

352. Cuculus cayanus L. et Gmel.

Ascaris subulata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 173—174. Intest. coec.
Spiroptera conocephala Molin, Monogr. d. Filar. p. 943. Tunic. ventric.
Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor pedis.

353. Cuculus guira L. et Gmel.

Taenia mutabilis Rudolphi, Synops. pag. 152 et 502. Intest.

354. Cuculus melacoryphus Vieillot.

Ascaris subulata Rud. (v. 352). Intest. coec.
Physaloptera strongylina Rudolphi, Synops. pag. 646. Ventric. et intest.
Subulura acutissima Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 332. Ventric. et intest.
Echinorhynchus tumidulus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 30. Intest.

355. Cuculus naevius Latham.

Ascaris subulata Rud. (v. 352). Intest. coec.
Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

356. Cuculus seniculus Lath.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

357. Cuculus tinguaçu Natt.

Ascaris subulata Rud. (v. 352). Intest. coec.
Physaloptera saginata Rudolphi, Synops. pag. 647; Dujardin, Hist. d. Helm. pag. 96. Intest. ten.
Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

358. Crotophaga ani L. et Gmel.

Ascaris reclinata Rudolphi, Synops. pag. 657. Intest. coec.
Spiroptera anacanthura Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 966—67. Membrana nictit.
Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.
Echinorhynchus tumidulus Rud. (v. 354). Intest.
Taenia mutabilis Rud. (v. 353). Intest.

359. Crotophaga major L. et Gmel.

Ascaris rectinata Rud. (v. 358). Intest. coec.
Spiroptera lanceolata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 940. Tunic. ventric.
Spiroptera anacanthura Molin (v. 358). Membran. nictit.
Echinorhynchus tumidulus Rud. (v. 354). Intest.
Taenia mutabilis Rud. (v. 353). Intest.

360. Corythaix porphyreolopha Illiger.

Taenia filiformis Rud. (v. 306). Intest.

361. Alcedo amazona Latham.

Filaria physalura Br. (= Menapetalonema physalurum Bremser) Molin, Monogr. d. Filar. pag. 412—413; Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 710. Cav. abdom. et thorax.

362. Alcedo galbula L. et Gmel.

Echinorhynchus Galbulae Westrumb, Acanthoceph. p. 40. Intest.

***363. Alcedo ispida L. et Gmel. Eisvogel.**

Histiocephalus decorus Dujardin, *(= Dispharagus dec. Duj.)* Histoire des Helm. pag. 78, tab. III fig. k. Tunic. ventric.

Hemistomum denticulatum Diesing, Syst. Helm. I p. 311. Intest.

364. Alcedo superciliosa L. et Gmel.

Filaria Alcedinis superciliosae Molin, Monogr. d. Filar. p. 426. Cav. abdom.

365. Alcedo spec.?

Filaria physalura Bremser (v. 361). Abdom.

366. Chloroceryle americana Kaup.

Spiroptera quadridentata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 941—942. Tunic. ventric.

Spiroptera coronata Molin, ibid. pag. 970. Tunic. ventric.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor pedis.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul. et sub cute.

367. Megaceryle torquata Kaup.

Filaria physalura Bremser (v. 361). Cav. thorac. et abdom.

Echinorhynchus striatus Goeze. Diesing, Syst. Helm. II pag. 45; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 143; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 266, tab. VIII fig. 7. Intest.

***368. Merops apiaster L. et Gmel. Bienenfresser.**

Filaria Meropis Molin, Monogr. d. Filar. pag. 426. Mesenter.

Ancryacanthus bidens Rud. (= Spiroptera bidens Rud.) Diesing, Syst. Helm. II p. 216; *(= Spiroptera denticulata Mol.)* Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 970—971; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 105. Tunic. ventric.

Distomum triangulae Diesing, Syst. Helm. I pag. 351. Intest.

Taenia crateriformis Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 547;

Revis. d. Cephaloc. Abth. Cyclocot. pag. 409; Krabbe, Bidrag. pag. 338, tab. X fig. 272—273. Intest.

369. Merops superciliosus Lin.

Taenia meropina Krabbe, Bidrag. p. 338, tab. X fig. 279—281. Intest.

***370. Upupa epops L. et Gmel. Wiedehopf.**

Ascaris pellucida Rudolphi, Synops. p. 39 et 270. Tunic. hepat.

Spiroptera truncata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 942. Tunic. ventric.

Echinorhynchus ricinoides Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 24. Mesenter et intest.

Distomum involutum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 351. Intest.

Taenia crateriformis Goeze (v. 368). Intest.

***371. Coracias garrula L. et Gmel. Mandelkrähe.**

Filaria coronata Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 408—409. Sub cute, inter muscul.

Filaria capitellata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 96, tab. V fig. 2. Tunic. ventric.

Spiroptera truncata Molin (v. 370). Tunic. ventric.

Eustrongylus papillosus Diesing, Syst. Helm. II p. 326; *(= Hystrichis papillosus Mol.)* Molin, Il sottord. degli Acrof. pag. 607—608. Tunic. ventric.

Echinorhynchus gracilis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 37. Intest.

Echinorhynchus ricinoides Rud. (v. 370). Oment.

Taenia Coraciae Cat. Mus. Vindob. pag. 29. Intest.

372. Momotus brasiliensis Natt.

Spiroptera cephaloptera Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 956—957. Membr. nictit.

373. Momotus Levaillanti Lesson.

Spiroptera vulvaria Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 978—979. Tunic. ventric.

374. Nyctibius aethereus Neuwied.

Ascaris subulata Rud. (v. 352). Intest. coec.

375. Nyctibius cornutus Vieillot.

Taenia megacantha Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 547; Krabbe, Bidrag. pag. 328, tab. IX fig. 251. Intest.

376. Nyctibius grandis Vieillot.

Ascaris subulata Rud. (v. 352). Intest. coec.

3. Pici — Spechte.

***377. Dryocopus martius Boie. Schwarzspecht.**

Filaria quadriloba Rud. (= Spiroptera quadriloba Rud. = Dispharagus crassus Mol.) Molin, Monogr. del gen. Disphar. p. 500. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 93, VI fig. 7. Oesoph.

Taenia crateriformis Goeze (v. 368). Intest.

***378. Apternus tridactylus Gould. Dreizehiger Specht.**

Distomum macrostomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 361 *(larva = Leucochloridium paradoxum)* (v. 1864). Intest.

***379. Dendrocopus major Koch. Grosser Buntspecht.**

Trichosoma Picorum M. C. V. Diesing, Syst. Helm. I pag. 261; Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 55. Intest.

Echinorhynchus cylindraceus Schrank. Diesing, Syst. Helm. II pag. 42. Intest.

Taenia crateriformis Goeze (v. 368). Intest.

380. Dendrocopus medius Koch.

Taenia Pici Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 263; Synops. p. 171. Intest.

381. Picus aurulentus Temminck.

Filaria obtusocaudata Rud. (= Menopetatonema obtus. R.) Molin, Monogr. d. Filar. pag. 413—414. Sub cute, inter muscul.

Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.

***382. Picus canus L. et Gmel. Grauspecht.**

Trichosoma Picorum M. C. V. (v. 379). Intest.

Taenia crateriformis Goeze (v. 368). Intest.

383. Picus collaris Vig.

Trichosoma Picorum M. C. V. (v. 379). Intest.
Echinorhynchus manifestus Leidy, Proceed. Akad. Philad. V p. 98, VIII pag. 48. Intest.

384. Picus comatus Licht.

Ascaris spiralis Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 339. Intest.
Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad junctur. calcis.

385. Picus campestris Licht.

Spiroptera longestriata Molin, Monogr. del gen. Spiroptera p. 958. Tunic. ventric.

386. Picus flavescens L. et Gmel.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Sub cute.

387. Picus grammicus Natt.

Spiroptera longestriata Molin (v. 385). Tunic. ventric.

388. Picus jumana Spix.

Spiroptera longestriata Molin (v. 385). Tunic. ventric.
Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Sub cute, inter muscul.

389. Picus leucolaemus Natt.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Tela cellulos. colli.

390. Picus lineatus L. et Gmel.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Cav. thorac.
Spiroptera serpentulus Diesing (v. 635). Articulatio calcis.
Taenia cruciata Rud. Diesing, Syst. Helm. pag. 508. Intest.

391. Picus olivinus Natt.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor digit.

392. Picus passerinus L. et Gmel.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Cav. orbit.

393. Picus robustus Licht.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Muscul.
Spiroptera serpentulus Dies. (v. 381). Articulatio calcis.

394. Picus rubricollis L.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Muscul.

***395. Picus viridis L. et Gmel. Grünspecht.**

Trichosoma Picorum M. C. V. (v. 379). Intest.

Filaria quadriloba Rud. (v. 377). Oesoph.

Syngamus primitivus Molin (= *Sclerostomum syngamus Dies.*). Diesing, Syst. Helm. II p. 302—303; Revis. d. Nemat. p. 717; Spencer Cobbold, Journ. Proc. Linn. Soc. V p. 257; Correspondenzbl. des Regensburg. zoolog. mirralog. Vereins 1867 pag. 173; Leuckart, Ber. über d. wiss. Leist. 1868—69 p. 83, 1870—71 pag. 430—431; Molin, II sottord. degli Acroč. pag. 565—566. Trach.

Echinorhynchus cylindraceus Schrank (v. 379). Intest.

Taenia producta Krabbe, Bidrag. p. 336. tab. X fig. 266. Intest.

Taenia crateriformis Goeze (v. 368). Intest.

Taenia frontina Duj. Krabbe, Bidrag. pag. 347, tab. X fig. 303; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 585, tab. IX fig. L. Intest.

396. Picus spec.?

Filaria insignis Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 91—92. Sub cute.

397. Colaptes auratus Swains.

Filaria attenuata Rud. (v. 557). Cav. abdom.

4. Macrochires — Langflügler.

398. Caprimulgus campestris Licht.

Heterakis suctoria Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 341. Tunic. ventric.

399. Caprimulgus candicans Natt.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

400. Caprimulgus cortopan Natt.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest.

401. Caprimulgus diurnus Neuwied.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest.

***402. Caprimulgus europaeus L. et Gmel. Nachtschwalbe.**

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest.

Eucamptus obtusus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 106. Oesoph.

Trichosoma Caprimulgi M. C. V. Diesing, Syst. Helm. II p. 262. Intest.

Strongylus capitellatus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 320. Intest.

Nematoideum Caprimulgi europaei Creplin. Nov. obs. pag. 36. Intest.

Distomum maculosum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 349; Revis. d. Myzhelm. pag. 337. Intest.

Taenia megacantha Rud. (v. 375). Intest.

403. Caprimulgus leucopygus Spix.

Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.

404. Caprimulgus megalurus Natt.

Spiroptera Caprimulgi Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 978. Tunic. ventric.

405. Caprimulgus mercurius Natt.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

406. Caprimulgus Nattereri Temm.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

407. Caprimulgus ruficollis Temm.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest.

Taenia megacantha Rud. (v. 375). Intest.

408. Caprimulgus scaphiurus Natt.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

409. Caprimulgus trifurcus Natt.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

410. Caprimulgus urutau Lafr.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest.

411. Caprimulgus spec.?

Taenia megacantha Rud. (v. 375). Intest.

412. Nyctidromus guianensis Burm.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest. ten.

413. Chordeiles semitorquatus Burm.

Ascaris subulata Rud. (v. 374). Intest. coec.

Taenia megacantha Rud. (v. 375). Intest. coec.

414. Podager nacunda Gray.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

415. Cypselus affinis Gray.

Cephalocotyleum Cypseli affinis Sundewall, Isis 1842 p. 96. Intest.

***416. Cypselus apus Illiger. Thurmschwalbe.**

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.

Trichosoma curvicauda Dujardin, Hist. des Helm. p. 16. Intest.

Trichina affinis Diesing (v. 56). Periton. et pleur. in caps.

Nematoideum Hirundinis apodis Creplin, Nov. obs. pag. 34; Mehlis, Isis 1831 pag. 97. Tunic. intest. rect.

Echinorhynchus Hirundinum Rudolphi, Synops. pag. 77. Intest.

Distomum maculosum Rud. (v. 402). Intest.

Distomum clathratum Deslongchamps. Diesing, Syst. Helm. I pag. 396. Vesic. fell.

Taenia cyathiformis Frölich. Diesing, Syst. Helm. I pag. 525; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 407—409; Krabbe, Bidrag. pag. 330—331, tab. IX fig. 260. Intest.

Taenia depressa v. Siebold, Müller's Archiv f. Physiol. 1836 p. 51; Krabbe, Bidrag. p. 337—238, tab. X fig. 270—71; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875 p. 187—188, tab. II fig. 1—3. Intest.

Taenia frustulum Nitzsch, Zeitschrift für die ges. Naturwissenschaft. XXVIII pag. 265. Intest.

417. Cypselus collaris Neuwied.

Taenia cyathiformis Frölich (v. 416). Intest.

***418. Cypselus melba Meyer. Alpensegler.**

Taenia cyathiformis Frölich (v. 416). Intest.

419. Trochilus ochropygus Natt.

Spiroptera vulvöinflata Molin, Monogr. del gen. Spiroptera pag. 969—970. Tunic. ventric.

420. Calliphlox amethystina Rchb.

Filaria Trochili amethystini Molin, Monogr. d. Filar. pag. 426. Ad ventric.

---

5. Passerinae — Sperlingsartige Vögel.

421. Coracina scutata Temm.

Holostomum sphaerocephalum Diesing, Syst. Helm. I pag. 314. Intest.

422. Pipra caudata Shaw.

Filaria Piprae caudatae Molin, Monogr. d. Filar. p. 424. Cav. abdom.

423. Pipra rupicola L. et Gmel.

Echinorhynchus vaginatus Diesing (v. 328). Intest.

424. Pipra inornata Temm.

Filaria tricoronata Molin, Monogr. d. Filar. p. 400. Cav. abdom.

425. Cephalopterus ornatus Geoffr.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). In cystid. pedis, ad digitos.
Spiroptera unilateralis Molin, Monogr. d. Filar. pag. 945—946. Tunic. ventric., intest.

426. Megarhynchus pitangua Thnbg.

Filaria dipetala Molin, Monogr. de Filar. pag. 373. Cav. abdom.

427. Lichenops perspicillata Gray.

Filaria serotina Molin, Monogr. d. Filar. pag. 374. Cav. abdom.

428. Xenops spec.?

Filaria obtusa Rud. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 397—398; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 97, tab. V fig. 4. Cav. abdom.

429. Dendrocalaptes picus Licht.

Filaria quadriverrucosa Molin, Monogr. d. Filar. pag. 398—399. Cav. abdom.

430. Dendrocalaptes rufirostris Natt.

Filaria quadriverrucosa Molin (v. 429). Cav. abdom.

431. Dendrocalaptes albicollis Vieillot.

Echinorhynchus Dendrocopi Westrumb, Acanthoceph. pag. 40. Intest.

432. Dendrocalaptes turdinus Licht.

Taenia pyramidalis Dies. (v. 440). Intest.

433. Dendrocalaptes procurvus Temm.

Filaria Dendrocalapti procurvi Molin, Monogr. d. Filar. p. 425. Ad oculum.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor pedis.

Taenia pyramidalis Dies. (v. 440). Intest.

434. Dendrocalaptes spec.?

Filaria quadriverrucosa Molin (v. 429). Cav. abdom.

435. Rhamphocenus melanurus Vieillot.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). In juncturis calcium.

436. Anabates anthoides d'Orb.

Filaria sphaerophora Molin, Monogr. d. Filar. pag. 401, tab. II fig. 8 Hepar.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad digitos.

437. Anabates cristatus Spix.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad digitos.

438. Anabates luscinioides Temm.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad digitos.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Muscul. et sub cute.

439. Anabates rufifrons Spix.

Filaria filiformis Molin, Monogr. d. Filar. p. 396. Cav. abdom.

440. Anabates scandens Temm.

Spiroptera Anabatis Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 979. Tunic. ventric.

Taenia pyramidalis Diesing, Syst. Helm. I pag. 525. Intest.

441. Furnarius leucopus Swains.

Filaria abbreviata Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 396—397. Cav. abdom.

442. Furnarius rufus Gray.

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Cav. abdom.

443. Formicivora campanisona Licht.

Nematoideum Turdi Rudolphi, Synops. pag. 711. Intest.

Filaria Myotherae campanisonae Molin, Monogr. d. Filar. p. 425. Ad oculum.

Taenia pyramidata Rud. (v. 521). Intest.

444. Formicivora caudacuta Lafr.

Filaria obstusa Rud. (v. 428). Cav. abdom.

445. Formicivora chrysopyga Temm.

Filaria Myotherae chrysopygae Molin, Monogr. d. Filar. p. 425. Sub cute.

446. Formicivora melanaria Men.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tend. tib.

447. Formicivora rex Gmel.

Filaria Myotherae regis Molin, Monogr. d. Filar. pag. 424. Ad renes.

448. Formicivora ruficeps Spix.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Digit. pedis.

Filaria Myotherae ruficipitis Molin, Monogr. d. Filar. p. 424—425. Cav. abdom.

449. Thamnophilus canadensis Gmel.

Filaria attenuato-verrucosa Molin, Monogr. d. Filar. pag. 394. Cav. abdom. et thorac.

Filaria clavato-verrucosa Molin, Monogr. d. Filar. p. 380—381. Ad intest.

450. Thamnophilus funebris Licht.

Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.

451. Thamnophilus guttatus Spix.

Spiroptera erecta Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 927—928.....

452. Thamnophilus stagurus Ill.

Filaria foveolata Molin, Monogr. d. Filar. pag. 375—376. Cav. thorac. et abdom.

453. Thamnophilus sulfuratus Temm.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Cyst. ad digit.

Taenia campanulata Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 525; Krabbe, Bidrag. pag. 89, tab. X fig. 275—276. Intest.

454. Thamnophilus tigrinus Temm.

Spiroptera Thamnophili Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 980. Intest.

***455. Loxia curvirostra L. et Gmel. Fichtenkreuzschnabel.**

Taenia Loxiae curvirostrae Blumenbach. Diesing, Syst. Helm. I pag. 553. Intest.

***456. Pyrrhula vulgaris Brisson. Dompfaff.**

Distomum mesostomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 361. Intest.

***457. Emberiza citrinella L. et Gmel. Goldammer.**

Taenia Emberizarum C. M. V. Diesing, Syst. Helm. I p. 554. Intest.

***458. Emberiza hortulana L. et Gmel. Gartenammer.**

Ascaris Emberizae Rudolphi, Synops. pag. 55. Intest.
Taenia Emberizarum C. M. V. (v. 457). Intest.

459. Emberiza melanocephala Scop.

Taenia platycephala Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 527; Revis. d. Cephal. Abth. Cycloc. pag. 402. Intest.

460. Emberiza pecoris L.

Filaria leptoptera Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 217—218; *(= Spiroptera lept. Rud.)* Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 953—955; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 97, tab, V fig. 8; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 10, tab. I fig. 16. Sub conjunct. palpebr.

461. Emberiza quelea L. et Gmel.

Taenia Emberizarum C. M. V. (v. 457). Intest.

***462. Plectrophanes nivalis Meyer. Schneeammer.**

Taenia borealis Krabbe, Bidrag. pag. 338, tab. X fig. 282—283. Intest.

463. Amadina cucullata Lath.

Taenia Amadinae Spencer Cobbold, Proceed. Zool. Soc. London 1861 pag. 120; Transact. Lin. Soc. XXIII, II pag. 357. Intest.

***464. Fringilla cannabina L. Hänfling.**

Taenia Fringillarum Rud. (= T. nasuta Rud.) Diesing, Syst. Helm. II pag. 554 et 508; Carus, Icon. Zootom. tab. VII fig. 18—19; Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Cycl. p. 400; Krabbe, Bidrag. p. 326—327, tab. IX fig. 245—247; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 186—187. Intest.

***465. Fringilla canaria L. Kanarienvogel.**

Monostomum faba Bremser. Diesing, Syst. Helm. I p. 320—321; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII pag. 332—335, tab. XVIII fig. 2. Tuberc. cutis.

***466. Fringilla carduelis L. Stieglitz.**

Filaria Carduelis Rud. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 423. Ad coxam.

***467. Fringilla chloris Temm. Grünfink.**

Distomum mesostomum Rud. (v. 456). Intest.

468. Fringilla citrina Natt.

Echinorhynchus Emberizae Rudolphi, Synops. pag. 673. Intest.

***469. Fringilla coelebs L. Buchfink.**

Trichosoma angustum Dujardin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 253—254. Intest.

Trichosoma manica Duj. (= Thominx manica Duj.) Dujardin, Hist. des Helm. pag. 22. Intest.

Echinorhynchus micracanthus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 39. Intest.

Distomum mesostomum Rud. (v. 456). Intest.

Distomum ovatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 335—336; Revis. d. Myzhelm. p. 333; v. Linstow, Troschel's Archiv, 1873, I pag. 95—97. Bursa Fabricii.

Distomum coelebs v. Linstow (larva). Troschel's Archiv 1875, I pag. 192—193, tab. III fig. 15. Ad intest. in caps.

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

Taenia attenuata Dujardin, Hist. des Helm. pag. 566, tab. IX fig. 8; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 184—185, tab. II fig. 7—8. Intest.

470. Fringilla hispaniolensis Temm.

Filaria affinis Rud. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 396. Abdom.

***471. Fringilla linaria L. Birkenzeisig.**

Distomum elegans Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 349—350. Intest.

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***472. Fringilla spinus L. Zeisig.**

Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***473. Fringilla montifringilla L. Bergfink.**

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***474. Coccothraustes vulgaris Briss. Kernbeisser.**

Echinorhynchus micraecanthus Rud. (v. 469). Intest.

Distomum mesostomum Rud. (v. 456). Intest.

Taenia Coccothraustis C. M. V. Diesing, Syst. Helm. I pag. 554. Intest.

475. Zonotrichia matutina Gray.

Echinorhynchus Emberizae Rud. (v. 468). Intest.

***476. Passer domesticus L. Haussperling.**

Filaria nasuta Rud. (= Spiroptera nasuta R. = Dispharagus nasutus R.) Molin, Monogr. del gen. Disphar. pag. 482—483; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 94. Ventric.

Nematoideum Fringillae domesticae Rudolphi, Synops. p. 187 et 557. Ventric.

Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.

Distomum elegans Rud. (v. 471). Intest.

Distomum filum Dujardin, Hist. des Helm. pag. 418. Intest.

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***477. Passer montanus L. Feldsperling.**

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabr.

Taenia attenuata Duj. (v. 469). Intest.

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

478. Tanagra episcopus L.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor pedis.

479. Tanagra jacapa L.

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Ad renem.

480. Tanagra melanops Lath.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Inter origines digitor. ped.

481. Tanagra olivascens Licht.

Spiroptera denudata Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 920. Intest.

***482. Alauda arborea L. Heidelerche.**

Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.

***483. Alauda arvensis L. Feldlerche.**

Trichosoma Alaudae M. C. V. Diesing, Syst. Helm. II p. 261. Intest. crass.

Filaria unguiculata Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 378. Abdom.

Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***484. Alauda cristata L. Haubenlerche.**

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***485. Anthus aquaticus Bechst. Wasserpieper.**

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***486. Anthus arboreus Bechst. Baumpieper.**

Ascaris Alaudae Rudolphi, Synops. p. 54. Intest.

Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.

Distomum macrourum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 345. Hepar, vesic. fell.

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***487. Anthus campestris Bechst. Brachpieper.**

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***488. Anthus pratensis Bechst. Wiesenpieper.**

Trichosoma ornatum Duj. (= Calodium ornatum Duj.) Dujardin, Ann. des sc. nat. 2 sér. XX, tab. XIV, B; Hist. des Helm. p. 28, tab. I fig. B. Intest.

Taenia attenuata Duj. (v. 469). Intest.

***489. Motacilla alba L. Weisse Bachstelze.**

Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.

***490. Motacilla boarula Penn. Graue Bachstelze.**

Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.

***491. Motacilla flava L. Gelbe Bachstelze.**

Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

Taenia trigonocephala Krabbe, Bidrag. p. 339, tab. X fig. 284—286. Intest.

492. Motacilla melanocephala Savi.

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Abdom.

493. Motacilla spec.?

Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.

494. Motacilla spec.?

Taenia Motacillae brasiliensis Rud., Synops. App. p. 706; Krabbe, Bidrag. pag. 320, tab. IX fig. 226. Intest.

495. Motacilla spec.?

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Abdom.

496. Sylvia abietina Nilson.

Filaria Sylviae v. Nordmann, Mikrograph. Beitr. I p. 17. Cav. orbitae.

***497. Sylvia atricapilla Latham. Mönch.**

Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.

Echinorhynchus areolatus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 41. Intest.

Echinorhynchus fasciatus Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II p. 82. Oment.

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***498. Sylvia cinerea Latham. Dorngrasmücke.**

Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

Taenia purpurata Duj., Hist. des Helm. pag. 560; Weinland, Nov. Act. Nat. Cur. XXVIII, pag. 21. Intest.

***499. Sylvia curruca Latham. Zaungrasmücke.**

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

500. Sylvia galactodes L.

Taenia Bilharzii Krabbe, Bidrag. pag. 321, tab. IX fig. 228—229. Intest.

***501. Sylvia hortensis Bechst. Gartengrasmücke.**

Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***502. Sylvia nisoria Bechst. Sperbergrasmücke.**

Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.
Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

503. Sylvia provincialis L.

Taenia Motacillae provincialis Rudolphi, Synops. append. p. 705. Intest.

***504. Lusciola luscinia L. Nachtigall.**

Trichosoma tridens Dujardin, Hist. des Helm. pag. 23. Intest.
Echinorhynchus transversus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 38; Creplin, Wiegmann's Archiv 1849, I pag. 64. Intest.
Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.
Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.
Monostomum ventricosum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 328. Abdom.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***505. Lusciola philomela Bechst. Sprosser.**

Spiroptera Philomelae Diesing, Syst. Helm. II p. 226. Cav. orbitae.
Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.

***506. Lusciola phoenicurus L. Gartenrothschwanz.**

Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.
Monostomum crenulatum Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. I p. 327. Intest.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***507. Lusciola rubecula L. Rothkehlchen.**

Dispharagus subula Dujardin, Histoire des Helm. p. 73. Guttur.
Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Abdom.
Trichina affinis Diesing (v. 56). Periton. et pleur. in caps.
Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.
Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***508. Ficedula sibilatrix Bechst. Waldlaubsänger.**

Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.

***509. Ficedula trochilus L. Fitis-Laubsänger.**

Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.
Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.

***510. Salicaria fluviatilis Meyer. Flussrohrsänger.**

Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

***511. Salicaria turdoides Meyer. Drosselrohrsänger.**

Ascaris ensicaudata Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 184—185; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 41 tab. I fig. 7. Intest.

***512. Troglodytes parvulus Koch. Zaunkönig.**

Echinorhynchus decipiens Dujardin, Hist. des Helm. pag. 502. Intest.
Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.
Taenia exigua Dujardin, Hist. des Helm. pag. 567, tab. IX fig. T, 1—2, XI fig. F, 1. Intest.

513. Culicivora dumicola Hartl.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad junctur. genu.

***514. Accentor modularis Bechst. Flühvogel.**

Trichosoma rigidulum Dujardin, Hist. des Helm. p. 15. Intest.
Trichosoma longifilum Dujardin, Hist. des Helm. p. 27. Intest.
Distomum spatula Dujardin, Hist. des Helm. pag. 394. Intest.

515. Malurus longicauda Gould.

Nematoideum Maluri longicaudae Diesing, Syst. Helm. II p. 335. Ad renes.

***516. Cinclus aquaticus Bechst. Wasseramsel.**

Spiroptera Sturni Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 979—980. Tunic. ventric.

517. Turdus albicollis Spix.

Echinorhynchus inscriptus Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 32—33. Intest.

518. Turdus albiventer Spix.

Echinorhynchus inscriptus Westrumb (v. 317). Intest.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

***519. Turdus atrigularis Natt. Schwarzkehlige Drossel.**

Taenia angulata Rud. (= T. serpentulus Duj.) Diesing, Syst. Helm. I pag. 538; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 52; Krabbe, Bidrag. pag. 76–77, tab. IX fig. 38—40. Intest.

520. Turdus cyaneus L.

Filaria pungens Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 92—93, tab. VI fig. 2 . . . . .

Trichosoma inflexum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 252–253. Intest. crass.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

521. Turdus flavipes Vieillot.

Echinorhynchus inscriptus Westrumb (v. 517). Intest.

Taenia pyramidata Rudolphi, Synops. Append. pag. 696. Intest.

522. Turdus fulvus Comm.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad renes?

523. Turdus galactotus Temm.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

524. Turdus humilis Lichst.

Echinorhynchus inscriptus Westrumb (v. 517). Intest.

Taenia pyramidata Rud. (v. 521). Intest.

***525. Turdus iliacus L. Weindrossel.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.

Filaria Turdi v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 173—174, tab. XII fig. 3. Tunic. ventric.

Distomum mesostomum Rud. (v. 456). Intest.

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

Taenia constricta Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 139; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 254, tab. VII fig. 3—4; Krabbe, Bidrag. pag. 329, tab. IX fig. 252—256. Intest.

526. Turdus leucurus L.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

***527. Turdus merula L. Schwarzdrossel.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.

Trichosoma exile Dujardin, Hist. des Helm. pag. 15; Eberth, Nemat. pag. 57, tab. VII fig. 7. Intest.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

Echinorhynchus cylindraceus Schrank (v. 379). Intest.

Echinorhynchus pyriformis Bremser. Diesing, Syst. Helm. II pag. 46. Intest.

Distomum macrourum Rud. (v. 486). Hepar et vesic. fell.

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

Taenia undulata Rud. (= T. angulata Duj.) Diesing, Syst. Helm. I p. 544—545 (excl. Dujardin); Revis. d. Cephal. Abth. Cyclot. pag. 409; Krabbe, Bidrag. pag. 331—333, tab. X fig. 261—264. Intest

***528. Turdus musicus L. Singdrossel.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.

Spiroptera Turdi Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 979. Tunic. ventric.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

Taenia Dujardinii Krabbe, Bidrag. pag. 319—320, tab. IX fig. 223—225. Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia constricta Molin (v. 525). Intest.

Taenia Turdi musici I Bellingham, Ann. of nat. hist. XIV p. 322. Intest.

Taenia Turdi musici II Bellingham, ibidem. Intest.

529. Turdus olivascens Natt.

Filaria Turdi olivascentis Molin, Monogr. d. Filar. pag. 423. Sub membr. nictit.

***530. Turdus pilaris L. et Gmel. Krametsvogel.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Abdom.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

531. Turdus rufiventris Vieillot.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

532. Turdus saxatilis L.

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.
Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.
Distomum nephrocephalum Diesing, Syst. Helm. I p. 391. Intest.
Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

***533. Turdus torquatus L. Ringdrossel.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.
Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.
Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

***534. Turdus viscivorus L. Misteldrossel.**

Ascaris ensicaudata Rud. (v. 511). Intest.
Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Abdom.
Trichosoma inflexum Rud. (v. 520). Intest. crass.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabric.
Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

535. Turdus spec.?

Taenia Turdi Rudolphi, Synops. Append. pag. 705. Intest.

536. Turdus spec.?

Taenia triangulus Krabbe, Bidrag. p. 339, tab. X fig. 274. Intest.

***537. Saxicola oenanthe Bechst. Steinschmätzer.**

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Cav. orbit.
Echinorhynchus micracanthus Rud. (v. 469). Intest.
Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.
Taenia trigonocephala Krabbe (v. 491). Intest.

***538. Saxicola rubetra Bechst. Braunkehliger Wiesenschmätzer.**

Dispharagus tenuis Dujardin, Hist. des Helm. p. 73. Sub epithel. ingluv.
Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.

***539. Saxicola rubicola Bechst. Schwarzkehliger Wiesenschmätzer.**

Echinorhynchus fasciatus Westrumb (v. 497). Intest.
Taenia platycephala Rud. (v. 459). Intest.

540. Saxicola stapezina Bechst.

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Cav. orbit.
Spiroptera Philomelae Diesing (v. 505). Cav. orbit.
Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

541. Caerebra cayanea Vieillot.

Taenia Motacillae cayaneae Rudolphi, Synops. Append. p. 706; Krabbe, Bidrag. pag. 320, tab. IX fig. 227. Intest.

542. Progne purpurea Boie.

Filaria obtusa Rud. (v. 428). Abdom.

***543. Hirundo rustica L. Rauchschwalbe.**

Filaria tuberculata v. Linstow (= Dispharagus attenuatus Duj.). Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 484—485; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 11, tab. I fig. 18. Tunic. ventric.
Filaria obtusa Rud. (v. 428). Abdom.
Trichosoma curvicauda Duj. (v. 416). Intest.
Echinorhynchus Hirundinum Rud. (v. 416). Intest.
Distomum maculosum Rud. (v. 402). Intest.
Taenia cyathiformis Frölich (v. 416). Intest.
Taenia parvirostris Krabbe, Bidrag. p. 336—337, tab. X fig. 267. Intest.

544. Hirundo versicolor Natt.

Filaria obtusa Rud. (v. 428). Abdom.

***545. Cotyle riparia Boie. Uferschwalbe.**

Filaria tuberculata v. Linstow (v. 543). Tunic. ventric.
Filaria obtusa Rud. (v. 428). Abdom.
Distomum maculosum Rud. (v. 402). Intest.
Taenia cyathiformis Frölich (v. 416). Intest.
Taenia colliculorum Krabbe, Bidrag. pag. 330, tab. IX fig. 259. Intest.

***546. Chelidon ~~rustica~~ urbica Boie. Hausschwalbe.**

Filaria tuberculata v. Linstow (v. 543). Tunic. ventric.
Filaria obtusa Rud. (v. 428). Abdom.
Trichosoma papillifer v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 7, tab. I fig. 11. Intest.
Distomum maculosum Rud. (v. 402). Intest.

Distomum crassum v. Siebold, Müller's Archiv 1836 pag. 234; Lehrbuch d. vergl. Anat. I pag. 143. Intest. crass.
Taenia parvirostris Krabbe (v. 543). Intest.
Taenia depressa v. Siebold (v. 416). Intest.
Taenia cyathiformis Frölich (v. 416). Intest.
Taenia planiceps v. Siebold, Lehrbuch d. vergl. Anat. I pag. 147. Intest.
Taenia ovolaciniata v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 14—15, tab. I fig. 21. Intest.

547. Ampelis pompadora Gmel.

Spiroptera helicina Gmel. (v. 298). Tumor pedis.

***548. Muscicapa atricapilla L. Bunter Fliegenschnäpper.**

Taenia quadrata Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 539. Intest.

549. Muscicapa audax L.

Taenia campanulata Rud. (v. 453). Intest.

550. Muscicapa collaris Bechst.

Echinorhynchus dimorphocephalus Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 34. Intest.
Taenia quadrata Rud. (v. 548). Intest.

551. Muscicapa coronata Vieillot.

Filaria Muscicapae coronatae M. C. V. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 434. Cav. abdom.

552. Muscicapa flammea Temm.

Nematoideum Muscicapae flammeae Diesing, Syst. Helm. II p. 335. Sub cute.

553. Muscicapa despotes Lichtenst.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad origin. digit. ped.

554. Muscicapa lophotes Natt.

Filaria sphaerophora Molin (v. 436). Hepar.

555. Muscicapa olivacea L.

Echinorhynchus dimorphocephalus Westrumb (v. 550). Intest.

556. Muscicapa psalura Temm.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

557. Muscicapa rixosa Temm.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad junctur. femoris.

558. Muscicapa spec.?

Filaria bifurca Molin, Monogr. d. Filar. pag. 400. Abdom.

***559. Oriolus galbula L. Pirol.**

Filaria anthuris Rud. (= Disphargus anthuris Rud.) Molin, Monogr. del gen. Disphar. p. 490—491; Eberth, Nemat. tab. VIII fig. 6, tab. IX fig. 2 et 8; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 96; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 297—298, tab. XIII fig. 5—6. Tunic. ventric.

Echinorhynchus sigmoides Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 32. Intest.

Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

Taenia frontina Duj. (v. 395). Intest.

Taenia Nitzschi Giebel, Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 265. Intest.

Taenia serpentulus Schrank. Diesing, Syst. Helm. I p. 545—546 (exclus. Dujardin); Weinland, Nov. Act. Nat. Cur. XXVIII p. 20; Krabbe, Bidrag. p. 322—324, tab. IX fig. 234—237; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 16—17, tab. I fig. 25. Intest.

560. Oriolus spec.?

Echinorhynchus Tanagrae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 55. Intest.

***561. Lanius collurio L. Rothrückiger Würger.**

Ascaris Laniorum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 191. Intest.

Spiroptera euryoptera Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 940—944; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I p. 299—300. Tunic. ventric.

Filaria nodulosa Rud. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 409—410; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 91. Sub cute.

Filaria tridens Molin, Monogr. d. Filar. p. 393—394. Ad pleur. et bronch.

Echinorhynchus contortus Bremser. Diesing, Syst. Helm. II p. 37. Intest.

Distomum Collurionis Zeder. Diesing, Syst. Helm. II pag. 396. Intest.

Holostomum rotundatum v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 187—188. Intest.
Taenia parallelepipeda Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 548; Krabbe, Bidrag. pag. 328, tab. IX fig. 250. Intest.

***562. Lanius excubitor L. Grosser grauer Würger.**

Ascaris Laniorum Rud. (v. 561). Intest.
Spiroptera euryoptera Rud. (v. 561). Tunic. ventric.
Taenia parallelepipeda Rud. (v. 561). Intest.

***563. Lanius minor L. Kleiner grauer Würger.**

Ascaris Laniorum Rud. (v. 561). Intest.
Spiroptera euryoptera Rud. (v. 561). Tunic. ventric.
Physaloptera bilabiata Creplin. Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 643—644. Intest.
Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Sub cute.
Trichina affinis Diesing (v. 56). Periton. et pleur. in caps.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabric.
Taenia parallelepipeda Rud. (v. 561). Intest.

***564. Lanius rufus Brisson. Rothköpfiger Würger.**

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 381). Sub cute.
Bothriocephalus Lanii pomerani Rudolphi, Synops. p. 187 et 557. Abdom.
Taenia parallelepipeda Rud. (v. 561). Intest.

565. Thryothorus hypoxanthus Temm.

Distomum deflectens Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 347. Intest.

566. Thryothorus polyglottus Vieillot.

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Abdom.

***567. Sitta europaea L. Spechtmeise.**

Taenia naja Dujardin, Hist. des Helm. pag. 570, tab. IX fig. M, 1—2; v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I pag. 57, tab. III fig. 13—14. Intest.

***568. Certhia familiaris L. Baumläufer.**

Echinorhynchus obliquus Dujardin, Hist. des Helm. p. 515. Intest.
Taenia naja Duj. (v. 567). Intest.

***569. Parus ater L. Tannenmeise.**

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***570. Parus coeruleus L. Blaumeise.**

Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.
Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.
Taenia parina Dujardin, Hist. des Helm. p. 598, pl. IX fig. Q; Krabbe, Bidrag. pag. 341—342, tab. X fig. 291—292. Intest.

***571. Parus major L. Kohlmeise.**

Echinorhynchus Pari Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 55. Intest.
Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.
Monostomum faba Brems. (v. 455). Tuberc. cutis.
Taenia Fringillarum Rud. (v. 454). Intest.
Taenia polygramma v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 186—187, tab. II fig. 9—10. Intest.

***572. Parus palustris L. Sumpfmeise.**

Distomum macrostomum Rud. (v. 378). Intest.
Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***573. Acredula caudata Koch. Schwanzmeise.**

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***574. Lophophanes cristatus Kaup. Haubenmeise.**

Taenia Fringillarum Rud. (v. 464). Intest.

***575. Aegithalus pendulinus L. Beutelmeise.**

Distomum macrostomum Rud. (v. 374). Intest.

576. Cassicus ater Vieillot.

Filaria Cassici atri Molin, Monogr. d. Filar. p. 423. Cav. abdom.
Filaria tridens Molin (v. 561). Cav. abdom. et thorac.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

577. Cassicus yuracares d'Orb.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Cystis digitor. ped.
Filaria attenuata Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 395; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 89, tab. V fig. 16; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 57—58, tab. III fig. 39; Gros, Bulletin de Moscou XXII pag. 557, tab. VI fig. D. Pulmon.

578. Cassicus viridis Vieillot.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.
Filaria tridens Molin (v. 561). Abdom.

579. Dolichonyx oryzivorus Swains.

Taenia pestifera Leidy, Proceed. Acad. Philad. VII pag. 443; VIII pag. 46. Intest.

580. Icterus Chopi Temm.

Filaria tridens Molin (v. 561). Cav. abdom.

581. Icterus croconotus Gray.

Spiroptera cephaloptera Molin (v. 372). Membr. nictit.
Spiroptera helicina Molin (v. 298). Ad junctur. pedis.

582. Icterus cristatus Temm.

Spiroptera cephaloptera Molin (v. 372). Membr. nictit.
Filaria tridens Molin (v. 561). Cav. abdom., tunic. abdom.
Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.
Echinorhynchus Orioli Rud. Westrumb, Acantoceph. p. 40. Intest.
Amphistomum unciforme Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 404. Intest.
Taenia longiceps Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 508; Krabbe, Bidrag. pag. 339, tab. X fig. 277—278. Intest.

583. Icterus haemorhous Temm.

Filaria tridens Molin (v. 561). Cav. abdom.

584. Icterus icterocephalus Wagl.

Filaria tridens Molin (v. 561). Cav. abdom.

585. Icterus lacernulatus Temm.

Spiroptera vulvaria Molin (v. 373). Tunic. ventric.

586. Icterus pyrrhopterus Vieillot.

Filaria Icteri pyrrhopteri Molin, Monogr. d. Filar. p. 432. Cav. abdom.

587. Icterus sericeus Lichtst.

Filaria tridens Molin (v. 561). Cav. abdom.

588. Molothrus pecoris Swains.

Taenia pestifera Leidy (v. 579). Intest.

589. Sturnus pyrrhocephalus Lichtst.

Filaria abbreviata Rud. (v. 441). Cav. abdom.

***590. Sturnus vulgaris L. Staar.**

Ascaris fissilabium v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I p. 299, tab. XIII fig. 8. Intest.

Ascaris crenata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 185. Intest.

Filaria Sturni Rud. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 424. Cav. pleur., pulmon.

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.

Trichosoma ovopunctatum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 296, tab. XIII fig. 2. Intest.

Trichosoma contortum Creplin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 252; Eberth, Nemat. p. 59, tab. VI fig. 5; tab. VII fig. 18; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 176—177. Oesophag.

Echinorhynchus transversus Rud. (v. 504). Intest.

Monostomum faba Brems. (v. 465). Tuberc. cutis.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia parina Duj.? (v. 570). Intest.

Taenia Dujardinii Krabbe (v. 528). Intest.

Taenia farciminalis Batsch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 534; *(= T. undulata Duj.)* Dujardin, Hist. des Helm. p. 569, tab. IX fig. N; Krabbe, Bidrag. pag. 321—322, tab. IX fig. 230—232. Intest.

591. Sturnella Ludoviciana Vieillot.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.

592. Corvus azureus Temm.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul. et sub cute.

593. Corvus cajanus L.

Ascaris papillosa Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 338. Intest.

Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.

Dispharagus mammillaris Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 499—500. Tunic. ventric.

***594. Corvus corax L. Rabe.**

Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Aures.

Filaria dispar Polonio, Lotos 1860 pag. 23. Tunic. ventric. et intest.

Spiroptera Corvi coracis Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII p. 102. Oesoph.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

***595. Corvus cornix L. Nebelkrähe.**

Ascaris Cornicis Gmel. Diesing, Syst. Helm. II p. 191; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 202—203, tab. IV fig. 32 u. C. Ventric. et intest.

Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.

Filaria depressa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 95 .....

Filaria tricuspis Fedschenko, Bericht d. Freunde d. Naturwissensch., Moskau X pag. 51. Cav. abdom.

Syngamus trachealis Diesing (= Sclerostomum tracheale Dies.), Syst. Helm. II pag. 303; Creplin, Wiegm. Archiv 1849, I p. 64 et 67 *(= Syngamus sclerostomum Mol.)*; Molin, Il sottord. degli Acrof. pag. 566—567. Trachea.

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph. sub membr. mucos.

Tropidocerca unispina Diesing, Revis. d. Nemat. p. 674. Glandul. proventric.

Echinorhynchus compressus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 23. Intest.

Holostomum sphaerula Duj. Diesing, Syst. Helm. I pag. 314; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 128; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 187. Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabricii.

Distomum macrourum Rud. (v. 486). Hepar et vesic. fell.

Distomum globocaudatum Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 351; Wiegmann's Archiv 1849, I pag. 64. Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.

Taenia constricta Molin (v. 525). Intest.

***596. Corvus corone L. Krähe.**

Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom., embryones in sanguine.

Holostomum sphaerula Duj. (v. 595). Intest.

Holostomum Corones Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 340. Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.

Taenia gutturosa Giebel, Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 253. Intest.

Taenia coronina Krabbe, Bidrag. p. 325—326, tab. IX fig. 241. Intest.

Taenia puncta v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I p. 56, tab. III fig. 5—6. Intest.

Taenia affinis Krabbe (v. 599). Intest.

597. Corvus cristellatus Temm.

Spiroptera circularis Molin (v. 298). Cyst. pedis.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul. et sub cute.

598. Corvus cyanomelas Vieillot.

Spiroptera circularis Molin (v. 298). Ad junctur. femor.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Cyst. et inter digit. pedis.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul. et sub cute.

***599. Corvus frugilegus L. Saatkrähe.**

Ascaris Corvi frugilegi Schrank. Diesing, Syst. Helm. II p. 192. Intest.

Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric., cav. orbit., oesoph.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.

Filaria foveolata Molin (v. 452). Cav. abdom. et thorac.

Spiroptera sygmoides Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 920. Cav. orbit.

Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.

Trichosoma resectum Duj. Diesing, Syst. Helm. II pag. 254; Eberth, Nemat. p. 56, tab. VI fig. 15 u. 18; tab. VII fig. 5 u. 12; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 177. Intest.

Holostomum sphaerula Duj. (v. 595). Intest.

Monostomum prismaticum Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 328. Cav. abdom.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabric.

Taenia affinis Krabbe, Bidrag. pag. 330, tab. IX fig. 257—258;

v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 15, tab. I fig. 22. Intest.

Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Piestocystis variabilis Diesing, Syst. Helm. I p. 495. Ad pulmon. in caps.

***600. Corvus monedula L. Dohle.**

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom., embryones in sanguine.

Trichosoma resectum Duj. (v. 599). Intest.

Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.

Echinorhynchus teres Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 27. Intest.

Echinorhynchus compressus Rud. (v. 595). Intest.

Distomum cirratum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 350. Intest. crass.

Taenia stylosa Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 546; Revis. d. Cephal. Abth. Cycloc. p. 408; Krabbe, Bidrag. p. 326, tab. IX fig. 242—244. Intest.

Taenia gutturosa Giebel (v. 596). Intest.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.

***601. Nucifraga caryocatactes Brisson. Nusshäher.**

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.

Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.

Trichosoma resectum Duj. (v. 559). Intest.

Hystrichis papillosus Rud. (= Eustrongylus papill. Dies.) Diesing, Syst. Helm. II pag. 326; Molin, Il sottord. degli Acrof. pag. 607—608. Tunic. ventric.

Holostomum microstomum Duj. Diesing, Syst. Helm. I. pag. 314. Intest. rect.

Distomum caudale Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 362; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XX pag. 97—98. Intest. rect.

Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.

Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.

***602. Garrulus glandarius Vieillot. Eichelhäher.**

Ascaris Corvi glandarii Viborg. Diesing, Syst. Helm. II pag. 191—192. Intest.

Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.
Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.
Trichosoma resectum Duj. (v. 599). Intest.
Holostomum sphaerula Duj. (v. 595). Intest.
Distomum caudale Rud. (v. 601). Intest. rect.
Distomum arcuatum Dujardin, Hist. des Helm. pag. 410. Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabric.
Distomum globocaudatum Creplin (v. 595). Intest.
Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.
Taenia stylosa Rud. (v. 600). Intest.
Taenia undulata Rud. (v. 527). Intest.
Taenia farciminalis Batsch (v. 590). Intest.

***603. Pica caudata Ray. Elster.**

Ascaris Picae Rudolphi, Synops. pag. 54 et 297. Intest.
Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom., embryones in sanguine.
Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.
Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.
Trichosoma resectum Duj. (v. 599). Intest.
Echinorhynchus teres Westrumb (v. 600). Intest.
Echinorhynchus hepaticus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 141; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 262, tab. VIII fig. 2. Cav. abdom. et hepar.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabricii.
Distomum cirratum Rud. (v. 600). Intest. crass.
Taenia serpentulus Schrank (v. 559). Intest.
Taenia stylosa Rud. (v. 600). Intest.
Taenia angulata Rud. (v. 519). Intest.

604. Cyanocorax pileatus Gray.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul. et sub cute.

605. Pyrrhocorax alpinus Vieillot.

Filaria attenuata Rud. (v. 557). Abdom.
Filaria anthuris Rud. (v. 559). Tunic. ventric.
Distomum caudale Rud. (v. 601). Intest. rect.

6. Raptatores — Raubvögel.

606. Nyctale acadica Lin.

Taenia Strigis acadicae Leidy, Proceed. Acad. Philad. VII p. 444; VIII pag. 46. Intest.

*607. Nyctale Tengmalmi Gmel. Rauhfusskäuzchen.

Ascaris spiralis Rudolphi, Entoz. hist. II p. 189; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 196; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 21; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 203—204, tab. IV fig. 30, 31, A. Intest.

Trichosoma obtusum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 252; Eberth, Nemat. pag. 59, tab. VI fig. 14 u. 16; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 177. Intest. coec.

Echinorhynchus tuba Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 37. Intest.

Holostomum variabile Nitzsch. Diesing, Syst. Helm. I p. 312—313; Revis. d. Myzhelm. pag. 320; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 194—195, tab. I fig. 6—7; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 187. Intest.

Taenia candelabraria Goeze. Diesing, Syst. Helm. I p. 533—534; Creplin, Troschel's Archiv 1851, I p. 289; Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XIII pag. 608; Krabbe, Bidrag. pag. 333, tab. X fig. 265. Intest.

*608. Ulula aluco L. Waldkauz.

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.

Spiroptera Strigis Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 977. Tunic. ventric.

Trichosoma obtusum Rud. (v. 607). Intest. coec.

Echinorhynchus tuba Rud. (v. 607). Intest.

Echinorhynchus globocaudatus Zeder. Diesing, Syst. Helm. II p. 29—30; Creplin, Wiegmann's Archiv 1849, I p. 63. Intest.

Hemistomum spatula Diesing, Syst. Helm. I pag. 309; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 257, tab. I fig. 23—26; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 193—194, tab. I fig. 3—5. Intest.

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

Distomum apiculatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 386. Intest. crass.

Distomum Aluconis intestinalis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 396. Intest.

Distomum Aluconis thoracicum Rudolphi, Entoz. hist. II p. 385; Synops. pag. 119. Cav. thorac.

Taenia candelabraria Goeze (v. 607). Interest.

***609. Aegolius brachyotus Forster. Sumpfohreule.**

Ascaris spiralis Rud. . (v. 607). Intest.

Spiroptera Strigis brachyoti Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 977. Intest.

Filaria laticeps Rud. (= Spiroptera laticeps Rud., Dispharagus laticeps Duj.) Molin, Monogr. del gen. Disph. pag. 489—490; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 93—94, tab. VI fig. 3. Oesoph.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Aures, sub lingua.

Filaria aspera Nitzsch, Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 253. Sub cute.

Filaria foveata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 90 . . . . . .

Filaria quadridens Molin, Monogr. d. Filar. p. 407—408. Aures, ad basim linguae, muscul., tela cellulos.

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabricii.

Taenia candelabraria Goeze (v. 607). Intest.

***610. Aegolius otus L. Waldohreule.**

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.

Trichosoma obtusum Rud. (v. 607). Intest. coec.

Filaria Strigis v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 176, tab. XIV fig. 28 *(= Trichina affinis Dies. e. p.* v. 56*)*. Periton. et pleur. in caps.

Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 607). Intest.

Echinorhynchus aequalis Zed. Diesing, Syst. Helm. II pag. 38. Intest.

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

Holostomum cornucopiae Molin (v. 618). Intest.

Taenia candelabraria Goeze (v. 607). Intest.

***611. Surnia passerina Boie. Sperlingseule.**

Heterakis dispar Zed. (= Ascaris dispar Schrank). Diesing, Syst. Helm. II pag. 149; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 150; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 75. Intest.

Trichosoma obtusum Rud. (v. 607). Intest. coec.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 607). Intest.
Paradoxites Renardi Lindemann, Acanthoceph. pag. 492—495, tab. XII. Intest.
Paradoxites taenioides Lindemann, Acanthoceph. p. 496. Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Holostomum lagena Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 127. Intest.

***612. Surnia nisoria Wolf. Sperbereule.**

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607.) Intest.

***613. Surnia nyctea L. Schneeeule.**

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Diplostomum grande Diesing (v. 815). Intest.

***614. Bubo maximus Sibb. Uhu.**

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.
Ascaris rugosa Molin, Sitzungsber. d. Akad. XXX p. 146. Intest.
Filaria laticeps Rud. (v. 609). Oesoph.
Trichosoma obtusum Rud. (v. 607). Intest. coec.
Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleur. in caps.
Echinorhynchus tuba Rud. (v. 607). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Distomum aculeatum Nitzsch, Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 258. Intest.
Taenia candelabraria Goeze (v. 607). Intest.

615. Strix accipitrina Pallas.

Bothriocephalus Strigis accipitrinae Rudolphi, Synops. p. 87 et 556. Sub cute.

616. Strix albomarginata Spix.

Spiroptera penihamata Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 938—939. Tunic. ventric.

617. Strix atricapilla Natt.

Spiroptera brevissubulata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 959—960. Sub membr. nictit.

Spiroptera penihamata Molin (v. 616). Tunic. ventric.
Subulura acutissima Molin (v. 354). Ventric. et intest.
Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.
Nematoideum Strigis Rudolphi, Synops. pag. 711. Intest.
Taenia candelabraria Goeze (v. 607). Intest.

***618. Strix flammea L. Schleiereule.**

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.
Filaria laticeps Rud. (v. 609). Proventric.
Filaria hystrix Molin, Monogr. d. Filar. pag. 408. Cav. abdom.
Spiroptera penihamata Molin (v. 617). Tunic. ventric.
Trichosoma obtusum Rud. (v. 607). Intest. coec.
Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleur. in caps.
Echinorhynchus tuba Rud. (v. 607). Intest.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Echynorhynchus contortus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 294; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 266, tab. VIII fig. 6. Intest.
Hemistomum auritum Diesing. Dujardin, Hist. des Helm. p. 370. Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Holostomum cornucopiae Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 287; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 196, tab. I fig. 8; v. Linstow, Troschel's Archiv, 1877, I p. 188—189, 195—197, tab. XIII fig. 20, tab. XIV fig. 29—30. Intest.
Distomum aequale Dujardin, Hist. des Helm. pag. 410. Intest.
Distomum apiculatum Rud. (v. 608). Intest. crass.

619. Strix gallaria Temm.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul., sub cute.

620. Strix griseata Lath.

Spiroptera penihamata Molin (v. 617). Tunic. ventric.

621. Strix magellanica Gmel.

Spiroptera pistillaris Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 955. Cystis ad tendin. Achill.

622. Strix striata V.

Filaria dehiscens Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 91. . . . .

623. Strix stridula L.

Ascaris spiralis Rud. (v. 607). Intest.
Echinorhynchus tuba Rud. (v. 607). Intest.

624. Strix suinda Vieillot.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Sub cute.
Filaria verrucosa Molin (v. 688). Inter muscul.
Filaria bipapillosa Molin, Monogr. d. Filar. pag. 399. Sub cute.

625. Strix torquata Lath.

Filaria Strigis torquatae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 422. Abdom.
Tropidocerca paradoxa Diesing (v. 749). Tunic. proventric.

626. Athene perlata Gray.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Abdom.

***627. Ephialtes scops Gray. Zwergohreule.**

Spiroptera Strigis Rud. (v. 608). Tunic. ventric.
Taenia candelabraria Goeze (v. 607). Intest.

***628. Vultur cinereus L. Mönchsgeier.**

Ascaris depressa Rud. Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 146; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 204—205, tab. IV fig. 29 u. B; 1876, I pag. 3. (v. 77). Intest.

***629. Vultur fulvus L. Weissköpfiger Geier.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

***630. Vultur percnopterus L. Aasgeier.**

Filaria tulostoma Hempr. u. Ehrenb. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 102. . . . .

631. Sarcorhamphus papa Dum.

Ascaris noduloso-striata Baird, Ann. nat. hist. X p. 314. Intest.
Spiroptera Vulturis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 976. Inter muscul.
Echinorhynchus spira Diesing, Syst. Helm. II p. 34; Denkschr. d. k. Akad. XI pag. 283, tab. II fig. 10—17. Intest.
Tetrabothrium junceum Baird, Zool. Soc. London 25. 3. 1862; Ann. nat. hist. 3 ser. X pag. 315. Intest.

632. Cathartes aura Temm.

Echinorhynchus spira Diesing (v. 631). Intest.

Monostomum echinostomum Diesing, Syst. Helm. I pag. 326; Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. X p. 63, tab. II fig. 14—16. Intest.

633. Cathartes urubu Vieillot.

Spiroptera singularis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 941. Tunic. ventric.

Tropidocerca paradoxa Dies. (v. 749). Muscul. et tunic. ventric.

Echinorhynchus spira Dies. (v. 631). Intest.

634. Neophron pileatus Burch.

Eustemma caryophyllum Diesing, Syst. Helm. I p. 317; Denkschr. d. k. Akad. IX pag. 172, tab. I fig. 1—5. Intest.

635. Ibycter aquilinus Gray.

Spiroptera serpentulus Diesing. Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 961—963; Diesing, Denkschr. d. k. Akad. XIII pag. 14, tab. II fig. 1—7. Tendin. pedum.

636. Polyborus brasiliensis Swains.

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

***637. Circus cineraceus Montagu. Wiesenweihe.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

Dispharagus ellipticus Molin (v. 643). Ventric.

Filaria laticeps Rud. (v. 609). Oesoph.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.

Physaloptera alata Rud. Molin, Monogr. del gen. Phys. pag. 660—661; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX, pag. 47—48, tab. II fig. 24—25; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 63; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 9—10, tab. I fig. 13—15; Ventric.

Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.

Hemistomum podomorphum Diesing, Syst. Helm. I p. 311. Intest.

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

Taenia globifera Batsch. Diesing, Syst. Helm. I p. 506; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 138; Denkschr. d. k. Akad.

XIX pag. 251; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 16, tab. I fig. 23. Intest.

***638. Circus cyaneus L. Kornweihe.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Oesoph.
Spiroptera nuda Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 921. Ventric.
Filaria laticeps Rud. (v. 609). Ventric.
Filaria foveolata Molin (v. 452). Aures et nares.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Trichosoma Falconum Rud. (v. 639). Intest.
Echinorhynchus lagenaeformis Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 23. Intest.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Taenia perlata Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 505—506. Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.
Taenia crenulata Schultze (v. 639). Intest.

639. Circus pygargus L.

Physaloptera alata Rud. (v. 637). Oesoph.
Trichosoma Falconum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 260—261; Eberth, Nemat. pag. 59, tab. VI fig. 1. Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.
Taenia crenulata Schultze. Diesing, Syst. Helm. I p. 553. Intest.

***640. Circus rufus Gray. Rohrweihe.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest., ventric.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Oesoph.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Strongylus Buteonis rufi Bellingham, Ann. nat. hist. XIII p. 105. Cav. thorac.
Echinorhynchus caudatus Zed. Diesing, Syst. Helm. II p. 30—31. Intest.
Echinorhynchus globocuadatus Zed. (v. 608). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

Holostomum tenuicolle Diesing, Syst. Helm. I pag. 316.
Holostomum Falconum Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 322. Intest.
Distomum lineola Diesing, Syst. Helm. I pag. 346. Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

641. Herpetotheres cachinnans Vieillot.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Spiroptera serpentulus Diesing (v. 635). Tendines pedum.
Physaloptera acuticauda Molin, Monogr. del gen. Phys. p. 661—663. Ventric. oesoph.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

642. Geranospiza gracilis Kp.

Spiroptera serpentulus Diesing (v. 635). Tendines et articulat. pedis.
Spiroptera papillosa Molin, Monogr. del gen. Spiroptera pag. 929—930. Sub membr. nictit.
Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Oesoph., ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Echinorhynchus lagenaeformis Westrumb (v. 638). Intest.

***643. Astur nisus L. Sperber.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest. ten.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Filaria hamata v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 11—12, tab. I fig. 19. Ventric.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Ventric. et proventric.
Dispharagus ellipticus Molin, Monogr. del gen. Disph. p. 493—494; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 30♀, tab. XII fig. 1. Ventric., proventric.
Trichosoma Falconum Rud. (v. 639). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum Falconum Dies. (v. 640). Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabricii.

***644. Astur palumbarius L. Hühnerhabicht.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Ancryacanthus bidens Rud. (v. 368). Ventric.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.

645. Nauclerus furcatus Vig.

Physaloptera saginata Rud. (v. 357). Intest.

***646. Milvus ater L. Schwarzer Milan.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Dispharagus rectovaginatus Molin, Monogr. del gen. Disph. pag. 484—485. Ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

***647. Milvus regalis Cuv. Rother Milan.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Trichosoma Falconum Rud. (v. 639). Intest. crass.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Distomum echinocephalum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 485. Intest. rect.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.
Taenia flagellum Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 506—507. Intest.

***648. Pernis apivorus Gray. Wespenbussard.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Oesoph.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

649. Harpagus bidentatus Vig.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

***650. Buteo vulgaris Bechst. Bussard.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Ascaris angusticollis Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 336. Tunic. ventric.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.

Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.
Trichosoma Falconum Rud. (v. 638). Intest. crass.
Trichosoma cylindricum Eberth, Nemat. pag. 60, tab. VI fig. 13. Oesoph.
Trichosoma dispar Dujardin (v. 687). Oesoph.
Trichina affinis Dies. (v. 56). Sub periton. et mesenter.
Nematoideum Falconis buteonis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 333. Intest.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Echinorhynchus inaequalis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 27. Ventric.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum Buteonis Zeder. Diesing, Syst. Helm. I pag. 396. Intest.
Distomum crassiusculum Rud. (v. 652). Vesic. fell.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

***651. Buteo lagopus Brünn. Rauhfussbussard.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Filaria laticeps Rud. (v. 609). Oesoph.
Filaria armata Gescheidt. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 42. Corpus vitr. oculi.
Trichosoma obtusum Rud. (v. 607). Intest. coec.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

***652. Aquila chrysaëtos Bp. Steinadler.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Nematoideum Falconis fulvi Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 375; Synops. pag. 186. Cav. thorac.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Distomum crassiusculum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 376; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 244, tab. I fig. 4. Vesic. fell.

Taenia Chrysaëti Viborg. Diesing, Syst. Helm. I p. 553. Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

***653. Aquila imperialis Bechst. Königsadler.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.

***654. Aquila naevia L. Schreiadler.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Spiroptera stereura Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 967. Sub membr. nictit., bulbus oculi, meat. auditor.
Nematoideum Falconis naevii Rudolphi, Synops. p. 187 et 555. Nares, orbita.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607), Intest.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.

***655. Aquila pennata L. Zwergadler.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Oesoph.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Distomum albicolle Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 348. Vesic. fell.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

656. Morphnus urubutinga Cuv.

Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendines pedum.
Spiroptera filiformis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 965. Ventric.
Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Oesoph. et ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Echinorhynchus lagenaeformis Westrumb (v. 638). Intest.

***657. Circaëtos gallicus Boie. Schlangenadler.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Physaloptera alata Rud. (v. 637). Oesoph.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

***658. Pandion haliaëtos Cuv. Fischadler.**

Ascaris angusticollis Molin (v. 650). Intest.
Physaloptera tenuicollis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 237. Intest.
Echinorhynchus Haliaëti Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 54. Intest.
Hemistomum podomorphum Dies. (v. 637). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Holostomum serpens Nitzsch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 316. Intest.
Monostomum expansum Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 321. Intest.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul., sub cute.

***659. Falco aesalon Gmel. Zwergfalk.**

Spiroptera pachyderma Creplin. Wiegmann's Arch. 1851, I p. 280. Tunic. ventric.

660. Falco albicilla L.

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest., ventric.
Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Ventric.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Distomum crassiusculum Rud. (v. 652). Vesic. fell.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

661. Falco albicollis Latham.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Nematoideum Falconis albicollis Rudolphi, Synops. p. 711. Intest.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

662. Falco atricapillus Cuv.

Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Oesoph., ventric.

663. Falco aurantius L.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.

664. Falco borigera Vig.

Filaria guttata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 92, ? Cell. pneumatic.

665. Falco cayennensis L.

Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

666. Falco coronatus Vieillot.

Ascaris microlabium Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 336. Ventric.
Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Cav. orbitae, cav. cran., fauces.
Spiroptera recticauda Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 346. Ventric.
Echinorhynchus lagenaeformis Westrumb (v. 638). Intest.

667. Falco degener Illiger.

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

668. Falco destructor Temm.

Spiroptera papillosa Molin (v. 642). Sub membr. nictit.
Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. digit. pedis.

669. Falco dispar Temm.

Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Ventric.

670. Falco femoralis Temm.

Dispharagus rectus Molin, Monogr. del gen. Disph. p. 494. Ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

671. Falco ferox Lin.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Cav. abdom.

672. Falco hamatus Illiger.

Monostomum mutabile Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 323—324; Revis. d. Myzhelm. pag. 325; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 69—77, tab. XII fig. 1—20; Leuckart, Menschl. Paras. I fig. 167. Membran. nictit.

***673. Falco lanarius L. Würgfalk.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Filaria foveolata Molin (v. 452). Abdom.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Taenia perlata Goeze (v. 638). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

674. Falco lithofalco L.

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Filaria foveolata Molin (v. 452). Abdom.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

675. Falco magnirostris L.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Filaria campanulata Molin, Monogr. d. Filar. pag. 392—393, tab. II fig. 5—7. Sub membr. nictit.
Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. pedis.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

676. Falco melanops Lath.

Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. pedis.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

677. Falco milvoides Spix.

Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. pedis.
Echinorhynchus lagenaeformis Westrumb (v. 638). Intest.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Intest., cella infraorbital.

678. Falco minutus Vieillot.

Dispharagus capitatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 331 . . . . . .
Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Ventric.

679. Falco nitidus Latham.

Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. alae.

680. Falco ornatus Lath.

Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Oesoph., ventric.

681. Falco palustris Neuwied.

Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Oesoph., ventric.

***682. Falco peregrinus L. Wanderfalk.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Filaria foveolata Molin (v. 452). Abdom., cellae pneumatic.
Filaria tendo Nitzsch, Zeitschr. f. die ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 271. Cell. pneumatic.
Spiroptera radiata Nitzsch, ibid. pag. 274. Fauces, ventric.
Tropidocerca paradoxa Dies. (v. 749). Proventric.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

683. Falco pterocles Temm.

Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.
Echinorhynchus lagenaeformis Westrumb (v. 638). Intest.

684. Falco vespertinus L.

Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. pedis.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

685. Falco rutilans Lichtenst.

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Ventric.
Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

686. Falco striatus Vieillot.

Echinorhynchus caudatus Zed. (v. 640). Intest.

***687. Falco subbuteo L. Lerchenfalk.**

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Filaria nodispina Molin, Monogr. d. Filar. pag. 402. Thorax.
Filaria obtusocaudata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 101. Ventric.
Dispharagus denticulatus Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 495—496. Oesoph.
Spiroptera nuda Molin (v. 638). Tunic. ventric.
Trichosoma dispar. Duj. (= Trichos. contortum Duj.) Dujardin, Hist. des Helm. p. 13, tab. II fig. A; Ann. des sc. nat. 2 sér. XX, tab. XIV fig. C, 1—2; Eberth, Nemat. p. 60, tab. VI fig. 4 u. 17. Oesoph.
Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabricii.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.
Taenia tenuis Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 507. Intest.

688. Falco Swainsonii Vigors.

Filaria verrucosa Molin, Monogr. d. Filar. p. 392. Inter muscul.
Filaria papilloso-annulata Molin, ibid. p. 399—400. Cav. orbit. inter muscul.
Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Oesoph.

***689. Falco tinnunculus L. Thurmfalk.**

Ascaris depressa Rud. (v. 628). Intest.
Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Echinorhynchus globocaudatus Zed. (v. 608). Intest.
Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.
Taenia globifera Batsch (v. 637). Intest.

690. Falco tridentatus Lath.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Dispharagus sygmoides Molin, Monogr. d. Filar. pag. 483. . . . .

691. Falco unicinctus Temm.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.
Spiroptera serpentulus Dies. (v. 635). Tendin. pedis.
Spiroptera inflata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 976—977. Oesoph., ventric.
Dispharagus rectus Molin (v. 670). Ventric.
Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Oesoph., ventric.

692. Falco xanthothorax Temm.

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.

693. Falco spec.?

Physaloptera subulata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 63, tab. III. fig. 7. Ventric.

694. Falco spec.?

Filaria leptoptera Rud. (v. 460). Ventric.

695. Falco spec.?

Physaloptera acuticauda Molin (v. 641). Ventric.

696. Falco spec.?

Bothriocephalus Falconis Rudolphi, Synops. pag. 187 et 556. Ad renes et ovar.

697. Falco spec.?

Physaloptera alata Rud. (v. 637). Ventric.

698. Falco spec.?

Spiroptera acutissima Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 922. Ventric.

---

7. Gyrantes — Tauben.

***699. Columba domestica L. Haustaube.**

Heterakis maculosa Rud. (= Ascaris maculosa Rud., = Ascaris teres Goeze). Diesing, Syst. Helm. I pag. 182—183; Revis. d. Nemat. pag. 666; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 72, tab. III fig. 11. Intest.

Filaria clava Wedl. Molin, Monogr. d. Filar. p. 374—375. Intest.

Trichosoma tenuissimum Diesing, Syst. Helm. II pag. 256—257; Eberth, Nemat. pag. 56, tab. VI fig. 2. Intest. crass.

Taenia crassula Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 549; Krabbe, Bidrag. pag. 345—346, tab. X fig. 301. Intest.

***700. Columba livia Brisson. Thurmtaube.**

Heterakis maculosa Rud. (v. 699). Intest.

Trichosoma tenuissimum Dies. (v. 699). Intest. crass.

Taenia crassula Rud. (v. 699). Intest.

701. Columba picui Temm.

Spiroptera helicina Molin (v. 607). Ad origines digitor. pedis.

Heterakis maculosa Rud. (v. 699). Intest.

702. Columba risoria L.

Heterakis maculosa Rud. (v. 699). Intest.

703. Columba speciosa L.

Heterakis maculosa Rud. (v. 699). Intest.

704. Columba talpacota Temm.

Heterakis maculosa Rud. (v. 699). Intest.

***705. Turtur auritus Bp. Turteltaube.**

Taenia crassula Rud. (v. 599). Intest.

706. Goura coronata Flemm.

Echinococcus Gourae coronatae Crisp., Proceed. Zool. Soc. London 1860 pag. 192. Hepar.

---

8. Rasores — Hühner.

***707. Tetrao bonasia L. Haselhuhn.**

Heterakis vesicularis Frölich (= Ascaris vesicularis Frölich). Diesing, Syst. Helm. II p. 148—149; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 160; Diesing, Revis. d. Nemat. p. 643; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 36—37, tab. I fig. 6; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 76, tab. IV fig. 2. Intest. crass. et coec.

Filaria Bonasiae v. Nordmann. Diesing, Syst. Helm. II p. 282. Oculus.

Taenia Bonasiae Müller. Diesing, Syst. Helm. I p. 555. Intest.

***708. Tetrao tetrix L. Birkhuhn.**

Trichosoma longicolle Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 260; Eberth, Nemat. pag. 57, tab. VI fig. 11. Intest crass. et coec.

Taenia Urogalli Modeer (= T. microps Dies.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 510—511; Krabbe, Bidrag. p. 344—345, tab. X fig. 300. Intest.

***709. Tetrao urogallus L. Auerhahn.**

Ascaris compar Schrank. Diesing, Syst. Helm. II p. 170—171; Revis. d. Nemat. pag. 663; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 36, tab. I fig. 4. Intest.

Heterakis vesicularis Frölich (v. 393). Intest. crass. et coec.

Heterakis inflexa Rud. (= Ascaris inflexa Rud., = Ascaris perspicillum Rud.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 169—170, 183—184; Revis. d. Nemat. pag. 663; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 70, tab. III fig. 12. Intest.

Trichosoma longicolle Rud. (v. 708). Intest. crass. et coec.

Taenia Urogalli Modeer (v. 708). Intest.
Bothriocephalus spec.? Spencer Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII pag. 165. Sub cute.

710. Tetrao uru ....

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

711. Lagopus mutus Leach.

Ascaris compar Schrank (v. 709). Intest.
Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

712. Lagopus scoticus Gray.

Taenia calva Baird. Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Cycloc. pag. 374—375. Intest.

***713. Perdix cinerea Lath. Rebhuhn.**

Ascaris compar Schrank (v. 709). Intest.
Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.
Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.
Trichosoma longicolle Rud. (v. 708). Intest. crass. et coec.
Taenia linea Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 531; Krabbe, Bidrag. pag. 327—328, tab. IX fig. 248—249. Intest.

714. Perdix dentata Temm.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Inter digitos pedis.
Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.
Filaria Perdicis dentatae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 427. Cav. abdom.

715. Perdix leucostricta Natt.

Filaria obtusocaudata Rud. (v. 379). Inter muscul.

716. Perdix rufina Spix.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Tumor digitor. pedis.

717. Perdix saxatilis Meyer.

Ascaris compar Schrank (v. 709). Intest.
Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.
Piestocystis variabilis Dies. (v. 599). Ad pulmon. in caps.

***718. Coturnix communis Bonn. Wachtel.**

Ascaris compar Schrank (v. 709). Intest.
Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.
Trichosoma caudinflatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII

p. 302; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 330, tab. XV fig. 17—18; Il sottord. degli Acrofalli pag. 617. Intest.

Distomum heteroclitum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 289. Intest. coec.

Distomum fuscatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 353. Intest.

Taenia linea Goeze (v. 713). Intest.

Taenia circumvallata Krabbe, Bidrag. p. 343, tab. X fig. 295. Intest.

***719. Phasianus colchicus L. Fasan.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.

Trichosoma longicolle Rud. (v. 708). Intest. crass. et coec.

Taenia infundibuliformis Goeze. Diesing, Syst. Helm. I p. 543—544 (exclus. Dujardin); Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 409; Krabbe, Bidrag. pag. 339—341, tab. X fig. 287—290. Intest.

Taenia cantaniana Polonio, Lotos 1860 pag. 22. Intest.

Taenia Friedbergeri v. Linstow, Zeitschrift für Veterinair-Wissenschaften 1877 pag. 1—16. Intest.

***720. Phasianus pictus L. Goldfasan.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

Trichosoma longicolle Rud. (v. 708). Intest. crass. et coec.

Spiroptera Phasiani picti Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 981. Tunic. ventric.

***721. Gallophasis nycthemerus Gray. Silberfasan.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

***722. Gallus gallinaceus Pallas. Haushuhn.**

Ascaris gibbosa Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 159. Intest.

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

Heterakis inflexa Rud. (v. 709). Intest., in ovo.

Heterakis compressa Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 71, tab. III fig. 14. Intest.

Physaloptera truncata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 64, tab. III fig. 3. Ventric.

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.

Dispharagus spiralis Molin, Monogr. del gen. Disph. 491—492; Denkschrift. d. k. Akad. XIX p. 31, tab. XII fig. 2—3. Oesoph.

Spiroptera hamulosa Diesing (= Cheilospirura hamulosa Dies.), Revis. d. Nemat. pag. 685. Superfic. ventriculi.

Filaria nasuta Rud. (v. 476). Ventric.

Spiroptera spec.? Bakody, Z. f. w. Zool. XXII pag. 422—427, tab. XXXIV fig. 1—16. Tunic. intest. in caps.

Trichosoma longicolle Rud. (v. 708). Intest. crass. et coec.

Trichosoma annulatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 156. Intest.

Trichosoma collare v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 294—295, tab. XIII fig. 1. Intest.

Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Oviduct., ovum.

Distomum lineare Zeder. Diesing, Syst. Helm. I pag. 379—380. Intest. crass.

Distomum dilatatum Miram. Diesing, Syst. Helm. I p. 383—384. Intest. rect. et coec.

Distomum pellucidum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 95—103, tab. V fig. 5—6. Oesoph.

Distomum armatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 130. Intest. coec. et rect.

Distomum commutatum Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 339—340. Intest. coec.

Notocotyle triserialis Diesing (v. 779). Intest. coec.

Taenia infundibuliformis Goeze (v. 719). Intest.

Taenia cuneata v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I p. 56—57, tab. III fig. 9—10. Intest.

Taenia proglottina Davaine. Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 378—379. Intest.

Taenia cesticillus Molin (= T. infundibuliformis Duj.). Molin, Sitzungsber. d. k. Ahad. XXX pag. 139; Denkschrift d. k. Akad. XIX pag. 252, tab. VII fig. 10—11; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 586, tab. IX fig. a; Krabbe, Bidrag. pag. 342—343, tab. X fig. 293—294. Intest.

Taenia tetragona Molin; Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 139; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 254, tab. VII fig. 5—8. Intest.

Bothriocephalus longicollis Molin, Sitzungsber. d. k. Akademie XXX pag. 133; Denkschr. d. Akad. XIX pag. 234. Intest.

723. Gallus spec.?

Heterakis lineata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 70, tab. III fig. 15. Intest.

***724. Pavo cristatus L. Pfau.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.
Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.
Distomum cuneatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 336. Oviduct.

725. Pavo spiciferus ....

Echinococcus spec.? Verhandl. des naturhistorischen Vereins, Heidelberg, neue Folge I pag. 74—76. Hepar.

***726. Numida meleagris L. Perlhuhn.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

727. Crax alector Temm.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom. et intest.

728. Crax urumutum Spix.

Spiroptera heteroclita Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 944—945. Sub membr. nictit.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

729. Crax fasciolata Spix.

Spiroptera anolabiata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 981. Sub membr. nictit.

730. Crax tomentosa Spix.

Spiroptera tenuicauda Molin (v. 843). Sub membr. nictit.

731. Urax mitu Temm.

Spiroptera helicina Molin (v. 298). Inter tendin. ped.

732. Penolope humeralis Temm.

Heterakis serrata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 72, tab. III fig. 16. Intest.

733. Oreophasis Derbyana Gray.

Ascaris Salvini Baird, Annals and Magaz. nat. hist. VII p. 229. Intest.

***734. Meleagris gallopavo L. Puter.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.
Heterakis inflexa Rud. (v. 709). Intest.
Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.
Taenia cantaniana Polonio (v. 719). Intest.

Echinococcus Gallopavonis v. Siebold, Wiegmann's Archiv 1837, pag. 266; 1838, pag. 307. Pulmon.

735. Meleagris ocellata Temm.

Echinococcus Meleagridis ocellatae Crisp, Proceed. Zool. Soc. London, 1860 pag. 192 . . . .

736. Tinamus adspersus Temm.

Filaria labiotruncata Molin, Monogr. d. Filar. p. 402. Sub cute.

737. Tinamus cinereus Latham.

Spiroptera bullosa Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 937—938. Tunic. ventric.

738. Tinamus maculosus Temm.

Filaria quadrilabiata Molin, Monogr. d. Filar. p. 417. Sub cute.

739. Tinamus noctivagus Neuw.

Spiroptera bullosa Molin (v. 737). Tunic. ventric.

740. Tinamus rufescens Temm.

Filaria quadrilabiata Molin (v. 738). Cav. abdom.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Sub cute in caps.

741. Tinamus strigulosus Temm.

Filaria labiotruncata Molin (v. 736). Sub cute.

Spiroptera crassicauda Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 737. Tunic. ventric.

742. Tinamus tao Temm.

Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.

Spiroptera bullosa Molin (v. 739). Tunic. ventric.

Spiroptera posthelica Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 926—927. Tunic. ventric.

Trichosoma Crypturi Rudolphi, Synops. pag. 636. Intest.

743. Tinamus variegatus Lath.

Spiroptera terdentata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 944. Tunic. ventric.

Spiroptera bullosa Molin (v. 737). Tunic. ventric.

Filaria labiotruncata Molin (v. 736). Cav. abdom.

Filaria Tinami variegati Molin, Monogr. d. Filar. p. 427. Sub membr. nictit.

744. Tinamus tataupa Temm.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. coec.

745. Tinamus spec.?

Heterakis alata Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 76. ? Intest.

746. Crypturus cupreus .....

Heterakis arquata Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 77. Intest.
Heterakis valvata Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 76. Intest. coec.

---

9. Brevipennes — Kurzflügler.

747. Struthio camelus L.

Ascaris ischnoptera Creplin, Hertvig u. Gurlt, Magaz. für die ges. Thierheilk. XIX pag. 265—268. Intest. crass.
Taenia Struthionis Houttuyn. Diesing, Syst. Helm. I pag. 555. Intest.

748. Rhea americana Latham.

Filaria horrida Diesing. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 416; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 89. Cav. thorac.
Strongylus dimidiatus Dies. (= Deletrocephalus dim. Dies.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 298; Denkschr. d. k. Akad. IX pag. 183, tab. V fig. 17—24; Molin, Il sottord. degli Acrof. pag. 575—577, tab. XXXII fig. 1—3; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 136, tab. VIII fig. 14—15. Intest. coec. et rect.
Spiroptera uncinipenis Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 828—829. Tunic. ventric.

---

10. Grallae — Watvögel.

***749. Scolopax rusticola L. Waldschnepfe.**

Tropidocerca paradoxa Diesing, Syst. Helm. II pag. 207; Revis. d. Nemat. pag. 673—674; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877 pag. 5—6, tab. I fig. 7—8. Proventr.

Liorhynchus truncatus Nitzsch, Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 271. Proventric.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabricii.

Holostomum erraticum Dujardin (v. 783). Intest.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Intest.

Taenia filum Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 530; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 411; Krabbe, Bidrag. p. 312—313, tab. VIII fig. 198—201. Intest.

Taenia paradoxa Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 530—531; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 411; Krabbe, Bidrag. pag. 274—275, tab. III fig. 69—70. Intest.

Taenia bacilligera Krabbe, Bidrag. p. 273, tab. III fig. 63—64. Intest.

Taenia filirostris Nitzsch, Zeitschr. für die ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 265. Intest.

Taenia chaotica Nitzsch, ibidem pag. 261. Intest.

Taenia crassirostris Krabbe, Bidrag. p. 314, tab. VIII fig. 202—204. Intest.

***750. Scolopax major Gm. Pfuhlschnepfe.**

Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.

Taenia embryo Krabbe, Bidrag. p. 273—274, tab. III fig. 65—66. Intest.

Taenia stellifera Krabbe, Bidrag. pag. 274, tab. III fig. 67—68. Intest.

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

Taenia crassirostris Krabbe (v. 749). Intest.

751. Scolopax minor Lin.

Distomum dubium Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 336—337. Intest.

***752. Ascolopax gallinago L. Bekassine.**

Distomum militare Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 384—385; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 106. Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum echiniferum de la Valette. Diesing, Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. pag. 433—434. Intest.

Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.

Monostomum attenuatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 322—323; Revis. d. Myzhelm. pag. 325. Intest. coec.

Hemistomum spatula Dies. (v. 608). Intest.

Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.

Taenia Gallinaginis Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 207; Synops. pag. 173. Intest.

Taenia citrus Krabbe, Bidrag. p. 270, tab. II fig. 48—50. Intest.

***753. Ascolopax gallinula L. Stumme Bekassine.**

Filaria spinifera Rud. (= Spiroptera horrida Dies.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 222; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 95, tab. VI fig. 6. Oesoph.

Distomum militare Rud. (v. 752). Intest.

Distomum nanum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 350. Intest. crass.

Taenia globulus Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII p. 9, tab. I fig. 8—9; Krabbe, Bidrag. p. 271, tab. III fig. 53—55. Intest.

Taenia citrus Krabbe (v. 752). Intest.

Taenia crassirostris Krabbe (v. 749). Intest.

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

Taenia embryo Krabbe (v. 750). Intest.

Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.

***754. Tringa alpina L. Gemeiner Strandläufer.**

Tropidocerca paradoxa Diesing (v. 749). Proventric.

Filaria aculeata Creplin (= Spiroptera aculeata Creplin). Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 972—973; v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 4—5, tab. I fig. 6. Proventric.

Filaria Tringae M. C. V. Diesing, Syst. Helm. II p. 282—283. Sub cute.

Ancryacanthus longicornis Hempr. u. Ehrenbg. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 104—105, tab. VI fig. 4 a—b. Tunic. ventric.

Echinorhynchus inflatus Creplin (v. 779). Intest.

Distomum brachysomum Creplin. Diesing, (v. 471). Intest.

Distomum leptosomum Crepl. Diesing, Syst. Helm. I pag. 384; Villot, Cpt. rend. 81 pag. 475—477. Intest.

Ophryocotyle proteus Friis, Vidensk. Meddel. Kbhavn. 1869 pag. 121—124, tab. I. Intest.

Taenia amphitricha Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 524; Krabbe, Bidrag. pag. 311—312, tab. VIII fig. 195—197. Intest.

Taenia megalocephala Krabbe, Bidrag pag. 233—234, tab. V fig. 100—103. Intest.

Taenia spiculigera Nitzsch, Zeitschr. für d. ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 265; *(= T. inflata Wedl)* Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII pag. 20, tab. III fig. 34—36. Intest.

Taenia clavigera Krabbe, Bidrag pag. 267, tab. II fig. 41—43. Intest.

Taenia retirostris Krabbe, Bidrag p. 282—283, tab. V fig. 97—99. Intest.

Taenia brachyphallos Krabbe, Bidrag pag. 310—311, tab. VIII fig. 193—194. Intest.

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

Taenia nitida Krabbe (v. 756). Intest.

***755. Tringa minuta Leisl. Kleiner Strandläufer.**

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

***756. Tringa maritima Brünn. Meer-Strandläufer.**

Taenia megalorhyncha Krabbe, Bidrag p. 284, tab. V fig. 104—105. Intest.

Taenia nitida Krabbe, ibidem pag. 294, tab. VI fig. 133—135. Intest.

Taenia brachyphallos Krabbe (v. 754). Intest.

Taenia amphitricha Rud. (v. 754). Intest.

***757. Machetes pugnax Cuv. Kampfhahn.**

Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.

Taenia brachycephala Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 524; Krabbe, Bidrag pag. 294—295, tab. VI fig. 136—140. Intest.

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

Taenia microrhyncha Krabbe, Bidrag p. 266, tab. II fig. 38—40. Intest.

***758. Calidris arenaria Temm. Sanderling.**

Echinorhynchus crassicollis Villot, Arch. zool. expér. IV p. 472, tab. XIII fig. 9—10. Intest.

Distomum leptosomum Creplin (v. 754). Intest.

Ophryocotyle proteus Friis (v. 754). Intest.

***759. Totanus calidris Bechst. Gambett-Wasserläufer.**

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Intest.

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.
Taenia platyrhyncha Krabbe, Bidrag pag. 271—272, tab. III fig. 56—58. Intest.
Taenia cingulifera Krabbe, ibid. p. 272, tab. III fig. 59—60. Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest. rect.

760. Totanus flavipes Vieillot.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom. et cell. infraorbital.

***761. Totanus fuscus Leisl. Dunkler Wasserläufer.**

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.
Trichosoma breve v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 178. Intest.
Distomum macrophallos v. Linstow (v. 767). Intest.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Intest.
Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.
Taenia silicula Schrank. Diesing, Syst. Helm. I pag. 555—556. Intest.

***762. Totanus glareola Bechst. Bruchwasserläufer.**

Taenia variabilis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 523—524; Revis. d. Cephal., Abth. Cyclocot. p. 411—412; Krabbe, Bidrag pag. 267—268, tab. II fig. 44—46. Intest.

***763. Totanus glottis. Bechst. Grosser Wasserläufer.**

Ancryacanthus longicornis Hempr. u. Ehrenb. (v. 754). Tunic. ventric.
Taenia Totani Rudolphi, Synops. pag. 173. Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

764. Totanus melanoleucus Bonap.

Spiroptera umbellifera Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 968—969. Tunic. ventric.

***765. Totanus ochropus Temm. Waldwasserläufer.**

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.
Taenia globulus Wedl (v. 753). Intest.

***766. Totanus stagnatilis Bechst. Teichwasserläufer.**

Taenia Totani Rud. (v. 763). Intest.
Taenia crassirostris Krabbe (v. 749). Intest.

***767. Actitis hypoleucus Brehm. Fluss-Uferläufer.**

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.
Trichosoma Totani v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I p. 200. Intest coec.
Distomum vitellatum v. Linstow, ibidem pag. 189—190. Intest.
Distomum macrophallos v. Linstow, ibid. pag. 190—192, tab. II fig. 12—13. Intest.
Taenia variabilis Rud. (v. 762). Intest.
Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.
Taenia stellifera Krabbe (v. 750). Intest.
Taenia Arionis v. Siebold (v. 1858). Intest.
Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

***768. Actitis macularia Naum. Gefleckter Uferläufer.**

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.

***769. Limosa melanura Leisl. Schwarzschwänzige Uferschnepfe.**

Spiroptera Scolopacis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 985. Tunic. ventric.
Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.

***770. Limosa rufa Brisson. Rostrothe Uferschnepfe.**

Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.
Ophryocotyle Lacazii Villot, Arch. zool. expér. IV p. 478, pl. XII fig. 2. Intest.

***771. Numenius arquata Lath. Grosser Brachvogel.**

Ancryacanthus longicornis Hempr. u. Ehrenberg (v. 754). Tunic. ventric.
Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Tunic. oesoph.
Tropidocerca inflata Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 674—675. Proventric.
Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleur. in caps.
Echinorhynchus Frassonii Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 143; Denkschrift d. k. Akad. XIX p. 273—274, tab. VIII fig. 12, tab. IX fig. 4. Intest.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum militare Rud. (v. 752). Intest.

Distomum spinulosum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 392; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 130; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 220—221, tab. III fig. 6, tab. IV fig. 2; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 183, tab. XIII fig. 14. Intest.

Taenia sphaerophora Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 523; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 408. Intest.

Taenia nymphaea Schrank. Diesing, Syst. Helm. I pag. 533; Krabbe, Bidrag pag. 264 – 266, tab. II fig. 30 – 34. Intest.

***772. Numenius phaeopus Latham. Kleiner Brachvogel.**

Taenia nymphaea Schrank (v. 771). Intest.

773. Numenius subarquata Bechst.

Taenia variabilis Rud. (v. 762). Intest.

***774. Phalaropus fulicarius L. Grosser Wassertreter.**

Taenia minuta Krabbe, Bidrag p. 292, tab. VI fig. 127—129. Intest.

***775. Phalaropus cinereus Briss. Kleiner Wassertreter.**

Taenia minuta Krabbe (v. 774). Intest.

***776. Recurvirostra avocetta L. Wassersäbler.**

Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.

Taenia polymorpha Krabbe, Bidrag pag. 301—302, tab. VII fig. 163—164. Intest.

Taenia Recurvirostrae Krabbe, Bidrag pag. 308—309, tab. VII fig. 186—188. Intest.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

777. Himantopus melanopterus Meyer.

Ascaris heteroura Creplin. Diesing, Syst. Helm. II p. 158—159; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XIX p. 472—473, tab. XXXV fig. 4—5. Intest.

Spiroptera revoluta Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 217. Tun. ventric.

Trichosoma Charadrii Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 262. Tunic. ventric.

Monostomum lanceolatum Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 251, tab. II fig. 15—17. Cav. abdom.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom. et intest.
Taenia Himantopodis Krabbe, Bidrag pag. 309—310, tab. VIII fig. 191—192. Intest.

778. Himantopus Wilsonii Temm.

Monostomum cymbium Diesing, Syst. Helm. I p. 320; Denkschr. d. k. Akad. X pag. 62, tab. II fig. 1—2. Oesoph.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom.
Amphistomum lunatum Diesing (v. 233). Intest.
Taenia Himantopodis Krabbe (v. 777). Intest.

***779. Haematopus ostralegus L. Austernfischer.**

Nematoideum Haematopodis ostralegi Creplin, Nov. observ. p. 35. Tunic. proventric.
Echinorhynchus inflatus Creplin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 34; Villot, Arch. zool. expér. IV p. 471—472, tab. XIII fig. 11. Intest.
Echinorhynchus sphaerocephalus Bremser. Diesing, Syst. Helm. II pag. 50—51; Wiegmann's Archiv 1851, I pag. 289. Intest.
Monostomum petasatum Deslongchamps. Diesing, Syst. Helm. I pag. 330. Intest. coec.
Distomum brevicolle Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 363—364. Intest.
Distomum brachysomum Creplin (v. 789). Intest.
Distomum minutum Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII pag. 364. Intest.
Notocotyle triserialis Diesing (= Monostoma verrucosum van Ben.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 411; Revis. d. Myzhelm. pag. 369; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 77—80; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 248, tab. II fig. 9—14. Intest. coec.
Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.
Taenia clandestina Krabbe, Bidrag p. 316, tab. VIII fig. 208—209. Intest.

***780. Strepsilas interpres Illig. Steinwälzer.**

Echinorhynchus longicollis Villot, Arch. zool. expér. IV pag. 472. tab. XIII fig. 13. Intest.
Monostomum spec.? Villot, Zool. expér. IV pag. 480. Intest.

Holostomum spec.? Villot, ibidem. Intest.
Taenia filum Goeze (v. 749). Intest.
Taenia clavigera Krabbe (v. 754). Intest.
Taenia retirostris Krabbe (v. 754). Intest.

***781. Oedicnemus crepitans Temm. Triel.**

Ascaris heteroura Creplin (v. 777). Intest.
Echinorhynchus lancea Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II p. 31. Intest.
Taenia coronata Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 537; Krabbe, Bidrag pag. 275—276, tab. III fig. 74—76. Intest.

782. Vanellus cayennensis Vieill.

Taenia vaginata Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 509—510 ex parte (v. Krabbe, Bidrag pag. 53, 54, 61, 62). Intest.

***783. Vanellus cristatus Meyer. Kibitz.**

Ascaris semiteres Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 184; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 149. Intest.
Spiroptera Vanelli Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 227. Intest., tunic. ventric.
Filaria truncato-caudata Deslongchamps. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 427. Cav. abdom.
Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.
Trichosoma protractum Dujardin, Hist. des Helm. p. 20. Intest.
Trichosoma trilobum v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 198—200, tab. III fig. 25. Tunic. ventric.
Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleur. in caps.
Echinorhynchus lancea Westrumb (v. 781). Intest.
Holostomum erraticum Dujardin. Diesing, Syst. Helm. II p. 313; Revis. d. Myzhelm. p. 320; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 188, tab. XIII fig. 18—19. Intest.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Ad pulmon.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum cinctum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 386. Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.
Taenia variabilis Rud. (v. 762). Intest.
Taenia microphallos Krabbe, Bidrag p. 266, tab. II fig. 35—37. Intest.

784. Vanellus melanogaster Bechst.

Ascaris semiteres Rud. (v. 783). Intest.
Histiocephalus bicuspis Rud. (= H. gracilis Dies.) Diesing, Syst. Helm. I pag. 231. Tunic. ventric.
Distomum cinctum Rud. (v. 783). Intest.
Taenia variabilis Rud. (v. 762). Intest.

***785. Charadrius morinellus L. Mornellregenpfeifer.**

Ascaris heteroura Creplin (v. 777). Intest.
Echinorhynchus lancea Westrumb (v. 781). Intest.

***786. Charadrius pluvialis L. Goldregenpfeifer.**

Ascaris heteroura Creplin (v. 777). Intest.
Tropidocerca inflata Dies. (v. 771). Proventric.
Spiroptera Charadrii pluvialis Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 102. Oesoph.
Echinorhynchus macracanthus Bremser. Diesing, Syst. Helm. II pag. 23—24. Intest.
Holostomum cornutum Dujardin, Hist. des Helm. p. 372. Intest.
Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.
Taenia laevigata Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 524; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. pag. 403; Krabbe, Bidrag pag. 275, tab. III fig. 71—73. Intest.
Taenia ericetorum Krabbe, Bidrag p. 270—271, tab. III fig. 51—52. Intest.

***787. Aegialites cantianus Latham. Strandregenpfeifer.**

Echinorhynchus lancea Westrumb (v. 781). Intest.
Taenia laevigata Rud. (v. 786). Intest.
Taenia coronata Crepl. (v. 781). Intest.

***788. Aegialites fluviatilis Bechst. Flussregenpfeifer.**

Filaria Charadrii M. C. V. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 427. Sub cute.
Spiroptera Charadrii fluviatilis Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 102. Oesoph.
Trichosoma Charadrii Rud. (v. 777). Tunic. ventric.
Echinorhynchus inflatus Crepl. (v. 779). Intest.
Taenia laevigata Rud. (v. 786). Intest.

***789. Aegialites hiaticula L. Sandregenpfeifer.**

Ascaris Charadrii Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 174. Intest.

Filaria aculeata Creplin (v. 754). Oesoph.

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph.

Echinorhynchus inflatus Crepl. (v. 779). Intest.

Echinorhynchus lanceolatus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 2, tab. I fig. 3. Intest.

Distomum brachysomum Creplin, Wiegmann's Archiv, 1846 pag. 134, 136, 142; 1849 p. 68; Villot, Cpt. rend. 81, p. 475—477. Intest. coec.

Ophryocotyle proteus Friis (v. 754). Intest.

Taenia laevigata Rud. (v. 786). Intest.

Taenia microrhyncha Krabbe (v. 757). Intest.

Taenia crassirostris Krabbe (v. 749). Intest.

790. Cursorius gallicus Latham.

Taenia aegyptiaca Krabbe, Bidrag p. 272—273, tab. III fig. 61—62. Intest.

Taenia nilotica Krabbe, Bidrag pag. 276, tab. III fig. 77—78. Intest.

791. Glareola austriaca Lath.

Ascaris Glareolae Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 193. Intest. coec.

Filaria spinulosa Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 350. Tunic. ventric.

Distomum micrococcum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 351. Intest.

Taenia longirostris Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 548—549; Krabbe, Bidrag. pag. 293, tab. VI fig. 130—131. Intest.

***792. Glareola patrincola Pall. Giarol.**

Taenia cryptacantha Krabbe, Bidrag. pag. 293, tab. VI fig. 132. Intest.

Taenia longirostris Rud. (v. 791). Intest.

793. Otis houbara L.

Strongylus Houbarae Meyer, Isis 1831, pag. 407. Pulmon.

Echinorhynchus Otidis Houbarae Miescher, Verhandl. der schweiz. naturf. Gesellsch. Zürich 1841 pag. 76. Intest.

***794. Otis tarda L. Trappe.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

Strongylus Tardae Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 320—321. Intest.

Echinorhynchus Tardae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 56. Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum cuneatum Rud. (v. 724). Intest.

Taenia villosa Bloch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 526; Krabbe, Bidrag. pag. 303—304, tab. VII fig. 168—169. Intest.

Taenia infundibuliformis Goeze (v. 719). Intest.

Idiogenes Otidis Krabbe, Naturhist. forenings vidensk. meddel. 1867, Nr. 4—7. Intest.

***795. Otis tetrax Lin. Zwergtrappe.**

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.

Filaria laticaudata Dies. (= Histiocephalus laticaudatus Dies.) Molin, Monogr. del gen. Histiocephalus, pag. 511; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 103, tab. V fig. 12. Tunic. ventric.

Taenia infundibuliformis Goeze (v. 719). Intest.

796. Dromaeus Novae Hollandiae Gray.

Taenia australis Krabbe, Bidrag p. 343—344, tab. X fig. 296—298. Intest.

797. Dicholophus cristatus Illig.

Heterakis forciparia Schn. (v. 334). Intest. ten. et coec.

Echinorhynchus taenioides Diesing, Syst. Helm. II p. 23; Denkschrift d. k. Akad. XI pag. 282, tab. I fig. 10—20. Intest.

798. Dicholophus Marcgrafi Illig.

Ascaris laticauda Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 335. Intest. ten. et coec.

Ascaris pterophora Creplin, Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft Halle I pag. 60. Intest.

Spiroptera brevipenis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 921. Sub membr. nictit.

Allodapa typica Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 644. Intest. coec.

Echinorhynchus taenioides Diesing (v. 797). Intest.

Taenia brachyrhyncha Creplin. Diesing, Revis. d. Cephal., Abth. Cyclocotyl. pag. 403. Intest.

***799. Crex pratensis Bechst. Wachtelkönig.**

Ascaris Ralli Rudolphi, Synops. pag. 55. Intest.

Distomum capsulare Dies. Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 247, tab. I fig. 8. Inter muscul. in caps.

Monostomum ovatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII pag. 818. Intest.

Taenia Ralli Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 556. Intest.

Taenia paradoxa Rud. (v. 749). Intest.

Taenia pyriformis Wedl, Sitzungsbericht d. k. Akademie XVIII p. 7, tab. I fig. 4; Krabbe, Bidrag p. 264, tab. II fig. 28—29. Intest.

***800. Ortygometra porzana Latham. Sumpfhuhn.**

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum militare Rud. (v. 752). Intest.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.

801. Aramus scolopaceus Vieillot.

Distomum serratum Diesing, Syst. Helm. I pag. 385. Intest.

***802. Rallus aquaticus Lin. Wasserralle.**

Distomum holostomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 339. Intest.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Cell. infraorbital.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.

803. Rallus cayennensis Gmel.

Histiocephalus laciniatus Molin, Monogr. del gen. Hist. pag. 513. Tunic. ventric.

Spiroptera coronata Molin (v. 366). Tunic. ventric.

Spiroptera pulchella Molin, ibidem pag. 985. Tunic. ventric.

804. Rallus mangle Spix.

Spiroptera nuda Molin (v. 638). Tunic. ventric.

805. Rallus nigricans Vieillot.

Echinorhynchus reticulatus Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 38—39. Intest.

806. Rallus saracura Spix.

Spiroptera Ralli Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 986. Tunic. ventric.

***807. Gallinula chloropus Lath. Wasserhuhn.**

Echinorhynchus polymorphus Bremser. Diesing, Syst. Helm. I pag. 49—50, 7—8; Wagener, Z. f. w. Zool. IX pag. 77—78, tab. VI fig. 13, 13a, 14; Greeff, Wiegmann's Archiv 1864, I pag. 98—140, tab. II—III *(= Gregarina miliaria Dies., = Gregarina diffluens Diesing, = Echinorhynchus miliarius Zenker).* Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum uncinatum Zeder. Diesing, Syst. Helm. I pag. 384. Intest. crass.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.

Taenia Gallinulae van Beneden, Mém. sur les vers intest. p. 160. Intest.

808. Fulica armillata Vieill.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Cella infraorbital.

***809. Fulica atra Lin. Blässhuhn.**

Spiroptera Fulicae Rud. Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 986. Tunic. ventric.

Strongylus nodularis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 310—311; Revis. d. Nemat. pag. 720; Molin, Il sottord. degli Acrofalli p. 522—524, tab. XXIX fig. 9; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 46—47, tab. XI fig. 22; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 143. Tunic. ventric.

Tropidocerca fissispina Diesing, Revis. d. Nemat. p. 674; *(= Tetrameres spec.? Leuck.)* Leuckart, Troschel's Archiv 1860, II p. 135; Schlotthauber, Tagesbl. d. Naturforscher-Vers. Göttingen pag. 129. Gland. ventric.

Hystrichis spec.? Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 40—43, tab. I fig. 12—14. Cav. thorac.

Nematodum Fulicae atrae Crisp., Ann. nat. hist. 2 ser. XV p. 223. Ad genu.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum arcnula Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 365. Intest.

Distomum anceps Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII p. 818. Intest.

Distomum bilobum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 385; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 246, tab. I fig. 7; Molin, ibid. XXXII pag. 247; XXXIII pag. 291; Denkschrift d. k. Akademie XIX pag. 218—219, tab. III fig. 5 u. 8. Intest.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Abdom., cav. thorac.

Nocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.

Taenia inflata Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 540; Revis. d. Cephal. Abth. Cyclocot. p. 412 (excl. Wedl); v. Willemoes-Suhm, Ueber einig. Tremat. u. Nemathelm. pag. 7, tab. XI fig. 3; Z. f. w. Zool. XXI pag. 681; Krabbe, Bidrag pag. 285—286, tab. V fig. 109—111. Intest.

Taenia spiculigera Nitzsch (v. 754). Intest.

Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest. rect.

810. Eurypyga helias Illig.

Ancryacanthopsis bilabiata Molin. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 671. Tunic. ventric.

Spiroptera appendiculata Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 982. Tunic. ventric.

811. Podoa surinamensis Illig.

Filaria Podoae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 428. Sub cute.

***812. Grus cinerea Bechst. Kranich.**

Ascaris serpentulus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 156; Leidy, Proceed. Akad. Philad. VIII pag. 51. Intest.

Tropidocerca paradoxa Diesing (v. 749). Proventric.

Trichosoma obtusiusculum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 254. Intest. crass., tunic. ventric.

Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et mesenter.

Filaria Gruis v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I p. 197—198, tab. III fig. 23—24. Ad intest. in caps.

Echinorhynchus Gruis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 56. Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum echinatum Zeder. Diesing, Syst. Helm. I pag. 383; Revis. d. Myzhelm. p. 344—345; Nachtr. zur Rev. d. Myzhelm. p. 433; Leuckart, Menschl. Paras. I fig. 143, 144, 173, 174, 178; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 105—107. Intest.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Trachea, cav. sterni.

***813. Anthropoides virgo Vieillot. Jungfernkranich.**

Tropidocerca paradoxa Diesing (v. 749). Proventric.

814. Balearica pavonia Gray.

Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.

---

11. Ciconiae — Storchartige Vögel.

815. Ardea agami Lin.

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.
Diplostomum grande Diesing, Syst. Helm. I pag. 307; Denkschr. d. k. Akademie X pag. 60, tab. I fig. 1—12; Leidy, Proceed. Acad. Philad. 1858 pag. 110. Intest.

***816. Ardea alba Lin. Silberreiher.**

Echinorhynchus Ardeae albae Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 56. Intest., burs. Fabricii.
Holostomum longicolle Dujardin (v. 922). Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

817. Ardea cayennensis Lin.

Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.

***818. Ardea cinerea Lin. Grauer Reiher.**

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.
Ascaris Ardeae Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 174. Periton.
Filaria subspiralis Diesing. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 391. Sub cute, ad tendin.
Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.
Distomum complanatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 338. Oesoph.

Distomum brachysomum Creplin (v. 789). Intest. coec.

Distomum bursicola Creplin, Wiegmann's Archiv 1846 pag. 134. Burs. Fabric.

Distomum beleocephalum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 104—105, tab. V fig. 2. Intest.

Distomum capsulare Dies. (v. 799). Tunic. oesoph. in caps.

Monostomum cornu Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 327. Intest.

Holostomum cornu Nitzsch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 315; Revis. d. Myzhelm. p. 321; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 187. Intest.

Holostomum variabile Nitzsch (v. 607). Intest.

Taenia Leuckarti Krabbe, Bidrag p. 335, tab. X fig. 268 – 269. Intest.

Taenia unilateralis Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 530 (= *Taenia campylancristota Wedl).* Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII pag. 12, tab. II fig. 14; Krabbe, Bidrag pag. 276 – 278, tab. IV fig. 79—83 (v. 1406). Intest.

Taenia multiformis Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 549—550; Revis. d. Cephal. Abth. Cycloc. pag. 409; Krabbe, Bidrag pag. 263—264, tab. II fig. 25—27. Intest.

Schistocephalus dimorphus (v. 202). Intest.

819. Ardea coçoi Lin.

Spiroptera Ardeae Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 981—982. Inter bas. digitor. ped.

Filaria Ardearum Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 434—435. Ad oesoph.

Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Tunic. ventric.

Distomum dimorphum Diesing, Syst. Helm. I pag. 353—354; Denkschr. d. k. Akad. X pag. 65, tab. III fig. 1 – 6. Oesoph.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

820. Ardea coerulea Lin.

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.

Taenia aurita Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 520. Intest.

Bothriocephalus Ardeae coeruleae Rudolphi, Synops. pag. 711. Sub cute, inter muscul.

***821. Ardea comata Pall. Schopfreiher.**

Ascaris microcephala Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 155—156;

Revis. d. Nemat. pag. 657; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 37—38, tab. I fig. 7. Intest., abdom.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.

***822. Ardea garzetta Lin. Seidenreiher.**
Holostomum cornu Nitzsch (v. 818). Intest.
Taenia circumcincta Krabbe, Bidrag pag. 344, tab. X fig. 299. Intest.

823. Ardea exilis Gmel.
Filaria Ardeae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 428. Sub lingua.

824. Ardea leuce Neuwied.
Filaria Ardearum Rud. (v. 819). Ad ventric.
Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Tunic. ventric.
Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.
Diplostomum grande Diesing (v. 815). Intest.
Taenia unilateralis Rud. (v. 818). Intest.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

825. Ardea leucogaster Gmel.
Filaria subspiralis Dies. (v. 818). Inter tendin. digitor.

826. Ardea lineata Lin.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

827. Ardea major Lin.
Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.

***828. Ardea minuta Lin. Zwergrohrdommel.**
Echinorhynchus spiralis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 36—37. Intest.
Distomum spatulatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 367. Intest.
Distomum cladocalium Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 354. Vesic. fell., duct. biliar.

829. Ardea pileata Lath.
Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Oesoph.

830. Ardea pinnata Lichtenst.
Hystrichis papillosus Rud. (v. 610). Ad ventric. in caps.

***831. Ardea purpurea Lin. Purpurreiher.**
Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Proventric.

Filaria attenuata Rud. (v. 577). Sub cute.
Filaria alata Rud. (= Spiroptera alata Rud., = Dispharagus analis Molin). Diesing, Syst. Helm. II p. 221; Molin, Monogr. del gen. Disphar. pag. 487—488; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 93, tab. VI fig. 5. Tunic. ventric.
Echinorhynchus macrourus Brems. Diesing, Syst. Helm. II p. 26. Intest.
Distomum heterostomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 353. Oesoph., sub lingua.
Distomum capsulare Dies. (v. 799). Tunic. oesoph.
Holostomum cornu Nitzsch (v. 818). Intest.
Taenia multiformis Creplin (v. 818). Intest.
Taenia cheilancristota Wedl, Sitzungsbericht d. k. Akademie XVIII pag. 17, tab. II fig. 27—30. Intest.
Taenia papilla Wedl, ibidem p. 21, tab. III fig. 37—39. Intest.

832. Ardea scapularis Wagl.

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Ventric.
Taenia unilateralis Rud. (v. 818). Intest.

***833. Ardea stellaris Lin. Rohrdommel.**

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Proventric.
Dispharagus brevicaudatus Duj. Molin, Monogr. del gen. Disph. pag. 498—499. Ventric.
Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.
Distomum ferox Zed. Diesing, Syst. Helm. I pag. 387—388; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 106. Intest.
Holostomum longicolle Duj. (v. 922). Intest.
Holostomum cornu Nitzsch (v. 818). Intest.
Taenia brevirostris Diesing. Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII pag. 11, tab. I fig. 11—13. Intest.

834. Ardea violacea Lin.

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.

835. Ardea virescens Lin.

Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.
Taenia unilateralis Rud. (v. 818). Intest.

836. Ardea spec.?

Taenia Leuckarti Krabbe (v. 818). Intest.

837. Ardea spec.?

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Ventric.

838. Ardea spec.?

Filaria Ardearum Rud. (v. 819). Ventric.

839. Ardea spec.?

Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Oesoph., ventric.
Filaria Ardearum Rud. (v. 819). Ad intest. et hepar, libere vel in caps., oesoph., ventric.
Distomum dimorphum Dies. (v. 819). Fauces, ad linguam.
Taenia aurita Rud. (v. 820). Intest.

840. Herodias egretta Boie.

Holostomum cornu Nitzsch (v. 818). Intest.

***841. Nycticorax griseus Strickl. Nachtreiher.**

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Oesoph., ventric.
Ascaris serpentulus Rud. (v. 812). Intest.
Filaria alata Rud. (v. 831). Tunic. ventric.
Tropidocerca gynaecophila Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 298; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 297—299, tab. X fig. 13—18. Ad echinum in caps.
Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum capsulare Dies. (v. 799). Inter muscul.
Diplostomum auriflavum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 287; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 191—192, tab. I fig. 1—2. Intest.
Monostomum cornu Rud. (v. 818). Intest.
Holostomum cornu Nitzsch (v. 818). Intest.
Taenia multiformis Creplin (v. 818). Intest.
Taenia macropeos Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII pag. 22, tab. III fig. 40—41; Krabbe, Bidrag pag. 279, tab. IV fig. 84. (v. 1406). Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.
Tetrabothrium porrigens Molin. Diesing, Revis. d. Cephal., Abth. Paramecocot. pag. 255—256. Intest.

***842. Ciconia alba Lin. Weisser Storch.**

Ascaris Ciconiae albae Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX p. 36, tab. I fig. 5. Ventric., proventric.

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Intest.

Filaria Ciconiae Schrank. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 428. Sub cute, abdom.

Filaria Gruis v. Linstow (v. 812). Hepar.

Echinorhynchus macrourus Brems. (v. 831). Intest.

Distomum hians Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 337—338; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 26; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII pag. 337—339, tab. XVII fig. 4. Oesoph.

Distomum ferox Zed. (v. 833.) Intest.

Distomum pictum Creplin, Ersch. u. Grub. Encycl. XXXV p. 313 et 316. Cloaca.

Holostomum cornu Nitzsch (v. 818). Intest.

Hemistomum excavatum Diesing, Syst. Helm. I pag. 309—310. Intest.

Taenia multiformis Creplin (v. 818). Intest.

Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

843. Ciconia maguari Temm.

Ascaris valdemucronata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 339. Ventric., proventric.

Spiroptera excisa Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 932—933. Ventric., oesoph., proventric., tunic. ventric.

Spiroptera longesubulata Molin, ibidem pag. 960. Proventric.

Spiroptera tenuicauda Molin, ibid. pag. 983—984. Proventric.

Spiroptera annulata Molin, ibid. pag. 983. Oesoph.

Dispharagus longevaginatus Molin, Monogr. del gen. Disph. p. 486. Oesoph.

Dispharagus longeornatus Molin, ibid. pag. 489. Ventric., proventric.

***844. Ciconia nigra Lin. Schwarzer Storch.**

Ascaris microcephala Rud. (v. 821). Ventric.

Filaria labiata Creplin. Molin, Monogr. d. Filar. p. 414—415; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 89—90. Cav. thorac., oesoph.

Filaria alata Rud. (v. 831). Tunic. ventric.

Filaria Ardeae nigrae Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 428. Mesenter.
Tropidocerca inflata Dies. (v. 711). Proventric.
Syngamus trachealis Dies. (v. 595). Trachea.
Distomum ferox Zed. (v. 833). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum hians Rud. (v. 842). Oesoph., tunic. ventric.
Hemistomum excavatum Dies. (v. 842). Intest.
Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest.

845. Mycteria americana Briss.

Distomum dimorphum Dies. (v. 819). Oesoph.

846. Tantalus loculator Lin.

Ascaris longa Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 51. Intest.
Spiroptera imbricata Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 972. Tunic. ventric.
Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Tunic. ventric.
Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

847. Ibis albicollis Vieillot.

Ascaris heteroptera Diesing, Syst. Helm. II pag. 175; Denkschr. d. k. Akad. XIII pag. 12, tab. I fig. 7—13. Intest.
Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

848. Ibis cayennensis Lin.

Filaria Tantali cayennensis M. C. V. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 435. Tunic. ventric.

***849. Ibis falcinellus Temm. Ibis.**

Dispharagus contortus Molin, Monogr. del gen. Dispharg. p. 496; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 302, tab. XII fig. 4—6. Tunic. ventric.
Filaria quadrispina Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 301; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 318—320, tab. XIV fig. 9—12. Tunic. ventric.
Hystrichis orispinus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 300; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 306—308, tab. XII fig. 7; tab. XIII fig. 13; Il sottord. degli Acrofalli pag. 610. Tunic. echin.

Trichosoma spirale Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 301. Oesoph. sub spithel.

Distomum bilobum Rud. (v. 809). Intest.

Distomum singulare Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 288; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 200—201, tab. II fig. 6; tab. III fig. 3. Intest.

Taenia microcephala Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 531; Krabbe, Bidrag pag. 310, tab. VIII fig. 191—192. Intest.

Taenia urceus Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII p. 13, tab. II fig. 13—18; Krabbe, Bidrag p. 279—280, tab. IV fig. 85—87; *(= T. capito Duj.)* Dujardin, Hist. des Helm. p. 571. Intest.

850. Ibis nudifrons Spix.

Ascaris heteroptera Dies. (v. 847). Intest.

Hystrichis acanthocephalicus Molin, Il sottord. degli Acrof. pag. 608—609, tav. XXXIII. Tunic. ventric.

851. Ibis rubra Vieillot.

Spiroptera umbellifera Molin (v. 764). Tunic. ventric.

Spiroptera Ibis Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 984. Tunic. ventric.

852. Ibis guarauna L.

Dispharagus calcaratus Molin, Monogr. del gen. Disph. pag. 496—497. Tunic. ventric.

853. Platalea ajaja Lin.

Dispharagus magnilabiatus Molin, Monogr. del gen. Disph. p. 497. Tunic. ventric.

Spiroptera quadripapillosa Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 964. Inter tendin. ped.

Echinorhynchus strictus Goeze (v. 367). Intest.

Distomum grande Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 346—347. Intest.

Taenia capito Rudolphi, Synops. append. p. 704; Krabbe, Bidrag pag. 281—282, tab. IV fig. 94—95. Intest.

Taenia transfuga Krabbe, Bidrag pag. 281, tab. IV fig. 91—93. Intest.

***854. Platalea leucorodia Lin. Löffler.**

Distomum bilobum Rud. (v. 849). Intest.

Taenia urceus Wedl (v. 849). Intest.
Taenia capito Rud. (v. 853). Intest.
Taenia omalancristota Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII p. 8, tab. I fig. 5—7; Krabbe, Bidrag p. 282, tab. V fig. 96. Intest.
Taenia filirostris Wedl, ibid. p. 15, tab. II fig. 23—26. Intest.

---

12. Lamellirostres — Schwimmvögel.

855. Phoenicopterus antiquorum Temm.

Taenia lamelligera Owen. Diesing, Syst. Helm. I p. 534—535. Intest.
Taenia liguloides Gervais. Diesing, Syst. Helm. I pag. 535. Intest.

856. Palamedea cornuta Lin.

Strongylus annulatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 350; Il sottord. degli Acrof. pag. 509. Proventric.
Amphistomum hirudo Diesing, Syst. Helm. I p. 407. Intest. coec.

*857. Cygnus olor Lin. Stummer Schwan.

Hystrichis pachycephalus Molin (= Hystrichis Cygni Mol.) Diesing, Revis. d. Nemat. p. 682; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 312, tab. XIII fig. 9; Il sottord. degli Acrof. p. 610—611. Tunic. echin. et intest.
Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum globulus Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 365; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 425. Intest.
Taenia Creplini Krabbe, Bidrag p. 317, tab. VIII fig. 214—215. Intest.
Taenia aequabilis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 527; Revis. d. Cephal., Abth. Cycl. pag. 403; Krabbe, Bidrag p. 316—317, tab. VIII fig. 212—213. Intest.
Taenia microscopica Miram. Diesing, Syst. Helm. I pag. 528. Intest.

***857a. Cygnus olor domesticus Lin. Zahmer Schwan.**

Hystrichis pachycephalus Molin (v. 857). Tunic. proventric.

Filaria Cygni Rud. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 429. Intest., abdom.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.

Taenia aequabilis Rud. (v. 857). Intest.

Taenia setigera Frölich. Diesing, Syst. Helm. I pag. 540—541; Bellingham, Ann. of nat. hist. tab. XIV p. 321; Diesing, Sitzungsbericht d. k. Akad. XIII p. 609; Krabbe, Bidrag p. 289—290, tab. VI fig. 117—120; *(= T. fasciata Feuereisen)* Feuereisen, Z. f. w. Zool. XVIII p. 190—200, tab. X fig. 3, 14—16. Intest.

***858. Cygnus musicus Bechst. Singschwan.**

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Monostomum alveatum Mehlis (v. 861). Intest. ten.

Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.

859. Cygnus atratus Lath.

Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. coec.

Taenia micrancristota Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. VIII p. 6, tab. I fig. 1—3; Krabbe, Bidrag pag. 318, tab. VIII fig. 220. Intest.

Taenia liophallos Krabbe, Bidrag p. 291, tab. VI fig. 122. Intest.

***860. Anser albifrons Lin. Blässgans.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.

Strongylus uncinatus Lundahl. Diesing, Revis. d. Nemat. p. 722. Tunic. ventric.

Distomum oxycephalum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 345—346; Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 423. Intest.

Holostomum gracile Dujardin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 315; Revis. d. Myzhelm. pag. 321; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 188, tab. XIII fig. 17. Intest.

Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.

Taenia fasciata Rud. (= T. setigera Feuereisen). Diesing, Syst.

Helm. I pag. 542; Krabbe, Bidrag p. 300, tab. VII fig. 156—157; Feuereisen, Z. f. w. Zool. XVIII p. 162—190, tab. X fig. 1—2, 4—7, 10—13. Intest.

***861. Anser cinereus Meyer. Graugans.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.

Strongylus tenuis Eberth, Würzburger naturwissensch. Zeitung II p. 47—53, tab. IV; *(= Strongylus serratus v. L.)* v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 3—4, tab. I fig. 4—5. Intest. coec.

Tropidocerca paradoxa Dies. (v. 749). Proventric.

Monostomum alveatum Mehlis. Diesing, Syst. Helm. I p. 331; Creplin, Wiegmann's Archiv 1851, I pag. 291. Intest.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coecum.

Taenia fasciata Rud. (v. 860). Intest.

Taenia sinuosa Zed. Diesing, Syst. Helm. I pag. 542 (excl. Rudolphi); Revis. d. Cephal., Abth. Cyclocot. pag. 413; Krabbe, Bidrag pag. 298—299, tab. VII fig. 151—153. Intest.

Taenia imbutiformis Polonio, Lotos 1860, pag. 22. Intest.

Taenia Creplini Krabbe (v. 857). Intest.

***861a. Anser cinereus domesticus Meyer. Zahme Gans.**

Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest. coec.

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Oesoph., ventric., duoden.

Strongylus tenuis Eberth (v. 861). Intest. coec.

Trichosoma brevicolle Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 254—255; Eberth, Nemat. pag. 58, tab. VI fig. 12 u. 17. Intest. coec.

Filaria uncinata Rud. (= Spiroptera uncinata Rud.) Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 933; Eberth, Nemat. tab. VIII fig. 2 u. 5, tab. IX fig. 3, 6, 13; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 94—95, tab. VI fig. 4. Oesoph. in tuberc.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Ad intest.

Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.

Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.

Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Cell. infraorb.

Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.

Taenia lanceolata Bloch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 521; Revis. d. Cephal., Abth. Cycl. p. 412—413; Krabbe, Bidrag p. 295—296,

tab. VI fig. 141—145; Feuereisen, Z. f. w. Zool. XVIII pag. 200—201, tab. X fig. 8, 9, 17. Intest.
Taenia fasciata Rud. (v. 860). Intest.

***862. Anser segetum Lin. Saatgans.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.

***863. Bernicla leucopsis Bechst. Weisswangengans.**

Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest. coec.
Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.
Taenia setigera Frölich (v. 857a). Intest.

864. Bernicla poliocephala Schl.

Strongylus acuticaudatus Cobbold, Proceed. zool. Soc. 1861, I p. 117. Intest.

865. Cygnopsis canadensis Lin.

Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest. coec.
Taenia laevis Bloch. Diesing, Syst. Helm. I p. 541 (excl. Creplin); Revis. d. Cephal., Abth. Cycl. p. 413; Krabbe, Bidrag p. 302—303, tab. VII fig. 165—167; v. Linstow, Troschel's Archiv 1876 p. 1, tab. I fig. 1. Intest.

***866. Cairina moschata Flem. Türkische Ente.**

Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest. coec.
Heterakis inflexa Rud. (v. 709). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Amphistomum lunatum Diesing (v. 233). Intest. coec.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.
Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.

***867. Tadorna vulpanser Flemm. Fuchsente.**

Sclerostomum Tadornae Chatin (= Cyathostoma Tad. Ch.) Ann. des sc. natur. 1874, I Art. M. 6 pag. 1. Trachea.
Heterakis vesicularis Frölich (v. 707). Intest. crass. et coec.
Heterakis dispar Zed. (v. 611). Intest. coec.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Hystrichis tricolor Duj. (= Spiroptera tricolor Dies.) Diesing, Syst. Helm. II pag. 222—223. Oesoph.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum oxyurum Creplin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 345. Intest.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.
Taenia Anatis Tadornae Viborg. Diesing, Syst. Helm. I p. 557. Intest.

***868. Anas acuta Lin. Spiessente.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Strongylus uncinatus Lundahl (v. 860). Tunic. ventric.
Hystrichis tubifex Diesing, Syst. Helm. II p. 326—327 (= *Eustrongylus tubifex Dies.*); Molin, Il sottord. degli Acrof. pag. 606—607. Tuberc. oesoph.
Heterakis inflexa Rud. (v. 709). Intest.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.
Taenia megalops Nitzsch. Diesing, Syst. Helm. I p. 510. Intest.
Taenia sinuosa Zed. (v. 861). Intest.
Taenia trilineata Batsch. Diesing, Syst. Helm. I p. 543 (? = *T. trilineata Duj.*) Intest.

869. Anas Berwikii Yarrel.

Notocotyle triserialis Diesing (v. 779). Intest. crass. et coec.

***870. Anas boschas Lin. Stockente.**

Heterakis inflexa Rud. (v. 709). Intest.
Hystrichis tricolor Dujardin (v. 867). Tuberc. proventric.
Tropidocerca fissispina Dies. (v. 809). Proventric.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Echinorhynchus stellaris Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 143; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 271—273, tab. VIII fig. 3 u. 11. Intest., ad intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Burs. Fabric.
Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.

Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Notocotyle triserialis Diesing (v. 779). Intest. crass. et coec.
Tetracotyle ? Percae fluviatilis Moul. (v. 1162.) Inter muscul. in caps.
Taenia anatina Krabbe, Bidrag p. 287—288, tab. VI fig. 114—116. Intest.
Taenia rhomboidea Dujardin, Hist. d. Helm. pag. 574; tab. IX fig. A; Krabbe, Bidrag. pag. 315, tab. VIII fig. 5—7. Intest.
Taenia sinuosa Zed. (v. 861). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia coronula Dujardin, Hist. des Helm. pag. 574; Krabbe, Bidrag pag. 317—318, tab. VIII fig. 216—219. Intest.
Taenia Anatis boschadis ferae Pagenstecher, Z. f. w. Zool. IX p. 523—528, tab. XXI fig. 1—6 *(? = T. microsoma Crepl.)*. Intest.
Taenia gracilis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 541—542; Revis. d. Cephal., Abth. Cycl. pag. 414; Krabbe, Bidrag p. 299, tab. VII fig. 154—155; v. Linstow, Schultze's Archiv 1872, p. 535—537, tab. XXI fig. 1—5. Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

870a. Anas boschas domestica Lin. Zahme Ente.

Syngamus primitivus Molin (v. 395). Trachea.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Oesoph.
Hystrichis tricolor Duj. (v. 867). Tuberc. proventric.
Heterakis inflexa Rud. (v. 709). Intest.
Tropidocerca inflata Dies. (v. 771). Glandul. proventric.
Tropidocerca fissispina Dies. (v. 809). Proventric.
Filaria Anatis Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 429. Ad cor.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Echinorhynchus filicollis Rud. Wagener, Z. f. w. Zool. IX p. 78. tab. VI fig. 15—16. Intest.
Echinorhynchus sphaerocephalus Brems. (v. 779). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.
Taenia trilineata Batsch (v. 868). Intest.
Taenia coronula Duj. (v. 870). Intest.

Taenia anatina Krabbe (v. 870). Intest.
Taenia sinuosa Zed. (v. 861). Intest.
Taenia gracilis Rud. (v. 870). Intest.
Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.
Taenia conica Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 139; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 253, tab. VII fig. 1—2. Intest.
Taenia imbutiformis Polonio (v. 861). Intest.

871. Anas brasiliensis Latham.

Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.
Taenia sinusa Zed. (v. 861). Intest.

872. Anas circia Lin.

Taenia trilineata Batsch (v. 868). Intest.

***873. Anas crecca Lin. Krickente.**

Strongylus acutus Lundahl. · Diesing, Revis. d. Nemat. p. 720. Tunic. ventric.
Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Intest.
Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Distomum marginatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 128; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 198—199, tab. I fig. 13—14. Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.
Taenia fragilis Krabbe, Bidrag p. 300—301, tab. VII fig. 158—160. Intest.

874. Anas cygnoides Lin.

Ascaris Anatis cygnoideae Creplin, Nov. obers. pag. 21. Oesoph.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.

875. Anas fuliginosa Bechst.

Monostomum flavum Mehlis. Diesing, Syst. Helm. I pag. 324; Revis. d. Myzhelm. pag. 325—326. Oesoph., cav. thorac.

876. Anas dominica Lin.

Spiroptera quadrispinosa Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 987. Tunic. ventric.

877. Anas Hornschuchii Schilling.

Distomum concavum Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 340—341. Intest. ten. et coec.

878. Anas ipecutiri Vieillot.

Amphistomum lunatum Dies. (v. 233). Intest. coec.

879. Anas leucophthalma Bechst.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.

880. Anas melanotus Lin.

Amphistomum lunatum Dies. (v. 233). Intest. coec.

881. Anas obscura Lin.

Ascaris tribothrioides Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII p. 365. Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.

***882. Anas penelope Lin. Pfeifente.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Strongylus uncinatus Lundahl (v. 860). Tunic. ventric.
Ascaris Marecae Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 174. Intest.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Monostomum alveatum Mehlis (v. 861). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.
Taenia gracilis Rud. (v. 870). Intest.

***883. Anas querquedula Lin. Knäckente.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Trichosoma brevicolle Rud. (v. 861a). Intest. coec.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.

884. Anas sponsa Lin.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Distomum delicatulum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 352—353. Vesic. fell.

***885. Anas strepera Lin. Schnatterente.**

Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.

***886. Rhynchaspis clypeata Lin. Löffelente.**

Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Tuberc. oesoph.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia trilineata Batsch (v. 868). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia octacantha Krabbe, Bidrag p. 301, tab. VII fig. 163. Intest.

***887. Fuligula ferina Lin. Tafelente.**

Acanthophorus horridus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 6, tab. I fig. 10—12. Oesoph.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum Fuligulae ferinae Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 430. Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia rhomboidea Duj. (v. 870). Intest.
Taenia transverse-elliptica Diesing, Revis. d. Cephal. Abth. Cycloc. pag. 403. Intest.

***888. Fuligula cristata Steph. Reiherente.**

Ascaris Fuligulae Gmelin. Diesing, Syst. Helm. II p. 193—194. Intest.
Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.

Strongylus acutus Lundahl (v. 873). Tunic. ventric.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum oxyurum Creplin (v. 867). Intest.
Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia sinuosa Zed. (v. 861). Intest.
Taenia trilineata Batsch (v. 868). Intest.

***889. Fuligula marila Lin. Bergente.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum concavum Creplin (v. 877). Intest.
Distomum oxyurum Creplin (v. 867). Intest.
Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum recurvatum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I p. 105, tab. V fig. 1. Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Monostomum flavum Mehlis (v. 875). Oesoph., cav. thorac.
Monostomum alveatum Mehlis (v. 861). Intest.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 772). Intest. crass. et coec.
Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.
Taenia tenuirostris Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 528; Krabbe, Bidrag pag. 291—292, tab. VI fig. 123—126. Intest.
Taenia microsoma Crepl. Diesing, Syst. Helm. I p. 528; Krabbe, Bidrag pag. 296—298, tab. VI fig. 146—150. Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia aequabilis Rud. (v. 857). Intest.
Taenia fallax Krabbe, Bidrag p. 319, tab. VIII fig. 221—222. Intest.
Taenia pigmentata v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I p. 56, tab. III fig. 7—8. Intest.

***890. Fuligula nyroca Güldenst. Moorente.**

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.

***891. Fuligula rufina Pall. Kolbenente.**
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.

***892. Oidemia fusca Lin. Sammetente.**
Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Strongylus acutus Lundahl (v. 873). Tunic. ventric.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Trichosoma brevicolle Rud. (v. 861a). Intest. coec.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum concavum Creplin (v. 877). Intest.
Distomum pyriforme Creplin, Wiegmann's Archiv 1846, I p. 142. Intest.
Distomum Anatis fuscae Viborg. Diesing, Syst. Helm. I p. 397—398. Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Monostomum flavum Mehlis (v. 875). Oesoph., cav. thorac.
Monostomum alveatum Mehlis (v. 861). Intest.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.
Taenia microsoma Crepl. (v. 889). Intest.
Taenia tenuirostris Rud. (v. 889). Intest.

***893. Oidemia nigra Lin. Trauerente.**
Strongylus uncinatus Lundahl (v. 860). Tunic. ventric.
Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Strongylus acutus Lundahl (v. 873). Tunic. ventric.
Distomum constrictum Mehlis. Wiegmann's Archiv 1846, I p. 143. Intest.
Distomum oxyurum Creplin (v. 867). Intest.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Foss. nasal.
Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.
Holostomum Anatis nigrae Bellingham, Ann. nat. hist. XIII p. 340. Intest.
Taenia microsoma Crepl. (v. 889). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.

***894. Harelda glacialis Lin. Eisente.**

Tropidocerca inflata Dies. (v. 771). Proventric.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Trichosoma brevicolle Rud. (v. 861a). Intest. coec.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum concavum Creplin (v. 877). Intest.
Distomum oxyurum Creplin (v. 867). Intest.
Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.
Distomum brachysomum Creplin (v. 789). Intest. coec.
Distomum pyriforme Creplin (v. 892). Intest.
Monostomum alveatum Mehlis (v. 861). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.
Taenia teres Krabbe, Bidrag p. 234—235, tab. VI fig. 106—108. Intest.
Taenia groenlandica Krabbe, Bidrag pag. 316, tab. VIII. fig. 210—211. Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

***895. Harelda histrionica Lin. Kragenente.**

Taenia pachycephala v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I p. 55, tab. III fig. 2—4. Intest.

***896. Somateria mollissima Lin. Eiderente.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Strongylus acutus Lundahl (v. 873). Tunic. ventric.
Tropidocerca inflata Dies. (v. 771). Gland. proventric.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum constrictum Mehlis (v. 893). Intest.
Monostomum alveatum Mehlis (v. 861). Intest.
Monostomum flavum Mehlis (v. 875). Oesoph., cav. thorac.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Notocotyle triserialis Dies. (v. 779). Intest. crass. et coec.
Taenia tenuirostris Rud. (v. 889). Intest.
Taenia microsoma Crepl. (v. 889). Intest.
Taenia teres Krabbe (v. 894). Intest.
Taenia fallax Krabbe (v. 889). Intest.

897. Somateria spectabilis Lin.

Taenia microsoma Crepl. (v. 889). Intest.

898. Erismatura leucocephala Lin.

Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.
Taenia megalops Nitzsch (v. 868). Intest.

***899. Glaucion clangula Lin. Schellente.**

Strongylus nodularis Rud. (v. 809). Tunic. ventric.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Tunic. ventric.
Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.
Distomum concavum Crepl. (v. 877). Intest.
Distomum eurystomum v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 183—184. Intest.
Distomum oxyurum Crepl. (v. 867). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Monostomum mutabile Zed. (v. 672). Cella infraorbital.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Taenia laevis Bloch (v. 865). Intest.
Taenia macracanthos v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 16—17, tab. I fig. 24. Intest.
Taenia coronula Duj. (v. 870). Intest.

***900. Mergus albellus Lin. Kleiner Sägetaucher.**

Spiroptera echinata Diesing, Syst. Helm. II pag. 222. Oesoph.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Oesoph.
Tropidocerca inflata Dies. (v. 771). Gland. proventric.
Tropidocerca paradoxa Dies. (v. 749). Tunic. proventric.
Echinorhynchus bacillaris Zed. Diesing, Syst. Helm. II pag. 32. Intest.
Distomum baculus Diesing, Syst. Helm. I pag. 391; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 183, tab. XIII fig. 15. Intest.
Monostomum flavum Mehlis (v. 875). Trachea, cell. infraorbital.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.
Taenia tenuirostris Rud. (v. 889). Intest.

Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.
Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest.

901. Mergus brasiliensis Vieillot.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul.

***902. Mergus merganser Lin. Buttergans, grosser Sägetaucher.**

Ascaris spiculigera Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 157—158; Leidy, Proceed. Acad. Philad. 1858 p. 102; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 45, tab. I fig. 14. Oesoph.
Ascaris Mergi Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII p. 174. Oesoph.
Hystrichis coronatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 707, tab. I fig. 1—4. Ad proventric. in caps.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Tuberc. oesoph.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Acanthophorus tenuis v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 5—6, tab. I fig. 7—9. Oesoph.
Trichosoma brevicolle Rud. (v. 861a). Intest.
Echinorhynchus hystrix Brems. Diesing, Syst. Helm. II pag. 45. Intest. crass.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum concavum Creplin (v. 877). Intest.
Distomum oxycephalum Rud. (v. 860). Intest.
Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.
Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.
Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.
Taenia gracilis Rud. (v. 870). Intest.
Taenia tenuirostris Rud. (v. 889). Intest.
Taenia multistriata Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 540; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII p. 10, tab. I fig. 10—11; Krabbe, Bidrag pag. 305—306, tab. VII fig. 173—175. Intest.
Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.
Bothriocephalus ditremus Diesing (v. 922). Intest.

***903. Mergus serrator Lin. Mittlerer Sägetaucher.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph. et ventric.
Tropidocerca inflata Dies. (v. 771). Proventric.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.

Filaria obvelata Crepl. (= Histiocephalus spiralis Dies., = Cosmocephalus alatus Molin). Diesing, Syst. Helm. II pag. 231; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL, p. 345; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 174—175, tab. XII fig. 4—6. Oesoph.

Trichosoma brevicolle Rud. (v. 861a). Intest. coec.

Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.

Echinorhynchus hystrix Brems. (v. 902). Intest. crass.

Distomum concavum Crepl. (v. 877). Intest.

Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.

Monostomum flavum Mehlis (v. 875). Trachea, cella infraorbital.

Monostomum attenuatum Rud. (v. 752). Intest. coec.

Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.

Taenia tenuirostris Rud. (v. 889). Intest.

Taenia parviceps v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I pag. 57, tab. III fig. 11—12. Intest.

Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

Bothriocephalus ditremus Dies. (v. 922). Intest.

---

13. Steganopodes — Scharben.

904. Pelecanus americanus Reich.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.

***905. Pelecanus onocrotalus Lin. Pelekan.**

Ascaris nasuta Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 45—46, tab. I fig. 15. Oesoph., ventric.

Sclerostomum Pelecani Chatin, Ann. des sc. natur. 1874 T. I, Art. M. 6 pag. 3. Sub cute in caps.

906. Sula fusca Vieillot.

Monostomum echinostomum Diesing (v. 632). Intest.

***907. Tachypetes aquila Vieillot. Fregattvogel.**

Ascaris granulosa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 46, tab. I fig. 16. Ventric., oesoph.

Distomum cochleariforme Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 357. Intest.

Taenia Pelecani aquilae Rudolphi, Synops. Append. pag. 709. Intest.

908. Carbo brasiliensis Neuwied.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.

***909. Carbo cormoranus Meyer. Kormoran.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.

Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Oesoph.

Trichosoma Carbonis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 263. Intest.

Echinorhynchus hystrix Brems. (v. 902). Intest. crass.

Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.

Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.

Holostomum platycephalum Duj. Diesing, Syst. Helm. I p. 313. Bursa Fabricii.

Hemistomum trilobum Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. I p. 310; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI p. 255, tab. II fig. 20—22. Intest.

Taenia scolecina Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 550; Krabbe, Bidrag pag. 280—281, tab. IV fig. 88—90. Intest.

910. Carbo cristatus Illig.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph.

Echinorhynchus hystrix Brems. (v. 902). Intest. crass.

911. Carbo dilophus Sw.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.

***912. Carbo graculus Meyer. Krähenscharbe.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.

Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.

Echinorhynchus hystrix Brems. (v. 902). Intest. crass.

913. Carbo pygmaeus Pall.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Ventric.

Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Oesoph.

Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.

914. Plotus anhinga Lin.

Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Tunic. ventric.

Filaria helicina Molin (v. 298). Cerebr., tunic. cerebri.
Filaria Anhingae Wyman, Proceed. Bost. Soc. VII pag. 278 XII, pag. 100—104. Tunic. cerebr.

915. Plotus melanogaster Lin.

Hystrichis papillosus Rud. (v. 601). Tunic. ventric.

---

14. Longipennes — Möven.

916. Diomedea exulans Lin.

Filaria dubia Leidy. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 428—429. Membr. mucos. ventric. in cyst.
Taenia sulciceps Baird. Diesing, Revis. d. Cephal., Abth. Cycloc. pag. 375. Intest.

917. Procellaria Anglorum Temm.

Ascaris Procellariae Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII p. 174. Vesicula?
Spiroptera Procellariae Bellingham. Molin, Monogr. del gen. Spir. pag. 987—988. Guttur.

918. Procellaria capensis Lin.

Amphoterocotyle elegans Diesing, Revis. d. Cephal., Abth. Param. pag. 262. Intest.

***919. Lestris catarrhactes Temm. Grosse Raubmöve.**

Echinorhynchus campylurus Nitzsch, Zeitschr. für die ges. Naturwissensch. XXVIII pag. 269. Intest.

***920. Lestris pomarinus Temm. Breitschwänzige Raubmöve.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph.

921. Larus argentatoides Brehm.

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.
Hemistomum spathaceum Diesing, Syst. Helm. I p. 310. Intest.

***922. Larus argentatus Brünnich. Silbermöve.**

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Proventric.

Spiroptera adunca Creplin, Wiegmann's Archiv 1846 p. 138—140. Tunic. ventric.

Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleur. in caps.

Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.

Distomum lingua Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 343. Intest.

Distomum elongatum Mehlis, Wiegmann's Archiv 1846 p. 139—140. Intest.

Distomum lucipetum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 338. Membr. nictit.

Holostomum variegatum Duj. Diesing, Syst. Helm. I pag. 315. Intest.

Holostomum platycephalum Duj. (v. 909). Bursa Fabricii.

Holostomum longicolle Duj. Diesing, Syst. Helm. I pag. 316; Revis. d. Myzhelm. pag. 321. Intest.

Hemistomum spathaceum Diesing (v. 921). Intest.

Taenia porosa Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 546; Revis. d. Cephal., Abth. Cycloc. pag. 415; Krabbe, Bidrag p. 260—261, tab. I fig. 10—13. Intest.

Bothriocephalus ditremus Diesing, Syst. Helm. I pag. 594—595; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII p. 343—344, tab. XVII fig. 11. Intest.

***923. Larus canus Lin. Sturmmöve.**

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.

Spiroptera adunca Crepl. (v. 922). Oesoph., tunic. ventric.

Trichosoma contortum Crepl. (v. 590). Oesoph.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Holostomum longicolle Duj. (v. 922). Intest.

Holostomum platycephalum Duj. (v. 909). Bursa Fabricii.

Hemistomum spathaceum Dies. (v. 921). Intest.

Taenia porosa Rud. (v. 922). Intest.

Taenia Lari cani Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 557. Intest.

Taenia micracantha Krabbe, Bidrag p. 262—263, tab. I fig. 18—21. Intest.

Taenia cirrosa Krabbe, Bidrag p. 308, tab. VII fig. 182—185. Intest.

Ophryocotyle proteus Friis (v. 754). Intest.

Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.

Bothriocephalus dendriticus Diesing, Syst. Helm. I p. 586—587. Intest.

Tetrabothrium cylindraceum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 600; Revis. d. Cephal. Abth. Param. pag. 256. Intest.

924. Larus capistranus Brehm.

Cosmocephalus Diesingii Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 151; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 296, tab. X fig. 9—12. Oesoph.

Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.

Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest.

925. Larus dominicanus Licht.

Echinorhynchus sphaerocephalus Brems. (v. 779). Intest.

926. Larus eburneus Lin.

Taenia micracantha Krabbe (v. 923). Intest.

927. Larus fuscus Lin.

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.

Spiroptera adunca Crepl. (v. 922). Oesoph., tunic. ventric.

Sclerostomum cyathostomum Diesing, Syst. Helm. II p. 306—307; Gervais et van Beneden, Zool. méd. II pag. 106; Molin, Il sottordine degli Acrofalli pag. 561. Cella infraorbital., nares.

Trichina affinis Dies. (v. 56). Periton. et pleur. in caps.

Holostomum platycephalum Duj. (v. 909). Bursa Fabricii.

***928. Larus glaucus Br. Eismöve.**

Taenia micracantha Krabbe (v. 923). Intest.

Taenia microsoma Crepl. (v. 889). Intest.

Taenia larina Krabbe, Bidrag p. 261—262, tab. II fig. 16—17. Intest.

Taenia fusus Krabbe, Bidrag p. 307—308, tab. VII fig. 180—181. Intest.

Tetrabothrium cylindraceum Rud. (v. 923). Intest.

***929. Larus marinus Lin. Mantelmöve.**

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Oesoph.

Spiroptera adunca Crepl. (v. 922). Oesoph., tunic. ventric.

Distomum lingua Crepl. (v. 922). Intest.

Distomum elongatum Mehlis (v. 922). Intest.

Holostomum variegatum Duj. (v. 922). Intest.
Hemistomum spathaceum Dies. (v. 921). Intest.
Taenia porosa Rud. (v. 922). Intest.
Tetrabothrium cylindraceum Rud. (v. 923). Intest.

930. Larus maximus Brehm.

Filaria obvelata Crepl. (v. 903). Tunic. oesoph.
Echinorhynchus globicollis Creplin. Diesing, Syst. Helm. II p. 51. Intest.
Distomum lingua Crepl. (v. 922). Intest.
Holostomum variegatum Duj. (v. 922). Intest.

931. Larus medius Brehm.

Filaria obvelata Creplin (v. 903). Ventric.
Spiroptera adunca Creplin (v. 922). Oesoph., tunic. ventric.

***932. Larus minutus Pallas. Zwergmöve.**

Filaria Lari Rud. Molin, Monogr. d. Filar. p. 429. Sub cute.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Taenia dodecacantha Krabbe, Bidrag p. 261, tab. I fig. 14—15. Intest.

933. Larus parasiticus Lin.

Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.

***934. Larus ridibundus Lin. Lachmöve.**

Ascaris Lari Gmel. Diesing, Syst. Helm. II pag. 193. Intest.
Filaria obvelata Creplin (v. 903). Oesoph.
Filaria tridentata v. Linstow (v. 946). Oesoph.
Cosmocephalus papillosus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 24. Ventric.
Sclerostomum cyathostomum Dies. (v. 927). Cavit. orbit., nares.
Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph., sub membr. mucos.
Nematoideum Lari ridibundi Creplin, Nov. observ. p. 36. Nares.
Trichina affinis Dies. (v. 56). Mesenter., periton., pleura in caps.
Echinorhynchus longicollis Villot (v. 780). Intest.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Distomum elongatum Mehlis (v. 922). Intest.
Monostomum macrostomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 330. Intest.
Holostomum platycephalum Duj. (v. 909). Bursa Fabricii.

Holostomum longicolle Duj. (v. 922). Intest.
Taenia porosa Rud. (v. 922). Intest.
Taenia fusus Krabbe (v. 928). Intest.
Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.
Bothriocephalus dentriticus Dies. (v. 923). Intest.
Tetrabothrium cylindraceum Rud. (v. 923). Intest.

***935. Larus tridactylus Lin. Dreizehige Möve.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph.
Hemistomum spathaceum Dies. (v. 921). Intest.
Taenia larina Krabbe (v. 928). Intest.
Taenia micracantha Krabbe (v. 923). Intest.
Taenia porosa Rud. (v. 922). Intest.
Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.
Bothriocephalus dentriticus Dies. (v. 923). Intest.
Tetrabothrium cylindraceum Rud. (v. 923). Intest.

936. Sterna arctica Brehm.

Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest.

***937. Sterna cantiaca Lin. Brandseeschwalbe.**

Echinorhynchus linearis Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 27—28. Intest.
Distomum cochlear Rud., Synops. Append. pag. 681. Intest.
Distomum denticulatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 391—392. Intest.
Distomum Sternae cantiacae de la Valette, Symbol. p. 8 et 37, tab. I fig. XV, 1—2; Moulinié, Mém. Inst. Genèv. III p. 102. Intest.
Holostomum pileatum Duj. Diesing, Syst. Helm. I p. 314—315. Intest.

***938. Sterna caspia Lin. Grosse Seeschwalbe.**

Spiroptera acanthocephalica Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 988. Tunic. ventric.
Hemistomum commutatum Diesing, Syst. Helm. I p. 311. Intest.

939. Sterna galericulata Licht.

Distomum canaliculatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 346. Intest.

Taenia Sternae galericulatae Rudolphi, Synops. append. p. 708. Intest.

***940. Sterna hirundo Lin. Gemeine Seeschwalbe.**

Ascaris Sternae Hirundinis Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 174. Intest.

Spiroptera acanthocephalica Molin (v. 938). Tunic. oesoph.

Spiroptera capillaris Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 349. Tunic. ventric.

Distomum denticulatum Rud. (v. 937). Intest.

Holostomum pileatum Duj. (v. 937). Intest.

Taenia Sternae hirundinis M. V. Rudolphi, Synops. pag. 174. Intest.

Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

Bothriocephalus fissiceps Diesing, Syst. Helm. I pag. 587. Intest.

941. Sterna leucopareia Natt.

Filaria bilabiata Diesing. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 411. Cav. abdom.

***942. Sterna macrura Naum. Küsten-Seeschwalbe.**

Holostomum pileatum Duj. (v. 937). Intest.

Schistocephalus dimorphus Crepl. (v. 202). Intest.

Taenia sternina Krabbe, Bidrag pag. 259—260, tab. I fig. 7—9. Intest.

***943. Sterna minuta Lin. Kleine Seeschwalbe.**

Echinorhynchus striatus Goeze (v. 367). Intest.

Distomum cochlear Rud. (v. 937). Intest.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

***944. Sterna nigra Brisson. Schwarze Seeschwalbe.**

Ascaris Sternae nigrae Rudolphi, Synops. pag. 55 et 298. Ad intest. in caps.

Filaria elongata Rud. (= Spiroptera elongata Rud.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 217; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 94. Tunic. ventric.

Monostomum denticulatum Rud. (v. 937). Intest.

Taenia inversa Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 529. Intest.

Taenia oligotoma Nitzsch. Diesing, Syst. Helm. I p. 534. Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

945. Sterna risoria Brehm.

Filaria obvelata Creplin (v. 903). Oesoph.

---

15. Urinatores — Taucher.

***946. Colymbus arcticus Lin. Mittlerer Polartaucher.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Oesoph.
Filaria tridentata v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 10—11, tab. I fig. 17; ibidem pag. 175—176, tab. XII fig. 7. Intest.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Taenia capitellata Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 529; Krabbe, Bidrag p. 286—287, tab. V fig. 112—113. Intest.
Taenia capillaris Rud. Krabbe, Bidrag p. 307, tab. VII fig. 179; Diesing, Syst. Helm. I pag. 529; Revis. Ceph., Abth. Cycloc. pag. 414. Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.
Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.
Tetrabothrium macrocephalum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 599—600; Revis. d. Cephal., Abth. Cycloc. pag. 256. Intest.

947. Colymbus balticus Hornschuch.

Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.

***948. Colymbus glacialis Lin. Grosser Polartaucher.**

Holostomum gracile Duj. (v. 860). Intest.
Taenia capitellata Rud. (v. 946). Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.
Tetrabothrium macrocephalum Rud. (v. 946). Intest.

949. Colymbus rufogularis Meyer.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Distomum concavum Creplin (v. 877). Intest. rect. et coec.
Holostomum platycephalum Duj. (v. 909). Bursa Fabricii.

***950. Colymbus septentrionalis Lin. Kleiner Polartaucher.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph.
Spiroptera crassicauda Molin (v. 741). Tunic. ventric.
Spiroptera adunca Crepl. (v. 922). Oesoph., tunic. ventric.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Oesoph.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.
Taenia capitellata Rud. (v. 946). Intest.
Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.
Bothriocephalus ditremus Dies. (v. 922). Intest.
Tetrabothrium macrocephalum Rud. (v. 946). Oesoph., ventric., intest.
Cephalocotyleum Colymbi septentrionalis Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 266; Synops. pag. 188. Ventric.

***951. Podiceps auritus Lath. Ohren-Steissfuss.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.
Filaria subulata Deslonchamps. Molin, Monogr. de Filar. pag. 429—430. Cav. abdom.
Spiroptera adunca Creplin (v. 922). Tunic. ventric.
Spiroptera striata Creplin, Wiegmann's Archiv 1851, I pag. 288. Tunic. ventric.
Dispharagus spec.? Wedl, Sitzungsbericht d. k. Akademie XIX pag. 58—59, tab. III fig. 40—41. Tela cellulosa.
Distomum capsulare Diesing (v. 799). Inter musculos in caps.
Taenia acanthorhyncha Wedl, Sitzungsber. d. k. Akademie XVIII pag. 14, tab. II fig. 19—22; Krabbe, Bidrag pag. 304—305, tab. VII fig. 170—171; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 173, tab. XII fig. 1—2. Intest.
Taenia capillaris Rud. (v. 946). Intest.

Taenia multistriata Rud. (v. 902). Intest.
Ligula digramma Creplin (v. 1162). Intest.

***952. Podiceps cornutus Lath. Gehörnter Steissfuss.**

Filaria acuta Diesing, Syst. Helm. II pag. 277. Abdom.
Taenia capillaris Rud. (v. 946). Intest.
Tetrabothrium macrocephalum Rud. (v. 946). Intest.

***953. Podiceps cristatus Lath. Grosser Steissfuss.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.
Filaria acuta Dies. (v. 952). Abdom.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Oesoph.
Distomum concavum Creplin (v. 877). Intest. ten. et coec.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.
Holostomum platycephalum Duj. (v. 909). Bursa Fabricii.
Taenia capillaris Rud. (v. 946). Intest.
Taenia furcifera Krabbe, Bidrag pag. 306—307, tab. VII fig. 176—178. Intest.
Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.
Tetrabothrium macrocephalum Rud. (v. 846). Intest.

954. Podiceps dominicensis Lath.

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.
Taenia scolopendra Diesing, Syst. Helm. I pag. 550; Denkschr. d. k. Akad. XII pag. 35, tab. VI fig. 22—27. Intest.

***955. Podiceps minor Lath. Kleiner Steissfuss.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.
Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Proventric.
Trichosoma pachyderma v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 177—178. Oesoph.
Echinorhynchus polymorphus Brems. (v. 807). Intest.
Distomum echinatum Zed. (v. 812). Intest.
Distomum xanthosomum Creplin. Wagener, natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 103, tab. XXII fig. 3—4. Vesic. fell.
Taenia multistriata Rud. (v. 902). Intest.
Taenia furcifera Krabbe (v. 953). Intest.
Taenia acanthorhyncha Wedl (v. 951). Intest.

Taenia macrorhyncha Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 539; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVIII pag. 18, tab. III fig. 31—33; Krabbe, Bidrag pag. 305, tab. VII fig. 172. Intest.

Bothriocephalus Podicipedis Bellingham, Ann. nat. hist. XIV p. 256. Intest.

***956. Podiceps rubricollis Lath. Rothhalsiger Steissfuss.**

Echinorhynchus hystrix Brems. (v. 902). Intest. crass.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum intermedium Mehlis, Wiegmann's Archiv 1846 p. 139. Intest.

Taenia furcifera Krabbe (v. 953). Intest.

Taenia lanceolata Bloch (v. 861a). Intest.

Taenia capillaris Rud. (v. 946). Intest.

Taenia aspera Mehlis. Diesing, Revis. d. Cephal., Abth. Cycloc. pag. 415. Intest.

Ligula monogramma Creplin (v. 1331). Intest.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

957. Uria Brünnichii Heerm.

Taenia armillaris Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 557; Krabbe, Bidrag pag. 259, tab. I fig. 4—6. Intest.

***958. Uria grylle Lin. Gryll-Lumme.**

Trichosoma contortum Creplin (v. 590). Oesoph.

Distomum ovatum Rud. (v. 469). Bursa Fabricii.

Distomum spinulosum Rud. (v. 771). Intest.

Taenia campylacantha Krabbe, Bidrag p. 263, tab. I fig. 22—24. Intest.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Intest.

***959. Uria troile Temm. Dumme Lumme.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric., cor.

Nematoideum Alcae picae Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 336. Intest.

Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.

Holostomum variegatum Duj. (v. 922). Intest.

Taenia socialis Krabbe, Bidrag pag. 258, tab. I fig. 1—3. Intest.

Taenia armillaris Rud. (v. 957). Intest.

Taenia Alcae picae Fabricius. Diesing, Syst. Helm. I pag. 557. Intest.

Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 220). Intest.

Tetrabothrium macrocephalum Rud. (v. 946). Intest.

***960. Alca torda Lin. Tord-Alk.**

Ascaris spiculigera Rud. (v. 902). Oesoph., ventric.

Filaria obvelata Crepl. (v. 767). Oesoph.

Hystrichis tubifex Dies. (v. 868). Proventric.

Distomum concavum Crepl. (v. 877). Intest.

Distomum globulus Rud. (v. 857). Intest.

Holostomum erraticum Duj. (v. 783). Intest.

Holostomum variegatum Duj. (v. 922). Intest.

961. Aptenodytes spec.?

Taenia Zederi Baird. Diesing, Revis. d. Cephal., Abth. Cyclocot. pag. 417. Ventric.

III. Reptilia — Reptilien.

---

1. Chelonia — Schildkröten.

962. Testudo graeca Linn.

Ascaris holoptera Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 159—160; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 43, tab. I fig. 12. Intest.

Ascaris paucipara v. Siebold, Handb. d. vergl. Anat. I. Abth. I. Heft pag. 140. Intest.

Oxyuris longicollis Schneider, Mongr. d. Nemat. p. 120, tab. VII fig. 8. Intest. crass.

Atractis dactylura Rud. (= Ascaris dactyluris Rud.). Diesing, Syst. Helm. II p. 151; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 124—125, tab. XI fig. 2a—c; Macalister, Proc. nat. hist. Soc. Dublin, vol. IV p. 294—301; Journ. microsc. sc. tom. VI p. 79—86. Intest. crass.

Labiduris gulosa Rudolphi (= Ascaris gulosa Rud.). Rudolphi, Synops. pag. 40 et 271; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 123, tab. VII fig. 15—17. Intest. crass.

963. Testudo polyphemus Daudin.

Thelostomum venustum Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 50. Intest. crass.

964. Testudo spec.?

Cucullanus roseus Leidy, Proceed. Acad. Philad. V pag. 155; VIII pag. 54. Intest.

965. Chersus marginatus Wagl.

Ascaris holoptera Rud. (v. 962). Ventric.

Atractis dactylura Rud. (v. 962). Intest. crass.

966. Chersus mauritanicus Duméril.

Ascaris holoptera Rud. (v. 962). Ventric., intest.

967. Geochelone Schweiggeri Fitzinger.

Ascaris sulcata Rudolphi, Synops. p. 48 et 289; Dujardin, Hist. des Helm. p. 173; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 43, tab. I fig. 11. Intest.

968. Chelonoides tabulatus Fitzinger.

Labiduris gulosa Rud. (v. 962). Intest. coec.

Monostomum spirale Diesing, Syst. Helm. I pag. 325; Denkschr. d. k. Acad. X pag. 63, tab. II fig. 10—13. Intest.

969. Emys insculpta Leconte.

Echinorhynchus hamulatus Leidy (= Ech. Emydis Leidy), Proceed. Acad. Philad. V pag. 207; ibid. VIII pag. 48. Intest.

970. Emys guttata Bechst.

Cucullanus microcephalus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 246; Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 713. Intest.

Symplecta pendula Leidy, Proceed. Acad. Philad. V pag. 244; VIII pag. 52. Ventric., intest.

Echinorhynchus hamulatus Leidy (v. 969). Intest.

971. Emys serrata Schweigg.

Filaria solitaria Leidy (v. 976). Tunic. ventric. in caps.

Spirura gracilis Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 52 et 112. Ventric.
Cucullanus microcephalus Dujardin (v. 970.) Intest.
Echinorhynchus hamulatus Leidy (v. 969). Intest.

972. Emys picta Herm.

Hedruris armata Perrier, Comptes rend. tome 72 p. 337—339; Nouv. arch. du musée d'hist. nat. tome VIII. Cav. oris.
Cucullanus Dumerilii Perrier, Ann. d. sc. nat. tome XV No. 11 pag. 1—8, cum tab. Intest.

973. Emys reticulata Schweigg.

Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Intest.
Physaloptera contorta Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 53. Ventric.

***974. Emys lutraria Bp. Schildkröte.**

Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Intest.
Spiroxys contorta Rud. (= Spiroptera cont. Rud.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 229; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 125. Ventric.
Monostomum delicatulum Diesing, Syst. Helm. I p. 325. Intest.
Polystomum ocellatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 413; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXII pag. 29—39, tab. III; Arch. des sc. phys. et natur. 1872 pag. 106—107. Fauces.

975. Cistudo carolina Gray.

Spirura affinis Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 53. Coecum.
Filaria Cistudinis Leidy, ibid. pag. 56. Cor.
Strongylus auricularis Zeder (v. 1090). Intest.

976. Chelydra serpentina Bonap.

Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Intest.
Filaria solitaria Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 56; Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 702—703. Tunic. ventric. in caps.

977. Clemmys serrata Wagl.

Physaloptera contorta Leidy (v. 973). Intest.

978. Clemmys geographica Wagl.

Echinorhynchus hamulatus Leidy (v. 969). Intest.

979. Pyxidemys clausa Fitzinger.

Physaloptera contorta Leidy (v. 973). Ventr.

980. Cinosternum pennsylvanicum Wagl.

Physaloptera contorta Leidy (v. 973). Ventr.

981. Peltocephalus Dumerilianus Fitzinger.

Amphistomum grande Diesing, Ann. d. Wien. Mus. II pag. 237, tab. XX fig. 25—27; Dujardin, Hist. des Helm. p. 336. Ventric., intest. crass.

982. Podocnemis erythrocephalus Wagl.

Ascaris hystrix Diesing, Syst. Helm. II pag. 188; Denkschr. d. k. Akad. XIII pag. 13, tab. I fig. 24—30. Intest. rect.

Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

983. Podocnemis expansa Wagl.

Atractis dactylura Rud. (v. 962). Intest. crass.

Ancryacanthus pinnatifidus Diesing, Ann. d. Wien. Mus. II p. 227, tab. XVIII fig. 1—20, tab. XIX fig. 21—27. Intest.

Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Intest.

Distomum gelatinosum Rudolphi, Synops. pag. 102 et 386; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 451. Intest.

Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

984. Podocnemis tracaxa Wagl.

Atractis dactylura Rud. (v. 962). Intest. crass.

Ancryacanthus pinnatifidus Diesing (v. 983). Ventric.

Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Intest.

Monostomum spirale Diesing (v. 968). Intest.

Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

985. Rhinemys depressa Wagl.

Cucullanus microcephalus Duj. (v. 970). Ventric., intest.

986. Rhinemys nasuta Wagl.

Atractis dactylura Rud. (v. 962). Intest. crass.

Labiduris gulosa Rud. (v. 962). Intest. crass.

Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

987. Sternothaerus odoratus Gray.

Monostomum molle Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 43. Pulmon.

988. Phrynops Geoffroanus Wagl.

Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

989. Phrynops gibbus Fitz.

Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

990. Phrynops Miliusii Fitz.

Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

991. Chelys fimbriata Duméril.

Amphistomum grande Diesing (v. 981). Ventric., intest. crass.

992. Dermatochelys coriacea Str.

Monostomum renicapite Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 43. Intest.

993. Chelone mydas Cuv.

Oxysoma lepturum Rudolphi, *(= Ascaris lepturus Rud.)* Synops. pag. 48 et 288; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 115, tab. VII fig. 14; tab. XII fig. 3. Intest.

Ascaris sulcata Rud. (v. 967). Ventric.

Ascaris Cheloniae delle Chiaje, Memor. sulla storia e anatom. degli anim. s. vert. I pag. 68, 72, tab. V fig. 27. Oesoph. in tuberc.

Distomum constrictum Leared. Leuckart, Ber. über die wiss. Leist. 1861—62 pag. 79. Cor.

Monostomum reticulare van Beneden, Bullet. roy. de Belgique 1859 pag. 81. Intest.

Monostomum trigonocephalum Rud. van Beneden, Bullet. roy. de Belgique 1859 pag. 81; Diesing, Syst. Helm. I pag. 325; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 337. Intest.

994. Chelone imbricata D. B.

Amphistomum? Cheloniae imbricatae Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 340. Intest.

Monostomum trigonocephalum van Beneden (v. 993). Ventric.

995. Chelone spec.?

Ascaris sulcata Rud. (v. 967). Ventric.

996. Halichelys atra Fitz.

Ascaris sulcata Rud. (v. 967). Intest.

Oxysoma lepturum Rud. (v. 993). Intest. crass.

Echinorhynchus inflexus Cobbold, Proceed. zool. soc. 1861, p. 117. Intest.

Distomum cymbiforme Rudolphi, Synops. p. 96 et 371. Vesic. urin.

Distomum gelatinosum Rud. (v. 983). Intest.

Distomum irroratum Rudolphi, Synops. p. 105 et 393. Ventric.

Monostomum delicatulum Diesing (v. 974). Intest.

Monostomum trigonocephalum Rud. (v. 993). Oesoph., ventric., intest.

Amphistomum scleroporum Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I pag. 112—114, tab. III fig. a. Ventric., intest.

Polystomum ocellatum Rud. (v. 974). Nares.

Tetrarhynchobothrium bicolor Diesing (larva) (v. 1231). Tunic. ventric. et intestinor. in caps.

Bothriocephalus imbricatus Diesing, Syst. Helm. I p. 589. Intest.

---

2. Crocodilina — Krokodile.

997. Alligator missisipiensis Gray.

Ascaris tenuicollis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 160; Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 51. Ventric., intest.

Phyaloptera mucronata Diesing, Syst. Helm. II pag. 235; Revis. d. Nemat. pag. 653. Ventric.

Cheiracanthus horridus Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 53. Ventric.

Monostomum incommodum Leidy, ibid. pag. 43. Fauces.

Distomum coronarium Cobbold, Entozoa pag. 17 fig. 3. Intest.

Distomum pseudostoma v. Willemoes-Suhm, über einig. Tremat. u. Nemathelm. pag. 9, tab. XI fig. 1. Intest.

Polycotyle ornata v. Willemoes-Suhm, ibid. p. 11, tab. XI fig. 2. Ventric.

998. Crocodilus acutus Cuv.

Ascaris helicina Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL pag. 337. Ventric.

999. Crocodilus vulgaris Cuv.

Ascaris agilis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV p. 467—468, tab. I fig. 12—14, tab. II fig. 15—16. Ventric.

Distomum? bifurcatum Wedl, ibid. p. 477—478, tab. III fig. 38. Intest.

1000. Crocodilus palustris Less.

Taenia Bremseri Baird. Diesing, Revis. d. Cephal., Cycl. p. 401. Intest.

1001. Champsa fissipes Wagler.

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing, Syst. Helm. II p. 46—47; Denkschr. d. k. Akad. XI pag. 286, tab. III fig. 1—9. Intest.

1002. Champsa gibbiceps. . . . .

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing (v. 1001). Intest.

1003. Caiman palpebrosus Gray.

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing (v. 1001). Intest.

1004. Champsa punctulata Wagler.

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing (v. 1001). Intest.

1005. Caiman trigonatus Gray.

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing (v. 1001). Intest.

1006. Jacare nigra Gray.

Ascaris tenuicollis Rud. (v. 997). Ventric.

Ascaris macroptera Diesing, Syst. Helm. II pag. 182; Denkschr. d. k. Akad. XIII pag. 13, tab. I. fig. 18—23. Ventric.

Physaloptera mucronata Diesing (v. 997). Ventric.

Filaria bacillaris Molin, Monogr. d. Filar. pag. 379. Pulmon.

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing (v. 1001). Intest.

1007. Jacare sclerops Gray.

Ascaris tenuicollis Rud. (v. 997). Ventric.

Filaria bacillaris Molin (1006). Pulmon.

Echinorhynchus rhopalorhynchus Diesing (v. 1001). Intest.

Distomum pyxidatum Bremser. Diesing, Syst. Helm. I pag. 558. Intest.

3. Ophidia — Schlangen.

1008. Urocrotalon Catesbyanum Fitz.

Trichosoma Crotali Rudolphi, Synops. pag. 16. Intest.

1009. Crotalus adamanteus Pal. de Beauv.

Ascaris nuda Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 51. Intest.

1010. Crotalus horridus Lin.

Kalicephalus inermis Molin, Il sottordine degli Acrofalli p. 540—542, tav. XXXI fig. 1—3. Ventric., intest.

Kalicephalus mucronatus Molin, ibid. pag. 547—548. Intest.

Strongylus Crotali Molin, ibid. pag. 529—530. Intest.

1011. Crotalus spec.?

Heterakis flexuosa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 72, tab. III fig. 17. Intest.

1012. Crotalus spec.?

Ascaris quadrangularis Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 43, tab. I fig. 10. Ventric.

1013. Lachesis rhombeata Neuwied.

Kalicephalus subulatus Molin, Il sottordine degli Acrofalli pag. 543—544. Oesoph., ventr., intest.

Strongylus costatus Diesing (= Diaphanocephalus cost. Diesing). Diesing, Syst. Helm. II pag. 297—298; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 137, tab. IX fig. 4; Molin, Il sottord. d. Acrof. pag. 484—485, tab. XXXII fig. 6. Intest.

1014. Bothrops jararacca Wagler.

Kalicephalus Bothropis Molin, Il sottord. d. Acrof. p. 549. Intest.

Kalicephalus subulatus Molin (v. 1013). Intest.

Kalicephalus inermis Molin (v. 1010). Intest.

Strongylus costatus Diesing (v. 1013). Intest.

Physaloptera obtusissima Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 654—655. Ventric.

Filaria calcarata Molin, Monogr. d. Filar. pag. 378—379, tab. I fig. 2. Abdom.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 24—25. Ad intest. et meserenter in caps.

Taenia racemosa Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 511. Intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Musculi.

1015. Bothrops Neuwiedii Wagl.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter. in caps.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom.

1016. Vipera Redii Latr.

Ascaris cephaloptera Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. II pag. 176. Intest.
Strongylus Viperae Rud. (= Diaphanocephalus Viperae Rud.) Rudolphi, Synops. pag. 37. Intest.
Nematoideum serpentum Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 337—338. Ventric., intest.
Echinorhynchus cinctus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 26. Periton.

***1017. Vipera ammodytes Dum. Sandviper.**

Ascaris Ammodytis Rudolphi, Synops. pag. 56. Intest.

***1018. Pelias berus Merrem. Kreuzotter.**

Distomum Viperae v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 186. Cav. abdom. in caps.
Tetracotyle Colubri v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 192, tab. XIV fig. 22 *(= Distomum crystallinum Rudolphi [e. p.])*; Rudolphi, Synopsis p. 100 et 308; Pagenstecher, Trematoden etc. pag. 39, tab. IV fig. 6. Ad cor. in caps.

1019. Cerastes aegyptiacus Dum.

Echinorhynchus spec.? (larva). Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV pag. 232—234, tab. II fig. 17—20. Mesent., periton., intest., tel. cellulos. in caps.

1020. Echidna Rhinocerotis Schlgl.

Ascaris radiosa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 42, tab. I fig. 9. Ventric.

1021. Elaps corallinus Neuwied.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter. in caps.

1022. Elaps ibiboboca Merrem.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Ad intest. in caps.

1023. Naja haje Merrem.

Echinorhynchus spec.? (larva). Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV pag. 234—235, tab. II fig. 21—24. Oment., in caps.

Echinorhynchus spec.? (larva). Wedl, ibid. pag. 237, tab. II fig. 31—32. Mesenter in caps.

Ascaris quadricornis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV p. 469, tab. II fig. 17—19. Ventric., duoden.

Filaria? haje Wedl, ibid. pag. 472—473, tab. II fig. 27—28. Cav. pleur. in caps.

1024. Hydrophis Russelii Fitz.

Cucullanus Hydri Rudolphi, Synops. pag. 21. Intest.

1025. Python molurus Gray.

Ascaris rubicunda Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 42, tab. I fig. 8. Oesoph., ventric.

1026. Python tigris Daud.

Ascaris attenuata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 147. Intest.

Ascaris filaria Dujardin, Hist. des Helm. pag. 653. Abdom.

Ascaris Astrophidis tigridis major Diesing, Syst. Helm. II p. 195. Intest.

Ascaris Astrophidis tigridis minor, ibid. Intest.

Solenophorus megacephalus Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 595—596; *(= Bothridium Pythonis Bl.)* Blanchard, Ann. des sc. nat. 3 sér. XI pag. 118—120. Intest.

1027. Morelia spilotes Gray.

Bothridium arcuatum Baird, Ann. and Magaz. nat. hist. XVI pag. 52. Intest.

1028. Eunectes scytale Wagler.

Filaria Eunectis scytalis Molin, Monogr. d. Filar. p. 430. Pulmon.

Nematoideum Boae caninae Rudolphi, Synops. pag. 712. Ad intest. in caps.

Distomum clava Diesing, Syst. Helm. I pag. 356; Denkschr. d. k. Akad. X pag. 66, tab. III fig. 7—8. Intest.

Taenia racemosa Rud. (v. 1014). Intest.
Solenophorus laticeps Diesing, Syst. Helm. I p. 596—597. Intest.

1029. Boa constrictor Lin.

Ascaris anoura Dujardin, Hist. des Helm. pag. 221. Intest.
Physaloptera monodens Molin, Monogr. del gen. Physal. p. 658—659. Ventric., intest.
Kalicephalus subulatus Molin (v. 1013). Intest.
Filaria mucronata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 155. Ad vasa.
Filaria bispinosa Diesing (= Dicheilonema bispinosum Dies.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 278; Revis. d. Nemat. pag. 709. Abdom., sub cute.
Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter. in caps.
Distomum horridum Leidy, Journ. Acad. N. Sc. 2 ser. I p. 303. Ureter.
Solenophorus obovatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 136; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 242. Ventric., intest.
Tetrabothrium Gerrardii Baird, Proceed. Zool. Soc. London 1860 pag. 448; Ann. nat. hist. 3 ser. VII pag. 230. Intest.

1030. Constrictor bivittatus Wagler.

Ascaris anoura Duj. (v. 1029). Intest.
Solenophorus megacephalus Crepl. (v. 1026). Intest.

1031. Constrictor hieroglyphicus Wagler.

Solenophorus ovatus Diesing, Syst. Helm. I pag. 596; Denkschr. d. k. Akad. XII pag. 29, tab. III fig. 9—13. Intest.

1032. Constrictor spec.?

Solenophorus grandis Creplin, Ersch. u. Grub. Encycl. XXXII p. 298; Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XIII p. 588. Intest.

1033. Constrictor spec.?

Solenophorus laticeps Diesing (v. 1028). Intest.

1034. Oxyrhopus plumbeus Gthr.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric.
Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.
Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter. in caps.

Distomum clava Diesing (v. 1028). Oesoph., intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom.

1035. Oxyrhopus fasciatus Fitz.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric.
Filaria Cloeliae fasciatae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 431. Tunic. ventric. in caps.
Distomum clava Diesing (v. 1028). Oesoph., intest.

1036. Dryophis fulgidus Wagl.

Kalicephalus brevipenis Molin (v. 1048). Intest.

1037. Leptophis ahaetulla Bell.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Musculi et abdom. in caps.

1038. Psammophis flagelliformis Duméril.

Physaloptera abjecta Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 53. Ventric.

1039. Helicops carinicauda Wagl.

Filaria Colubri aenei M. C. V. Molin, Monogr. der Filar. p. 435....

1040. Uranops angulatus Wagl.

Ascaris obconica Baird, Ann. and Magaz. nat. hist. VII p. 228....

1041. Pseudophis bivittatus Fitz.

Kalicephalus appendiculatus Molin (1046). Intest.
Ascaris mascula Rudolphi, Synops. pag. 653. Intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom. et ad intest. in caps.

1042. Pseudophis cinerascens Fitz.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.
Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric., intest.
Echinorhynchus obligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter in caps.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom. et ad intest. in caps.

1043. Ophiomorphus miliaris Fitz.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.
Ascaris auriculata Rudolphi, Synops. p. 655; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 46. Intest.
Taenia racemosa Rud. (v. 1014). Intest.

1044. Ophiomorphus poecilogyrus Fitz.

Taenia Colubri Rudolphi, Synops. Append. pag. 709. Intest.

1045. Liophis regius Wiegmann.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.

1046. Ophis coeruleus Fitz.

Kalicephalus appendiculatus Molin, Il sottord. degli Acrof. pag. 544—547. Intest.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventr.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter in caps.

1047. Ophis Merremii Wagl.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter in caps.

Taenia racemosa Rud. (v. 1014). Intest.

Ligula reptans Diesing (v. 1014). Ad intest. et inter muscul. in caps.

1048. Ophis rhodogaster Fitz.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric. et intest.

Kalicephalus brevipenis Molin, Il sottord. d. Acrof. p. 548—549. Intest.

1049. Ophis Treuensteinii Fitz.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventr.

1050. Ophis saurocephalus Wagl.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1014). Intest.

Heterakis annulata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 340. Intest.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric., intest.

Filaria bispinosa Diesing (v. 1029). Abdom., tunic. ventric.

***1051. Tropidonotus natrix Kuhl. Ringelnatter.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.

Nematoxys commutatus Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 113, tab. XII fig. 2; tab. XVIII fig. 3; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 180—181, tab. XII fig. 10. Intest.

Nematoideum Natricis Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. II p. 337. Intest.

Nematoideum Natricis Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I p. 116. Pulmon.

Distomum naja Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 348. Pulmon.

Distomum nigrovenosum Bellingham, Ann. nat. hist. XIII p. 429. Oesoph.

Distomum mentulatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 355; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI p. 401 u. 408, tab. II b fig. 9. Intest.

Distomum assula Dujardin, Hist. des Helm. pag. 398. Intest.

Distomum allostomum Diesing, Syst. Helm. I pag. 367. Intest.

Distomum signatum Dujardin, ibid. p. 398; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI pag. 400 u. 408, tab. I b fig. 8. Intest.

Tetracotyle Colubri v. Linstow (v. 1018). Tel. cellulos. in caps.

Ligula Pauceri Polonio, Lotos 1860 p. 179; Leuckart, Troschel's Archiv 1861, II pag. 28. Sub cute.

***1052. Tropidonotus tesselatus Boie. Würfelnatter.**

Strongylus denudatus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 308—309; Molin, Il sottord. d. Acrof. pag. 505. Pulmon.

Distomum mentulatum Rud. (v. 1051). Intest.

1053. Tropidonotus sipedon Boie.

Physaloptera constricta Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 53. Ventric.

Distomum variabile Leidy, ibid. p. 44. Pleura, trachea, bronch.

Taenia lactea Leidy, ibid. pag. 46. Intest.

1054. Tropidonotus sirtalis Holbrook.

Ascaris humilis Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 51. Pulmon.

1055. Dryophylax Nattereri Wagl.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter in caps.

1056. Herpetodryas bicarinata Wagl.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom.

Strongylus costatus Diesing (v. 1013). Intest.

1057. Herpetodryas Boddaerti Schlegel.

Ascaris Boddaërtii Baird, Annals and. Magaz. nat. hist. VII p. 228. Intest.

1058. Philodryas Olfersii Wagl.

Nematoideum Colubri olivacei Rudolphi, Synops. p. 712. Intest.
Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Periton.

1059. Lygophis regius Fitz.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom. in caps.

1060. Zamenis atrovirens Gthr.

Echinorhynchus cinctus Rud. (v. 1016). Mesenter in caps.

1061. Elaphis quadrilineata Fitz.

Ascaris cephaloptera Rud. (v. 1016). Ventric., intest.
Echinorhynchus oligacanthus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 24. Periton.

1062. Erymnus macrolepidotus Wagl.

Strongylus costatus Diesing (v. 1013). Intest.

1063. Hylophis laevicollis Fitz.

Strongylus costatus Diesing (v. 1013). Intest.

1064. Thammobius poecilostoma Fitz.

Nematoideum Colubri Rudolphi, Synops. pag. 712. Intest.
Filaria bispinosa Diesing (v. 1029). Tunic. oesoph. et pulmon.

1065. Spilotes pullatus Wagl.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.
Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric., intest.
Ligula reptans Diesing (v. 39). Muscul. et abdom.

1066. Spilotes spec.?

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.

1067. Coryphodon Blumenbachii Duméril.

Bothriocephalus spec.? Spencer Cobbold, Transact. Linn. Soc. XXII pag. 366, tab. LXIII pag. 31; Proceed. Zool. Soc. London 1861 pag. 120. Inter muscul.

1068. Coryphodon constrictor Duméril.

Ascaris anoura Dujardin (v. 1029). Intest.

1069. Coluber flaviventris Fitz.

Distomum clava Diesing (v. 1028). Intest.

1070. Coluber Lichtensteinii Neuwied.

Ascaris mascula Rud. (v. 1041). Intest.

Kalicephalus strumosus Molin, Il sottordine degli Acrofalli p. 542. Intest.

Kalicephalus appendiculatus Molin (v. 1046). Intest.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter in caps.

Ligula reptans Dies. (v. 39). Muscul. et abdom. in caps.

1071. Coluber spec.?

Strongylus invaginatus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 147—148, tab. VII fig. 17. Intest.

1072. Coluber spec.?

Distomum Boscii Cobbold, Entozoa p. 22 fig. 4; *(= Distomum Colubri americani Rud.)* Diesing, Syst. Helm. I p. 398. Cav. oris.

1073. Coluber spec.?

Filaria Colubri Bosc. Diesing, Syst. Helm. II pag. 284. Intest.

1074. Coluber spec.?

Strongylus galeatus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 135—136, tab. VIII fig. 11—13, tab. IX fig. 8 *(= Diaphanocephalus strongyloides Diesing)*; Molin, Il sottord. d. Acrof. p. 581—584, tab. XXXII fig. 4—5. Intest.

1075. Coluber spec.?

Ascaris auriculata Rud. (v. 1043). Intest.

***1076. Coronella austriaca Laur. Oesterreichische Natter.**

Filaria megalochila Diesing (= Tricheilonema megalochilum Diesing). Diesing, Syst. Helm. II p. 278—279; Revis. d. Nemat. pag. 711. Oesoph.

Physaloptera Colubri Rud. (= Strongylus Colubri Rud.). Rudolphi, Synops. pag. 37. Intest.

Piestocystis dithyridium Diesing, Syst. Helm. I p. 495. Hepar in caps.

1077. Pantherophis zeae Fitz.

Echinorhynchus megacephalus Westrumb, Acanthoceph. pag. 14, tab. I fig. 6. Periton.

1078. Rhinaspis proboscidea Fitz.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom. et ad intest. in caps.

1079. Erythrolamprus venustissimus Boie.

Echinorhynchus oligacanthoides Rud. (v. 1014). Ad intest. et mesenter in caps.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Ad intest.

Physaloptera obtusissima Molin (v. 1014). Ventric.

4. Sauria — Eidechsen.

1080. Lepidosternon microcephalus Wagl.

Ascaris unguiculata Rudolphi, Synops. pag. 653. Intest. crass.

1081. Anops Kingii Bell.

Ascaris unguiculata Rud. (v. 1080). Intest. crass.

Deletrocephalus Amphisbaenae Molin, Il sottordine degli Acrofalli pag. 577. Intest.

1082. Amphisbaena alba Lin.

Taenia Amphisbaenae Mus. Vind., Cat. Ent. Vindob. pag. 29; Rudolphi, Synops. pag. 175. Intest.

1083. Amphisbaena flavescens Neuwied.

Strongylus cylindrocephalus Molin, Il sottordine degli Acrof. p. 529. Intest.

Physaloptera retusa Rud. Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 652—654; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 65, tab. III fig. 6, 8, 9. Ventric.

Ligula reptans Diesing (v. 39). Abdom.

1084. Amphisbaena fuliginosa Lin.

Ascaris unguiculata Rud. (v. 1080). Intest. crass.

1085. Amphisbaena spec.?

Physaloptera spiralis Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 64, tab. III fig. 5. Ventric.

1086. Glyptoderma vermiculare Fitz.

Ascaris unguiculata Rud. (v. 1080). Intest. crass.

1087. Varanus bivittatus Dum. et Bibr.

Duthiersia expansa Perrier, Arch. zool. expér. II p. 349—362, pl. XVI. Intest.

1088. Varanus niloticus D. B.

Nematoideum lacertarum Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 268; Synops. pag. 188. Ventric., intest.

Solenophorus fimbriatus Diesing, Sitzungsber. der k. Akad. XIII pag. 589. Intest.

Duthiersia elegans Perrier, Arch. zool. expér. II pag. 349—362, pl. XVI. Intest.

1089. Chrysolamprus ocellatus Fitz.

Pharyngodon acanthurus Diesing (= Ascaris extennata R.). Rudolphi, Synops. pag. 47 et 287; Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 642 *(= Oxyuris spinicauda Duj.)*; v. Willemoes-Suhm, Ueber einig. Tremat. u. Nemathelm. p. 12, tab. XII fig. 1—6, 8. Intest. rect.

Physaloptera abbreviata Rud. Molin, Monogr. del gen. Physal. pag. 646; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 65. Ventric., intest.

Taenia tuberculata Rudolphi, Synops. pag. 150 et 496. Intest.

***1090. Lacerta agilis Lin. Graue Eidechse.**

Strongylus auricularis Zed. Diesing, Syst. Helm. II p. 313—314; Revis. d. Nemat. p. 721; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 147, tab. IX fig. 11; Molin, Il sottord. d. Acrof. p. 505—509. Intest.

Trichina agilissima Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 16, tab. I fig. 2—3. Periton., ad intest. et hepar.

Distomum mentulatum Rud. (v. 1051). Intest.

Piestocystis dithyridium Diesing (= Monostomum Lacertae Gurlt) (v. 1076). Abdom., hepar in caps.

1091. Lacerta margaritacea Spix.

Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Ventric.

1092. Lacerta Merremii Fitz.

Distomum mentulatum Rud. (v. 1051). Intest.

***1093. Lacerta muralis Laur. Mauer-Eidechse.**

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Pharyngodon acanthurus Diesing (v. 1089). Intest.
Trichina agilissima Molin (v. 1090). Periton. et hepar.
Trichina microscopia Polonio, Lotos 1860 pag. 23. Periton.
Distomum mutabile Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII pag. 818. Vesic. fell.
Piestocystis dithyridium Diesing (v. 1076). Hepar in caps.
Taenia rotundata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII p. 12, tab. I fig. 1. Intest.

***1094. Lacerta viridis Daudin. Grüne Eidechse.**

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Physaloptera abbreviata Rud. (v. 1089). Intest.
Nematoideum lacertarum Rud. (v. 1088). Ventric., intest.
Distomum arrectum Dujardin, Hist. des Helm. pag. 403. Intest.
Piestocystis dithyridium Diesing (v. 1076). Hepar in caps.

***1095. Lacerta vivipara Jacq. Lebendiggebärende Eidechse.**

Cysticercus spec.? Leuckart, Bericht über d. wiss. Leist. 1870—71 pag. 453; ibid. 1872—75, pag. 191. Cav. abdom.

1096. Thorictis dracaena Wagl.

Filaria multipapilla Molin, Monogr. d. Filar. pag. 385—386. Abdom.
Strongylus galeatus Schneider (v. 1074). Intest.

1097. Podinema graphica Fitz.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1098. Podinema scripta Fitz.

Strongylus galeatus Schneider (v. 1074). Intest.
Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric., intest. crass.
Filaria Podinemae scriptae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 430. Adeps abdomin.

1099. Tejus nigropunctatus Wagl.

Pharyngodon acanthurus Diesing (v. 1089) *(= Ascaris spinicauda Olfers).* Intest. coec. et crass.
Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.
Strongylus galeatus Schneider (v. 1074). Intest.

1100. Tejus teguixin Wagl.

Pharyngodon acanthurus Diesing (v. 1089). Intest. crass. et coec.
Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Oesoph., ventric., intest.
Strongylus galeatus Schneider (v. 1074). Intest.
Heterakis turgida Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 77. Intest. coecum.

1101. Cnemidophorus lateristriga Wagl.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1102. Pseudopus serpentinus Merrem.

Sclerotrichum echinatum Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 295. Ventric.

1103. Scincus officinalis Laur.

Tropidocerca bispinosa Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 342. Tunic. proventric.

1104. Euprepes Spixii Fitz.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

***1105. Anguis fragilis Lin. Blindschleiche.**

Ascaris nigrovenosa Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 187; Revis. d. Nemat. pag. 666; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 40, tab. I fig. 9—10; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 116—119, fig. 32; Bericht über d. wiss. Leist. 1864—65 pag. 65—66. Pulmon.
Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Strongylus dispar Dujardin. Molin, Il sottordine d. Acrof. p. 530. Intest.
Angiostomum entomelas Dujardin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 138—139; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I p. 200—202, tab. III fig. 25—27. Pulmon.
Angiostomum macrostomum v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 200—202, tab. IV fig. 28. Cav. pleur.

1106. Ophiodes striatus Wagl.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1107. Pygodactylus Gronovii Merrem.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1108. Uromastix acanthinura Bell.

Strongylus leptosomus Gervais, Ann. des sc. nat. 3 sér. X p. 204. Cav. oris et narium.

1109. Uromastix spinipes Merrem.

Thelandros alatus Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV p. 470—471, tab. II fig. 20—23. Ventric.

Tachygonetria vivipara Wedl, ibid. p. 471—472, tab. II fig. 24—26. Ventric.

1110. Trapelus hispidus Kaup.

Taenia Lacertae M. V. Rudolphi, Synopsis pag. 175. Intest.

1111. Scleroporus undulatus Wiegm.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1112. Tropidurus torquatus Neuwied.

Physaloptera retusa Rud. (v. 1083). Ventric.

1113. Phrymaturus palluma Gravenh.

Sclerostomum mucronatum Baird, Ann. nat. hist. X pag. 314. Intest.

1114. Iguana tuberculata Laur.

Filaria multipapilla Molin (v. 1096). Abdom.

Oxyuris megatyphlon Rudolphi (= Ascaris meg. Rud.). Rudolphi, Synops. p. 47 et 285; *(= Ozolaimus meg. Duj.)* Dujardin, Hist. des Helm. pag. 146; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 120, tab. VII fig. 9. Intest. coec.

Monostomum spirale Diesing (v. 968). Intest.

1115. Ascalobotes fascicularis Schneider.

Oxyuris brevicaudata Dujardin, Hist. des Helm. p. 144; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXI pag. 180—190; Ueber einig. Tremat. u. Nemathelm. p. 14, tab. XII fig. 7, 9, 10. Intest. rect.

Cysticercus spec.? Marchi, Atti Soc. Ital. sc. nat. XV fasc. 4. Periton.

1116. Platydactylus guttatus Cuv.

Ascaris echinata Rudolphi, Synops. pag. 47 et 285. Intest.

Taenia dispar Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 511; Revis. d. Cephal., Cycl. pag. 376; Küchenmeister, Menschl. Paras. I, tab. I fig. 5. Intest.

1117. Platydactylus fascicularis Daud.

Oxyuris brevicaudata Duj. (v. 1115). Intest. rect.

IV. Amphibia — Amphibien.

---

1. Anura — Schwanzlose.

1118. Rana temporaria Lin. Brauner Grasfrosch.

Ascaris nigrovenosa Rud. (v. 1105). Palmon.

Nematoxys ornatus Dujardin (= Oxyuris ornata Duj.). Dujardin, Hist. des Helm. p. 144, pl. V fig. g; Walter, Z. f. w. Zool. VIII p. 163—201, tab. V—VI, IX, p. 485—494, tab. XIX; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 112, tab. XII fig. 5, tab. XVIII fig. 4; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 181, tab. XII fig. 11. Intest.

Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.

Filaria rubella Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 269. Ventric.

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559) (larva). Canalis vertebralis.

Oxysoma brevicaudatum Zed. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 114—115, tab. XI fig. 1 a—b; Dujardin, Hist. des Helm. p. 228, tab. V fig. E; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 179—180, tab. XII fig. 9. Intest.

Myoryctes Weismanni Eberth, Z. f. w. Zool. XII pag. 530, tab. XXXVII. Muscul.

Nematoideum spec.? 1. Hannover, Jagttagleser over indkapslede Indvoldsorme hos Fröen, Kjöbenhavn 1864 pag. 6—7, tab. I fig. 1. Ad nerv. in caps.

Ascaris spec.? 2. Hannover, ibid. pag. 7—8, tab. I fig. 2. Ad viscer. abdom. in caps.

Nematoideum spec.? 3. Hannover, ibid. pag. 9—10, tab. I fig. 3. Ad intest. in caps.

Nematoideum Ranae temporariae Leidy, Z. f. w. Zool. IV p. 387, tab. XIV fig. 7—8. Mesenter. in caps.

Echinorhynchus haeruca Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 29; Leuckart, De statu embryonali etc. Dissertat. Leipzig 1873 p. 28. Intest.

Distomum cygnoides Zeder. Diesing, Syst. Helm. I pag. 342; Schneider, Unters. über Plathelminthen, tab. V fig. 7; Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 334—335; van Beneden, Recherches sur la composit. de l'oeuf. 1870. Vesic. urin.

Distomum clavigerum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 352; Revis. d. Myzhelm. pag. 338; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 93, 96—97. Intest.

Distomum cylindraceum Zed. Diesing, Syst. Helm. I pag. 368; Revis. d. Myzhelm. pag. 351. Pulmon.

Distomum retusum Dujardin, Hist. des Helm. p. 405; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 92—96. Intest.

Distomum crystallinum Rudolphi, Synops. pag. 100 et 380. Vesic. fell.

Distomum endolobum Dujardin, Hist. des Helm. p. 397; Pagenstecher, Trematoden etc. pag. 19 et 41, tab. V fig. 1; Bütschli, Troschel's Archiv 1872, I pag. 234—236, tab. VIII fig. VIII. Intest.

Distomum squamula Dies. (larva) (v. 177). Muscul. et cutis in caps.

Diplodiscus subclavatus Diesing, Syst. Helm. I pag. 318—319; Revis. d. Myzhelm. pag. 359—360; Nachträge zu ders. pag. 345—346; van Beneden, Recherches sur la compos. de l'oeuf. 1870; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 13—14; Diesing, Berichtig. zur Revis. d. Cercar. pag. 36—37. Intest. rect. Larva = Diplocotyle mutabilis.

Tylodelphys rhachidis Diesing, Syst. Helm. I pag. 305; Leidy, Z. f. w. Zool. IV p. 383; Claparède, ibid. IX p. 198, tab. VIII

fig. 1—8; Pagenstecher, Trematoden pag. 38, tab. IV fig. 7. Spin. dors. et intest. in caps.

Polystomum integerrimum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 412—413; Pagenstecher, Trematoden etc. pag. 47, tab. VI fig. 10—13; Zeller, Z. f. w. Zool. XXII pag. 1—21, tab. I—II; v. Willemoes-Suhm, ibid. pag. 29—39, tab. III; Nachr. v. d. k. M. Ges. d. Wissensch. zu Göttingen 1871 Nr. 7; Archives des sc. phys. et nat. 1872 p. 99—107; Zeller, Beitrag zur Kenntniss der Polystomen, Z. f. w. Zool. XXVII p. 238—275, tab. XVII—XVIII. Vesic. urinar.

Tetracotyle crystallina Rud. (= Distomum crystallinum Rud. e. p.). Rudolphi, Synopsis pag. 100 et 380; Pagenstecher, Trematod. pag. 39, tab. IV fig. 6; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 194. Muscul. in caps.

Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

*1119. Rana esculenta Lin. Grüner Wasserfrosch.

Ascaris nigrovenosa Rud. (v. 1105). Pulmon.

Ascaris oculi Ranae v. Nordmann, Micrograph. Beitr. I p. 17; Gescheidt, Ammon's Zeitschr. f. Ophthalmol. III p. 423. Corp. vitr. ocul.

Filaria rubella Rud. (v. 1118). Mesenter., ad ventric. et intest. in caps.

Filaria Ranae esculentae Valentin, Repertor. für Anat. u. Phys. VI pag. 53; Wiegmann's Archiv 1842 pag. 342. Tunic. ventric. et intest., inter muscul. in caps.

Filaria neglecta Diesing, Syst. Helm. II pag. 276; Molin, Monogr. d. Filar. pag. 409. Sub cute.

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Ventric., intest.

Strongylus bialatus Molin, Il sottordine degli Acrofalli p. 514—515. Ventric.

Nematoxys ornatus Duj. (v. 1118). Intest.

Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.

Echinorhynchus lesiniformis Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 15. Periton in caps.

Distomum ovocaudatum Vulpian, Cpt. rend. Soc. biol. 1858, p. 150; 1859, tab. XI fig. 4. Sub lingua.

Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.

Distomum clavigerum Rud. (v. 1118). Intest.

Distomum variegatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 354—355; Revis. d. Myzhelm. pag. 339. Pulmon.

Distomum cylindraceum Zed. (v. 1118). Pulmon.

Distomum endolobum Duj. (v. 1118). Intest.

Distomum crystallinum Rud. (v. 1118). Vesic. fell.

Distomum Pelophylacis esculenti Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. 1849 pag. 197. Cerebr.

Distomum tetracystis Gastaldi. Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 348; Hannover, Jagttagelser over indkapslede Indvoldsorme etc. p. 11, tab. II fig. 5. Inter muscul. in caps.

Distomum acervocalciferum Gastaldi, Cenni sopra alcuni nuovi Elminti, Torino 1854 p. 6, tab. I fig. 6—9. Trunc. nerv. in caps.

Distomum diffusocalciferum Gastaldi, ibid. p. 5, tab. I fig. 4—5; Hannover, Jagttagelser over indkapslede Indvoldsorme etc. p. 10, tab. II fig. 4. Inter muscul., sub cute, in hepate et pulmon. in caps.

Monostomum hystrix Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 128; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 197—198, tab. I fig. 12. Intest.

Monostomum ellipticum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 322. Pulmon.

Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest. rect.

Tylodelphys rhachidis Diesing (v. 1118). Spina dors. et intest. in caps.

Codonocephalus mutabilis Diesing, Syst. Helm. I pag. 317—318; Revis. d. Myzhelm. pag. 323. Intest. rect., inter muscul., ad trunc. nerv., in corde et hepate, sub cute, in renibus in caps.

Polystomum integerrimum Rud. (v. 1118). Vesic. urin.

Bothriocephalus spec.? (= Ligula Ranarum G.) Gastaldi, Cenni sopra alcuni nuovi Elminti, Torino 1854 pag. 8, tab. II fig. 1. Inter muscul.

1120. Rana pipiens Gmel.

Filaria solitaria Leidy (v. 976). Tunic. ventric. in caps.

Filaria nitida Leidy. Molin, Monogr. d. Filar. p. 378. Periton. et muscul. in caps.

Distomum variegatum Rud. (v. 1119). Pulmon.

Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urinar.

Monostomum ornatum Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 43. Abdom.

Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest.
Holostomum nitidum Leidy, Proceed. Akad. Philad. VIII pag. 45. Intest.
Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

1121. Rana palustris Leconte.

Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urinar.

1122. Rana musica .....

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.

1123. Rana cornuta Lin.

Strongylus subventricosus Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 145. Intest.

1124. Rana halecina Kalm.

Ascaris entomelas Leidy, Proceed. Acad. Philad. V p. 206; VIII pag. 51. Pulmon.
Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.
Distomum retusum Duj. (v. 1118). Intest.

1125. Rana spec.?

Leptodera membranosa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 157, tab. XI fig. 10. Intest.

1126. Rana spec.?

Distomum linguatula Rud. Diesing, Syst. I pag. 353. Intest.

1127. Pipa americana Laur.

Nematoideum Pipae dorsigerae Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I pag. 122. Ventric.
Nematoideum Ranae pipae Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 267; Synops. pag. 189. Periton. in caps.
Monostomum sulcatum Rudolphi, Entoz. hist. II p. 337; Synops. pag. 86. Intest.

1128. Cystignathus ocellatus Tsch.

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Nematoideum Ranae Rudolphi, Synopsis pag. 713. Intest.
Filaria convoluta Molin (v. 1130). Abdom.
Distomum linguatula Rud. (v. 1126). Intest.
Distomum repandum Rudolphi, Synops. Append. p. 681. Intest.

1129. Ceratophrys varia Neuwied.

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Distomum linguatula Rud. (v. 1126). Intest.

1130. Leptodactylus sibilatrix Fitz.

Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Filaria convoluta Molin, Monogr. d. Filar. pag. 390. Abdom.
Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest. rect.

1131. Eupemphix marmoratus Fitz.

Filaria Eupemphigis marmorati Molin, Monogr. d. Filar. p. 431. Abdom.

1132. Otilophus cinctus Fitz.

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.

***1133. Pelobates fuscus Wagl. Knoblauch-Kröte.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.
Ascaris nigrovenosa Rud. (v. 1105). Pulmon.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

***1134. Bombinatur igneus Wagl. Wasser-Unke.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.
Ascaris nigrovenosa Rud. (v. 1105). Pulmon.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Hedruris androphora Nitzsch. Diesing, Syst. Helm. II pag. 205; Revis. d. Nemat. pag. 646—647; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 107—108, tab. IV fig. 8; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 292—295, tab. X fig. 3, 5—8, 19. Ventric.
Echinorhynchus haeruca Rud. (v. 1118). Intest.
Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.
Distomum crystallinum Rud. (v. 1118). Mesenter. et hepar in caps.
Monostomum ellipticum Rud. (v. 1119). Pulmon.
Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest. rect.
Hexathyridium affine Diesing, Syst. Helm. I pag. 410. Venae.

***1135. Bufo vulgaris Laur. Gemeine Kröte.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.

Ascaris nigrovenosa Rud. (v. 1105). Pulmon.
Oxyuris mucronata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 296. Intest. crass.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Nematoxys ornatus Duj. (v. 1118). Intest. rect.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest.
Echinorhynchus haeruca Rud. (v. 1118). Ventric.
Distomum Bufonis v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 185. Ad intest. in caps.
Distomum clavigerum Rud. (v. 1118). Intest.
Distomum cylindraceum Zed. (v. 1118). Pulmon.
Monostomum ellipticum Rud. (v. 1119). Pulmon.
Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Vesic. urin.
Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

1136. Bufo agua Latr.

Strongylus auricularis Zed. (= Str. subauricularis Rud.) (v. 1090). Intest.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Distomum linguatula Rud. (v. 1126). Intest.

1137. Bufo americanus Leconte.

? Oxyuris dubia Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 52. Intest. coec.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest. crass.

***1138. Bufo calamita Laur. Hausunke.**

Hedruris androphora Nitzsch (v. 1134). Lien in caps.

***1139. Bufo viridis Laur. Veränderliche Kröte.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.
Ascaris nigrovenosa Rud. (v. 1105). Pulmon.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest.
Distomum clavigerum Rud. (v. 1118). Intest.
Distomum crystallinum Rud. (v. 1118). Mesenter. et hepar in caps.
Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest. rect.
Polystomum integerrimum Rud. (v. 1118). Vesic. urinar.
Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

1140. Bufo spec.?

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.

***1141. Hyla arborea Cuv. Laubfrosch.**

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. rect.
Mermis spec.? Verhandl. d. Wien. zoolog.-botan. Vereins VII p. 141. In alvo.
Distomum clavigerum Rud. (v. 1118). Intest.
Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.
Distomum cylindraceum Zed. (v. 1118). Pulmon.
Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest. rect.
Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest.

1142. Calamites luteus Fitz.

Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.

1143. Hypsiboas faber Wagl.

Filaria Ranae Molin, Monogr. d. Filar. pag. 431. Intest.

1144. Phrynohyas Tschudii Fitz.

Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.

1145. Trachycephalus occipitalis Fitz.

Ascaris foecunda Rudolphi, Synops. pag. 654. Intest. crass.

---

2. Urodela — Geschwänzte.

***1146. Salamandra atra Laur. Schwarzer Salamander.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Echinorhynchus falcatus Frölich. Diesing, Syst. Helm. II p. 39. Intest.
Distomum crassicolle Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 356. Pontallié, Ann. des sc. nat. 3 sér. XVI pag. 217—219. Intest. rect.
Taenia dispar Goeze (v. 1116) Intest.

***1147. Salamandra maculosa Laur. Gefleckter Salamander.**

Oxysoma brevicaudatum Zed. (v. 1118). Intest.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.
Distomum crassicolle Rud. (v. 1146). Intest. rect.
Distomum endolobum Duj. (v. 1118). Intest.
Distomum glabrum Creplin, Wiegmann's Archiv 1846 pag. 148. Intest.

1148. Salamandra rubra Dekay.

? Oxyuris dubia Leidy (v. 1137). Intest. coec.
Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.

1149. Salamandra salmonea Storer.

Distomum cygnoides Zed. (v. 1118). Vesic. urin.

1150. Siredon mexicanus Bd.

Spirura gracilis Leidy (v. 971). Ventric.
Hedruris Siredonis Baird, Proceed. Zool. Soc. London 1858 p. 225, tab. LII fig. 1—4; Ann. nat. hist. 3 ser. II pag. 307. Ventric.
Leptodera elongata Baird, Proceed. Zool. Soc. London 1858 p. 225, tab. LII fig. 6—7; Ann. nat. hist. 3 ser. II pag. 307. Abdom.

***1151. Triton taeniatus Schneid. Gemeiner Wasser-Salamander.**

Oxyuris spec.? (larva) Claus, Tageblatt d. Leipz. Naturf.-Vers. 1872 pag. 138. Pulmon.
Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Hedruris androphora Nitzsch (v. 1134). Ventric.
Trichosoma Tritonis punctati Dujardin, Hist. des Helm. pag. 21, tab. II fig. F. Intest.
Ascaris Tritonis Claparède, Formation et fécondation des oeufs chez les vers Nématodes 1859, tab. VIII fig. 11—12. . . .
Agamonematodum Tritonis v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 12. Ad intest. in caps.
Echinorhynchus anthuris Dujardin, Hist. des Helm. pag. 528, tab. VII fig. D. Intest.
Echinorhynchus haeruca Rud. (v. 1118). Intest.
Distomum crassicolle Rud. (v. 1146). Intest. rect.
Distomum clavigerum Rud. (v. 1118). Intest.

Diplodiscus subclavatus Dies. (= Dipl. unguiculatus Dies.). (v. 1118). Intest.

Cercaria micracantha Diesing, Nachtr. zur. Revis. d. Cerc. pag. 259—260. Cutis.

1152. Triton lobatus Bonaparte.

Echinorhynchus praetextus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 142; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 264—265, tab. VIII fig. 5. Intest.

1153. Triton marmoratus Latreille.

Distomum crassicolle Rud. (v. 1146). Sub cute, inter muscul. in caps.

***1154. Triton alpestris Laur. Feuerfarbiger Wasser-Salamander.**

Nematoxys ornatus Dujardin (v. 1118). Intest. et vesic. pulm.
Hedruris androphora Nitzsch (v. 1134). Ventric.
Echinorhynchus Tritonis Westrumb, Acanthoceph. p. 42. Periton.
Distomum crassicolle Rud. (v. 1146). Intest. rect.
Distomum variegatum Rud. (v. 1119). Intest.
Distomum endolobum Duj. (v. 1118). Intest.
Diplodiscus subclavatus Diesing (v. 1118). Intest.

***1155. Triton cristatus Laur. Gekämmter Wasser-Salamander.**

Strongylus auricularis Zed. (v. 1090). Intest.
Nematoxys commutatus Rud. (v. 1051). Intest. crass.
Nematoxys ornatus Dujardin (v. 1118). Intest.
Trichosoma Tritonis cristati Krabbe, Sitzungsber. d. k. Akad. XXV pag. 520. Hepar, intest.
Hedruris androphora Nitzsch (v. 1134). Ventric.
Echinorhynchus anthuris Duj. (v. 1151). Intest.
Echinorhynchus haeruca Rud. (v. 1118). Intest.

1156. Lissotriton dorsalis Duméril.

Bothriocephalus spec.? Diesing, Revis. d. Cephal., Param. p. 252. Inter muscul.

1157. Amphiuma means Cuv.

Filaria Amphiumae Leidy, Proceed. Acad. Philad. XIII pag. 56. Tunic. ventric.

1158. Necturus maculatus Raf.

Taenia dispar Goeze (v. 1116). Intest. crass.

1159. Siren lacertina Lin.

Distomum Sirenis Vaillant, Ann. des sc. nat. tome XIX p. 347. Sub cute in caps.

Monostomum asperum Vaillant, ibid. Sub cute in caps.

***1160. Proteus anguineus Laur. Olm.**

Hedruris androphera Nitzsch (v. 1134). Ventric.

Nematoideum Protei anguinei Rudolphi, Synops. p. 189 et 559. Intest. et viscer. in caps.

1161. Siphonops annulatus Wagl.

Ascaris unguiculata Rud. (v. 1080). Intest. crass.

Distomum monas Rudolphi, Synops. Append. pag. 679. Intest.

V. Pisces — Fische.

---

1. Teleostei — Knochenfische.

a. Acanthopteri.

***1162. Perca fluviatilis L. Barsch.**

Ascaris truncatula Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 162. Intest., hepar et muscul. in caps.

Cucullanus elegans Zed. (= Cucullanus truncatus Rud., = Ascaris velocissima Dies. [Embryo]). Diesing, Syst. Helm. II pag. 204 u. 238—239; Revis. d. Nemat. p. 712—713; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 109—112, fig. 31, 73, 82—84; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 48—49, tab. II fig. 26—28; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 111, tab. IV fig. 6—7; Bütschli,

zur Entwickelungsgesch. d. Cucull. eleg., Z. f. w. Zool. XXVI p. 103—112, tab. V. Intest., ventric., append. pylor., mesenter., embryo in corp. vitr. oculi.

Agamonema bicolor Diesing, Syst. Helm. II pag. 116. Periton. in caps.

Echinorhynchus tuberosus Zed. Diesing, Syst. Helm. II pag. 33; Revis. d. Rhyngod. pag. 745; Wagener, Z. f. w. Zool. IX p. 79, tab. VI fig. 17. Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 43—44; Revis. d. Rhyngod. p. 747; Greef, Wiegmann's Archiv 1864, I p. 370; v. Linstow, Troschel's Archiv 1871, I p. 6—16, tab. I; Wagener, Z. f. w. Z. IX pag. 80, tab. VI fig. 18—19; Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 818—841. Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II p. 51; Revis. d. Rhyngod. pag. 751; Greef, Wiegmann's Archiv 1864, I pag. 361—375, tab. VI; Pagenstecher, Z. f. w. Z. XIII p. 413, tab. XXIII—XXIV; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 795—817; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 272—273, tab. IX fig. 2—3. Intest.

Echinorhynchus clavaeceps Zeder (v. 1389). Intest.

Distomum globiporum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 341; Revis. d. Myzhelm. pag. 334; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII pag. 340, fig. 5. Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (= Distomum rufoviride Rud. e. p.) Diesing, Syst. Helm. I pag. 370—371; Wagener, Wiegmann's Archiv 1860, I pag. 165—194; van Beneden, Les poiss. d. c. d. Belg., tab. IV fig. 15; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 46—48, tab. V fig. 95. Intest.

Distomum nodulosum Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 380—381; Revis. d. Myzhelm. p. 343; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII pag. 340, tab. XVII fig. 7; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 1—7, tab. I. Intest.

Distomum musculorum Percae Waldenburg, de structura et origine cystidum verminos. Berol. 1860, pag. 15—16. Muscul. in caps.

Distomum annuligerum v. Nordm. Diesing, Syst. Helm. I p. 377; Archives de Médecine comparée I p. 112—113, pl. III fig. 4—10. Corps. vitr. ocul. in caps.

Diplostomum volvens v. Nordm. Diesing, Syst. Helm. I p. 306;

Revis. d. Myzhelm. pag. 317; Archives de Médecine comparée I pag. 90—101, pl. III fig. 3, 11—24, 29, pl. IV fig. 3. Oculus.

Gasterostomum fimbriatum v. Siebold. Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 361; Nachtr. u. Verbess. zu ders. pag. 18. Intest.

Tylodelphys clavata Diesing, Syst. Helm. I pag. 305; Revis. d. Myzhelm. p. 316; Archives de Médecine comparée I p. 101—108, pl. III fig. 25—28, 30, pl. IV fig. 4 u. 6. Oculus.

Tetracotyle Percae fluviatilis Moulinié, Mém. pag. 230—234, tab. VIII fig. 11—14; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 192, tab. XIV fig. 23 *(= Tetracotyle typica Diesing e. p.).* Periton., inter muscul. in caps.

Dactylogyrus tenuis Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 379. Ad branch.

Tetraonchus unguiculatus Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 380—381. Ad branch.

Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Intest., larva in hepat. et mesenter.

Taenia ocellata Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 513; Revis. d. Cephal., Cycl. p. 376—377; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 184. Intest.

Ligula digramma Creplin (larva). Diesing, Syst. Helm. I pag. 580—581; Revis. d. Cephal. Param. pag. 231—232. Abdom.

Cyathocephalus truncatus Pall. (= Cephalocotyleum Esocis Lucii Rud.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 620; Kessler, Beitr. zur Fauna des Onega-See's pag. 135, tab. VIII fig. 3; Grimm, Z. f. w. Zool. XXI pag. 502—504. Pylorus.

Cysticercus Taeniae gracilis v. Linstow, Schultze's Archiv für microscop. Anat. 1872, p. 535—537, tab. XXI fig. 1—5. (v. 870). Intest.

*1163. Labrax lupus Cuv. Seebarsch.

Filaria rubra Leidy. Molin, Monogr. d. Filar. pag. 53. Periton.

Ichthyonema fuscum Dies. (v. 1364). Cav. abdom.

Lecanocephalus annulatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 29. Ventric.

Agamonema spec.? van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 24, pl. III fig. 12. Tunic. ventric.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest., ventric.

Distomum Labracis Dujardin, Hist. des Helm. pag. 398. Intest.

Distomum verrucosum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII pag. 818. Intest.

Distomum imbutiforme Molin, ibid. Intest.

Diplectanum aequans Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 381. Ad branch.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (larva). (v. 1177). Append. pylor.

Bothriocephalus Labracis Diesing, Syst. Helm. I p. 595. Intest.

Tetrarhynchus spec.? van Beneden, Les poissons d. c. d. Belg. pag. 24, pl. V fig. 9. Tunic. ventric.

1164. Labrax mucronatus Cuv.

Plectanophorus ellipticus Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 382. Ad branch.

1165. Labrax lineatus Ayres.

Filaria rubra Leid. (v. 1163). Periton.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest. crass.

*1166. Acerina cernua L. Kaulbarsch.

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest., embryo in oculo.

Agamonema bicolor Diesing (v. 1162). Periton. in caps.

Echinorhynchus globulosus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 28; Revis. d. Rhyng. pag. 744. Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Distomum nodulosum Zed. (v. 1162). Intest.

Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.

Distomum embryo Olfers. Diesing, Syst. Helm. I p. 365. Intest., hepar in caps.

Diplostomum volvens v. Nordm. (v. 1162). Oculus.

Tylodelphus clavata Dies. (v. 1162). Oculus.

Tetracotyle echinata Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 367. Periton. in caps.

Tetracotyle ovata v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 192—193, tab. XIV fig. 24. Periton. et ad intest. in caps.

Dactylogyrus amphibothrium Wagener, Natuurk. Verhand. Haarlem, XIII pag. 57, 58, 60, 99, tab. XI fig. 3—4; tab. XII fig. 1—4. Ad branch.

Taenia ocellata Rud. (v. 1162). Intest.

[illegible] Diesing, Syst. Helm. I p. [illegible]—[illegible]; Revis. d. Cephal. Param. pag. [illegible]—[illegible]; v. [illegible]-Sulzm. Z. f. w. Zool. XX pag. [illegible]—[illegible] tab. X fig. 2—4. Intest. larva in mesent. et hepat.

***1167. Acerina schraetser Lin. Schrätzer.**

Ascaris dentata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. [illegible]—[illegible]. Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb. (v. 1162). Intest.

***1168. Lucioperca sandra Cuv. Zander.**

Ascaris truncatula Rud. (v. 1162). Periton.

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Ventric. intest. append. pylor., mesenter., embryo in oculo.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Distomum tereticolle Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 358; Revis. d. Myzhelm. pag. 340; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 98—104, tab. VIII fig. 1—17. Intest.

Distomum nodulosum Zed. (v. 1162). Intest.

Gasterostomum fimbriatum v. Siebold (v. 1162). Intest.

Tetraonchus unguiculatus Dies. (v. 1162). Ad branch.

Diplostomum volvens v. Nordm. (v. 1162). Oculus.

Tylodelphys clavata Dies. (v. 1162). Oculus.

Dactylogyrus paradoxus Creplin (= Ancryocephalus paradoxus Cr.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 416; Revis. d. Myzhelm. p. 368, tab. I; Leuckart, Bericht über d. Leistgn. d. n. Th. 1858 p. 59. Ad branch.

Ligula digramma Creplin (larva). (v. 1162). Abdom.

1169. Centropristis nigricans Cuv. et Val.

Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Intest. et periton. in caps.

***1170. Aspro vulgaris Cuv. Streber.**

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest.

Distomum nodulosum Zed. (v. 1162). Intest.

***1171. Aspro zingel Cuv. Zingel.**

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.

Distomum nodulosum Zed. (v. 1162). Intest.

1172. Serranus cabrilla Cuv.

Agamonema Serrani cabrillae Diesing, Syst. Helm. II pag. 120. Periton.

Distomum microsomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 370. Intest.

Distomum fasciatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 344; v. Willemoes-Suhm, über einige Tremat. u. Nemath. p. 8, tab. XI fig. 7; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 32—33, tab. IV fig. 80. Intest.

1173. Serranus scriba C. V.

Distomum fasciatum Rud. (v. 1172). Intest.

1174. Pristipoma coro C. V.

Pterobothrium heteracanthum Diesing, (larva) Syst. Helm. I p. 565; Revis. d. Cephal. Param. pag. 322. Muscul.

1175. Apogon rex Mullorum Cuv.

Distomum apertum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 370; Wagener, Troschel's Archiv XXVI, I pag. 189—190. Intest.

Scolex polymorphus Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 597—598; Revis. d. Cephal. Param. pag. 271—272. Intest.

1176. Pomotis vulgaris C. V.

Distomum gracile Diesing, (larva) Revis. d. Myzhelm. pag. 336. Branch., pinn., muscul. in caps.

Diplostomum cuticola Diesing, Syst. Helm. I pag. 306; Revis. d. Myzhelm. pag. 317—318; Archives de Médicine comparée I pag. 108—111, pl. IV fig. 1, 2, 5. Cutis in caps.

1177. Mullus barbatus L.

Agamonema Mulli Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLV pag. 387 u. 394, tab. III fig. 26—27. Cav. abdom.

Distomum furcatum Brems. (v. 1338). Intest.

Dibothriorhynchus Mulli barbati Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 306. Ventric., append. pylor.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (larva) *(= Tetrabothriorhynchus migratorius Dies.)*. Diesing, Syst. Helm. I p. 573—574; Revis. d. Cephal. Param. pag. 294—297; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III, tab. II fig. 35—37. Ad branch.

1178. Mullus rubescens L.

Ascaris Mulli Rudolphi, Synops. pag. 59 et 302. Intest.
Distomum furcatum Bremser (v. 1338). Intest.
Tetrarhynchus Mulli rubescentis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV, supplem. pag. 82, tab. XVIII fig. 229 . . . . .

***1179. Mullus surmuletus L. Meerbarbe.**

Filaria extenuata Deslonchamps. Diesing, Syst. Helm. II p. 285. Abdom.
Distomum furcatum Bremser (v. 1338). Intest.
Tetrarhynchus Mulli van Beneden, les vers cestoïdes pag. 146, pl. XVI fig. 1—4 . . . . .

1180. Boleosoma Olmstedi Agassiz.

Bothriocephalus speciosus Leidy. Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 237. Intest.

1181. Chaetadon spec.?

Distomum incomtum Rudolphi. Diesing, Syst. Helm. I p. 367. Intest.

1182. Cantharus brama Cuv.

Distomum Pagelli van Beneden (v. 1195). Intest., append. pylor.

1183. Cantharus vulgaris Cuv.

Dacnitis rotundata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII p. 27. Intest.
Echinorhynchus roseus Molin, ibid. XXXIII pag. 295. Ventric.
Distomum Fabenii Molin, ibid. XXXIII pag. 289. Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1184. Box salpa Cuv.

Monostomum orbiculare Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 320. Intest.
Monostomum capitellatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 320; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 26 u. 101, tab. XIX fig. 5; Leuckart, Menschl. Paras. I, fig. 166. Intest.

1185. Box vulgaris Cuv.

Agamonema Sparoidum Diesing, Syst. Helm. II p. 119. Periton.
Ascaris Boopis Rud., ibid. pag. 200. Periton.

Distomum ascidia Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 369. Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1186. Oblata melanura Cuv.

Agamonema Sparoidum Diesing (v. 1185). Periton.

1187. Dentex vulgaris Cuv.

Heterakis foveolata Rud. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 74, tab. IV fig. 1 *(= Cucullanus foveolatus Rud.)* Intest.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Distomum carnosum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 337. Intest.
Distomum fuscescens Rudolphi, Synops. pag. 113 u. 413. Intest.

1188. Pagrus vulgaris Cuv.

Distomum ascidia Rud. (v. 1185). Intest.

1189. Sparus spec.?

Pterobothrium macrourum Diesing, Syst. Helm. I p. 564; Revis. d. Cephal. Param. pag. 321. Viscera et hepar in caps.

1190. Sparus spec.?

Anthocephalus reptans Wagener (v. 1209). Abdom.

1191. Sparus schiandra Müller u. Henle.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1192. Sparus spicra . . . .

Ascaris Spicrae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 200. Periton.

1193. Pagellus erythrinus Cuv.

Echinorhynchus flavus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 294. Intest.
Distomum Spari Rudolphi, Synops. pag. 122. Intest.

1194. Pagellus mormyrus Cuv.

Agamonema Sparoidum Dies. (v. 1185). Periton.

1195. Pagellus centrodontus Cuv. et Val.

Distomum Pagelli van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 43, pl. IV fig. 17. Ventric.

1196. Chrysophrys aurata Cuv.

Agamonema Chrysophrydis auratae Dies. Rudolphi, Synops. pag. 11. Ovar.

Lecanocephalus Kollari Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 300; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 315, tab. XIV fig. 1—6. Ventric.

Distomum pallens Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 348. Intest.

Distomum obovatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 288. Intest.

Dactylagyrus echeneis Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 99; Z. f. w. Zool. IX pag. 84. Branch.

1197. Maena vulgaris Cuv.

Ascaris Maenae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 200. Intest.

Nematoideum Maenae Rudolphi, Synops. pag. 22. Intest.

Tetrarhynchus Smaridis maenae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV, suppl. tab. XII fig. 244 . . . . .

1198. Smaris alcedo Cuv.

Agamonema Sparoidum Diesing (v. 1185). Perit.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163). Ad periton. et ventric. in caps.

1199. Smaris vulgaris Cuv.

Ascaris Smaris Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 200. Intest.

Distomum Spari Rud. (v. 1193). Intest.

1200. Smaris gora Risso.

Tetrarhynchus Smaridis gorae Wagener, Nov. Act. Natur. Cur. XXIV suppl. tab. XIX fig. 235—241, tab. XX fig. 242—243; pag. 50 et 73, tab. X fig. 130—132. In caps.

***1201. Sebastes norwegicus Cuv. Königsfisch.**

Cucullanus Percae Abildgaard. Diesing, Syst. Helm. II p. 242. . . . .

Agamonema commune Diesing, Syst. Helm. II p. 120—121. Hepar.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.

Distomum commune Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 31—32, tab. III fig. 79. Intest.

Bothriocephalus angusticeps Olsson, ibid. pag. 12, tab. III fig. 67—69. Intest.

Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Tunic. ventric.

Octobothrium rostellatum Diesing, Syst. Helm. I pag. 603; Revis. d. Cephal. Param. pag. 284. Intest.

Taenia ocellata Rud. (v. 1162). Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.
Scolex spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift p. 32—33. Intest.

1202. Scorpaena cirrhosa Cuv.

Dacnitis abbreviata Duj. (= Cucullanus abbreviata Rud.). Diesing, Syst. Helm. II p. 241; Revis. d. Nemat. p. 650 *(? = Heterakis foveolata Rud. e. p.).* Intest.
Agamonema Scorpaenae cirrhosae Diesing, Syst. Helm. II p. 120. Periton.
Distomum affine Rud., Synops. pag. 110 u. 406. Intest.

1203. Scorpaena dactyloptera De la Roche.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1204. Scorpaena porcus L. Grosser Drachenkopf.**

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.
Tetrarhynchus megacephalus Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 567; van Beneden, les poissons d. c. d. Belg. pag. 6, pl. VI fig. 8, 9, 15. Abdom.

***1205. Scorpaena scrofa Lin. Kleiner Drachenkopf.**

Ascaris Scorpaenae Rud., Synops. pag. 57 u. 300. Intest.
Distomum Scorpaenae M. C. V. Rudolphi, Synops. p. 122. Intest.
Bothriocephalus angustatus Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 594. Intest.

1206. Rhynchichthys Gronovii C. V.

Schistocephalus Rhynchichthydis Weinland, 13. Jahresbericht d. Ohio Staats-Landbaubehörde 1859, pag. 566. Abdom.

1207. Umbrina vulgaris Cuv.

Ascaris Sciaenae Rudolphi, Synops. pag. 58 et 302. Periton.
Agamonema Umbrinae vulgaris Diesing, Syst. Helm. II pag. 119 Periton.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Distomum tubarium Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 375. Intest.

1208. Micropogon lineatus Cuv.

Pterobothrium heteracanthum Diesing (v. 1174.) Vesic. natator. et ad intest.

1209. Pogonias chromis C. V.

Anthocephalus reptans Wagener. Diesing, Syst. Helm. I p. 563; Revis. d. Cephal. Param. p. 313; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 9, tab. III fig. 64. Periton., ad intest., hepar in caps., inter muscul.

1210. Sciaena umbra Cuv.

Monostomum filarinum van Bened. (v. 1211). Branch.

Calceostoma elegans van Bened. (v. 1211). Branch.

1211. Sciaena aquila Cuv.

Echinorhynchus Sciaenae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 58. Ad mesenter.

Amphiline foliacea Rud. (= Monostomum foliaceum Rud.) Diesing, Syst. Helm. I pag. 319; Revis. d. Myzhelm. pag. 324; Nachtrag zu ders. pag. 425; Grimm, Z. f. w. Zool. XXI pag. 499—502; ibid. XXV pag. 214—266; Salensky, ibid. XXIV p. 291—342, tab. XXVII—XXXII. Cav. abdom. in caps.

Monostomum filarinum Diesing, Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. pag. 426—427; Grimm, Z. f. w. Zool. XXI p. 499—502. Cutis in caps.

Calceostoma elegans van Beneden. Diesing, Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. pag. 441. Branch.

Benedenea elegans Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 364; van Beneden, Mém. sur les vers intest. p. 23—37. Inter squamas.

1212. Sciaena obliqua Günther.

Distomum incivile Leidy. Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 350. Intest.

1213. Lepidopus argyreus Cuv.

Nematoideum Lepidopodis Peronii Creplin, Wiegmann's Archiv 1844, I pag. 127 . . . . .

Liorhynchus Lepidopodis Risso, Hist. nat. de l'Europe méridion. V pag. 260. Intest.

Echinorhynchus vasculosus Rud. (= Ech. pumilio Rud.). Diesing, Syst. Helm. II p. 26 u. 46; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 84. Intest.

Anthocephalus reptans Wagener (v. 1209). Muscul.

Tetrarhynchus grossus Rud. (v. 1293). Abdom.

***1214. Trichiurus lepturus Cuv. Vaagmär.**

Pterobothrium interruptum Diesing, Syst. Helm. I p. 565; Revis. d. Cephal. Param. pag. 322. Ad hepar et intest. in caps.

1215. Corvina nigra C. V.

Distomum coronatum Wagener, Müller's Archiv 1852 pag. 567, tab. XVI fig. 4—6. Intest.

***1216. Caranx trachurus Cuv. Stöcker.**

Agamonema Carancum Diesing (= Dubium Carancis trachuri R.). Rudolphi, Synops. pag. 195 u. 566. Mesenter.

Distomum Polonii Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 291; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 29, tab. IV fig. 76—78. Intest.

Distomum laticolle Rud. Diesing, System. Helm. I p. 386. Intest.

Scolex cornucopiae Molin. Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 258. Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163). Ad ventric., append. pylor. et periton. in caps.

1217. Caranx luna Geoffr.

Agamonema Carancum Diesing (v. 1216). Mesenter.

1218. Naucrates ductor C. V.

Echinorhynchus lamelliger Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XII pag. 681, tab. I. Append. pylor.

1219. Chorinemus saliens Cuv.

Anthocephalus giganteus Diesing, Syst. Helm. I pag. 562; Revis. d. Cephal. Param. pag. 311—312. Cav. frontal.

1220. Capros aper Cuv.

Agamonema Apri Diesing. Rudolphi, Synops. pag. 194 u. 564. Mesenter.

Distomum rufoviride Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 372; Revis. d. Myzhelm. pag. 342; Wagener, Troschel's Archiv XXVI, I pag. 178—181, tab. VIII fig. 6—10; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 49—51. Intest.

***1221. Xiphias gladius Lin. Schwerdtfisch.**

Ascaris incurva Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 163; Schneider,

Monogr. d. Nemat. pag. 48, tab. II fig. 11 a u. b. Intest. in tubercul., oesoph., ventric.

Distomum dendriticum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 336. Intest.

Distomum clavatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 366; Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. pag. 431; Wagener, Troschel's Archiv XXVI, I pag. 182, tab. VIII fig. 11—12; Cobbold, Journ. Linn. Soc. IX pag. 200—205. Ventric.

Tristomum coccineum Cuv. Diesing, Syst. Helm. I p. 429. Branch.

Tristomum papillosum Diesing, ibid. pag. 430—431. Branch.

Tetrarhynchus attenuatus Rud. Diesing, ibid. pag. 568; Revis. d. Cephal. Param. pag. 307. Branch. et abdom.

Bothriocephalus plicatus Rud. Diesing, ibid. pag. 591; Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 71, tab. VIII fig. 94—95; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 11, tab. III fig. 66. Intest. rect.

1222. Tetrapturus belone Rafinesque.

Tristomum papillosum Diesing (v. 1221). Branch.

1223. Lichia glauca Cuv.

Agamonema Lichiae glaucae Diesing. Rudolphi, Synops. pag. 195 u. 565. Periton.

Monostomum galeatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 327. Intest.

Anthocephalus elongatus Rud. (v. 1482). Hepar.

1224. Lichia vadigo Cuv.

Tetrarhynchus Lichiae vadiginis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 77, tab. XIV fig. 175 . . . .

1225. Scomber rochei . . . . .

Cucullanus melanocephalus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 240; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 111, tab. IV fig. 4—5. Intest.

Tetrarhynchus Scombri rochei Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 83, tab. XX fig. 248 . . . .

1226. Scomber colias Gmel.

Cucullanus melanocephalus Rud. (v. 1225). Intest., append. pylor.

Agamonema Scombrorum Diesing. Rudolphi, Synops. pag. 195 u. 566. Periton.

Echinorhynchus pristis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 48; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI pag. 402 u. 408, tab. II b fig. 10. Intest.

Distomum excisum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 375—376; Wagener, Troschel's Archiv XXVI, I pag. 172—176, tab. IX fig. 8—14. Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163). Ad ventric. et periton. in caps.

***1227. Scomber scombrus Lin. Makrele.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Periton.

Ascaris pedum Deslongch. Diesing, Syst. Helm. II pag. 172. Ventric. et intest.

Agamonema papilligerum Diesing, ibid. p. 116; Revis. d. Nemat. pag. 726. Periton.

Agamonema capsularia Diesing, Syst. Helm. II pag. 116—117; Revis. d. Nemat. pag. 726. Periton.

Echinorhynchus pristis Rud. (v. 1226). Intest.

Distomum increscens Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV, pag. 36—37, tab. IV fig. 83. Intest.

Distomum excisum Rud. (v. 1226). Ventric., intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

Monostomum capitellatum Rud. (v. 1184). Intest.

Monostomum filum Dujardin, Hist. des Helm. pag. 362; Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 328; Nachtr. zu ders. pag. 427. Intest.

Octoplectanum truncatum Diesing, (= Octocotyle truncata Dies.) Syst. Helm. I p. 422; Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. p. 25—26. Branch.

Grubea cochlear Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 385. Branch.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163). Periton.

Tetrarhynchus Scombri Diesing, Revis. d. Cephal. Param. p. 318. Append. pylor. in caps.

***1228. Thynnus vulgaris Cuv. Thunfisch.**

Cucullanus melanocephalus Rud. (v. 1225). Intest.

Oncophora neglecta Diesing, Syst. Helm. II pag. 296. Vesic. fell.

Distomum clavatum Rud. (v. 1221). Ventric.

Monostomum bipartitum Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI

pag. 378 u. 393, tab. IIa fig. 11—13; Wagener, Wiegmann's Archiv 1858, I pag. 262—265, tab. IX fig. 1—10. Branch.

1229. Thynnus brachypterus Cuv.

Plagiopeltis duplicatus Diesing, Syst. Helm. I pag. 416—417; Revis. d. Myzhelm. pag. 368—369. Branch.

1230. Thynnus spec.?

Tetrarhynchus Thynni Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 83, tab. XX fig. 248 . . . . . .

1231. Pelamys sarda Cuv.

Cucullanus melanocephalus Rud. (v. 1225). Append. pylor., intest.
Agamonema Scombrorum Dies. (v. 1226). Periton.
Echinorhynchus terebra Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 40. Intest.
Distomum clavatum Rud. (v. 1221). Ventric.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163). Tunic. ventric.
Tetrarhynchobothrium bicolor Diesing, (larva) Revis. d. Cephal. Param. pag. 316—317. Inter muscul. et tunic. ventric.

1232. Auxis vulgaris Cuv.

Cucullanus melanocephalus Rud. (v. 1225). Intest., append. pylor.

1233. Stromateus fiatola Lin.

Nematoideum Fiatolae Rudolphi, Synops. p. 172 u. 562. Mesenter.
Distomum cristatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 393. Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Ventric., intest., mesenter. in caps.

1234. Luvarus imperialis Rafinesque.

Distomum gigas Nardo. Diesing, Syst. Helm. I p. 373. Ventric.
Distomum Raynerianum Nardo. Diesing, ibid. pag. 376. Intest.

***1235. Zeus faber Lin. Häringskönig.**

Ascaris Fabri Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 199. Ventric.
Ascaris biuncinata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 148; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 285, tab. XI. Ventric.
Agamonema Zenis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLV p. 387 u. 394, tab. III fig. 26 u. 27. Abdom.
Agamonema Fabri Diesing, Syst. Helm. II p. 118—119. Periton.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.
Tetrarhynchobothrium infulatum Dies. (larva) *(= T. migratorius Molin).* Diesing, Revis. d. Cephal. Param. p. 315—316. Intest., inter tunic. intest.
Anthocephalus reptans Wagn. (v. 1209). Hepar in caps.

1236. Echeneis remora Lin.

Distomum Echeneidis remorae Rud. Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 356. Vesic. fell.

1237. Centrolophus pompilius Lacép.

Distomum bacillare Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII pag. 818. Append. pylor.
Distomum unicum Molin, ibid. Intest.
Distomum crenatum Molin, ibid. Ventric.
Amphicotyle typica Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 249. Intest.
Bothriocephalus Centrolophi pompilii Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 69, tab. VII fig. 78. Intest.

1238. Coryphaena hippuris L.

Ophiostomum lepturum Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 245. Intest.
Echinorhynchus pristis Rud. (v. 1226). Intest.
Distomum clavatum Rud. (v. 1221). Branch., hepar., intest.
Distomum tornatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 372—373. Branch., viscera, intest.
Distomum furcatum Bremser (v. 1177). Intest.
Tetrarhynchus attenuatus Rud. (v. 1221). Hepar.
Tetrarhynchobothrium bicolor Dies. (larva). (v. 1231). Tunic. ventric.

1239. Coryphaena equisetis Lin.

Distomum tornatum Rud. (v. 1238). Ventric.
Tetrarhynchobothrium bicolor Dies. (larva). (v. 1231). Abdom. in caps.

1240. Brama spec.?

Tetrarhynchus minuto-striatus Baird. Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 309 . . . . . .

***1241. Brama Rayi Bloch. Seebrachsen.**

Ascaris Bramae van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 44. Ventric.

Echinorhynchus vasculosus Rud. (v. 1213). Intest., abdom.

Distomum Okenii Köll. Diesing, Syst. Helm. I p. 359; Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. p. 429—430. Ad vertebr. et in cavitat. branch. in caps.

Monostomum filum Dujardin (v. 1227). Muscul.

Encotyllabe Nordmanni Diesing, Syst. Helm. I pag. 428; Revis. d. Myzhelm. pag. 364. In fauce.

Anthocephalus reptans Wagener (v. 1209). Muscul.

Rhynchobothrium crassiceps Diesing (larva) *(= Tetrarhynchus discophorus Rud.)*. Diesing, Syst. Helm. I p. 568, 572—573; Revis. d. Cephal. Param. pag. 289—290. Intest., inter tunic. ventric., ad branch.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1242. Uranoscopus scaber L.

Ichthyonema globiceps Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 285; Revis. d. Nemat. p. 699; v. Willemoes-Suhm, über einige Tremat. u. Nemathelm. pag. 16—26, tab. XIII; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 175—176, tab. XII fig. 11. Abdom. et genital.

Ascaris Uranoscopi Rudolphi, Synops. pag. 57 et 299. Periton.

Distomum fallax Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 392. Intest.

Distomum capitellatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 356—357; v. Willemoes-Suhm, über einige Tremat. u. Nemathelm. pag. 8. Vesic. fell.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1163). Periton. in caps.

Tetrarhynchus Uranoscopi scabri Wagener, Müller's Archiv 1851 pag. 211, tab. VII fig. I—II. Mesenter. in caps.

***1243. Lampris guttatus Retz. Glanzfisch.**

Distomum dicorynum Diesing, Syst. Helm. I pag. 359. Muscul.

***1244. Trachinus draco L. Seedrache.**

Ascaris constricta Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 172; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 23. Tunic. intest.

Agamonema spec.? van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 25. Periton. in caps., cav. abdom.

Echinorhynchus gibbosus Rud. (v. 1353). Periton.
Distomum varicum Rud. (v. 1441). Intest.
Gasterostomum vivae van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 25. Intest.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.
Rhynchobothrium gracile Dies. (v. 1505). Periton.

1245. Trachinus vipera C. V.

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Intest.
Gasterostomum Viperae van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 26, pl. III fig. 17. Intest.
Echinorhynchus gibbosus Rud. (v. 1353). Intest.

1246. Trachinus spec.?

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Append. pylor.

***1247. Lophius piscatorius L. Seeteufel.**

Ascaris increscens Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 147; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 283, tab. X fig. 4. Oesoph., ventric.
Ascaris rigida Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 164; Revis. d. Nemat. pag. 659—660; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XIX pag. 38—39, tab. I fig. 8; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 48, tab. II fig. 3. Intest., ventric.
Ascaris angulata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 186. Intest.
Agamonema Lophii piscatorii Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLV pag. 385 u. 394, tab. III fig. 21—22. Ad ventric. in caps.
Agamonema commune Diesing (v. 1201). Periton.
Agamonema capsularia Diesing (v. 1227). Periton.
Dicentrocephalus crinalis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLV pag. 384 u. 394, tab. III fig. 12—20. Append. pylor.
Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.
Echinorhynchus vasculosus Rud. (v. 1213). (= *Ech. pumilio Rud).* Intest.
Distomum cesticillus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 131; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 221—223, tab. IV fig. 1 u. 3. Intest.
Distomum hystrix Duj. (v. 1352). Ventric.
Rhipidocotyle gracilescens Rud. (= *Distomum gracilescens Rud.*, = *Gasterostomum grac. Rud.*, = *Monostomum Isabellinum*

Ratzel). Diesing, Syst. Helm. I p. 374—375; Revis. d. Myzhelm. pag. 361; Ratzel, Troschel's Archiv XXXIV, I pag. 158—164; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 53—55, tab. V fig. 106; Maddox, Trans. micr. soc. London VII p. 87—99; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 54, pl. III fig. 16 a—d. Intest., larva ad cerebr. in caps.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Scolex Lophii piscatorii Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 75, tab. XII fig. 147—148. Intest.

Scolex spec.? Olsson (v. 1201). Intest.

Bothriocephalus Lophii Rud., Synops. pag. 143; Leuckart, Zool. Bruchst. I pag. 57. Intest.

Rhynchobothrium tenuicolle Dies. (larva). Diesing, Syst. Helm. I pag. 571—572; Revis. d. Cephal. Param. pag. 299. Intest.

Rhynchobothrium crassiceps Dies. (v. 1241). Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Muscul.

Rhynchobothrium erinaceus Diesing (larva). Diesing, Revis. d. Cephal., Param. p. 298; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pl. VI fig. 3, pl. V fig. 12; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag 50, tab. II fig. 43—44. Periton., mesenter.

Tetrarhynchus Lophii piscatorii Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV supplem. pag. 81, tab. XVIII fig. 225—228.....

Tetrarhynchus Lophii piscatorii (peritonei) Wagener, ibid. p. 74, tab. XI fig. 139—141. Periton. in caps.

Tetrarhynchus spec.? Wagener, ibid. pag. 76, tab. XIV fig. 169, 171—174.....

***1248. Cottus scorpius Bloch. Meerquappe.**

Ascaris angulata Rud. (v. 1247). Mesenter.

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Periton.

Agamonema commune Diesing (v. 1201). Hepar.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest., ad periton.

Distomum commune Olsson (1201). Intest.

Distomum varicum Zed. (v. 1438). Ventric.

Distomum granulum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 366. Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

Distomum obesum van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 33. Intest., cutis, ad branch.
Gasterostomum armatum Molin (v. 1475). Ventric.
Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Append. pylor.
Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Ventric.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Oesoph.

***1249. Cottus bubalis Euphr.**

Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.
Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.

***1250. Cottus gobio L. Kaulkopf.**

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Ventric., intest.
Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Hepar.

***1251. Aspidophorus europaeus Cuv. Steinpicker.**

Ascaris Aspidophori van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 34. Intest.
Distomum Aspidophori van Bened., ibid. pag. 33, pl. IV fig. 16. Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1252. Cepola rubescens L.

Nematoideum Cepolae rubescentis Rudolphi, Synops. pag. 193 et 563. Intest., append. pylor.
Distomum filiforme Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 375; v. Willemoes-Suhm, über einig. Tremat. u. Nemathelm. pag. 8. Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.
Scolex Cepolae rubescentis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. p. 45 u. 72, tab. IX fig. 106, 112—113. Ventric., intest.
Bothriocephalus Cepolae Rudolphi, Synops. pag. 144; Leuckart, Zoolog. Bruchst. I pag. 57. Intest.
Tetrarhynchus Cepolae rubescentis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 48 u. 82, tab. XIX fig. 230, 232—234. . . . .

***1253. Callionymus dracunculus L. Spinnenfisch.**

Distomum Callionymi van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 53, pl. IV fig. 8. Intest.

***1254. Trigla cuculus L. Knurrhahn.**

Filaria Triglae Bellingham, Ann. of nat. hist. XIV pag. 475. Periton.

Distomum Triglae M. C. V. Rudolphi, Synops. pag. 122. Intest.

Distomum homoeostomum Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 343. Ventric.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

Anthocephalus Triglae Bellingham. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 312. Abdom. in caps.

***1255. Trigla gurnardus L. Seehahn.**

Agamonema capsularia Diesing (v. 1227). Periton.

Echinorhynchus simplex Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 41. Intest.

Distomum soleaeforme Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 362. Ventric.

Distomum cryptobothrium van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 31, pl. V fig. 16. Intest.

Gasterostomum Triglae van Beneden, ibid. pag. 31, pl. III fig. 15. Intest.

Anthocephalus Triglae Bellingham (v. 1254). Abdom. in caps.

Scolex Trygonis pastinacae Wagener (v. 1548). Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

***1256. Trigla hirundo Bloch. Seeschwalbe.**

Agamonema Triglae hirundinis Diesing. Rudolphi, Synops. pag. 195 u. 566. Periton.

Trochopus longipes Diesing, Syst. Helm. I pag. 428. Branch.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.

Gasterostomum Triglae van Beneden (v. 1255). Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

Dibothriorhynchus excisus Diesing, Revis. d. Cephal. Param. p. 310. Cav. abdom.

Cestoscolex spec.? van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 30, pl. V fig. 15. Intest.

Scolex Cepolae rubescentis Wagn. (= Scolex Triglae corvi Wagn.). (v. 1252). Ventric., intest.

1257. Trigla lineata Lin.

Agamonema Triglae lineatae Diesing. Rudolphi, Synops. p. 195 u. 566. Periton.

Echinorhynchus simplex Rud. (v. 1255). Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.
Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1248). Intest.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

1258. Trigla lyra Lin.

Ascaris Lyrae Rudolphi, Synops. pag. 59 u. 302. Mesenter.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

1259. Trigla adriatica Lin.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

1260. Trigla lepidota ....

Tetrarhynchus Triglae lepidotae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. tab. XX fig. 245—246 .....

1261. Trigla microlepidota .....

Rhipidocotyle minima Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 361—362. Duoden.

1262. Trigla spec.?

Tetrarhynchus Triglae Wagener, Müller's Archiv 1851 pag. 215, tab. VII fig. III—IV. .....

1263. Prionotus punctatus Cuv.

Cephalocotyleum Triglae Rudolphi, Synops. pag. 713. Abdom.

*** 1264. Cyclopterus lumpus Lin. Seehaase.**

Ascaris succisa Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 178. Intest.
Ascaris Cyclopteri Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 174. Intest.
Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Periton.
Echinorhynchus gibbosus Rud. (v. 1353). Periton.
Distomum reflexum Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 373; Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 425. Intest.
Distomum Cyclopteri Fabr. Diesing, Syst. Helm. I pag. 398. Intest.
Distomum botryophoron Olsson (v. 1346). Intest.
Gasterostomum spec.? van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 51. Intest.
Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch.

Bothriocephalus fragilis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 593. Intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest., append. pylor.

1265. Cyclopterus rufus .....

Ascaris capsularia Diesing (v. 1326). Intest.

1266. Gobius aphya Risso.

Echinorhynchus propinquus Dujardin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 28. Intest.

1267. Gobius bicolor Lin.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

*** 1268. Gobius fluviatilis Bonelli.**

Diplozoon paradoxum v. Nordm. (= Diporpa Dujardinii Dies.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 420 u. 423; Revis. d. Myzhelm. pag. 386—387; Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. pag. 444; Zeller, Z. f. w. Zool. XXII pag. 168—180, tab. XII; Archives des sc. phys. et natur. 1872 p. 107—112; v. Siebold, Z. f. w. Zool. III p. 62; Paulson, zur Anat. v. Dipl. parad. St. Petersburg 1862. Branch.

1269. Gobius jozo Lin.

Nematoideum Gobii Dies. Rudolphi, Synops. pag. 57. Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1270. Gobius minutus Pen.

Distomum flavescens van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 47, pl. V fig. 4. Intest.
Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1271. Gobius niger L. Meergrundel.**

Echinorhynchus clavula Dujardin, Hist. des Helm. p. 532. Intest.
Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.
Phyllobothrium spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 29. Intest.

1272. Gobius paganellus Lin.

Agamonematodum Paganelli Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 32. Intest.

Echinorhynchus incrassatus Molin, ibid. XXXIII p. 294; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 260—262, tab. VIII fig. 1. Intest.

Echinorhynchus Visianii Molin, ibid. pag. 294. Intest.

Distomum foliaceum Molin, ibid. pag. 288. Intest.

1273. Blennius gatturogine Willugby.

Distomum divergens Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 344. Intest.

1274. Blennius ocellaris Lin.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1275. Blennius tentacularis Brünnich.

Distomum divergens Rud. (v. 1273). Intest.

1276. Pholis laevis Flemm.

Echinorhynchus tereticollis Cobbold. van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 49. Intest.

***1277. Anarhichas lupus L. Seewolf.**

Distomum Anarhichae Rathke. Diesing, Syst. Helm. I pag. 398. Intest.

Distomum incisum Rud. (= Distomum fellis Olss.) Diesing, Syst. Helm. I pag. 339; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 48, pl. IV fig. 5; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 44—46, tab. V fig. 94. Ventric., intest., vesic. fell.

1278. Centronotus glaucus Rondelet.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Intest.

***1279. Zoarces viviparus Cuv. Aalmutter.**

Ascaris aucta Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 161; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 47, tab. II fig. 13—14. Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Amphicephalus paradoxus van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 49. Intest.

Distomum divergens Rud. (v. 1273). Intest.

1280. Sphyraena vulgaris Cuv.

Nematoideum Sphyraenae Rudolphi, Synops. p. 196 u. 576. Periton.

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

1281. Sphyraena baracuda C. V.

Monostomum gemellatum Steenstrup, Vidensk. Meddelelser for Aaret 1859 pag. 113. Branch. in caps.

1282. Mugil auratus Risso.

Echinorhynchus agilis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 35; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 142. Intest.

Distomum pachysomum Eysenhardt, Verhandl. d. Gesellsch. naturforsch. Freunde in Berlin I pag. 144. Intest.

***1283. Mugil capito C. V.**

Filaria Mugilis Bellingham, Ann. of nat. hist. XIV pag. 475. Periton.

1284. Mugil cephalus Lin.

Echinorhynchus agilis Rud. (v. 1282). Intest.

1285. Mugil labeo Cuv.

Echinorhynchus agilis Rud. (v. 1282). Intest.

Echinorhynchus hexacanthus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 536. Intest.

1286. Mugil chelo C. V.

Echinorhynchus gracilis van Beneden, ibid. pag. 28, pl. V fig. 7. Intest.

Distomum luteum van Beneden (v. 1516). Intest.

Distomum viviparum van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 28, pl. IV fig. 3—4; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 28—29, tab. IV fig. 73—75. Intest.

Gyrodactylus spec.? van Beneden, ibid. pag. 27, pl. III fig. 14. Branch.

1287. Atherina hepsetus L.

Ascaris Atherinae Rudolphi, Synops. pag. 60 u. 303. Intest.

Echinorhynchus acanthosoma Westrumb, Acanthoceph. pag. 30; Rudolphi, Synops. pag. 80 u. 336. Intest.

Distomum baccigerum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 369. Intest.

***1288. Gasterosteus aculeatus Lin. Stichling.**

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.

Ascaris Gasterostei Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 201—202. Intest.

Agamonema papilligerum Diesing (v. 1227). Periton.

Agamonema bicolor Diesing (v. 1162). Periton. in caps.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.

Distomum ventricosum Rud. (v. 1462). Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

Monostomum caryophyllinum Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 328. Intest.

Gyrodactylus elegans v. Nordm. Diesing, Syst. Helm. I p. 432; Revis. d. Myzhelm. pag. 374—375; Wagener, Müller's Archiv 1860 pag. 768—797, tab. XVII—XVIII; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 63—66, 67, 210, tab. VII fig. 12; Metschnikow, Embryolog. über Gyrodact. (St. Petersburg 1869) Branch.

Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Intest., larva in hepat. et mesenter.

Taenia filicollis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 512; Revis. d. Cephal., Cycloc. pag. 377. Intest.

Schistocephalus dimorphus Crepl. (larva). (v. 202). Abdom.

1289. Gasterosteus laevis C. V.

Taenia ambigua Dujardin, Hist. des Helm. pag. 583. Intest.

***1290. Gasterosteus pungitius L. Kleiner Stichling.**

Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.

Gyrodactylus elegans v. Nordmann (v. 1288). Branch. et pinn.

Taenia filicollis Rud. (v. 1288). Intest.

Triaenophorus nodulosus Rud. (larva). (v. 1166). Hepar.

Schistocephalus dimorphus Creplin (larva). (v. 202). Abdom.

***1291. Gasterosteus spinachia L. Seestichling.**

Monostomum dubium Cobbold, Transact. Lin. soc. XXII p. 156. Periton. in caps.

1292. Gasterosteus spec.?

Triaenophorus nodulosus Rud. (larva). (v. 1166). Hepar.

1293. Lepadogaster gouani Lacépède.

Echinorhynchus clavula Dujardin (v. 1271). Intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.
Tetrarhynchus grossus Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 568—569; Revis. d. Cephal., Param. pag. 307—308. Abdom.

1294. Centriscus scolopax L.

Ascaris Centrisci Rudolphi, Synops. pag. 57 u. 299. Periton.

1295. Trachypterus falx C. V.

Echinorhynchus aurantiacus Risso, Hist. nat. de l'Europe mérid. V. pag. 261. Intest.

1296. Trachypterus cristatus Bonelli.

Scolex Tetrabothrii Scymni? Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 71, tab. IX fig. 103. Intest.

b. Pharyngognathi.

1297. Labrus mixtus L.

Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.
Distomum fasciatum Rud. (v. 1172). Ventric.
Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Ad periton.
Scolex spec.? Olsson (v. 1201). Ventric.

1298. Labrus cynaedus L.

Ascaris Cynaedi Rudolphi, Synops. pag. 58 u. 301. Periton.
Distomum pulchellum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 338—339. Intest.

1299. Labrus luscus Lin.

Ascaris Labri lusci Rudolphi, Synops. pag. 58 u. 302. Abdom.
Distomum genu Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 368—369. Intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest., hepar et periton. in caps.

1300. Labrus spec.?

Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.

***1301. Labrus maculatus Gthr. Seekarpfen.**

Ascaris ungulata van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 45. Intest.
Distomum Labri van Beneden, ibid. Intest.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Intest.
Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.
Distomum rubellum Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 40, tab. IV fig. 89. Intest.
Distomum Labracis Duj. (v. 1163). Intest.
Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.
Phyllobothrium spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 2, tab. III fig. 54. Intest.

1302. Labrus trimaculatus L.

Echinorhynchus roseus van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 46. Intest.

1303. Labrus spec.?

Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.

***1304. Crenilabrus melops Cuv. Strandkarausche.**

Distomum fasciatum Rud. (v. 1172). Intest.
Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.

1305. Crenilabrus tinca Cuv.

Ascaris crassicauda Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 161. Intest.
Echinorhynchus Labri Rud. Diesing, ibid. pag. 57—58. Intest.
Distomum fasciatum Rud. (v. 1172). Intest.

***1306. Ctenolabrus rupestris Cuv. Seekarausche.**

Distomum fasciatum Rud. (v. 1172). Intest.

1307. Xyrichthys cultratus C. V.

Ascaris Novaculae Rudolphi, Synops. pag. 58 u. 302. Periton.

1308. Julis mediterranea Risso.

Scolex spec.? Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 75, tab. XII fig. 151—154 . . . . . .

1309. Julis spec.?

Diplectanum pedatum Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 382. Branch.

1310. Chromis nilotica Cuv.

Nematoideum Labri nilotici Rudolphi, Synops. p. 194. Ventric.

1311. Cichla monoculus Spix.

Sciadocephalus megalodiscus Diesing, Syst. Helm. I pag. 559; Revis. d. Cephal., Cycl. pag. 424—425. Intest.

Taenia macrophalla Diesing, ibid. p. 514; Denkschr. d. k. Akad. XII pag. 35, tab. VI fig. 15—21. Intest.

1312. Cichla temensis Humb.

Aspidocotyle mutabilis Diesing, Syst. Helm. I pag. 413. Intest.

1313. Crenicichla Johanna Heckel.

Distomum dimorphum Diesing (larva) (v. 819). Sub cute, branch., pinn., vesic. nat. in caps.

1314. Crenicichla lepidota Heckel.

Distomum dimorphum Diesing (larva) (v. 819). Ad intest. in caps.

1315. Chaetobranchus flavescens Heckel.

Distomum dimorphum Dies. (larva). (v. 819). Intest.

1316. Geophagus pappaterra Heckel.

Distomum dimorphum Dies. (larva). (v. 819). Pinnae.

1317. Belone acus Cuv.

Ascaris acus Bloch (larva = Trichina Cyprinorum Dies.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 115, 186—187; Revis. d. Nemat. pag. 666; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 47, tab. II fig. 8. Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 116—119, fig. 32. Intest., abdom.

Agamonema capsularia Diesing (v. 1169). Periton.

Echinorhynchus lateralis Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 295; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 269, tab. VIII fig. 13. Intest.

Echinorhynchus nardoi Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 15. Intest.

Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus pristis Rud. (v. 1226). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Distomum hemiciclum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII pag. 818. Intest.

Distomum retroflexum Molin, ibid. XXXIII pag. 290. Intest.

Distomum papilliferum Molin, ibid. Intest.

Distomum gibbosum Rud. Diesing, Syst. Helm. III pag. 378; Bellingham, Anat. nat. hist. XIII pag. 424; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 290. Intest.

Axine Belones Abildgaard. Diesing, Syst. Helm. I pag. 425;

van Beneden, Bullet. Acad. Belgique XXIII Nr. 11 u. 12; Mém. s. l. vers intest. pag. 52—54, 168. Branch.

Cyclocotyle Belones Otto. Diesing, Syst. Helm. I p. 419. Ad corp.

Taenia Belones Müller. Diesing, ibid. pag. 558. Intest.

Bothriocephalus Belones Diesing, ibid. pag. 595; Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. p. 44 u. 68, tab. VI fig. 74. Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Scolex triqueter Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 291; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 229. Intest.

Scolex Belones belones Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. p. 72 u. 75, tab. IX fig. 111, tab. XII fig. 146. Intest., ventric.

Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Hepar.

***1318. Belone vulgaris. Hornhecht.**

Agamonema Belones vulgaris Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLV pag. 386 u. 394, tab. III fig. A, B. Tunic. intest. in caps.

Echinorhynchus pristis Rud. (v. 1226). Intest.

Distomum Belones vulgaris Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI pag. 382. Tela cellulos. ad pericard., ad bulb. arterios. in caps.

Axine Belones Abildgaard (v. 1317). Branch.

Bucephalopsis Haimeanus Lacaze-Duthiers (v. 1892). Hepar, ad viscer. in caps.

***1319. Sayris Camperi Cuv. Makrelhecht.**

Distomum serpentatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII pag. 818. Intest.

1320. Exocoetus exsiliens Gm.

Monostomum filum Duj. (v. 1227). Hepar, et cav. ocul.

Scolex Exocoeti exsilientis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 72, tab. IX fig. 114. Ventric., intest.

Scolex spec.? Wagener, ibid. p. 75, tab. XII fig. 156—159, tab. VIII fig. 160—164. Periton.

c. Anacanthini.

***1321. Gadus aeglefinus Lin. Schellfisch.**

Ascaris clavata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 176—77; Revis. d. Nemat. pag. 664—665. Intest.

Ascaris Gadi aeglefini Diesing, Syst. Helm. II p. 198. Fauces.
Filaria crassicuscula v. Nordm. Diesing, Syst. Helm. II p. 286; Archives de Médecine compar. I pag. 83—84. Oculus.
Agamonema commune Diesing (v. 1201). Hepar.
Echinorhynchus acus Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 39—40; Revis. d. Rhyngod. p. 747; Wagener, Z. f. w. Zool. IX p. 80—81, tab. VI fig. 20—23; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 56, pl. V fig. 8. Intest.
Distomum simplex Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 343—344. Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum anonymum Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 341. Intest.
Distomum Aeglefini van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 57, pl. IV fig. 14. Intest.
Distomum gibbosum Rud. (v. 1317). Ventric., intest.
Rhipidocotyle gracilescens Dies. (v. 1247). Tunic. nerv. et cerebr. in caps.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Ad append. pylor.
Bothriocephalus rugosus Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 591; Revis. d. Cephal. Param. p. 239—240; Wagener, Z. f. w. Zool. IX p. 73—77, tab. V fig. 10—12; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 10, tab. III fig. 65. Intest., append. pylor.
Tetrarhynchus Gadi aeglefini Sp. Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII pag. 158 u. 169, tab. XXXI fig. 11—19. Sub periton. in caps.
Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Append. pylor., tunic. intest., hepar.
Anthocephalus Merlangi Bellingham, Ann. nat. hist. XIV p. 400; Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XIII pag. 590. Abdom. in caps.
Abothrium Gadi van Bened. (v. 1326). Intest.

1322. Gadus islandicus Fabr.

Agamonema commune Diesing (v. 1201). Hepar.

***1323. Gadus luscus Penn. Kurzschnauziger Dorsch.**

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Periton.
Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

***1324. Gadus minutus Cuv. Kleiner Dorsch.**

Ascaris Gadi minuti Rudolphi, Synops. pag. 57 u. 300. Cav. abdom.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Distomum varicum Zed. (v. 1441). Branch.
Bothriocephalus Gadi Rediani Rud. Diesing, Syst. Helm I p. 607. Intest.
Bothriocephalus punctatus Rud. Diesing, ibid. pag. 593—594; Revis. d. Cephal. Param. pag. 240. Intest.
Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Hepar, ad ventric. in caps.
Scolex spec.? Olsson (v. 1201). Intest.
Scolex spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 4, tab. III fig. 53. Intest.

1325. Gadus melanostomus Nilss.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.
Rhipidocotyle gracilescens Dies. (v. 1247). Ad cerebr. et medull. spinal. in caps.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1326. Gadus morrhua Cuv. Kabeljau, Dorsch.**

Ascaris capsularia Rud. (= Filaria piscium Leuck.) Diesing, Syst. Helm. II p. 163; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 98. Muscul.
Ascaris rotundata Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 171. Periton.
Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Ventric. et periton.
Ascaris Salaris Goeze. van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 56. Intest.
Ascaropsis Morrhuae van Beneden, ibid. pag. 56, pl. III fig. 11. Intest.
Dacnitis Gadorum van Beneden, ibid., Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 651. Intest.
Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.
Agamonema capsularia Diesing (v. 1227). Periton.
Agamonema commune Diesing (v. 1201). Ad hepar et append. pylor. in caps.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.
Echinorhynchus vasculosus Rud. (= Ech. pumilio Rud.) (v. 1213). Intest.
Distomum scabrum Zed. Diesing, Syst. Helm. I pag. 393; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 427. Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.
Distomum Aeglefini van Beneden (v. 1321). Intest.
Distomum rachion Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII p. 158. Intest.
Gasterostomum Gadorum Dies. (= Nematoideum Gadorum Rud.) Diesing, Syst. Helm. II p. 341. Tunic. nervor. et cerebr. in caps.
Bothriocephalus Callariae Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 607. Intest.
Bothriocephalus Gadi barbati Rud. ibid. Intest.
Bothriocephalus Gadi morrhuae Rud. ibid. Intest.
Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.
Tetrarhynchus Morrhuae Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 570....
Rhynchobothrium erinaceus Diesing (larva) *(= Tetrarhynchus erinaceus van Ben.)* (v. 1247). Periton. in caps.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Ad append. pylor.
Octodactylus inhaerens Dalyell, Powers of the creator II p. 263, tab. XXXVI fig. 1—2. Branch.
Abothrium Gadi van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 56, pl. V fig. 14, pl. VI fig. 17. Intest.
Scolex spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 29, tab. I fig. 2—3. Ad append. pylor.
Scolex spec.? Olsson, ibid. pag. 29. Hepar.

1327. Gadus mustela Lacep.

Distomum fulvum Cobbold, Transact. Linn. Soc. XXII p. 156. Intest.

1328. Gadus wachnia Pallas.

Agamonema Wachniae Diesing, Syst. Helm. II p. 118. Periton.
Echinorhynchus Wachniae Tilesius. Diesing, ibid. p. 57. Intest.
Distomum Wachniae Tilesius, ibid. I pag. 398. Intest.
Trematodum Wachniae Tilesius, ibid. pag. 472. Foss. vertebral.

1329. Gadus virens Ascan.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Gasterostomum Gadorum Dies. (v. 1326). Tunic. nervor. et cerebr. in caps.

1330. Morrhua barbata L.

Octoplectanum longicolle Dies. (v. 1333). Branch.
Abothrium Gadi van Bened. (v. 1326). Append. pylor., intest.

1331. Morrhua americana Storer.

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest.

Agamonema capsularia Diesing (v. 1227). Intest. et periton. in caps.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Ligula monogramma Crepl. (larva). Diesing, Syst. Helm. I pag. 579—580; Revis. d. Cephal. Param. pag. 230—231; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XX pag. 94—95, tab. X fig. 1. Abdom.

***1332. Merlangus carbonarius Cuv. Munke.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Distomum hystrix Duj. (v. 1352). Branch. in caps.

Distomum anonymum Dies. (v. 1321). Intest.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Intest.

Bothriocephalus crassiceps Rud. Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 236—237. Intest.

Echinostomum Gadorum van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 60. Intest.

Anthocephalus Merlangi Bellingham (v. 1321). Abdom. in caps.

Anthocephalus paradoxus Drummond. Diesing, Syst. Helm. I pag. 562; Revis. d. Cephal. Param. p. 318—319. Ad ventric. in caps.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1333. Merlangus vulgaris Cuv. Wittling.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest.

Ascaris tenuissima Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 178—179. Intest.

Ascaris capsularia Diesing (v. 1326). Hepar.

Ascaris Gadi Merlangi Dies. (=? Ascaris clavata Rud.) Rudolphi, Synops. pag. 51 u. 293. Abdom.

Agamonema capsularia Diesing (v. 1227). Hepar.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Distomum anonymum Dies. (v. 1321). Intest.

Distomum Aeglefini van Beneden (v. 1321). Intest.

Distomum pristis Deslongchamps. Diesing, Syst. Helm. I p. 390. Intest.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.

Octoplectanum longicolle Dies. (= Diclidophora longicollis Dies.) Diesing, Syst. Helm. I pag. 417; Revis. d. Myzhelm. pag. 384; Nachtr. z. ders. pag. 443. Branch.

Rhipidocotyle gracilescens Dies. (v. 1247). Ad cerebr. in caps.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Sub lingua.

Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 319; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 49, tab. II fig. 38, 39, 42, 43. Hepar et periton. in caps.

***1334. Merlangus pollachius Cuv. Lubbe.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Octoplectanum longicolle Dies. (v. 1333). Branch.

Distomum scabrum Zed. (v. 1326). Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Anthocephalus Merlangi Bellingh. (v. 1321). Abdom. in caps.

Abothrium Gadi van Bened. (v. 1326). Intest.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.

Taenia Pollachii Rathke. Diesing, Syst. Helm. I p. 558. Intest.

***1335. Merlucius vulgaris Cuv. Seehecht.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest.

Ascaris capsularia Dies. (v. 1326). Periton.

Trichosoma gracile Bellingham, Ann. of nat. hist. XIV pag. 477; *(= Thominx gracilis Molin)* Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 156; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 322—325, tab. XV fig. 3—8. Intest.

Agamonema Merlucii vulgaris Diesing. Rudolphi, Synops. pag. 192 u. 562. Periton.

Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Dies.

Echinorhynchus vasculosus Rud. (larva). (v. 1213). Intest.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Echinorhynchus annulatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 143; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 267—268, tab. VIII fig. 8—9. Cav. abdom.

Holostomum clavus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 128; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 196—197, tab. I fig. 9—11. Intest.

Diporus trisignatus Diesing, Revis. d. Cephal. Param. pag. 229. Intest.

Anthocephalus Triglae Bellingham (= Anth. Merlucii Bell.) (v. 1254). Abdom. in caps.

Bothriocephalus crassiceps Rud. (v. 1332). Duoden.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Scolex spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 28, tab. I fig. 1. Intest.

1336. Phycis mediterraneus Laroche.

Ascaris Phycidis Rudolphi, Synops. pag. 57 u. 300. Append. pylor.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Mesenter., intest., cav. abdom.

Ichthyonema globiceps Rud. (v. 1242). Ovaria.

Echinorhynchus vasculosus Rud. (larva). (v. 1213). Intest.

Tetrarhynchus Phycidis mediterranei Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 78, tab. XIV fig. 184—185 .....

***1337. Lota vulgaris Cuv. Quappe.**

Ascaris mucronata Schrank. Diesing, Syst. Helm. II pag. 176; Revis. d. Nemat. p. 664; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 46, tab. II fig. 10; tab. XXI fig. 11. Ventric.

Ascaris tenuissima Rud. (v. 1333). Intest.

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.

Agamonema bicolor Diesing (v. 1162). Periton. in caps.

Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.

Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Distomum tereticolle Rud. (= D. rosaceum v. Nordm.) (v. 1168). Palatum.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

Distomum simplex Rud. (v. 1321). Intest.

Diplostomum volvens v. Nordm. (v. 1162). Oculus.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.

Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Larva in hepate et cav. abdom.

Acrobothrium typicum Olsson, Olfr. Akad. Forhandl. 1872 pag. 40—44, pl. II. Ventric., append. pylor.

***1338. Lota molva Cuv. Leng.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Ventric.

Ascaris acanthocaudata Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII, 3 pag. 159—160, tab. XXXI fig. 24—26. Intest.

Cucullanus globosus Zed. (v. 1442). Intest.

Agamonema commune Dies. (v. 1201). Tuberc. ventric.

Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Periton.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Distomum fulvum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 345; Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII pag. 423. Intest.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.

Distomum furcatum Bremser. Diesing, Syst. Helm. I pag. 378. Intest.

Distomum scabrum Zed. (v. 1326). Intest.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.

Rhipidocotyle gracilescens Dies. (v. 1247). Ad cerebr. in caps.

Octoplectanum palmatum Dies. (= Diclidophora palmata Dies). Diesing, Syst. Helm. I pag. 417; Revis. d. Myzhelm. pag. 384; Nachtr. z. ders. pag. 443. Branch.

***1339. Motella cimbria Strussenf. Vierfädige Seequappe.**

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1340. Motella mustela Cuv. Fünffädige Seequappe.**

Echinorhynchus spec.? (larva) van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 63 u. 93, pl. V fig. 6. Periton.

Distomum Motellae van Bened., ibid. pag. 63. Intest.

Distomum fulvum Rud. (v. 1338). Intest.

Distomum spec.? van Bened., ibid. p. 63, pl. V fig. 1—2. Intest.

Bothriocephalus dubius van Beneden, Rech. sur la comp. de l'oeuf pag. 50. Intest.

Bothriocephalus rugosus Rud. (v. 1321). Append. pylor.

***1341. Brosmius brosme Cuv. Lubb.**

Agamonema commune Dies. (v. 1201). Sub cute in caps.

1342. Ophidium barbatum Bloch.

Ascaris Ophidii barbati Rudolphi, Synops. p. 57 u. 299; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 205. Mesenter.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.

Distomum sinuatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 344; v. Willemoes-Suhm, über einige Tremat. u. Nemathelm. pag. 7, tab. XI fig. 6. Intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1343. Ophidium vasalli Risso.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1344. Raniceps niger Nilss. Schwarzer Wels.**

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1345. Fierasfer imberbe Cuv.

Ascaris Ophidii imberbis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 198. Mesenter.

Distomum sinuatum Rud. (v. 1342). Intest.

1346. Molva abyssorum Nilss.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Oesoph. ventric.

Distomum botryophoron Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 42—43, tab. V fig. 32. Ventric.

1347. Ammodytes cicerelus Rafinesque.

Dibothriorhynchus gracilis Diesing, Syst. Helm. I p. 567; Revis. d. Cephal. Param. pag. 304. Intest.

***1348. Ammodytes lancea Cuv. Seelanze.**

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

***1349. Ammodytes tobianus L. Sandaal.**

Distomum ocreatum Rud. (v. 1460). Ventric.

Distomum Tobiani Kröyer, Danmarks Fiske III a p. 592. Cav. abdom.

Gyrodactylus spec.? van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 64, pl. III fig. 13. Branch.

Rhynchelephas typicus Kröyer, Danmarks Fiske III a pag. 592. Intest.

Scolex Ammodytis Tobiani van Beneden, Mém. Acad. Belg. XXV pag. 187, tab. I fig. 15—17. Ventric., intest.

1350. Rhombus Boscii Cuv.

Agamonema Rhombi Boscii Rudolphi, Synops. pag. 194 u. 564. Mesenter.

Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.

***1351. Rhombus barbatus Risso. Bütt.**

Ascaris acuta Müller. Diesing, Syst. Helm. II pag. 162—163; Revis. d. Nemat. pag. 659. Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

Monostomum Rhombi laevis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI pag. 380 u. 394, tab. III a fig. 14. Pinn., tunic. intest. in caps.

Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest., append. pylor.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1352. Rhombus maximus L. Steinbutt.**

Ascaris acuta Müll. (v. 1351). Intest.

Ascaris collaris Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 177; Sp. Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII, 3 p. 160, tab. XXXI fig. 27. Intest.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.

Agamonema capsularia Rud. (v. 1227). Periton.

Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus Pleuronectis maximi Müller. Diesing, Syst. Helm. II pag. 57. Intest.

Callicotyle Kröyeri Diesing (v. 1536). Cutis.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Intest.

Distomum Aeglefini van Bened. (v. 1321). Ventric., cav. oris.

Distomum hystrix Dujardin, Hist. des Helm. pag. 433; Wagener, Müller's Archiv 1852 p. 560; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 131; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 52, tab. V fig. 99. Cavit. brachial., ad periton. in caps.

Distomum microcotyle Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 340. Intest.

Distomum Rhombi van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 72. Ventric., cav. oris.

Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.

Anthocephalus paradoxus Drummond (v. 1332). Intest.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (larva) (v. 1177). Sub lingua, periton.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Periton. in caps., intest.
Scolex spec.? Olsson (v. 1201). Intest., append. pylor.

***1353. Platessa flesus Cuv. Flunder.**

Ascaris collaris Rud. (v. 1352). Intest.
Agamonema commune Dies. (v. 1201). Muscul.
Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.
Dacnitis fusiformis Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XL p. 344. Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Ventric., intest.
Echinorhynchus gibbosus Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 48 u. 554. Hepar, tunic. intest. in caps.
Echinorhynchus Pleuronectis platessoidis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 57. Intest.
Distomum atomon Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 340; Wagener, Troschel's Archiv XXVI, I pag. 183—184. Ventric.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.
Distomum furciferum Olsson (v. 1355). Ventric., intest.
Distomum spec.? Wagener, Troschel's Archiv XXVI, I p. 187—189. Intest.
Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.
Triaenophorus nodulosus Rud. (larva) (v. 1166). Hepar in caps.

1354. Platessa lata Cuv.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.

***1355. Platessa limanda Cuv. Kliesche.**

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Periton.
Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.
Distomum furciferum Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 26—28, tab. IV fig. 72. Intest., ventric.
Distomum hystix Duj. (v. 1352). Ad periton. in caps.
Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Cav. abdom.
Scolex polymorphus Dies. (v. 1175). Intest.
Scolex spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 1, tab. III fig. 5. Periton. in caps.

1356. Platessa passer Bonap.

Ascaris minuta Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII p. 297. Intest.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest., cav. abdom.

Echinorhynchus rubicundus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 15. Hepar.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Distomum atomon Rud. (v. 1353). Ventric.

1357. Platessa plana Dekay.

Ascaris acuta Müller (v. 1351). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.

***1358. Platessa microcephala Flem. Meerflunder.**

Distomum viviparum van Beneden (v. 1286). Ventric.

Distomum atomon Rud. (v. 1353). Intest.

Tetrarhynchus Merlangi vulgaris Dies. (v. 1333). Ad vesic. fell., ventric., append. pylor. in caps.

***1359. Platessa vulgaris Cuv. Scholle.**

Dacnitis Platessae van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 76. Intest.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.

Heligmus longicirrus Dujardin, Hist. des Helm. p. 148. Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus Platessae Müller. Diesing, Syst. Helm. II p. 57. Intest.

Distomum hystrix Duj. (v. 1352). Cav. oris. et branch. in caps.

Distomum areolatum Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 352; Wagener, Troschel's Archiv XXVI pag. 185—187. Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Hepar.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1360. Hippoglossus gigas Swainson.

Octoplectanum palmatum Dies. (v. 1338). Branch.

Phylline Hippoglossi Oken. Diesing, Syst. Helm. I p. 426—427; Schneider, Unters. über Plathelminthen tab. VII fig. 8; van Beneden, Ann. des sc. nat. 3 sér. XVII pag. 29; Mém. sur les

vers intest. pag. 21—23, tab. II fig. 1—10, tab. III fig. 1—8. Ad corp.

Anthocephalus rudicornis Drummond, Charlesworth's Mag. of nat. hist. III p. 227, fig. a—c. Ad intest., in hepat. et mesenter. in caps.

***1361. Hippoglossus maximus Mind. Heilbutt.**

Ascaris collaris Rud. (v. 1352). Intest.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.

Agamonema capsularia Rud. (v. 1227). Periton.

Distomum increscens Olsson (v. 1227). Ventric.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.

Phylline Hippoglossi Oken (v. 1360). Ad corp.

Dibothriorhynchus abditus Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 46. Hepar in caps.

Anthocephalus Hippoglossi vulgaris Bellingham, Ann. nat. hist. XIV pag. 401; Diesing, Sitzungsber. d. k. Adad. XIII pag. 590. Abdom.

Tetrarhynchus attenuatus Rud. (v. 1221). Ad periton.

Tetrarhynchus spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 7. Muscul. in caps.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Scolex spec.? Olsson (v. 1201). Intest.

1362. Monochir maculipinnis Agassiz.

Echinorhynchus variabilis Diesing, Syst. Helm. II p. 25; Denkschr. d. k. Akad. XI pag. 282, tab. I fig. 21—42. Intest., ad intest. in caps.

1363. Lepidoleprus trachyrhynchus Risso.

Distomum hystrix Duj. (v. 1352). Branch. in caps.

Scolex Lepidolepri trachyrhynchi Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 49, 72, 75, tab. IX fig. 117—120, tab. XII fig. 155. Periton. in caps.

1364. Pleuronectes manca Risso.

Ascaris collaris Rud. (v. 1352). Abdom.

Ichthyonema fuscum Rud. (= Filaria fusca Rud.). Diesing,

Syst. Helm. II p. 284—285; Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 27. Abdom.

Distomum areolatum Zed. (v. 1359). Intest.

***1365. Pleuronectes limandoides Bl. Hornzunge.**

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric., intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1366. Pleuronectes spec.?

Echinorhynchus variabilis Dies. (v. 1362). Intest.

1367. Solea monochir Bonaparte.

Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Intest.

Rhynchobothrium tenuicolle Dies. (larva). (v. 1247). Ventric.

***1368. Solea vulgaris Cuv. Zunge.**

Ascaris collaris Rud. (v. 1352). Intest.

Ascaris Soleae Rudolphi, Synops. pag. 58. Intest.

Ascaris Linguatulae Rudolphi, Synops. p. 58 u. 300. Mesenter.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.

Echinorhynchus propinquus Duj. (v. 1266). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus urniger Dujardin, Hist. des Helm. p. 541. Intest.

Echinorhynchus vasculosus Rud. (larva) (v. 1326). Intest.

Distomum Aeglefini van Bened. (v. 1321). Ventric., intest.

Distomum microstomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 362. Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

Distomum Soleae Dujardin, Hist. des Helm. pag. 417. Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

Cephalocotyleum Pleuronectis Soleae Rudolphi, Synops. pag. 194 u. 564. Intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Scolex crassus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 8. Intest.

1369. Heterobranchus anguillaris Geoffr.

Monocerca Heterobranchi Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV pag. 478—479, tab. III fig. 39. Ad cerebr.

Tetracampos ciliotheca Wedl, ibid. pag. 473—475, tab. III fig. 29—30. Intest. duoden.

Marsypocephalus rectangulus Wedl, ibid. pag. 475—476, tab. III fig. 31—35. Intest.

Scolex Heterobranchi Wedl, ibid. pag. 476, tab. III fig. 36—37. Tunic. ventric. in caps.

d. Physostomi.

***1370. Silurus glanis L. Wels.**

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.

Ascaris Siluri Gmelin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 202. Intest.

Filaria (?) bicolor v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 298—299, tab. XIII fig. 7. Ad ventric. sub periton.

Nematoideum Siluri glanidis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 340. Ventric.

Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Distomum torulosum Rudolphi, Synops. pag. 111 u. 410. Intest.

Dactylogyrus Siluri glanidis Wagener, Z. f. w. Zool. IX pag. 84, tab. V fig. 7. Branch.

Taenia osculata Goeze. Diesing, Syst. Helm. I pag. 522—523; Revis. d. Cephal. Cycl. pag. 379; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875 pag. 184, tab. II fig. 11. Intest.

Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

1371. Phractocephalus hemiliopterus Agass.

Zygobothrium megacephalum Diesing, Syst. Helm. I pag. 603; Revis. d. Cephal. Param. pag. 287. Intest.

Tetrabothrium emarginatum Diesing, Syst. Helm. I pag. 600; Sitzungsber. d. k. Akad. XIII p. 580; Denkschr. d. k. Akad. XII pag. 28, tab. III fig. 1—8. Intest.

Ephedrocephalus microcephalus Diesing, Syst. Helm. I p. 559—560. Intest.

1372. Bagrus goliath Heckel.

Amphoteromorphus peniculus Diesing, Syst. Helm. I p. 560. Intest.

1373. Bagrus spec.?

Distomum spec.? Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV p. 479—480, tab. III fig. 40. Abdom. in caps.

1374. Platystoma tigrinum C. V.

Peltidocotyle rugosa Diesing, Syst. Helm. I pag. 560. Intest.

1375. Synodontis schal Bloch.

Cucullanus laeviconchus Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV pag. 463—464, tab. I fig. 1—4. Ventric.

Cysticercus spec.? Wedl, ibid. pag. 476. Ad viscer. sub periton.

Scolex Synodontis Wedl (= Sc. Heterobranchi W.) (v. 1369). Periton. in caps.

1376. Pimelodus megacephalus Heckel.

Amphistomum oxycephalum Diesing (v. 1426). Intest.

1377. Hypostomus auroguttatus Heck.

Echinorhynchus variabilis Diesing (v. 1362). Intest., ad intest. in caps.

1378. Hypostomus lituratus Natt.

Echinorhynchus variabilis Dies. (v. 1362). Intest., ad intest. in caps.

1379. Hypostomus melanopterus Natt.

Echinorhynchus variabilis Dies. (v. 1362). Intest., ad intest. in caps.

1380. Hypostomus plecostomus C. V.

Echinorhynchus variabilis Dies. (v. 1362). Intest., ad intest. in caps.

1381. Ageneiosus militaris C. V.

Amphistomum megacotyle Diesing, Syst. Helm. I p. 405. Intest.

1382. Saurus saurus Cuv.

Ascaris Sauri Rudolphi, Synops. pag. 59 u. 302. Mesenter.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.

1383. Doras costatus C. V.

Amphistomum ferrum equinum Diesing, Syst. Helm. I pag. 405. Intest.

1384. Doras muricus Heck.

Amphistomum cylindricum Diesing, Syst. Helm. I p. 405. Intest.
Amphistomum ferrum equinum Dies. (v. 1383). Intest.

1385. Doras niger C. V.

Echinorhynchus impudicus Diesing, Syst. Helm. I p. 29; Denkschr. d. k. Akad. XI pag. 283, tab. II fig. 1—9. Intest.

1386. Doras vacu Heck.

Amphistomum cornu Diesing, Syst. HeIm. I pag. 402. Intest.

1387. Dorus spec.?

Pterobothrium crassicolle Diesing, Syst. Helm. I pag. 564—565; Denkschr. d. k. Akad. XII pag. 30, tab. IV fig. 1—12. Ad intest. in caps.

1388. Scopelus Humboldtii Cuv.

Ascaris Argentinae Rudolphi, Synops. pag. 60 u. 303. Abdom.
Nematoideum Argentinae sphyraenae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 341. Abdom.
Echinorhynchus Argentinae Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 58. Abdom.
Tetrarhynchus elongatus Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 569. Ventric., intest., abdom., hepar, testicul.

***1389. Cyprinus carpio Cuv. Karpfen.**

(Ascaris acus Bloch) larva: *Trichina Cyprinorum Diesing*, Syst. Helm. II pag. 115, 185—186. (v. 1317). Periton. in caps.
Echinorhynchus clavaeceps Zed. Diesing, Syst. Helm. II pag. 25. Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Ad corpus, cav. oris, muscul., oculos in caps.
Tetracotyle typica Dies. (v. 1162). Tunic. intest.
Dactylogyrus mollis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 272 u. 278, tab. IV fig. 51. Branch.
Dactylogyrus auriculatus Diesing, Syst. Helm. I pag. 433 u. 651; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 60; Z. f. w. Zool. IX fig. 83. Branch.

Dactylogyrus Dujardinianus Diesing (= Gyrodactylus auriculatus Dies.). Dujardin, Hist. des Helm. pag. 480, tab. VIII fig. H; van Beneden, Mém. sur les vers intest. p. 66, tab. VII fig. 9—11; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 182—183. Branch.

Dactylogyrus anchoratus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 481, tab. VIII fig. J. Branch.

Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch.

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (larva = Cercariaeum Naidis proboscideae d'Ud. = Scolex Naidis proboscideae d'Ud. = Scolex Tubificis rivulorum d'Ud. = Caryophyllaeus appendiculatus Ratz.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 577—578; Revis. d. Cephal. Param. pag. 227—228; Blanchard, Ann. sc. natur. 3 sér. X pag. 324, tab. XII fig. 1—2; d'Udekem, Bullet. Acad. Belg. XXII, 2 p. 529—533, fig. 1—6; Ratzel, Troschel's Archiv 1868 pag. 138—147, tab. IV fig. 1—6. Intest.

1390. Cyprinus spec.?

Trichosoma tomentosum Dujardin, Hist. des Helm. p. 22, tab. II fig. E. Intest.

Bothriocephalus granularis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 592—593. Intest.

1391. Cyprinus spec.?

Dactylogyrus falcatus Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 271 u. 278, tab. IV fig. 48—50. Branch.

1392. Cyprinus spec.?

Taenia torulosa Batsch. Diesing, Syst. Helm. I pag. 514; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 162 u. 371, tab. XXII fig. 1—3. Intest.

1393. Carassius auratus Cuv.

Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.

Dactylogyrus anchoratus Duj. (v. 1389). Branch.

***1394. Carassius vulgaris Cuv. Karausche.**

Ichthyonema sanguineum Rud. (= Filaria sanguinea Rud.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 285; v. Linstow, Troschel's Archiv 1874, I pag. 122—134, tab. IV fig. 1—9. Cav. abdom.

Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.

Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.
Ligula monogramma Creplin (larva) (v. 1331). Intest.

***1395. Barbus fluviatilis Agass. Barbe.**

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Ventric., intest.
Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum nodulosum Zed. (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum punctum Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 377. Intest.
Distomum ferruginosum v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 184—185, tab. XIV fig. 25—27. Intest.
Monostomum cochleariforme Rud. Diesing, Syst. Helm. I p.329. Intest.
Diplostomum brevicaudatum v. Nordm. Diesing, Syst. Helm. I pag. 306; Archives de Médecine comparée I pag. 111. Oculus.
Dactylogyrus malleus v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 182, tab. XII fig. 12—13. Branch.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Bothriocephalus rectangulus Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 592; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII, tab. XVII fig. 9. Intest.

***1396. Gobio fluviatilis Cuv. Gründling.**

Ascaris cuneiformis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 163. Intest.
Agamonema ovatum Diesing, Syst. Helm. II p. 117—118. Ad hepar.
Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Dactylogyrus major Wagener, Natuurkund. Verhandel. Haarlem XIII pag. 99. Branch.
Diplostomum cuticola Diesing (v. 1176). Cutis in caps.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1397. Squalius cephalus Lin. Aitel.**

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest.
Dispharagus denudatus Dies. (v. 1399). Intest.
Agamonema ovatum Diesing (v. 1396). Abdom.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Aspidogaster limacoides Diesing, Syst. Helm. I pag. 414—415. Intest.
Dactylogyrus forceps Leuckart, Bericht über d. wissensch. Leistgn. 1857 pag. 26. Branch.
Diplostomum cuticola Diesing (v. 1176). Superficies corp. in caps.
Tetracotyle typica Dies. (v. 1162). Inter muscul. in caps.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1398. Squalius leuciscus Lin. Hasel.**

Gasterostomum fimbriatum v. Sieb. (larva) (v. 1162). Ad branch. in caps.
Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Ad pinn. ventral.
Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest., branch.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1399. Scardinius erythrophthalmus Lin. Rothauge.**

Dispharagus denudatus Dies. (= Histiocephalus denudatus Dies. = Cucullanus pachystomus v. Linst.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 232; Molin, Monogr. del gen. Disphar. pag. 500—501; v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 296—297, tab. XIII fig. 3—4; ibid. 1877, I pag. 178—179; Bütschli, ibid. 1872, I pag. 241—246, tab. VIII fig. IX—XI. Intest.
Ascaris mucronata Schrank (v. 1337). Adeps.
Ascaris Cyprini erythrophthalmi Rudolphi, Entoz. hist. nat. III pag. 375; Synops. pag. 60. Intest.
(Ascaris acus Bloch) larva: Trichina Cyprinorum Dies. (v. 1389). Periton. in caps.
Trichosoma tomentosum Duj. (v. 1390). Intest.
Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Dactylogyrus fallax Wagener, Natuurk. Verhandl. Haarlem XIII pag. 97 u. 99, tab. XI fig. 1—2, tab. XV fig. 4—5. Branch.
Dactylogyrus difformis Wagener, ibid. pag. 62 u. 99, tab. XV fig. 1—3. Branch.
Dactylogyrus crucifer Wagener (= Dactylogyrus Dujardinianus v. Linst.). Wagener, ibid. pag. 60, 62, 98, tab. XIV fig. 1—2; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I p. 195, tab. III fig. 18—19. Branch.
Holostomum musculicola Waldenburg, de structura et origin. cystid. verminosar., Berolini 1860, pag. 9—12. Musculi in caps.
Diplostomum volvens v. Nordm. (v. 1162). Oculus.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis, cav. oris, muscul., oculus in caps.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1400. Idus molanotus Heck. Nerfling.**

Ascaris Leucisci idi Diesing, Syst. Helm. II pag. 196. Intest.
(Ascaris acus Bloch) larva: Trichina Cyprinorum Dies. (v. 1389). Periton. in caps.
Trichosoma tomentosum Duj. (v. 1390). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum inflexum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 365. Intest.
Aspidogaster limacoides Dies. (v. 1397). Intest.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis, cav. oris, muscul., oculus in caps.
Tetracotyle typica Dies. (v. 1162). Ad cor., inter muscul. in caps.
Tetracotyle echinata Dies. (v. 1166). Periton in caps.
Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.
Taenia Idi Viborg. Diesing, Syst. Helm. I pag. 559. Intest.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

1401. Leuciscus cavedanus Bonap.

Spiroptera papillata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 25. Intest.
Dacnitis attenuata Molin, ibid. XXXIII pag. 299. Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

***1402. Leuciscus Meidingeri Heck. Frauenfisch.**

Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

1403. Leuciscus pulchellus Girard.

Ligula monogramma Crepl. (larva) (v. 1331). Abdom.

***1404. Leuciscus rutilus Cuv. Plötze.**

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest.
(Ascaris acus Bloch) larva: Dubium Cyprini rutili Rudolphi, Synops. pag. 197; Entoz. hist. III p. 373. (v. 1389). Abdom.
Ichthyonema sanguineum Rud. (v. 1394). Abdom.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus clavaeceps Zed. v. 1389). Intest.
Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Ad intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Dactylogyrus fallax Wagener (v. 1399). Branch.
Dactylogyrus Dujardinianus Dies. (v. 1389). Branch.
Dactylogyrus trigonostoma Wagener, Natuurk. Verhand. Haarlem XIII pag. 99. Branch.
Diplostomum volvens v. Nordm. (v. 1162). Oculus.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis, cav. oris, muscul., oculus in caps.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Ligula digramma Crepl. (larva) (v. 1162). Abdom.

***1405. Phoxinus laevis Agass. Pfrille.**

Agamonema ovatum Dies. (v. 1396). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis in caps.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.

Dactylogyrus auriculatus Dies. (v. 1389). Branch.
Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch., pinn.
Bothriocephalus granularis Rud. (v. 1390). Intest.

***1406. Tinca vulgaris Cuv. Schleie.**

Cucullanus Tincae Rudolphi, Synops. pag. 22. Intest.
Agamonema Tincae Diesing, Syst. Helm. II pag. 122. Mesenter.
(Ascaris acus Bloch) larva: Trichina Cyprinorum Dies. (v. 1389). Mesenter in caps.
Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum perlatum v. Nordm. Diesing, Syst. Helm. I p. 394—395. Intest.
(Taenia unilateralis Rud.) larva: Gryporhynchus pusillus Aubert e. p., Z. f. w. Zool. VIII pag. 274—293, tab. XI fig. 1, 2, 6, 7. (v. 818). Vesic. fell.
(Taenia macropeos Wedl) larva: Gryporhynchus pusillus v. Nordmann, Aubert e. p. v. Nordmann, Micrograph. Beitr. I p. 101, tab. VIII fig. 6—10; Aubert, Z. f. w. Zool. VIII pag. 274—293, tab. XI fig. 3, 4, 5, 8; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 95, tab. VI fig. 1—5. (v. 841). Intest.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Triaenophorus nodulosus Rud. (larva). (v. 1166). Hepar.
Monobothrium tuba Diesing. Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 8, 24, 63, tab. I fig. 14. Intest.

***1407. Chondrostoma nasus Agass. Nase.**

Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Dactylogyrus forceps Leuck. (v. 1397). Branch.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis, cav. oris, muscul., oculus in caps.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1408. Rhodeus amarus Agass. Bitterling.**

Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.

Dactylogyrus megastoma Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII p. 57, 62, 67, 99, 109, tab. XIV fig. 5—6, tab. XXXVIa fig. 2—3. Branch.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1409. Abramis ballerus C. V. Pleinzen.**

Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1410. Abramis brama C. V. Brachsen.**

Ichthyonema sanguineum Rud. (v. 1394). Abdom.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Monostomum praemorsum v. Nordmann, Micrograph. Beitr. I pag. 55. Branch.
Monostomum constrictum Diesing, Syst. Helm. I p. 322; Denkschr. d. k. Akad. X pag. 62, tab. II fig. 3—5. Oculus.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch.
Dactylogyrus auriculatus Dies. (v. 1389). Branch.
Dactylogyrus Dujardinianus Dies. (v. 1389). Branch.
Holostomum musculicola Waldenburg (v. 1399). Muscul. in caps.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis, cav. oris, muscul., oculus in caps.
Tetracotyle ovata v. Linstow (v. 1166). Intest. in caps.
Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1411. Abramis vimba C. V. Russnase.**

Ascaris Vimbae v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 179, tab. XII fig. 8. Tunic. intest. et hepar in caps.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1412. Blicca bjoerkna Lin. Blicke.**

Trichosoma brevispiculum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I pag. 293—294. Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum Bliccae v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 185—186. Muscul. in caps.
Diplozoon paradoxum v. Nordm. (v. 1268). Branch.
Gasterostomum fimbriatum v. Sieb. (larva) (v. 1162). Branch. in caps.
Diplostomum cuticola Dies. (v. 1176). Cutis, cav. oris, muscul. oculus in caps.
Tetracotyle ovata v. Linstow (v. 1166). Ad intest. in caps.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Ligula monogramma Creplin (larva) (v. 1331). Abdom.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1413. Blicopsis abramo-rutilus Heck. (Bastard zwischen Blicke und Plötze).**

Dispharagus denudatus Dies. (v. 1399). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Gasterostomum fimbriatum v. Sieb. (larva) (v. 1162). Corpus adipos. in caps.

***1414. Alburnus lucidus Heck. Uckelei.**

Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.
Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.
Dactylogyrus minor Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 60, 62, 98, tab. XIV fig. 3—4. Branch.
Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.
Ligula monogramma Creplin (larva) (v. 1331). Abdom.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1415. Alburnus bipunctatus Lin. Blecke.**

Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.
Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1416. Aspius rapax Agass. Raapfen.**

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.

Agamonema Aspii Dies. Rudolphi, Synops. pag. 197 u. 567. Periton.

Taenia torulosa Batsch (v. 1392). Intest.

***1417. Pelecus cultratus Agass. Sichling.**

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

***1418. Cobitis taenia Lin. Steinpeitzger.**

Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.

Distomum transversale Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 339. Intest.

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

***1419. Cobitis barbatula Lin. Schmerle.**

Ascaris trigonura Diesing, Syst. Helm. II pag. 186. Periton.

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest., hepar in caps.

Ascaris Barbatulae Rudolphi, Synops. pag. 59; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 186. Intest.

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Embryo in tunic. intest. in caps.

Gordius tricuspidatus Meissner u. v. Siebold (v. 1580). Embryo in tunic. intest. in caps.

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Embryo in tunic. intest. in caps.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.

Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch., pinn.

Cysticercus Cobitidis Bellingham, Ann. of nat. hist. XIV p. 396. Ad hepar et intest. in caps.

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (v. 1389). Intest.

Taenia sagittata Grimm (= Bothriocephalus Barbatulae Rud.). Rudolphi, Synops. pag. 144; Leuckart, Zoolog. Bruchst. I p. 57; Grimm, Nachrichten d. Göttinger Gesellsch. d. Wissensch. 1872 pag. 240—246. Intest.

***1420. Cobitis fossilis L. Schlammpeitzger.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Cranium.

Distomum transversale Rud. (v. 1418). Ventric.
Tylodelphys craniaria Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 316. Cranium.
Tetraonchus cruciatus Wedl (= Gyrodactylus cruciatus Wedl), Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI p. 270 u. 278, tab. IV fig. 46—47. Branch.

1421. Brycon falcatus M.

Spiroptera acuminata Molin, Monogr. del gen. Spir. p. 391. Intest.

1422. Hydrocyon dentex Lin.

Dactylogyrus gracilis Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XLIV p. 480, tab. III fig. 41—42. Branch.

1423. Erythrinus unitaeniatus Spix.

Pterobothrium crassicolle Dies. (v. 1387). Ad intest. in caps.

1424. Macrodon trahira M.

Echinorhynchus arcuatus Diesing, Syst. Helm. II p. 47; Denkschr. d. k. Akad. XI pag. 287, tab. III fig. 16—18. Ad hepar.

1425. Leporinus Friderici Agass.

Distomum obesum Diesing, Syst. Helm. I p. 361—362; Denkschr. d. k. Akad. X pag. 67, tab. III fig. 11—13. Vesic. fell.

1426. Salminus brevidens Agass.

Distomum obesum Dies. (v. 1425). Vesic. fell.
Amphistomum oxycephalum Diesing, Syst. Helm. I p. 407. Intest.

1427. Myletes aureus Agass.

Amphistomum oxycephalum Dies. (v. 1426). Intest.

1428. Myletes bidens Agass.

Amphistomum oxycephalum Dies. (v. 1426). Intest.
Amphistomum attenuatum Diesing, Syst. Helm. I p. 406—407. Intest.

1429. Xiphostoma Cuvieri Agass.

Distomum obesum Dies. (v. 1425). Vesic. fell.

1430. Hydrolicus scomberoides Müller u. Henle.

Distomum dimorphum Dies. (larva) (v. 819). Muscul. in caps., intest.

1431. Salmo arcticus Fabr.

Agamonema commune Dies. (v. 1201). Ad intest.

1432. Salmo autumnalis Bloch.

Ascaris Salmonis omul Pallas. Diesing, Syst. Helm. II p. 203. Append. pylor.

Taenia Salmonis omul Pallas. Diesing, ibid. I p. 558. Ventric.

1433. Salmo carpio Lin.

Bothriocephalus Carpionis Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 608. Intest.

Diplocotyle Olrikii Krabbe, Videnskab. Meddel., Kjöbenhavn 1874 pag. 22—25, tab. III fig. 1—6. Intest.

***1434. Salmo eriox Lin. Hakenlachs.**

Distomum hyalinum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 363. Intest.

Bothriocephalus Eriocis Rud. ibid. pag. 608. Intest.

1435. Salmo fontinalis Mitch.

Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.

1436. Salmo hucho Lin. Huchen.

Cucullanus globosus Rud. (v. 1442). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.

Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Ventric.

Bothriocephalus proboscideus Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 590; Blanchard, Ann. des sc. nat. 3 sér. XI pag. 116—118, tab. XII fig. 8; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII, tab. XVII fig. 8; Koch, Bullet. Acad. impér. St. Petersbourg IX pag. 290—314; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 53, tab. II fig. 45—47. Append. pylor.

Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Append. pylor., larva in hepate.

***1437. Salmo salvelinus Lin. Saibling.**

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Ventric.

Distomum seriale Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 343. Renes.

Distomum laureatum Zed. (v. 1442). Intest.

Taenia longicollis Rud. (v. 1442). Intest., larva in hepate.

Triaenophorus nodulosus Rud. (larva) (v. 1166). Hepar.
Bothriocephalus infundibuliformis Diesing, Syst. Helm. I pag. 590—591; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII tab. XVII fig. 10. Intest., append. pylor.
Bothriocephalus Salmonis umblae Kölliker, Müller's Archiv 1843 pag. 91—99, tab. VII fig. 42—55; Leuckart, Menschl. Paras. I fig. 38. Intest.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

1438. Salmo spec.?

Gordius aquaticus Gmel. (larva) (v. 1559). Intest.

1439. Salmo spec.?

Tetrarhynchus rugosus Baird, Catal. Entoz. British Mus. p. 69, tab. II fig. 3; Proceed. Zool. Soc. London 1853 pag. 22; Ann. nat. hist. 2 ser. XV pag. 74. Intest.

***1440. Trutta trutta L. Lachsforelle.**

Ascaris acus Bloch (v. 1389). Intest.
Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest.
Ascaris obtusocaudata Rud. (v. 1442). Ventric., intest.
Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest.
Cucullanus globulosus Zed. (v. 1442). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus fusiformis Zed. (v. 1442). Intest.
Distomum laureatum Zed. (v. 1442). Intest.
Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Ventric.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Distomum Truttae Moulinié, Mém. Intest. Genev. III pag. 217. Cav. orbit. in caps.
Triaenophorus nodulosus Rud. (larva) (v. 1166). Muscul.
Taenia longicollis Rud. (v. 1442). Intest., larva in hepate.
Cyathocephalus truncatus Pall. (v. 1162). Append. pylor.
Bothriocephalus proboscideus Rud. (v. 1436). Intest.
Bothriocephalus infundibuliformis Rud. (v. 1437). Intest., append. pylor.

***1441. Trutta salar Lin. Lachs.**

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Intest. et periton.
Ascaris capsularia Dies. (v. 1326). Intest., abdom.

Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Periton.
Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus pachysomus Creplin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 41. Ventric.
Distomum varicum Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 368; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 40—42, tab. V fig. 90—91. Ventric.
Distomum ocreatum Rud. (v. 1460). Ventric.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum reflexum Creplin (v. 1264). Ventric.
Stenobothrium appendiculatum Diesing, Syst. Helm. I pag. 576. Hepar.
Schistocephalus dimorphus Creplin (v. 202). Ventric.
Bothriocephalus cordiceps Leidy, Proceed. Philad. Soc. III p. 306. Intest.
Bothriocephalus proboscideus Rud. (v. 1436). Append. pylor.
Tetrarhynchus grossus Rud. (v. 1293). Rectum.
Tetrarhynchus solidus Drummond. Diesing, Syst. Helm. I p. 569; Revis. d. Cephal. Param. pag. 308. Rectum., periton.

***1442. Trutta fario Lin. Forelle.**

Ascaris obtusocaudata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 178. Ventric., intest.
Ancryacanthus cystidicola Rud. (= Spiroptera cystidicola Rud.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 220; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 105—106. Vesic. natat.
Cucullanus globosus Zed., Naturgesch. d. Eingeweidew. pag. 80; Nachtrag zu ders. p. 94; Sp. Cobbold, Transact. Lin. Soc. XXII, 3 pag. 159, tab. XXXI fig. 20—23; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 250. Intest., ovar.
Echinorhynchus clavaeceps Zed. (v. 1389). Intest.
Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus clavula Dujardin (v. 1271). Intest.
Echinorhynchus fusiformis Zed. Diesing, Syst. Helm. II p. 33; Carus, Icon. zootom. tab. VII fig. 2—3. Intest.

Distomum laureatum Zed. Diesing, Syst. Helm. I p. 380. Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.
Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Intest.
Placoplectanum sagittatum Dies. (= Discocotyle sagitt. Dies.). Diesing, Syst. Helm. I p. 423—424; Revis. d. Myzhelm. p. 384. Branch.
Taenia longicollis Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 512—513; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 184; v. Siebold, Band- u. Blasenwürmer pag. 43. Intest., larva in hepate.
Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Append. pylor., larva in hepate.

***1443. Osmerus eperlanus Cuv. Stint.**

Ascaris hirsuta van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 70. Intest.
Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.
Ancryacanthus impar Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 106. Vesic. natat.
Agamonema bicolor Diesing (v. 1162). Periton. in caps.
Nematoideum Salmonis eperlani Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 340—341. Vesic. natat., hepar, testicul.
Nematoideum Salmonis spirinchi Rudolphi, Synops. pag. 196. Vesic. natat.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus Eperlani Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 58. Abdom., intest.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Intest.
Distomum microphylla van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 70, pl. IV fig. 2. Intest.
Distomum macrobothrium van Beneden, ibid. pag. 70, pl. IV fig. 1. Intest.
Distomum tectum v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I p. 104, tab. V fig. 4. Intest.
Monostomum gracile Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 328—329. Abdom.
Tetracotyle ovata v. Linstow (v. 1166). Periton. in caps.
Taenia longicollis Rud. (v. 1442). Intest., larva in hepate.
Taenia Eperlani Acharius, Vet. Acad. Nya Handl. 1780 p. 52,

tab. III fig. 7; Rudolphi, Entoz. hist. III p. 212; Synops. p. 175. Abdom.

Cryptobothrium longicolle van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 70. Intest.

***1444. Coregonus albula L. Kleine Maräne.**

Ascaris Albulae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 202—203. Ventric., ad branch. in tubercul.

Monostomum Maraenulae Rudolphi, Entoz. hist. II pag. 339; Synops. pag. 87. Ad ventric. in caps.

Taenia longicollis Rud. (v. 1442). Intest., larva in hepate.

***1445. Coregonus maraena Bl. Grosse Maräne.**

Taenia cyclops v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 15—16, tab. I fig. 26. Intest.

***1446. Coregonus fera Jur. Bodenrenke.**

Cercariaeum Coregoni ferae Chavannes, Bullet. de la Soc. Vaud. des sc. nat. III pag. 62 .....

***1447. Coregonus oxyrhynchus Cuv. Schnäpel.**

Ascaris obtusocaudata Rud. (v. 1442). Append. pylor.

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.

Ancryacanthus cystidicola Rud. (v. 1442). Oesoph.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Cryptobothrium longicolle van Bened. (v. 1443). Intest.

Bothriocephalus proboscideus Rud. (v. 1436). Intest.

***1448. Coregonus Wartmanni Cuv. Renke.**

Ascaris obtusocaudata Rud. (v. 1442). Ventric., append. pylor.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Discocotyle hirundinacea Dies. (= Octocotyle hir. Dies.), Bartel's amtl. Bericht über die Vers. deutsch. Naturforsch. u. Aerzte, Breslau 1834 pag. 61. Branch.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.

Trematodum Salmonis lavareti Fabracius, Faun. Groenland. p. 269. Ad ventric.

Taenia longicollis Rud. (v. 1442). Intest., larva in hepate.

Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.

1449. Coregonus Widegreni Malmgren.

Cyathocephalus truncatus Pall. (v. 1162). Append. pylor.

***1450. Thymallus vulgaris Nils. Aesche.**

Ascaris dentata Rud. (v. 1167). Intest.
Ancryacanthus cystidicola Rud. (v. 1442). Oesoph.
Gordius aquaticus Gmel. (larva) (v. 1559). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus fusiformis Zed. (v. 1442). Intest.
Distomum laureatum Zed. (v. 1442). Intest.
Distomum varicum Zed. (v. 1441). Intest.
Taenia longicollis Rud. (v. 1442). Intest., larva in hepate.
Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Append. pylor., larva in hepate.
Bothriocephalus infundibuliformis Rud. (v. 1437). Append. pylor., intest.

1451. Argentina silus Nilss.

Distomum bothryophoron Olsson (v. 1346). Ventric.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1452. Galaxias scriba C. V.

Ichthyonema sanguineum Rud. (v. 1394). Abdom.

1453. Galaxias spec.?

Agamonema cysticum Dies. (v. 1471). Abdom.

***1454. Engraulis encrasicholus Cuv. Anschovis.**

Ascaris gracilescens Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 166. Periton., intest.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

***1455. Esox lucius L. Hecht.**

Ascaris acus Bloch (v. 1389). Intest.
Ascaris adiposa Schrank. Diesing, Syst. Helm. II p. 203. Adeps., cav. abdom.
Ascaris mucronata Schrank (v. 1337). Intest.
Ascaris cristata v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I p. 148—155, tab. VI. Intest.
Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus tuberosus Zed. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest., ad periton.

Distomum folium Olfers. Diesing, Syst. Helm. I p. 343; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 26; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII pag. 340, tab. XVI fig. 6. Vesic. urin.
Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Ventric., cav. branch.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.
Distomum nodulosum Zed. (v. 1162). Intest.
Distomum Esocis lucii Rudolphi, Wiedemann's Arch. III, 2 p. 29; Entoz. hist. II pag. 438; Synops. pag. 122. Intest.
Distomum campanula Dujardin, Hist. des Helm. p. 435; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI pag. 233, tab. I fig. 3. Intest.
Gasterostomum fimbriatum v. Siebold (v. 1162). Intest.
Gyrodactylus elegans v. Nordm. (v. 1288). Branch.
Tetraonchus monenteron Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 380. Branch.
Tylodelphys clavata Dies. (v. 1162). Oculus.
Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Intest., larva in hepate et mesenter. in caps.
Ligula digramma Creplin (larva) (v. 1162). Abdom.
Cyathocephalus truncatus Pall. (v. 1162). Pylorus.

1456. Esox reticulatus Les.

Filaria solitaria Leidy (v. 976). Periton.
Distomum tereticolle Rud. (v. 1168). Ventric.

1457. Esox estor Les.

Distomum longum Leidy, Proceed. Acad. Philad. V p. 206, VIII pag. 44. Fauces.

1458. Esox spec.?

Agamonema papilligerum Dies. (v. 1227). Abdom.

1459. Esox spec.?

Distomum gracile Diesing (v. 1176). Intest.

***1460. Clupea harengus L. Hering.**

Ascaris acus Bloch (v. 1389). Intest.
Ascaris gracilescens Rud. (v. 1454). Intest.
Ascaris Clupearum Fabr. Diesing, Syst. Helm. II p. 204. Abdom.
Ascaris Clupeae van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 66. Intest.

Ascaris capsularia Dies. (v. 1326). Tunic. viscerum.
Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Intest., periton. in caps.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.
Distomum ocreatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 372; ? v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXI pag. 382. Intest.
Phyllobothrium spec.? Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 30. Ventric.

***1461. Clupea sprattus Bl. Sprott.**

Ascaris Clupeae van Beneden (v. 1460). Intest.
Ascaris gracilescens Rud. (v. 1454). Periton., intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest., ventric.
Distomum minimum van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 67. Intest.
Distomum ventricosum Rud. (v. 1462). Intest.
Octoplectanum heterocotyle van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 67. Branch.
Gasterostomum Clupeae van Beneden, ibid. Intest.

***1462. Alosa vulgaris C. V. Maifisch.**

Ascaris adunca Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 171; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 297; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 48, tab. II fig. 9. Ventric., intest.
Agamonema Alausae Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 31. Intest.
Echinorhynchus subulatus Zed. Diesing, Syst. Helm. I pag. 46. Intest.
Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.
Distomum ventricosum Rud. (= Distomum ocreatum Molin). Wagener, Troschel's Archiv XXVI, p. 166—172, tab. IX fig. 1—7; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 209—210, tab. III fig. 7; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 68, pl. IV fig. 11. Intest., ventric.
Octoplectanum lanceolatum Dies. (= Octocotyle lanceol. Dies.). Diesing, Syst. Helm. I p. 422; Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. pag. 442—443. Branch.
Bothriocephalus fragilis Rud. (v. 1264). Append. pylor., intest.

***1463. Alosa finta Cuv. Finte.**

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric.

Distomum ventricosum Rud. (v. 1462). Ventric.
Octoplectanum lanceolatum Dies. (v. 1462). Branch.
Scolex Alosae fintae van Beneden, Mém. Acad. Belg. XXV p. 187, tab. I fig. 5. Intest.

1464. Alosa sapidissima .....
Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Intest., periton. in caps.

1465. Megalops cyprinoides Cuv.
Distomum tornatum Rud. (v. 1238). Ventric.

1466. Vastres Cuvieri C. V.
Cheiracanthus gracilis Diesing, Syst. Helm. II p. 249. Ventric.
Lecanocephalus spinulosus Diesing, ibid. pag. 250. Ventric.
Echinorhynchus macrorhynchus Diesing, ibid. p. 47; Denkschr. d. k. Akad. XI pag. 287, tab. III fig. 10—15. Intest.
Monostomum liguloideum Diesing, Syst. Helm. I p. 320; Denkschr. d. k. Akad. X pag. 62, tab. II fig. 1—2. Abdom.

1467. Alepocephalus rostratus Risso.
Scolex spec.? Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. p. 74 u. 76, tab. XI fig. 144—145, tab. XIII fig. 165—166 .....

1468. Alepocephalus spec.?
Tetrarhynchus quadripapillosus Baird, Proceed. Zool. Soc., London 1862 pag. 115; Ann. nat. hist. 3 ser. 1862 pag. 315. Hepar.

1469. Gymnotus electricus Lin.
Distomum annulatum Diesing, Syst. Helm. I pag. 386—387; Denkschr. d. k. Akad. X pag. 67, tab. III fig. 18—21. Intest.

1470. Carapus brachyurus Cuv.
Distomum dimorphum Diesing (larva) (v. 819). Abdom., liber. vel. in caps.

1471. Synbranchus laticaudatus Olfers.
(Eustrongylus spec.?) larva: Agamonema cysticum Diesing, Syst. Helm. II pag. 118; Leuckart, Menschl. Paras. II p. 381—387, fig. 222—226. Inter muscul. in caps.

***1472. Anguilla vulgaris C. V. Aal.**
Ascaris labiata Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 161—162; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 47, tab. II fig. 15. Intest.

Cucullanus elegans Zed. (v. 1162). Ventric., intest.

Filaria solitaria Leidy (v. 976). Muscul.

Filaria denticulata Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 247; *(=Liorhynchus denticulatus R.)* Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 102, tab. VI fig. 1. Ventric.

Filaria quinquetuberculata Leidy, Proceed. Acad. Phil. 1856, VIII pag. 49 . . . .

Nematoideum Muraenae anguillae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 341—342. Intest., vesic. natat. in caps.

Trichina Anguillae Bowman, Philosoph. Transact. 1849, I p. 480, tab. XVII fig. 41—45; v. Siebold, Wiegmann's Archiv VII, 2 pag. 296. Muscul.

Echinorhynchus globulosus Rud. (v. 1166). Intest.

Echinorhynchus tuberosus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus angustatus Rud. (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Distomum inflatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVII p. 818; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 37—38, tab. IV fig. 84—88. Ventric., intest.

Distomum Bergense Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 43—44, tab. V fig. 93. Intest.

Distomum globiporum Rud. (v. 1162). Intest.

Distomum polymorphum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 340; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI p. 383, 400, 408, tab. Ib fig. 7, tab. IIa fig. 17; Stein, Icon. Zootom. tab. VII fig. 23. Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

Distomum angulatum Dujardin, Hist. des Helm. p. 401. Intest.

Distomum commune Olsson (v. 1201). Intest.

Distomum fasciatum Rud. (v. 1172. Intest. rect.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric.

Distomum varicum Zed. (v. 1441). Ventric.

Gasterostomum fimbriatum v. Siebold (v. 1162). Intest.

Taenia macrocephala Creplin. Diesing, Syst. Helm. I p. 513—514; v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 183—184. Intest.

Taenia hemisphaerica Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII pag. 14. Intest.

Bothriocephalus claviceps Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 589 — 590; Revis. d. Cephal., Param. pag. 241. Intest.

1473. Anguilla spec.?

Tetrarhynchus brevis Baird, Proceed. Zool. Soc. London 1862 pag. 114; Ann. nat. hist. 3 ser. X pag. 315.....

1474. Conger Cassinii Cuv.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest.

Dacnitis hians Dujardin, Hist. des Helm. p. 270. Intest., mesenter.

Gasterostomum crucibulum Rud. (= Monostomum crucibulum Rud., = Distoma crucibulum Duj.) Rudolphi, Synops. p. 83 u. 342; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 363 u. 435; v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXIII pag. 336, tab. XVII fig. 3; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 82, pl. III fig. 18. Intest.

Bothriocephalus claviceps Rud. (v. 1472). Intest.

***1475. Conger vulgaris Cuv. Meeraal.**

Ascaris labiata Rud. (v. 1472). Intest.

Ascaris ecaudata Dujardin, Hist. des Helm. pag. 204; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 148. Periton., intest.

Ascaris clavata Rud. (v. 1321). Ventric., intest.

Stelmius praecinctus Dujardin, Hist. des Helm. p. 282; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 153; Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 309—311, tab. XIII fig. 1—4. Intest., cav. abdom.

Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Periton.

Dacnitis hians Duj. (v. 1474). Intest.

Dacnitis conger van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 82. Intest.

Ichthyonema Congeri vulgaris Mol. (= Filaria Congeri vulg. Mol.) Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXVIII p. 28. Ventric.

Echinorhynchus acus Rud. (v. 1321). Intest.

Echinorhynchus solitarius Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 295; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 269—271, tab. IX fig. 1. Ventric., intest.

Distomum calceolus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 129. Intest.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.

Gasterostomum armatum Molin, Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 224—226, tab. IV fig. 4—5, tab. V fig. 1 u. 3; Diesing, Nachtr. zur Revis. d. Myzhelm. p. 136; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV, pag. 56—57, tab. V fig. 104—105. Intest.

Gasterostomum crucibulum Rud. (v. 1474). Intest.

Tetrarhynchobothrium infulatum Diesing (larva) (v. 1235). Tunic. phryng. et ventric. in caps.

Monobothrium punctatum Mol. (= Caryophyllaeus punct. Mol.) Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 32; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 230—232, tab. V fig. 5, 6, 9—12, 15. Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

Cephalocotyleum Muraenae congri Rud. Diesing, Syst. Helm. I. pag. 619—620. Ad ventric. in caps.

Scolex soleatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 132; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 229, tab. V fig. 14 u. 17. Intest.

1476. Muraena helena Lin.

Heterakis foveolata Rud. (v. 1187). Intest. et mesenter.

Distomum grandiporum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 371—372 Ventric.

1477. Muraena spec.?

Distomum tubulatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 337. Intest.

1478. Muraena macrocephala Lesueur.

Filaria solitaria Leidy (v. 976). Inter muscul.

e. Plectognathi.

1479. Balistes capriscus L.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Periton.

Tetrarhynchus Balistis caprisci Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 77, tab. XIV fig. 180 .....

1480. Diodon maculo-striatus Mitchill.

Ascaris neglecta Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 52. Intest.

1481. Diodon spec.?

Tristomum maculatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 430. Cutis.

***1482. Orthagoriscus mola Schneider. Klumpfisch.**

Ascaris Orthagorisci Rudolphi, Synops. pag. 56 u. 299. Intest.

Monostomum filarinum Dies. (v. 1211). Cutis, cavit. branch. in caps.

Distomum macrocotyle Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 342; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV p. 24, tab. V fig. 100—101. Intest.

Distomum Okenii Köll. (v. 1241). Intest.

Distomum contortum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 394; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII p. 427; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 39—40, tab. V fig. 104—105. Branch.

Distomum nigroflavum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 394; Revis. d. Myzhelm. p. 353; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 25, tab. V fig. 102—103. Ventric.

Tristomum Rudolphianum Diesing, Syst. Helm. I p. 429. Branch.

Tristomum papillosum Diesing (v. 1221). Branch.

Tristomum cephala Risso, Hist. nat. de l'Europe mérid. V p. 262. Cutis.

Tetrarhynchus gracilis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 81, tab. XVIII fig. 219—220. Hepar.

Bothriocephalus microcephalus Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 592; Revis. d. Cephal. Param. p. 241. Ventric., intest., branch.

Anthocephalus elongatus Rud. Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 57 u. 81, tab. XVII fig. 217, tab. XVIII fig. 218. Hepar.

Anthocephalus reptans Wagener (v. 1209). Hepar, muscul.

1483. Orthagoriscus nasus Raf.

Distomum contortum Rud. (v. 1482). Branch.

Distomum nigroflavum Rud. (v. 1482). Intest.

Distomum macrocotyle Dies. (v. 1482). Ventric.

Bothriocephalus microcephalus Rud. (v. 1482). Ventric., intest.

Anthocephalus reptans Wagener (v. 1209). Inter muscul.

Anthocephalus elongatus Wagener (v. 1482). Hepar in caps.

f. Lophobranchii.

***1484. Syngnathus acus L. Nadelfisch.**

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Periton.

Agamonema capsularia Dies. (v. 1227). Periton.

Distomum tumidulum Rud. Diesing, Syst. Helm. I p. 339—340; Bellingham, Ann. nat. hist. XIII pag. 423; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 89, pl. V fig. 5. Intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1485. Syngnathus pelagicus Lin.

Agamonema Syngnathi pelagici Rudolphi, Synops. p. 191 u. 561. Mesenter.

Distomum labiatum Rudolphi, Synops. p. 108 u. 400; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 468. Hepar.

***1486. Hippocampus guttatus Cuv. Seepferdchen.**

Ascaris Hippocampi Rudolphi, Synops. p. 56 u. 299; Dujardin, Hist. des Helm. pag. 191. Intest.

Distomum tumidulum Rud. (v. 1484). Intest.

Triaenophorus nodulosus Rud. (v. 1166). Intest.

---

2. Paleichthyes.

g. Ganoidei.

1487. Polypterus bichir Geoffr.

Polyonchobothrium septicolle Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 263. Intest.

1488. Acipenser acutirostris Parnell.

Nitzschia elegans Baer. Diesing, Syst. Helm. I p. 426. Branch.

***1489. Acipenser glaber Heckel. Glattstör.**

Echinorhynchus plagicephalus Westrumb. Diesing, Syst. Helm. II p. 35; Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 142; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 263—264, tab. VIII fig. 4 u. 10. Intest.

Amphiline foliacea Rud. (v. 1211). Abdom.

Distomum hispidum Abildgaard. Diesing, Syst. Helm. I pag. 392—393; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 23, pl. IV fig. 12—13. Intest.

***1490. Acipenser Gueldenstaedtii Brandt. Güldenstädter Stör.**

Dacnitis sphaerocephala Duj. Diesing, Syst. Helm. II p. 244—245 *(= Ophistomum sphaeroc. Rud)*; Revis. d. Nemat. p. 650—651. Intest.

Amphiline foliacea Rud. (v. 1211). Abdom.

Nitzschia elegans Baer. (v. 1488). Branch.

***1491. Acipenser huso Lin. Hausen.**

Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.

Echinorhynchus plagicephalus Westrumb (v. 1489). Intest.

1492. Acipenser nasus Heck.

Distomum ellipticum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 130; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 216—217, tab. III fig. 1 u. 4. Intest.

Amphiline foliacea Rud. (v. 1211). Abdom.

1493. Acipenser Naccari Bonap.

Distomum semiarmatum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 131. Intest.

1494. Acipenser oxyrhynchus Mitchill.

Disymphobothrium paradoxum Dies. (= Bothrimonus Sturionis Duv.). Diesing, Syst. Helm. I pag. 578; Revis. d. Myzhelm. pag. 285. Intest.

***1495. Acipenser ruthenus Lin. Sterlet.**

Cystoopsis Acipenseris Wagn. Leuckart, Bericht über d. wiss. Leist. 1866—67 p. 101; Melnikow, Protokoll d. naturf. Gesellsch. Kasan 1871—72. Sub squam.

Echinorhynchus plagicephalus Westrumb (v. 1489). Intest.

Distomum auriculatum Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XXVI p. 4, tab. I fig. 2. Intest.

Distomum hispidum Abildgaard (v. 1489). Intest.

Amphiline foliacea Rud. (v. 1211). Abdom.

***1496. Acipenser schypa Gueldenst. Dick.**

Dacnitis sphaerocephala Duj. (v. 1490). Intest.

***1497. Acipenser stellatus Pallas. Sternhausen.**

Ascaris Helopis Pallas. Diesing, Syst. Helm. II p. 197. Intest.

Dacnitis sphaerocephala Duj. (v. 1490). Intest.
Distomum hispidum Abildgaard (v. 1489). Intest.
Amphiline foliacea Rud. (v. 1211). Abdom.
Diclibothrium armatum Leuck. Diesing, Syst. Helm. I p. 421. Branch.

***1498. Acipenser sturio L. Stör.**

Ascaris constricta Rud. (v. 1244). Ventric., intest.
Dacnitis sphaerocephala Duj. (v. 1490). Intest.
Cucullanus papilliferus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXIII pag. 299. Ventric.
Echinorhynchus proteus Westrumb (v. 1162). Intest.
Echinorhynchus plagicephalus Westrumb (v. 1489). Intest.
Distomum hispidum Abildgaard (v. 1489). Intest.
Distomum grandiporum Rud. (v. 1476). Oesoph., ventric.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.
Amphiline foliacea Rud. (v. 1211). Abdom.
Nitzschia elegans Baer. (v. 1488). Branch.

h. Salachii.

***1499. Chimaera monstrosa Lin. Spöke.**

Macraspis elegans Olsson, nova genera parasit. p. 3. Sub squam.
Discocotyle leptogaster Diesing, Syst. Helm. I p. 424. Branch.

1500. Carcharias Rondeletii Plum.

Abothrium Carchariae Welch, Journ. Linn. Soc. XII p. 329—342, tab. XXIV—XXVI. Ventric.
Tetrarhynchus Carchariae Rondeletii Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. p. 80, tab. XVI fig. 210; Welch, ibid. Ventric.
Cylindrophorus typicus Diesing (= Tetrabothrium Carch. Rond. Dies.). Wagener, ibid. pag. 4 u. 84, tab. XXII fig. 270—273. Intest. crass.
Scolex spec.? Wagener, ibid. p. 73, tab. X fig. 133—136, tab. XI fig. 137. Hepar, periton.

1501. Prionodon glaucus Müller u. Henle.

Ascaris rotundata Rud. (v. 1326). Intest.
Distomum megastomum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 357;

v. Willemoes-Suhm, über einige Trematod. u. Nemathelm. p. 5, tab. XI fig. 4—5; Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI, p. 383 u. 394, tab. IIa fig. 16; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 6, pl. IV fig. 7. Ventric.

Anthobothrium auriculatum Rud. (= Tetrabothrium auric. Rud.). Diesing, Syst. Helm. I p. 602; Revis. d. Cephal., Param. p. 260. Intest.

Tetrarhynchus attenuatus Rud. (larva) (v. 1221). Hepar.

Bothriocephalus Squali glauci Rudolphi, Synops. p. 143. Intest.

1502. Prionodon leucas Müller u. Henle.

Rhynchobothrium caryophyllum Diesing, Syst. Helm. I pag. 572; Denkschr. d. k. Akad. XII p. 30, tab. IV fig. 16—20. Ventric.

1503. Prionodon Milberti Müller u. Henle.

Distomum veliporum Creplin. Diesing, Syst. Helm. I pag. 347. Ventric., intest.

1504. Scoliodon Lalandii Müller u. Henle.

Rhynchobothrium caryophyllum Diesing (v. 1502). Intest.

***1505. Galeus canis Rondelet. Blauhai.**

Ascaris rotundata Rud. (v. 1326). Ventric.

Dacnitis Squali Dujardin, Hist. des Helm. pag. 272. Intest.

Proleptus gordioides van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 269—270; Gervais et Beneden, Zoolog. méd. II pag. 152; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 6, pl. III fig. 10. Pariet. uteri, ad ocul., oviduct.

Distomum megastomum Rud. (v. 1501). Ventric.

Onchocotyle appendiculata Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XXXII pag. 370; van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 54—58, 168, tab. VI fig. 1—12. Branch.

Anthobothrium auriculatum Rud. (v. 1501). Intest. crass.

Anthobothrium cornucopiae van Beneden. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 260—261; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 35, tab. I fig. 4. Intest.

Anthobothrium giganteum van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 125 u. 367, tab. XVII fig. 5—10. Intest.

Calliobothrium verticillatum Rud. (= Onchobothrium vert. Rud.).

Diesing, Syst. Helm. I pag. 606—607; Revis. d. Cephal., Param. pag. 280—281. Intest. crass.

Onchobothrium uncinatum Rud. (v. 1536). Intest. crass.

Orygmatobothrium versatile Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 276—277. Intest.

Rhynchobothrium corollatum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 570—571; Revis. d. Cephal., Param. pag. 290—291. Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.

Rhynchobothrium gracile Diesing, Revis. d. Cephal., Param. p. 293; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 6, pl. VI fig. 6, 20—22. Intest.

Rhynchobothrium commutatum Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 297—298. Intest. crass.

Tetrarhynchus megacephalus Rud. (v. 1204). Ad hepar.

Tetrarhynchobothrium rugosum Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 117. Intest. duoden.

1506. Mustelus laevis Risso.

Nematodum Squalorum Leydig, Müller's Archiv 1851 pag. 227. Sanguis.

Calliobothrium verticillatum van Bened. (v. 1505). Intest. crass.

Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Intest. crass.

Onchocotyle appendiculata Dies. (v. 1505). Branch.

1507. Mustelus vulgaris Müller u. Henle.

Coronilla scillicola van Bened. (v. 1516). Oesoph., ventric.

Spiropterina dacnodes Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 680—681. Ventric.

Acanthocheilus quadridentatus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 155; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 313, tab. XIII fig. 10—12. Intest.

Distomum soccus Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 129. Ventric.

Distomum megastomum Rud. (v. 1501). Ventric.

Onchocotyle appendiculata Dies. (v. 1505). Branch.

Cephalocotyleum Squali musteli Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 619. Hepar.

Tetrabothrium crispum Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX

pag. 135; Denkschr. d. k. Akad. XIX p. 238, tab. VI fig. 1—2. Intest. crass.

Orygmatobothrium versatile Dies. (v. 1505). Intest.

Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest.

Calliobothrium verticillatum van Ben. (v. 1505). Intest. ten. et crass.

Calliobothrium Eschrichtii van Beneden. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 280. Intest.

Tetrarhynchobothrium affine Diesing, ibid. p. 315; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 6, pl. VI fig. 4 u. 18. Intest.

Rhynchobothrium ruficolle Diesing, ibid. pag. 300—301; van Beneden, ibid. pag. 6, pl. VI fig. 7. Intest. crass.

Rhynchobothrium lomentaceum Diesing, Syst. Helm. I pag. 571. Intest. rect.

Steganobothrium insigne Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 261—262. Ventric.

Anthobothrium cornucopiae van Ben. (v. 1505). Cutis.

Phyllobothrium lactuca van Ben. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 273. Intest.

Onchobothrium heteracanthum Diesing, ibid. p. 270—271. Intest.

Onchobothrium uncinatum Rud. (v. 1536). Intest.

1508. Odontaspis punctata Duméril.

Tetrabothrium barbatum Leidy, Proceed. Acad. Philad. 1858 p. 111. Intest.

***1509. Lamna cornubica Flem. Schwanzhai.**

Tetrabothrium maculatum Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 33, tab. I fig. 5—13. Intest.

Anthobothrium cornucopiae van Ben. (v. 1505). Intest.

1510. Lamna spec.?

Taenia gibbosa Leidy, Proceed. Acad. Philad. VII pag. 444, VIII pag. 46. Intest.

1511. Oxyrhina glauca Müller u. Henle.

Rhynchobothrium crassicolle Diesing, Syst. Helm. I pag. 572; Revis. d. Cephal., Param. pag. 300. Testicul.

1512. Hexanchus griseus Rafinesque.

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric., intest.

Calliobothrium verticillatum van Ben. (v. 1505). Intest. crass.
Anthobothrium auriculatum Rud. (v. 1501). Intest.
Rhynchobothrium tenuicolle Dies. (larva) (v. 1247). Intest.
Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Intest.

1513. Heptanchus cinereus Rafinesque.

Tetrarhynchus megacephalus Rud. (v. 1204). Abdom.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.

1514. Scyllium catulus Cuv.

Proleptus obtusus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 105. Intest.
Acanthocheilus bicuspis Wedl (= Ascaris bicuspis Wedl) Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI p. 389 u. 395, tab. III fig. 29—32. Ventric., intest.
Nematoideum Squali catuli Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 342. Ad nerv. in caps.
Distomum megastomum Rud. (v. 1501). Ventric.
Onchocotyle appendiculata Dies. (v. 1505). Branch.
Dibothriorhynchus scolecinus Dies. (= Tetrarhynchus scolecinus Wagn.). Diesing, Syst. Helm. I p. 566—567; Wagener, Natuurk. Verhandel. XIII pag. 92, tab. II fig. 1—2. Muscul.
Tetrarhynchus megacephalus Rud. (v. 1204). Abdom.
Calliobothrium coronatum Diesing (= Onchobothrium cor. Dies.). Diesing, Syst. Helm. I p. 605—606; Revis. d. Cephal., Param. pag. 279—280; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pl. VI fig. 16; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 43, tab. II fig. 28. Intest. crass.

1515. Scyllium stellare Lin.

Tetrabothrium longicolle Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 134; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 236. Intest. crass.
Tetrarhynchobothrium infulatum Dies. (v. 1235). Intest. crass.
Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.

***1516. Scyllium canicula Cuv. Katzenhai.**

Coronilla scillicola van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 3, pl. III fig. 2—7. Cutis, oesoph., intest.
Spiropterina coronata van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 270. Hepar.

Distomum luteum van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 3, pl. IV fig. 9. Intest.

Orymatobothrium versatile Dies. (v. 1505). Intest.

Onchobothrium heteracanthum Dies. (v. 1507). Intest.

Bothriocephalus spec.? Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 44 u. 68, tab. VI fig. 74. Intest.

Scolex Scylli caniculae van Beneden, Mém. Acad. Belg. XXV pag. 74 u. 187, tab. I fig. 19—20. Intest.

1517. Scymnus ainosus .....

Onchocotyle Scymni ainosi Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 72. Branch.

1518. Scymnus nicaeensis Risso.

Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Intest.

Ligula proglottis Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 18, 23, 62, tab. I fig. 11—13. Intest. crass.

Rhynchobothrium viride Wagener (= Tetrarhynchus virid. W.). Wagener, ibid. pag. 18, 78, tab. XIV fig. 186—187, tab. XV fig. 188—189. Ventric.

1519. Scymnus rostratus Risso.

Tetrarhynchus Scymni rostrati Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 81, tab. XVIII, fig. 222—224 .....

1520. Scymnus glacialis Faber.

Monorygma perfectum Diesing, Revis. d. Cephal., Param. p. 275. Intest.

Phyllobothrium auricula van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 124, tab. XVI fig. 6—12. Intest.

Rhynchobothrium gracile Dies. (v. 1505). Intest.

Tetrarhynchus attenuatus Rud. (v. 1221). Abdom.

1521. Scymnodon ringens Gmel.

Distomum rigens van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 12. Cav. nar.

***1522. Acanthias vulgaris Risso. Dornhai.**

Agamonema capsularia Dies. (v. 1169). Periton., ventric., intest., vesic. fell.

Distomum microcephalum Baird. Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 335. Ventric.

Trilocularia gracilis Olsson, Nova genera parasitica p. 5. Ventric., intest.

Microbothrium apiculatum v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXI. pag. 3. Cutis.

Tetrarhynchobothrium affine Dies. (v. 1507). Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.

Rhynchobothrium commutatum Dies. (v. 1505). Ventric., intest.

Phyllobothrium Acanthiae vulgaris Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 42, tab. II fig. 26—27. Ventric., intest.

Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest., ventric.

Phyllobothrium lactuca van Bened. (v. 1507). Ventric., intest.

Phyllobothrium brassica van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 10. Ventric., intest.

***1523. Spinax niger Bonaparte. Schwanzhai.**

Tetrabothrium norvegicum Olsson, Lund's Univers. Årsskrift IV pag. 3—4, tab. III fig. 55—61. Intest.

Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.

1524. Squalus spec.?

Tristomum Blanchardii Diesing, Syst. Helm. I p. 430. Branch.

1525. Squalus spec.?

Ascaris Squali Rud. Diesing; Syst. Helm. II pag. 197. Intest.

Cephalocotyleum Squali Rud. Diesing, ibid. pag. 619. Cor.

Tetrarhynchus Squali Rud., ibid. pag. 559 *(= Tetrarhynchus claviger v. Siebold e. p.)*; v. Siebold, Z. f. w. Zool. II p. 234. Ventric., hepar.

1526. Pristis Perrotteti Cuv.

Syndesmobothrium fragile Diesing (= Symbothrium frag. Dies.). Diesing, Syst. Helm. I p. 577; Revis. d. Cephal., Param. p. 321. Intest.

1527. Torpedo marmorata Rud.

Ascaris Torpedinis Rudolphi, Synops. pag. 56 u. 298. Ventric.

Cephalocotyleum Torpedinis Rudolphi, Synops. pag. 190. Intest.

Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Ventric., intest.

Tetrarhynchus Torpedinis marmoratae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 74, tab. XI fig. 142 . . . . . .

Phyllobothrium gracile Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI p. 373, 393, 397, 407, tab. Ia fig. 3, tab. I fig. 2b. Intest.
Anthobothrium auriculatum Rud. (v. 1501). Intest. crass.
Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.
Scolex polymorphus Rud. (v. 1162). Ventric., intest.

1528. Torpedo ocellata Rud.

Tetrarhynchus Torpedinis ocellatae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl., tab. XI fig. 143 . . . . . .

1529. Torpedo oculata Belon.

Bothriocephalus punctatus Rud. (v. 1324). Ventric.
Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.

1530. Laemargus borealis Müll. u. Henle.

Nematoideum Scymni glacialis van Beneden, Bullet. Acad. Belg. XX, 2 pag. 259. Ventric.
Onchocotyle borealis van Ben. (=Onchocotyle appendiculata Dies.). Diesing, Syst. Helm. I p. 419 e. p.; Revis. d. Cephal., Param. pag. 371. Branch.
Phyllobothrium auricula van Bened. (v. 1520). Intest.
Monorygma perfectum Dies. (v. 1520). Intest.
Dibothriorhynchus linguatula Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 302. Abdom.
Rhynchobothrium gracile Dies. (v. 1505). Intest.
Tetrarhynchus attenuatus Rud. (v. 1221). Abdom.

1531. Echinorhinus spinosus Bonaparte.

Distomum insigne Diesing, Syst. Helm. I pag. 347; Creplin, Wiegmann's Archiv 1858, I pag. 296. Ventric.

1532. Centrina Salvianii Müll. u. Henle.

Dibothriorhynchus scolecinus Dies. (v. 1514). Muscul.

1533. Squatina angelus Cuv.

Cephalocotyleum Squali squatinae Rudolphi, Entoz. hist. III p. 271; Synops. pag. 190. Intest.
Rhynchobothrium minutum van Beneden. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 301—302; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 13, pl. VI fig. 1, 2, 19. Intest.
Rhynchobothrium coronatum Rud. (v. 1505). Intest.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.

Phyllobothrium thridax van Beneden. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 273—274; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 36, tab. I fig. 14. Intest.

Calliobothrium verticillatum van Bened. (v. 1505). Intest. crass.

Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.

Anthobothrium cornucopiae van Bened. (v. 1505). Intest.

Anthobothrium auriculatum Rud. (v. 1501). Intest.

1534. Raja asterias Müll. u. Henle.

Echeneibothrium variabile van Bened. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 267; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 38, tab. I fig. 15—16. Intest.

1535. Raja aspera Will.

Rhynchobothrium ruficolle Dies. (v. 1507). Intest.

Tetrarhynchus Rajae asperae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 81, tab. XVIII fig. 221 .....

Echinobothrium affine Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 245—246. Intest. crass.

***1536. Raja batis Montagu. Glattroche.**

Ascaris rotundata Rud. (v. 1326). Ventric.

Ascaris Rajae Bellingham, Ann. of nat. hist. XIII p. 174. Ventric., intest.

Spiropterina Rajarum Diesing (= Spiroptera Rajae Bell.). Bellingham, ibid. pag. 102; Diesing, Revis. d. Nemat. p. 681. Ventric., intest.

Nematoideum Rajae batis Rud. Diesing, Syst. Helm. II p. 342. Ad nerv. in caps.

Distomum veliporum Creplin (v. 1503). Ventric.

Distomum cestoides van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 17, pl. IV fig. 9. Oesoph.

Onchocotyle appendiculata Dies. (v. 1505). Branch.

Callicotyle Kröyeri Diesing, Revis. d. Myzhelm. p. 362. Rectum, anus.

Microbothrium fragile Olsson, Nova genera parasitica. Cutis dors.

Echeneibothrium affine Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III p. 40 u. 57, tab. I fig. 17—25, IV fig. 6. Intest.

Echeneibothrium dubium van Beneden, Mém. sur les vers intest. pag. 122 u. 366, tab. XV fig. 9—12. Intest.
Echeneibothrium variabile van Ben. (v. 1534). Intest.
Echeneibothrium minimum van Ben. (v. 1548). Intest.
Echeneibothrium tumidulum van Ben. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 266. Intest.
Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.
Calliobothrium verticillatum van Ben. (v. 1505). Intest. crass.
Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Intest.
Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.
Rhynchobothrium commutatum Dies. (v. 1505). Intest.
Rhynchobothrium crinaceus Dies. (v. 1247). Intest.
Onchobothrium uncinatum Rud. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 269—270; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 45, tab. II fig. 30—34. Intest.
Phyllobothrium thridax van Bened. (v. 1533). Intest.
Phyllobothrium lactuca van Bened. (v. 1507). Intest.
Scolex Rajae batis van Beneden, Mém. Acad. Belg. XXV p. 74, tab. I fig. 21—22. Intest.

***1537. Raja circularis Couch.**

Coronilla robusta van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 18, pl. III fig. 2—7; M'Intosh, Quartal. Jour. microsc. science 1865, V pag. 204. Ventric.
Echeneibothrium variabile van Bened. (v. 1534). Intest.
Echeneibothrium minimum van Bened. (v. 1548). Intest.

***1538. Raja clavata Rondelet. Stachelroche.**

Coronilla robusta van Bened. (v. 1537). Ventric.
Coronilla minuta van Bened. (v. 1545). Ventric.
Ascaris succisa Rud. (v. 1264). Intest.
Proleptus acutus Dujardin, Hist. des Helm. p. 105. Intest. crass.
Spiropterina Rajarum Dies. (v. 1536). Ventric.
Spiropterina dacnodes Dies. (v. 1507). Oesoph.
Eustoma truncatum van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 19, pl. III fig. 9. Intest.
Distomum rufoviride Rud. (v. 1220). Intest.
Distomum veliporum Crepl. (v. 1503). Ventric.
Echinobothrium affine Dies. (v. 1535). Ad valvul. spiral. intest.

Echinobothrium typus van Bened. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 244—245. Intest.

Rhynchobothrium erinaceus Dies. (v. 1247). Intest.

Rhynchobothrium corollatum Rud. (v. 1505). Ventric.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.

Rhynchobothrium commutatum Dies. (v. 1505). Intest.

Tetrarhynchobothrium tenuicolle Diesing, Syst. Helm. I p. 576; Sitzungsber. d. k. Akad. XIII pag. 596. Intest.

Tetrarhynchus Rajae clavatae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 75 u. 80, tab. XII fig. 154, tab. XVI fig. 211. Pinn. in caps.

Phyllobothrium lactucà van Ben. (v. 1517). Intest.

Anthobothrium auriculatum Rud. (v. 1501). Intest.

Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.

Onchobothrium uncinatum Rud. (v. 1536). Intest. crass.

Echeneibothrium variabile van Bened. (v. 1534). Intest.

Echeneibothrium minimum van Bened. (v. 1548). Intest.

Echeneibothrium tumidulum van Bened. (v. 1536). Intest.

Echeneibothrium sphaerocephalum Diesing, Syst. Helm. I p. 602; Revis. d. Cephal., Param. pag. 267. Ventric.

Discobothrium fallax van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 19, pl. V fig. 13. Intest.

Prosthecobothrium Dujardinii Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 265—266; van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 19, pl. VI fig. 13; Olsson, Lund's Univers. Årsskrift III pag. 44, tab. II fig. 29. Intest.

***1539. Raja fullonica Ascan. Spitzroche.**

Nematoideum Rajae fullonicae Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 342. Intest.

1540. Raja megarrhynchus Duméril.

Rhynchobothrium ambiguum Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 298—299. Ventric.

1541. Raja miraletus Lin.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1542. Raja radians . . . . .

Spiropterina coronata van Bened. (v. 1516). Ventric.

***1543. Raja radiata Donovan. Dornroche.**

Callicotyle Kröyeri Diesing (v. 1536). Cutis.
Phyllobothrium thridax van Bened. (v. 1533). Intest.
Echeneibothrium affine Olsson (v. 1536). Intest.
Echeneibothrium variabile van Bened. (v. 1534). Intest.

***1544. Raja radula de la Roche. Augenroche.**

Echeneibothrium affine Dies. (v. 1535). Intest. crass.

***1545. Raja rubus L. Nagelroche.**

Coronilla minuta van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. pag. 17. Ventric.
Rhynchobothrium erinaceus Dies. (v. 1247). Intest.
Rhynchobothrium commutatum Dies. (larva) (v. 1505). Ventric.
Phyllobothrium fallax van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 17. Intest.
Echeneibothrium variabile van Bened. (v. 1534). Intest.
Prosthecobothrium Dujardinii Dies. (v. 1538). Intest.

1546. Raja Salvianii Müll. u. Henle.

Dibothriorhynchus scolecinus Dies. (v. 1514). Pinn. in caps.

1547. Raja spec.?

Scolex Rajae van Beneden, Mém. Acad. Belg. XXV p. 74, tab. I fig. 23. Ventric.

***1548. Trygon pastinaca Cuv. Pfeilroche.**

Ascaris Pastinacae Rudolphi, Synops. pag. 56. Intest.
Cephalocotyleum Rajarum Rudolphi, Entoz. Hist. III pag. 271; Synops. pag. 190. Intest.
Polyonchobothrium crassicolle Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 263. Intest.
Onchobothrium uncinatum Rud. (v. 1536). Intest.
Calliobothrium coronatum Dies. (v. 1514). Intest. crass.
Echeneibothrium tumidulum van Bened. (v. 1536). Intest.
Echeneibothrium minimum van Beneden. Diesing, Revis. d. Cephal., Param. p. 268; Leuckart, Menschl. Paras. I p. 23—26. Intest.
Phyllobothrium lactuca van Bened. (v. 1507). Intest.
Phyllobothrium auricula van Bened. (v. 1520). Intest.
Rhynchobothrium rubromaculatum Diesing, Revis. d. Cephal., Param. pag. 292—293. Intest.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Scolex Trygonis pastinacae Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 49. Ventric., intest.

Echinobothrium affine Dies. (v. 1535). Intest.

Echinobothrium dubium van Bened. (v. 1536). Intest.

1549. Trygon brucco Bonap.

Ascaris incrassata Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX p. 146. Ventric.

Echinocephalus uncinatus Molin, ibid. pag. 154; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 311, tab. XIII fig. 5—8. Intest. crass.

Calliobothrium coronatum Diesing (v. 1514). Intest. crass.

Rhynchobothrium heteromerum Diesing, Revis. d. Cephal., Param. p. 292. Intest.

1550. Taeniura motoro Müll. u. Henle.

Rhynchobothrium tenuicolle Diesing (v. 1247). Intest.

1551. Myliobatis aquila Duméril.

Cephalocotyleum Rajarum Rud. (v. 1548). Intest.

Rhynchobothrium tenue Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI pag. 377 u. 393, tab. I a fig. A—E. Intest.

Rhynchobothrium striatum Wagener (= Tetrarhynchus striat. W.). Wagener, Nov. Act. Nat. Cur. XXIV suppl. pag. 79, tab. XV pag. 202—203, tab. XVI fig. 204—205. Intest.

Rhynchobothrium brevicolle Molin, Sitzungsber. d. k. Akad. XXX pag. 137; Denkschr. d. k. Akad. XIX pag. 245. Intest. crass.

Echeneibothrium Myliobatis aquilae Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI pag. 397 u. 407, tab. I b fig. 3. Intest.

1552. Myliobatis noctula Bonaparte.

Calliobothrium coronatum Diesing (v. 1514). Intest. crass.

Rhynchobothrium brevicolle Molin (v. 1551). Intest. crass.

---

3. Cyclostomi.

***1553. Petromyzon fluviatilis C. Neunauge.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Cranium.

Tylodelphus? Petromyci fluviatilis Diesing, Revis. d. Myzhelm. pag. 316. Cerebr.

Distomum roseum van Beneden, les poiss. d. c. d. Belg. p. 90, pl. IV fig. 10. Intest.

Distomum appendiculatum Rud. (v. 1162). Intest.

***1554. Petromyzon Planeri Bloch. Kleines Neunauge.**

Neuronaina Lampretae Gulliver, Quarterly Journ. micr. sc. Nov. 1872. Cranium.

Ligula digramma Creplin (v. 1162). Abdom.

B. Evertebrata — Wirbellose Thiere.

I. Arthropoda — Gliederthiere.

---

a. Insecta — Insekten.

α. Orthoptera — Gradflügler.

1555. Termes lucifugus Rossi.

Isacis migrans Lespés, Ann. d. sc. natur. 4 sér. V p. 335—336, tab. VIII fig. 10—15. Abdom.

***1556. Periplaneta orientalis L. Schabe.**

Oxyuris appendiculata Leidy (= Anguillula appendiculata Leidy = Oxyuris Blattae orientalis Bütschli). Diesing, Revis. d. Nemat. p. 630—631; Bütschli, Z. f. w. Zool. XXI p. 252—293, tab. XXII fig. 20—23, 28—29; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 7—9, tab. I fig. 12. Intest. crass. et ten.

Oxyuris Diesingi Hammerschmidt (= Anguillula mucrura Dies.). Diesing, Revis. d. Nemat. p. 630; Bütschli, Z. f. w. Zool. XXI p. 252—293, tab. XXI fig. 1—16, tab. XXII fig. 17—19, 24—27. Intest. crass. et ten.

Gordius Blattae orientalis v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 153. Abdom.

Mermis Blattae orientalis Diesing. Deslongchamps, Encyclop. méthod. II pag. 396.

1557. Blatta aegyptiaca Fabr.

Oxyuris Diesingi Hammerschmidt (v. 1556).

Oxyuris Blattae Graeffe, Beob. über Radiat. u. Würmer Nizza's pag. 51, tab. X fig. 13. Intest.

1558. Blabera gigantea L.

Gordius pilosus Möbius, Z. f. w. Z. VI p. 428—431, tab. XVII. Abdom. in follicul.

1559. Mantis religiosa L.

Gordius aquaticus Gmelin (= Gordius seta Müller). Diesing, Syst. Helm. II pag. 83—86; idem. Rev. d. Nem. p. 600—601; Meissner, Z. f .w. Zool. VII p. 57—59, tab. III—VIII; Grenacher, Z. f. w. Zool. XVIII p. 322, tab. XXIV fig. 15—19; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 3—5, tab. I fig. 6; Villot, Arch. zool. expérim. III p. 49—50, pl. VII fig. 31—48, VII bis fig. 49, VIII fig. 61—62. Abdom.

Mermis albicans v. Siebold, Z. f. w. Z. V p. 207 tab. XI—XV; Diesing, Rev. d. Nem. pag. 607—609. Abdom.

Mermis Mantidis religiosae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1848 pag. 297. Abdom.

1560. Mantis spec.?

Gordius spec.? Montrouzier, Bullet. Soc. entomol. 1862 p. 4. Abdom.

1561. Mantis spec.?

Gordius ornatus Grenacher, Z. f. w. Zool. XVIII p. 322—344, tab. XXIII—XXIV. Abdom.

1562. Acridium tuberculatum Latreille.

Gordius Acrydii Diesing, Ann. du Muséum d'hist. nat. XX p. 369, tab. XXI fig. 7. Abdom.

1563. Gomphocercus elegans Charpentier.

Mermis Gomphocerci elegantis v. Sieb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 111. Abdom.

***1564. Gomphocercus morio Charpentier.**

Mermis nigrescens Dujardin. Diesing, Syst. Helm. II pag. 108; Revis. d. Nemat. p. 606—607; van Beneden, Mém. Vers. Intest. p. 277—278, tab. XXIV fig. 10—13; Meissner, Z. f. w. Z. VII p. 8—47, tab. I—II; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 177—178, tab. XIV fig. 4. Abdom.

Mermis albicans v. Sieb. (v. 1559). Abdom.

***1565. Gomphocercus parapleurus Charpentier.**

Mermis nigrescens Duj. (v. 1564). Abdom.

***1566. Gomphocercus viridulus Charpentier.**

Mermis Gomphocerci viriduli v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1850 pag. 6. Abdom.

Gordius aquaticus Gmelin (v. 1559). Abdom.

1567. Acheta abbreviata . . . . . .

Anguillula socialis Leidy, Proceed. Acad. Philad. V p. 102, VIII pag. 49. Intest. crass.

1568. Calliptamus italicus Audinet-Serville.

Gordius Calliptami italici v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 82. Abdom.

1569. Oedipoda biguttula Audinet-Serville.

Gordius Oedipoda biguttulae v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 pag. 82. Abdom.

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

1570. Oedipoda carolina Fabr.

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

***1571. Oedipoda coerulescens Audinet-Serville.**

Gordius Oedipodae coerulescentis v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 pag. 34 u. 82, 1848 pag. 298. Abdom.

***1572. Oedipoda migratoria Audinet-Serville. Wanderheuschrecke.**

Gordius Oedipodae migratoriae Diesing, Syst. Helm. II pag. 96. Abdom.

1573. Oedipoda parallela Audinet-Serville.

Gordius Oedipodae parallelae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 82, 1850 pag. 6. Abdom.

***1574. Oedipoda stridula Audinet-Serville.**

Mermis nigrescens Duj. (v. 1564). Abdom.

1575. Saga Natoliae Audinet-Serville.

Gordius Sagae Natoliae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1848 p. 297. Abdom.

1576. Locusta Hemitogia . . . . . .

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

***1577. Locusta viridissima L. Grüne Heuschrecke.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

Mermis nigrescens Duj. (v. 1564). Abdom.

1578. Locusta spec.? Brasil.

Mermis spiralis Baird. Diesing, Revis. d. Nemat. p. 609. Abdom.

1579. Locusta spec.? Brasil.

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

1580. Decticus albifrons. Audinet-Serville.

Gordius tricuspidatus Meissner u. Siebold. Diesing, Revis. d. Nemat. p. 603; *(= Gordius grationopolensis Charvet)* Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 58—59, pl. VII bis fig. 50—54, pl. VIII fig. 57—58. Abdom.

***1581. Decticus brevipennis Audinet-Serville.**

Mermis Dectici brevipennis v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 pag. 5. Abdom.

***1582. Decticus pedestris Audinet-Serville.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

***1583. Decticus verrucivorus Audinet-Serville.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

Mermis nigrescens Duj. (v. 1564). Abdom.

1584. Acanthodis glabrata Burmeister.

Gordius chordodes Diesing, Syst. Helm. II pag. 94. Abdom.

***1585. Barbistites autumnalis Hagenbach.**

Mermis Barbistitis autumnalis v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 pag. 5. Abdom.

***1586. Barbistites perforatus Rossi.**

Gordius Barbistitis perforati Diesing. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 82. Abdom.

***1587. Barbistites serricauda Charpentier.**

Gordius Barbistitis serricaudae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 82. Abdom.

1588. Bradyporus Laxmanni Charpentier.

Gordius Bradypori Laxmanni v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 154. Abdom.

1589. Gryllus bordigalensis Latreille.

Gordius tricuspidatus Meissner u. v. Siebold (v. 1580). Abdom.

***1590. Gryllus campestris L. Feldgrille.**

Gordius Grylli campestris Blanchard, Ann. d. sc. natur. 1849 XII, 7; v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 pag. 7. Abdom.

***1591. Gryllus domesticus L. Heimchen.**

Gordius spec.? Laboulbène, Compt. rend. Soc. biol. 1861 p. 254. Abdom.

1592. Gryllus spec.?

Gordius Grylli Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 p. 161. Abdom.

***1593. Gryllotalpa vulgaris Latreille. Maulwurfsgrille.**

Isacis Gryllotalpae Diesing, Revis. d. Nemat. p. 636. Ventric. et intest.

***1594. Forficula auricularia L. Ohrwurm.**

Gordius Forficulae auxiculariae Diesing, Syst. Helm. II pag. 94. Abdom.

Mermis nigrescens Duj. (v. 1564). Abdom.

1595. Forficula borealis Leach.

Gordius Forficulae borealis v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 p. 5; Spence, Transact. of the entom. soc. London 1842 p. 20. Abdom.

***1596. Ephemera vulgata Fabr. Eintagsfliege.**

Mermis nigrescens Duj. (v. 1564). Embryones in larvae intest. et abdom.

Cercaria micracantha Diesing. de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin 2 sér. XVI, 1855 p. 3—5, tab. I fig. 2—4. (v. 1151). Larvae superf. corp. in caps.

1597. Libellula flaveola Charpentier.

Gordius Libellulae flaveolae Diesing. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 pag. 7. Abdom.

1598. Libellula variegata Fabr.

Gordius Libellulae variegatae Diesing, Syst. Helm. II pag. 98. Abdom.

***1599. Perla spec.?**

Cercaria micracantha Diesing (v. 1596). Larvae superf. corp. in caps.

Cercaria virgula Diesing (v. 1850).

***1600. Perla bicaudata Lam.**

Cercaria armata v. Siebold (v. 1866). In larva in caps.

***1601. Nemoura nebulosa Lam.**

Cercaria armata v. Siebold (v. 1866). In larva in caps.

β. Neuroptera — Netzflügler.

***1602. Phryganea grandis Fabr.**

(Distomum retusum Duj.) (larva) van Beneden, Mém. s. l. vers intest. pag. 291. (v. 1118). Cercaria in abdom. in caps.

Distomum Phryganeae v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 185. Cav. abdom. in caps.

***1603. Phryganea grisea L.**

Gordius Phryganeae griseae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1843 pag. 82. Abdom.

1604. Phryganea spec.?

Gordius Phryganeae spec.? Hope, Transact. of the Entom. Soc. London II, LXXXV; v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 p. 161. Abdom.

1605. Gen.? spec.?

Phanoglene micans v. Nordmann. Lamark, Anim. s. vert. édit. 2, III, 664; Dujardin, Hist. natur. d. Helm. pag. 238. Larva.

γ. Coleoptera — Käfer.

1606. Cymalopterus striatus L.

Gordius Colymbetis striati v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1850 pag. 4. Abdom.

1607. Agabus ferrugineus Steph.

Gordius Colymbetis ferruginei Diesing, l'Instit. 1838, pag. 320; v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1842 p. 151 u. 161. Abdom.

1608. Hydrophilus spec.?

Gordius Hydrophili Deslongchamps, Encyclop. méth. II, 393; v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 pag. 4. Abdom.

***1609. Hydrophilus piceus L. Schwarzer Schwimmkäfer.**

Oxyuris spirotheca Györy. Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 119—120, tab. VII fig. 10—11. Intest.

***1610. Acilius sulcatus Lin.**

Gordius Acilii sulcati Dies. l'Instit. 1838 p. 302; Hope, Transact. entom. Soc. London II, LXXXIV; v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 151 u. 161. Abdom.

***1611. Dytiscus marginalis Fabr. Braunrandiger Schwimmkäfer.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Stein, Sitzungsber. d. böhm. Gesellschaft d. W. Prag 1861, Juni. Abdom.

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom., larvae abdom.

***1612. Astynomus aedilis L. Zimmermann.**

Isacis ascaris Diesing, Rev. d. Nemat. pag. 636. Burs. copulat.

***1613. Silpha carinata Illiger.**

Gordius subbifurcus v. Siebold. Meissner, Z. f. w. Zool. VII p. 59—137, tab. III—VII; Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 180, tab. XIV fig. 2; *(= Gordius tolosanus Duj.)* Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 55, pl. I fig. 6, pl. II fig. 11, pl. VII bis fig. 55—56, pl. VIII fig. 59—60, pl. IX. Abdom.

***1614. Silpha obscura Lin.**

Gordius Silphae obscurae Goeze. Diesing, Syst. Helm. II p. 92—93.

***1615. Byrrhus pilula L. Pillenkäfer.**

Isacis ascaris Diesing (v. 1612). Capsul. seminal.

1616. Buprestis spec.?

Gordius Buprestidis Rud. Diesing, Syst. Helm. II pag. 92.

***1617. Harpalus aeneus Fabr.**

Gordius Harpali aenei Hope, Transact. etc.; v. Siebold, Stettin, ent. Zeit. 1842, pag. 161. Abdom.

***1618. Harpalus hottentotta Duftschmid.**

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1619. Harpalus ruficornis Fabr.**

Gordius Harpali ruficornis Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 161, 1843 pag. 80, 1850 pag. 4. Abdom.

1620. Harpalus fastiditus Dej.

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

***1621. Ophonus azureus Fabr.**

Gordius Harpadi azurei v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 p. 80. Abdom.

***1622. Anisodactylus binotatus Fabr.**

Gordius Harpali binotali Hope, Transact. etc.; v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

***1623. Amara similata Gyllenhal.**

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

1624. Amara fusca Sturm.

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1625. Zabrus blaptoides Creutzer.**

Gordius Peloris blaptoidis Diesing, Syst. Helm. II p. 91. Abdom.

***1626. Steropus madidus Fabr.**

Gordius Feroniae madidae Diesing, Syst. Helm. II p. 90. Abdom.

***1627. Omaseus vulgaris Lin.**

Gordius Feroniae melanariae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 150. Abdom.

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1628. Omaseus melas Creutzer.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1629. Omaseus nigrita Fabr.**

Gordius Feroniae nigritae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1848 pag. 296. Abdom.

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1630. Pterostichus metallicus Fabr.**

Gordius Feroniae metallicae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 151, 1843 pag. 80. Abdom.

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1631. Abax striola Fabr.**

Gordius Feroniae striolae Diesing, Syst. Helm. II p. 91. Abdom.

***1632. Melops elata Fabr.**

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1633. Poecilus cupreus Lin.**

Gordius Poecili cuprei Hope. v. Siebold, Stettin. entomal. Zeit. 1842 pag. 161.

***1634. Poecilus lepidus Fabr.**

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1635. Sphodrus leucophthalmus L.**

Gordius Sphodri leucophthalmi Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

***1636. Calathus cisteloides Panzer.**

Gordius Calathi cisteloidis v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 151. Abdom.

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

1637. Calathus Stephensii . . . . .

Gordius Calathi Stephensii Hope. v. Siebold, entomol. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

1638. Calathus spec.?

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559).

***1639. Pristonychus terricola Herbst.**

Gordius Pristonychi terricolae Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 161, 1843 pag. 80. Abdom.

***1640. Cymindis humeralis Fabr.**

Gordius Cymindis humeralis v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1843 pag. 80. Abdom.

***1641. Calosoma sericeum Fabr.**

Anguillula Calosomatis Diesing, Syst. Helm. II p. 153. Ventric.

***1642. Cychrus rostratus L.**

Gordius Cychri rostrati Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 160. Abdom.

1643. Carabus morbillosus Fabr.

Gordius Carabi alternantis v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1843 pag. 80. Abdom.

***1644. Carabus catenulatus Scop.**

Gordius Carabi catenulati Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 160. Abdom.

***1645. Carabus clathratus Fabr.**

Anguillula Carabi clathrati Diesing, Syst. Helm. II pag. 135. Ventric.

***1646. Carabus coriaceus Lin.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.
Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

1647. Carabus gemmatus Fabr.

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.

***1648. Carabus hortensis Fabr.**

Gordius Carabi hortensis Diesing. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 160. Abdom.
Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

1649. Carabus monilis Dej.

Gordius Carabi monilis Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 160. Abdom.

1650. Carabus Ulrichii Germar.

Gordius Carabi morbillosi Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 160. Abdom.

***1651. Carabus violaceus Fabr.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). Abdom.
Gordius Carabi violacei Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 160, 1843 pag. 80. Abdom.
Gordius violaceus Baird, Proceed. Zool. Soc. London 1853, 20, tab. XXX fig. 3; Ann. nat. hist. 2 ser. XV, 71. Abdom.

1652. Carabus spec.?

Gordius coleopterorum Diesing, Syst. Helm. II pag. 89.

***1653. Aphodius conspurcatus Fabr.**

Anguillula monilis Hammerschmidt, Isis 1838, 358, tab. IV fig. a. Intest. ten.

***1654. Oryctes nasicornis Fabr. Nashornkäfer.**

Isacis cuspidata Rud. Diesing, Rev. d. Nemat. p. 635. Larvae intest. crass.

***1655. Geotrupes sylvaticus Panzer.**

? Strongylus spec.? Leuckart, Menschl. Paras. II p. 107. Vagina.

***1656. Geotrupes stercorarius Fabr. Mistkäfer.**

Isacis ascaris Diesing (v. 1612). Cloaca.

Agamonematodum Geotrupis v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 12—13, tab. I fig. 20. Cav. abdom.

Cephalacanthus triacanthus Diesing, Rev. d. Nemat. p. 727—728. Intest.

Mastophorus globocaudatus Diesing, Rev. d. Nemat. pag. 728. Ad intest. et trach. in caps.

Cysticercus spec.? Leuckart, Ber. über d. wissensch. Leist. 1870—71 pag. 453.

1657. Ligyrus relictus Say.

Anguillula robusta Leidy. Diesing, Rev. d. Nemat. p. 631. Intest.

***1658. Polyphylla? fullo Fabr.**

Anguillula gracilis Hammerschmidt, Isis 1838 pag. 353, tab. V fig. c—f; Heidinger's naturwissensch. Abhand. I, 287, tab. X fig. 21—25. Larvae intest. crass.

***1659. Melolontha vulgaris Fabr. Maikäfer.**

Mermis nigrescens Duj. (v. 1564). Larvae abdom.

Gordius spec.? Grube, Bericht d. Schles. naturh. Gesellsch. 1869 pag. 43. Larvae abdom.

Echinorhynchus gigas Goeze (larva) (v. 208). Larvae abdom.

***1660. Rhizotrogus aprilinus Duftschmid.**

Anguillula brachyura Hammerschmidt, Isis 1838, 353, tab. IV

a—b; Heidinger's naturwissensch. Abhandl. I, 283, tab. X fig. 1—4. Larvae intest. coec.

***1661. Rhizotrogus solstitialis L.**

Anguillula brachyura Hammerschmidt (v. 1660). Larvae intest. coec.

***1662. Cetonia marmorata Fabr. Rosenkäfer.**

Anguillula depressa Hammerschmidt, Isis 1838, 354, tab. IV, fig. d—e; Heidinger's naturw. Abhand. I, 287, tab. X fig. 26—27. Larvae intest. coec.

***1663. Oxythyrea stictica Fabr.**

Anguillula laticollis Hammerschmidt, Heidinger's naturw. Abhand. I, 288, tab. X fig. 28—34.

***1664. Lucanus capreolus Sulz.**

Isacis Lucani Frölich. Diesing, Revis. d. Nemat. p. 636. Intest. crass.

1665. Passalus cornutus Fabr.

Anguillula rigida Leidy, Proceed. Acad. Philad. V 102, VIII 49; Smithson, Contrib. V, 44, tab. VIII fig. 8—10. Ventric.

Uracanthus brevispinosus Diesing. Leidy, Transact. Ann. Philad. Soc. 2 ser., X 241—243, tab. XI fig. 42—45. Cav. abdom.

Agamonematodum Passali cornuti Leidy, Transact. l. c. 243, tab. XI, fig. 46. Cav. thorac.

***1666. Meloë proscarabaeus L. Maiwurm.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

***1667. Tenebrio molitor Fabr. Mehlkäfer.**

Cephalacanthus monocanthus Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. X pag. 35; Stein, Z. f. w. Z. IV, 200, tab. X fig. 5—8. Ventric., cav. corpor.

Mastophorus echiurus Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. X p. 34; Stein, Z. f. w. Z. IV, 196, tab. X fig. 1—4. Ad intestin. larvae et imag. in caps.

Filaria obtusa R. (larva) (v. 108). Leuckart, Menschl. Paras. II p. 112—115. Larva in caps.

Scolex (Cysticercus) decipiens Diesing. Stein, Z. f. w. Z. IV

p. 205—214, tab. X fig. 12—20; Leuckart, Blasenbandwürmer pag. 114. Ventric.

***1668. Blaps mortisaga L.**

Gordius Blapis mortisagae Hope. Diesing, Syst. Helm. II p. 93. Abdom.

Agamonematodum Blapis mortisagae Stein, Z. f. w. Z. IV, 204, tab. X fig. 11. Cav. corps. in caps.

1669. Blaps gages Lin.

Gordius Blapis productae Diesing. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 151. Abdom.

***1670. Blaps similis Latr.**

Gordius pustulosus Baird. Diesing, Rev. d. Nemat. pag. 602. Abdom.

***1671. Galleruca alni L. Blauer Erlenkäfer.**

Mermis Gallerucae alni v. Siebold (= Gordius G. alni v. S.). Diesing, Syst. Helm. II pag. 93—94. Abdom.

***1672. Galleruca tanaceti L.**

Gordius Gallerucae tanaceti Diesing, Syst. Helm. II pag. 94. Abdom.

***1673. Stenopterus rufus Lin.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

***1674. Hylotrupes bajulus Lin.**

Gordius Hylotrupis bajuli v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1834 pag. 80.

***1675. Bostrichus typographus L. Buchdrucker.**

Anguillula Bostrichi typographi Diesing, Syst. Helm. II p. 135. Intest.

1676. Otiorhynchus ragusensis Dejean.

Gordius Otiorhynchi ragusensis v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1843 pag. 80. Abdom.

1677. Brachycerus undatus Fabr.

Gordius Brachyceri undati v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 pag. 80. Abdom.

***1678. Coccinella septempunctata Fabr. Marienkäfer.**

Mermis Coccinellae septempunctatae v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1850 pag. 4. Abdom.

δ. Hymenoptera — Hautflügler.

***1679. Sirex juvencus L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Cav. abdom.

***1680. Apis mellifica L. Biene.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Assmus, Allgem. Deutsche naturh. Zeitg. 1857, III pag. 353.

***1681. Bombus hortorum Fabr.**

♀ ♂. *Sphaerularia bombi Lépon Dufour.* Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 182—184, 322—324; Lubbock, Natur. hist. rev. 1861 pag. 44—57, pl. I; ibid. 1864 pag. 265—270. Abdom.

***1682. Bombus muscorum Fabr.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

***1683. Bombus sylvarum Fabr.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

***1684. Bombus terrestris L.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

Gordius Bombi terrestris Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

***1685. Bombus lucorum Fabr.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

***1686. Bombus lapidarius Fabr.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

***1687. Bombus pratorum Fabr.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

***1688. Bombus subterraneus Fabr.**

Sphaerularia bombi Dufour (v. 1681). Abdom.

1689. Bombus spec.?

Gordius bombi Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

1690. Dichroa gibbus L.

Gordius Sphecodis gibbi v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 p. 152; Dufour, Annal. d. sc. nat. 2 série VII p. 8, tab. I, A 1. Abdom.

***1691. Vespa crabro L. Horniss.**

Gordius Vespae crabronis v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1850 p. 5. Abdom.

1692. Formica spec.?

Gordius Formicarum v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1843 pag. 81; Kirby und Spence, Einleit. in d. Entomol. IV p. 238. Abdom.

***1693. Hylotoma berberidis Schrk.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1694. Tenthredo ovata L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

1695. Tenthredo spec.?

Gordius Tenthredinis Gmelin. Diesing, Syst. Helm. p. 99. Larva.

***1696. Lophyrus socius Klug.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1697. Lophyrus obscuratus Htg.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

ε. Lepidoptera — Schmetterlinge.

***1698. Vanessa antiopa L. Trauermantel.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom. et in larva.

Gordius Vanessae antiopae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 155; 1843 pag. 82. Larvae abdom.

***1699. Vanessa io L. Tagpfauenauge.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom. et in larva.

***1700. Vanessa polychloros L. Grosser Fuchs.**

Gordius Vanessae polychlori v. Siebold. Diesing, Syst. Helm. II pag. 101.

***1701. Vanessa urticae L. Kleiner Fuchs.**

Gordius Vanessae urticae Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 156 u. 161. Larvae abdom.

***1702. Vanessa V. album W. V.**

Filaria spec.? Müller, Jahresheft d. naturw. Section d. k. k. mährisch-schles. Gesellschaft 1859 pag. 109. Larva.

***1703. Thecla betulae L.**

Gordius Lycaena betulae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 p. 156. Larvae abdom.

***1704. Thecla quercus L.**

Gordius Lycaenae quercus v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 156. Larvae abdom.

***1705. Pieris crataegi L. Baumweissling.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

1706. Papilio diurn. spec.?

Gordius papilionis v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 p. 156.

***1707. Zygaena minos W. V.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

***1708. Sphinx ligustri L. Ligusterschwärmer.**

Gordius Sphingis ligustri v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 pag. 82. Larva.

***1709. Sphinx euphorbiae L. Wolfsmilchschwärmer.**

Gordius Sphingis euphorbiae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 156. Abdom. et in larva.

***1710. Smerinthus tiliae L. Lindenschwärmer.**

Gordius Smerinthus tiliae Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

***1711. Epialus humuli L.**

Gordius Hepioli humuli Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

***1712. Platypteryx falcataria L.**

Gordius Platyptericis falculae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 158. Larva.

***1713. Saturnia pyri W. V. Grosses Nachtpfauenauge.**

Gordius Saturniae pyri v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 pag. 82. Larvae abdom.

Anguillula Saturniae v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 p. 82. Larvae abdom.

***1714. Gastropacha quercifolia L.**

Gordius Gastropachae quercifoliae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 83. Abdom.

***1715. Gastropacha? pruni L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1716. Gastropacha quercus L.**

Gordius Gastropachae quercus v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 158. Larva.

***1717. Gastropacha trifolii W. V.**

Gordius Gastropachae trifolii v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 158. Larva.

***1718. Gastropacha rubi L.**

Mermis Gastropachae rubi Creplin, Wiegmann's Archiv 1851, I pag. 304. Larva.

***1719. Gastropacha neustria L. Ringelmotte.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1720. Ptilophora plumigera W. V.**

Mermis Ptilophorae plumigerae Diesing. Frauenfeld, Verhandl. d. zool. botan. Vereins. Wien 1853 pag. 124. Larva.

***1721. Notodonta dromedarius L.**

Mermis Notodontae dromedarii v. Siebold. Lyonnet, Mém. du Mus. d'hist. nat. tom. XX, 31 tab. 37 (3) fig. 15; v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1848 pag. 298. Larva.

***1722. Notodonta ziczac L.**

Gordius Notodontae ziczac v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842

pag. 157; Degeer, Mém. Insect. I, 551, tab. XXXIV fig. 6—7. Larva.

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1723. Lophopteryx camelina L.**

Gordius Notodontae camelinae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 82. Larva.

***1724. Phalera bucephala L. Wappenträger.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1725. Dasychira salicis L.**

Gordius Liparidis salcis v. Siebold. Diesing, Syst. Helm. II p. 103. Larva.

***1726. Ocneria dispar L. Grosskopf.**

Gordius Liparidis disparis Leuckart, Vers. einer naturgem. Eintheil. d. Helm. pag. 11. Abdom. et in larva.

***1727. Ocneria monacha L. Nonne.**

Gordius Liparidis monachae v. Nordmann, Micrograph. Beitr. I pag. 26. Abdom.

***1728. Porthesia chrysorrhoea L.**

Mermis nigrescens Dujard. (v. 1564). Abdom.
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1729. Arctia caja L. Bär.**

Gordius Euprepiae cajae v. Siebold. Diesing, Syst. Helm. II pag. 104. Larva.
Mermis nigrescens Dujard. (v. 1564). Larva.

***1730. Callimorpha jacobaeae L.**

Gordius Euprepiae jacobaeae v. Siebold, Stettin. entom. Zeit 1843 pag. 83. Abdom.

***1731. Mamestra pisi L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

***1732. Naenia typica L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.
Gordius Noctuae typicae v. Siebold, Stettin. entom. Zeit 1842 pag. 158. Abdom.

***1733. Dichonia aprilina L.**
Gordius Miseliae aprilinae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1848 pag. 299. Larva.

***1734. Cucullia tanaceti W. V.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1735. Cucullia scrophulariae W. V.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva et chrysalis.

***1736. Cucullia verbasci L.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1737. Charaeas graminis L. Graseule.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1738. Trachea piniperda Esp. Kieferneule.**
Mermis Tracheae piniperdae Diesing. Frauenfeld, Verhandl. d. zool. bot. Vereins Wien 1853 pag. 128. Larva.

***1739. Scoliopteryx libatrix L.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1740. Agrotis brunnea W. V.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1741. Agrotis ripae Hübn.**
Gordius Agrotidis ripae v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1850 pag. 7. Abdom.

***1742. Catocala fraxini L. Blaues Ordensband.**
Gordius Catocalae fraxini v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 pag. 83. Abdom.

***1743. Catocala paranympha L. Gelbes Ordensband.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1744. Cotocala nupta L. Rothes Ordensband.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom. et in larva.

***1745. Catocala sponsa L.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1746. Hypena rostralis L.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1747. Selenia illunaria W. V.**
Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1748. Opisthograptis crataegata L.**

Gordius Ennomi crataegatae Hope. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

***1749. Amphidasis betularia L. Birkenspanner.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1750. Cabera exanthemaria Scop.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1751. Larentia juniperata L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1752. Larentia berberata W. V.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1753. Larentia dilutata W. V.**

Mermis Acidaliae Creplin, Wiegmann's Archiv 1851, I pag. 305. Larva.

***1754. Geometra spec.?**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1755. Tortrix corylana F.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1756. Tortrix heparana W. V.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1757. Penthina salicella L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1758. Carpocapsa pomonella L. Obstmotte.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1759. Hyponomeuta padi Zeller.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1760. Hyponomeuta variabilis Zeller.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1761. Hyponomeuta evonymellus Scop. Faulbaummotte.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Larva.

***1762. Elachista argentella Cl.**

Gordius Elachistae cygnipenellae v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1843 pag. 83. Abdom.

ζ. Diptera — Zweiflügler.

***1763. Simulia reptans L.**

Mermis Simuliae reptantis v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1848 pag. 299—300. Larva.

***1764. Tanypus nebulosus Meig.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

***1765. Chironomus plumosus L.**

Gordius Chironomi plumosi Hope. v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 161. Abdom.

1766. Chironomus spec.?

Mermis Chironomi v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1848 p. 299. Larva.

***1767. Stomoxys calcitrans L. Stechfliege.**

Filaria Stomoxeos v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I pag. 195—197, tab. IV fig. 21—22; Ercolani, Memor. Acad. di Bologna 1873 pag. 17. Haustellum.

***1768. Musca domestica L. Stubenfliege.**

Habronema Muscae Carter, Ann. and Mag. nat. hist. 3 ser. VII pag. 29—33, tab. I fig. 1—4. Rostellum, caput.

***1769. Cordylura pubera L.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559). Abdom.

η. Hemiptera — Halbflügler.

***1770. Pentatoma spec.?**

Gordius spec.? Montrouzier, Bullet. Soc. entom. 1862 pag. 4.

***1771. Corixa striata L.**

Gordius Corixae striatae Ball, Ann. and Magaz. of nat. hist. 1846, XVII p. 135; v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1850 p. 8. Abdom.

***1772. Aphrophora spumaria L.**

Gordius Aphrophorae spumariae v. Siebold. Diesing, Syst. Helm. II pag. 100. Abdom.

***1773. Chermes abietis L.**

Gordius Aphidis gallarum abietis Hartig, Forstl. u. forstwissensch. Convers.-Lexic. 1834 pag. 31. Larva.

1774. Coccus spec.?

Gordius Cocci Hope. v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1842 p. 161. Abdom.

***1775. Trichodectes canis de Geer. Hundelaus.**

Cysticercus Taeniae cucumerinae Bloch. Dujardin, Hist. nat. des Helm. pag. 575, tab. XII fig. C; Leuckart, Menschl. Paras. I, fig. 118; Diesing, Rev. d. Cephal., Cyclocot. p. 405; van Beneden, Mém. vers intest. pag. 157—158, tab. XXI fig. 1—14; Mecznikoff, Verhandl. d. Petersb. N. F. V. Zool. pag. 263—271, 1 Tafel; Leuckart, Bericht 1868—1869 pag. 107—108. Cav. abdom.

---

b. Myriopoda — Tausendfüsse.

***1776. Julus terrestris L.**

Isacis acuminata d'Udekem, Bull. Acad. roy. d. Belge 1859, 2 sér. VII p. 552—560, 566, tab. I fig. 1—12; Diesing, Sitzungsber., d. k. Akad. 43 pag. 272. Intest.

Isacis macrocephala d'Udekem, ibid. pag. 560—565, 566, tab. II fig. 1—9; Diesing, ibid. pag. 272—273. Intest.

1777. Julus marginatus .....

Anguillula attenuata Leidy, Proceed. of the Acad. of nat. sc. of Philadelphia IV, 229; Ann. of nat. hist. 2 ser. V, 1850 pag. 315—316; Smithson. contrib. 1853 V, 46, tab. VI fig. 4, tab. VII fig. 1—3. Intest.

Anguillula agilis Leidy, Proceed. Acad. Philad. V, 1851 p. 251; VIII, 1856 pag. 50; Smithson. contrib. 1853, V p. 45, tab. VI fig. 5, tab. VII fig. 2 u. 12. Intest.

Isacis infecta Leidy, Proceed. Acad. Philad. IV pag. 229 u. VIII, 1856 p. 52; Ann. nat. hist. 2 ser. V, 1850 p. 314; Smithson. contrib. V, 1853, pag. 42—44, tab. VI fig. 1, 2, 6, 7, tab. VII fig. 11, 14, 16—20, 22. Ventric. et intest.

1778. Polydesmus virginiensis .....

Anguillula labiata Leidy, Proceed. Acad. Philad. V 1850 p. 101; V, 1851 pag. 285; VIII, 1856 pag. 50; Smithson. contrib. V pag. 47, tab. VII fig. 13.

---

c. Arachnoidea — Spinnen.

***1779. Phalangium opilio L. Schneider.**

Mermis truncatula Rudolphi, Synops. pag. 6 u. 214; v. Siebold, Stettin. entomol. Zeit. 1842 pag. 150. Abdom.

Distomum cystidicola Creplin, Wiegmann's Archiv 1846, I p. 156; 1851, I pag. 304.

***1780. Drassus fuscus Latreille.**

Gordius Drassi fusci v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1843 p. 79. Abdom.

Gordius subbifurcus v. Siebold (v. 1613). Abdom.

***1781. Drassus lucifugus Walkenaer.**

Gordius Drassi lucifugi v. Siebold, Stettin entom. Zeit. 1843 pag. 79. Abdom.

***1782. Micryphantes bicuspidatus Koch.**

Mermis Micryphantidis bicuspidati v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1848 pag. 296.

***1783. Epeira ceropegia Walkenaer.**

Gordius Epeirae ceropegiae v. Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1842 pag. 150. Abdom.

***1784. Epeira diadema Lin. Kreuzspinne.**

? *Gordius Epeira diademae Diesing.* Rösel, Insektenbelustigungen IV pag 264, tab. XXXV fig. 5. Abdom.

1785. Lycosa? scutulata .....

Mermis robusta Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 58; Haldemann, Icon. Encycl. II, Zool. 48. Abdom.

1786. Lycosa spec.?

Mermis robusta Leidy (v. 1785). Abdom.

***1787. Hydrachna concharum v. Baer.**

(Distomum clavigerum Rud.) larva: Cercaria ornata de la Valette, Symbol. etc. pag. 18, tab. I, N; Pagenstecher, Trematoden etc. pag. 13—18, tab. I fig. 1—13; Wiegmann's Archiv 1857 p. 248. (v. 1118). In caps.

1788. Aranea spec.?

Gordius Araneae Rudolphi. v. Siebold, Stettin. ent. Zeit. 1842 pag. 150.

---

d. Crustacea — Krebse.

***1789. Cyclops quadricornis L.**

Dracunculus medinensis Gmel. (larva) (v. 1). Abdom.

Cucullanus elegans Zed. (larva) (v. 1162). Abdom.

***1790. Carcinus maenas Lin.**

Coronilla robusta van Beneden (larva) (v. 1538). Hepar.

Distomum spec.? M'Intosh, Journ. microsc. sc. 1865, 5 pag. 201, tab. VIII. Intest. et syst. nerv. in caps.

Filaria spec.? Leuckart, Bericht über d. Leist. 1870—71 p. 434.

***1791. Pagurus Bernhardus L. Bernhardskrebs.**

Scolex Paguri Bernhardi van Beneden, Mém. Acad. Belgique XXV pag. 187, tab. I fig. 11—14. Intest.

1792. Pagurus spec.?

Filaria spec.? Müller, Jenaische Zeitschr. VI p. 57.

1793. Pagurus spec.?

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

1794. Aeglea spec.?

Temnophila chilensis Gay, Archiv für Naturwissensch. 1870 pag. 35—49, tab. I. Superf. corpor.

***1795. Astacus fluviatilis Rond. Flusskrebs.**

Echinorhynchus polymorphus Bremser (larva) (v. 807). Ad intest. in caps.

Distomum isostomum Rudolphi, Synops. p. 105 u. 392; Dujardin, Hist. des Helm. p. 471. Ad ganglia, duct. bilifer., duct. seminif., muscul. in caps.

***1796. Palaemon serratus Fabr.**

Distomum Palaemonis v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 186. Cav. abdom. in caps.

1797. Palaemon locusta Latr.

Trematodum Cancri locustae Rudolphi, Entoz. hist. III p. 288; Synops. pag. 197. Ad ventric. et ovar. in caps.

1798. Caridina spec.?

Gordius spec.? (larva) v. Willemoes-Suhm, Z. f. w. Zool. XXV pag. XXVII. Abdom.

***1799. Gammarus pulex L. Flusskrabbe.**

Echinorhynchus polymorphus Bremser (larva) (v. 807). Abdom. in caps.

Echinorhynchus proteus Westrumb (larva) (v. 1162). Abdom. in caps.

Distomum spec.? de la Valette, Verh. d. naturf. Ver. d. pr. Rheinlande, Band XVI pag. 56. Hepar, in caps.

Distomum Gammari v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 186. Cav. abdom. in caps.

(Distomum clavigerum Rud.) larva: Cercaria ornata de la Valette (v. 1787). Engel, Mém. soc. d. sc. d. Strassbourg tab. VI, Rés. d. trav. pr. pag. 8. Abdom. in caps.

Distomum agamos v. Linstow, Troschel's Archiv 1872, I p. 1—5, tab. I fig. A, B, C; ibid. 1877, I pag. 185. Abdom. in caps.

Cysticercus spec.? v. Siebold, Schweizer Zeitschr. für Med. Heft 1 u. 2.

1800. Gammarus spec.?

Echinobothrium typus van Beneden (larva) (v. 1538).

1801. Ligia oceanica Lin.

Distomum spec.? (larva) Villot, Cpt. rend. 81 pag. 475—477.

1802. Anthura gracilis Leach.

Distomum brachysomum Creplin (larva) (v. 789).

***1803. Asellus aquaticus L. Wasserassel.**

? Cucullanus elegans Zeder (larva) (v. 1162). Abdom.
Echinorhynchus angustatus Rudolphi (larva) (v. 1162). Abdom.
Distomum agamos v. Linstow (v. 1799). Cav. abdom.
Hedruris androphora Nitzsch (larva) (v. 1134).

1804. Armadillo pillularis .....

Agamonematodum Armadillonis pillularis Leidy, Transact. Am. Phil. soc. 2 ser. X pag. 243, tab. XI fig. 47. Intest.

***1805. Apus cancriformis Schaeffer.**

Gordius Apodis cancriformis Diesing, Syst. Helm. II pag. 86.

***1806. Caligus curtus Müller.**

Udonella caligorum Johnston. Frey u. Leuckart, Beitr. zur Kenntniss wirbellos. Thiere 147—148, tab. II fig. 2; van Beneden, Mém. sur les vers intest. p. 21—23, tab. II fig. 1—10, tab. III fig. 1—8. Superf. corp.

***1807. Caligus Hippoglossi vulgaris Kröyer.**

Udonella caligorum Johnston (v. 1806). Superf. corp.

***1808. Caligus Triglae Gurnardi Johnston.**

Udonella caligorum Johnston (v. 1806). Superf. corp.

***1809. Caligus Gadi Morrhuae .....**

Udonella caligorum Johnston (v. 1806). Superf. corp.

1810. Nicothoë spec.?

Leptodera Nicothoae Pagenstecher, Archiv für Naturgesch. 1861, I pag. 118. Abdom.

II. Vermes — Würmer.

a. Chaetognatha.

***1811. Sagitta germanica Lt.**

Distomum spec.? Pagenstecher, Archiv für Anat. u. Physiol. 1858 pag. 599, tab. XXXI fig. 8—9.

Monostomum spec.? ibid.

1812. Sagitta pontica .....

Nemat. spec.? Ulianin, über die pelagische Fauna des schwarzen Meeres, Verhandl. d. Moskauer Freunde d. Natur 1871.

b. Annulata.

1813. Aphrodite aculeata L.

Tetrarhynchus Aphroditae v. Siebold, Z. f. w. Z. II pag. 248, Nr. 1; Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XIII, 1854 pag. 593. Abdom.

***1814. Lumbricus terrester L. Regenwurm.**

Anguillula Lumbrici Gmel. Morrem, Lumbric. terr. hist. nat. pag. 204, tab. XXV—XXX; Diesing, Syst. Helm. II pag. 134. Vesic. aër.

Dicelis filaria Dujardin, Hist. nat. d. Helm. pag. 108, tab. III fig. H. Testicul.

Ascaris spec.? Leuckart, Menschl. Paras. II pag. 121.

Pelodera pellio Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 154, tab. XI fig. 11. Abdom.

Echinococcus spec.? Mecznikoff, Verhandl. d. Petersburger N. F. V. Zool. pag. 263—271, 1. Tafel; Leuckart, Ber. 1868—69 pag. 107—108. Abdom.

1815. Lumbricus spec.?

Nematodum Lumbrici Lieberkühn, Mém. cour. de l'Acad. de Belgique XXVI pag 20 fig. c. Abdom.

***1816. Saenuris variegata Hoffm.**

(=Lumbriculus variegatus Grube = Tubifex rivulorum d'Udek.)

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (larva) (v. 1389). Abdom.

Cysticercus Lumbriculi Ratzel, Archiv für Naturgesch. 1868 pag. 147—148, tab. IV fig. 5—7. Cav. abdom.

1817. Lumbriculus limosus .....

Nematodum Lumbriculi limosi Leidy, Transact. Am. Philad. Soc. 2 ser. X pag. 243, tab. XI fig. 48. Integument. annuli, in caps.

1818. Enchytraeus albidus Henle.

Gordius spec.? Claparède, Rech. anat. des Oligochètes pag. 59. Abdom. in caps.

1819. Enchytraeus vermicularis Müll.

Nemat. spec.? Radkewitz. Leuckart, Bericht über die wiss. Leist. 1870—71 pag. 434.

***1820. Nais elinguis Müll.**

Cysticercus spec.? Wagener, Beiträge zur Entwicklungsgesch. d. Eingeweidewürmer pag. 74. Abdom.

1821. Nais albida .....

Nematodum Naïdis albidae Diesing. Carter, Ann. and Mag. nat. hist. 3 ser., II 1858, p. 100 u. 104, tab. IV fig. 50. Abdom.

Urolabes parasitica Carter, Ann. and Mag. nat. hist. ser. 3, vol. IV p. 44 vol. II, tab. IV fig. 50. Abdom.

***1822. Stylaria proboscidea Gmel.**

Caryophyllaeus mutabilis Rud. (larva) (v. 1389). Ad intestin.

1823. Stylaria fossularis .....

Anelcodiscus pellucidus Leidy, Proceed. Acad. Philad. V, 1851 pag. 287. Intest.

***1824. Nephelis vulgaris Moquin-Tandon.**

Tetracotyle typica Diesing (e. p.). de Filippi, Mém. Acad. Tur. 2 sér. XVIII p. 15—21, tab. III fig. XXIV—XXXI; ibid. sér. XV

pag. 22, 30, tab. II fig. XX et XXV; *(= Tetracotyle Lymnaei Pagenstecher)* Pag. Trematod. pag. 32, tab. II fig. 15—18; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 193. Superf. corp.

***1825. Clepsine complanata Sav.**

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824). Superf. corp.

---

c. Platyelminthes.

1826. Ommatoplea alba Diesing.

Distomum spec.? M'Intosh, Transact. roy. Soc. Edinb. XXV, 2 pag. 353, tab. XIV fig. 10. Ad gangl. sup. in caps.

***1827. Planaria lactea Lam.**

Mermis nigrescens Duj. (v. 1564) (Embryo). Mecznikoff, Bullet. Acad. Imp. St. Petersburg IX p. 442, note 11. Muscul. pharyngis.

1828. Planaria spec.?

Distomum spec.? Keferstein, Beitr. zur Anat. u. Entwicklungsgesch. einiger Seeplanarien, Göttingen 1868 pag. 22. In caps.

***1829. Cercaria echinata v. Siebold. (= Distomum echinatum Zed.)**

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824). Burdachs Physiol. 2. Aufl. II pag. 195. Sporother.

***1830. Cercaria armata v. Sieb. (= Distomum endolobum Duj.)**

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824). Steenstrup, Generationswechsel pag. 140, tab. III fig. 6. Sporother.

***1831. Cercaria vesiculosa Diesing.**

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824). de Filippi, Mém. Acad. Turin. 2 sér. XVIII p. 16, tab. III fig. XXIV—XXV. Sporother.

***1832. Cercaria echinatoides de Filippi. (= Distomum trigonocephalum Rud.)**

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824). de Filippi, Mém. Acad. Turin. 2 sér. XV pag. 22 u. 30, tab. II fig. XX. Sporother.

***1833. Malleolus furcatus Ehrenberg.**

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824). de Filippi, Mém. Acad. Turin. 2 sér. XVIII pag. 19, tab. III fig. XXXI. Sporother.

III. Mollusca — Mollusken.

---

1. Cephalopoda.

1834. Octopus vulgaris Lamarck.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest. et ovar.

Tetrabothriorhynchus Octopodiae Redi, Anim. viv. etc. pag. 172, 255, tab. XXIII fig. 1; Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 283; Synops. pag. 198. Ad ventric. et muscul. in sporocyst.

1835. Eledone moschata Leach.

Scolex polymorphus Rud. (v. 1175). Intest.

Orygmatoscolex pusillus Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XIII, 1854 p. 576; v. Siebold, Z. f. w. Z. II p. 217—219, tab. XV fig. 11. Intest., tunic. intest. in caps.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (larva) (v. 1177). Tunic. ventric.

1836. Argonauta argo Lamarck.

Distomum Pelagiae Kölliker (v. 1916). Ventric., genital., parenchym. corpor.

1837. Loligo sagittata d'Orb.

Dibothriorhynchus Todari delle Chiaje, Mem. sulla storia e notomia IV pag. 152, 199 et 201, tab. LV, fig. 16. Sub peritoneo.

1838. Loligo todarus delle Chiaje.

Ascaris Todari delle Chiaje, Mem. sulla storia e notom. IV p. 200. Sub periton.

Dibothriorhynchus Todari delle Chiaje (v. 1837). Abdom.

1839. Loligo vulgaris Lamarck.

Filaria Loliginis delle Chiaje, Mem. sulla storia e notom. IV pag. 54, 61, 152, tab. LV fig. 10. Ad infundibul.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Intest.

Solenocotyle Chiajei Diesing, Syst. Helm. I p. 420; delle Chiaje, Mem. sulla storia e notom. IV tab. XCII fig. 2.

Bothriocephalus gracilis delle Chiaje, Mem. sulla storia e notom. IV pag. 152, 192, 200, tab. LV fig. 17. Intest.

1840. Sepiola Rondelettii Risso.

Pseudoscicus longicollis Davaine, Traité des Entozoaires etc. pag. XXXIX. Branch.

1841. Sepia officinalis Lamarck.

Rhynchobothrium paleaceum Rud. (v. 1177). Tunic. ventric.

Tetrabothriorhynchus Sepiae officinalis Rozier, Obs. de Phys. XXIII pag. 336, tab. II; Rudolphi, Entoz. hist. III pag. 284. Periton.

Tetrarhynchus Sepiae officinalis Wagener, Müller's Archiv 1851 pag. 219, tab. VII fig. 5. Inter muscul. et tunic. ventric.

---

2. Gastropoda.

1842. Nerita janitoris Müller.

Phacelura inquilina Diesing (v. 1867). Superfic. corporis.

1843. Conus mediterraneus Brug.

Cercariaeum Coni mediterranei de Filippi, Ann. d. sc. natur. 4 sér. VI, 1856 p. 86; Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII p. 14, tab. II fig. 21.

1844. Columbella rustica Lam.

Cercaria spec.? Pagenstecher, Z. f. w. Z. XII pag. 293–306.

1845. Buccinum Linnaei .....

Histrionella echinocerca de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVI pag. 17—19, tab. II fig. 19, 20, 20a.

1846. Buccinum mutabile Lin.

Cercaria Buccini mutabilis de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVI pag. 17, tab. II fig. 17—18.

1847. Nassa reticulata Lam.

Cercaria fascicularis Villot, Archiv. zool. expér. IV p. 480, pl. XIV.

Cercaria sagittata Lespés, Ann. d. sc. natur. 4 sér. VII, 1857 pag. 113—114, tab. I fig. 11—12.

Echinobothrium levicolle Lespés, Ann. d. sc. natur. 4 sér. VII, 1857 pag. 118—119, tab. I fig. 8—10; Leuckart und Pagenstecher, Müller's Archiv 1858 pag. 604; Leuckart, Troschel's Archiv 1858 II pag. 126. Hepar in caps.

***1848. Vivipara fasciata Müller.**

Distomum Viviparae fasciatae v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 186.

Cercaria microcotyla de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XV, 1854 p. 7, tab. I fig. V—X; Diesing, Bericht. zur Rev. d. Cercar. pag. 17.

Cercaria echinatoides de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XV, 1854 p. 14, 28, 30, tab. II fig. XIX—XXIX; Diesing, Bericht. zur Rev. d. Cercar. p. 26—27 *(= Distomum trigonocephalum Rud.)*.

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824).

***1849. Vivipara vera Frauenfeld.**

Phacelura Paludinae Hemprich u. Ehrenberg (v. 1850).

Monostomum Viviparae v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 185, tab. XIII fig. 16.

Cercaria vesiculosa Diesing. de la Valette, Symbol. p. 19, tab. I fig. VIII, IX, S; Pagenstecher, Trematoden etc. pag. 21, tab. II fig. 1—4.

Cercaria chlorotica Diesing. Baer, Nov. Act. Nat. Cur. XIII, 2 pag. 622, tab. XXXI, fig. II a, II b.

Cercaria fallax Diesing. Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 pag. 629, tab. XXXI fig. VII a, VII b; Pagenstecher, Trematoden fig. 1.

? Cercaria Helicis viviparae Diesing. Bojanus, Isis 1818, p. 730.

Cercaria magna Pagenstecher, Trematoden p. 22, tab. II fig. 13—14.

Cercaria microcotyla de Filippi (v. 1848).

Cercaria subulo Pagenstecher, Trematoden p. 19, tab. I fig. 14—16.

Cercaria vesiculifera Diesing. de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XV, 1854 p. 12, 30, tab. I fig. XII—XIV; Diesing, Bericht. zur Rev. d. Cerc. pag. 18—19.

Cercaria echinata v. Siebold. Steenstrup, Ueber Generationswechsel p. 135, tab. II fig. 7, 8a—d; Diesing, Revis. d. Cerc. p. 16—17; Bericht. zur Rev. d. Cerc. pag. 24—26.

Cercaria echinatoides de Filippi (v. 1848).

Cercariaeum ovatum Diesing. de la Valette, Symbolae, p. 26, tab. I fig. XIV; Pagenstecher, Trematoden p. 34, tab. III fig. XIII; Wagener, Natuurkund. Verhandel. XIII p. 103, tab. XXIII fig. 3.

Cercariaeum Paludinae viviparae Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XV, 1855 pag. 399.

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824)

Malleolus furcatus Ehrenberg. Baer, Nov. Act. Nat. Cur. XIII, 2 pag. 627, tab. XXXI fig. VIa*, VIb; de la Valette, Symbolae p. 22, tab. II, J.

Histrionella ephemera Nitzsch, Beiträge zur Infusorienkunde p. 29 tab. I fig. 1—13; Hemprich u. Ehrenberg, Symbol. phys. Phytoz. Entozoa tab. VI fig. 3.

***1850. Bythinia tentaculata Lin.**

Phacelura Paludinae Hemprich u. Ehrenberg, Symbol. Phys. Phytoz. Entoz. in appendice.

Cercaria virgula Diesing. de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVI, 1855 pag. 5—10, tab. I fig. 5—10; Diesing, Bericht. zur Revis. d. Cercar. pag. 24.

Cercaria nodulosa v. Linstow, Troschel's Archiv 1873, I p. 1—7, tab. I fig. 1—7 *(= Distomum nodulosum Zeder).*

Cercaria armata v. Siebold. Steenstrup, Ueber Generationswechsel pag. 78—94, tab. III fig. 1—6; Leuckart, Menschl. Paras. I, fig. 146, 168, 175—177; Diesing, Revis. d. Cercar. pag. 14; Bericht. zur Rev. d. Cerc. p. 15—16 *(= Distomum endolobum Dujardin).*

Cercaria micrura de Filippi, Mém. Acad. Turin. 2 sér. XVIII pag. 5, tab. I fig. 5—6.

Cercaria tuberculata de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII pag. 8, tab. II fig. 19 - 20.

Cercaria neglecta de Filippi (v. 1873).

Cercariaeum echinatum Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XV, 1855 pag. 396.

Cercariaeum Paludinae impurae inerme Diesing. Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII p. 108, tab. XXXVI; de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII pag. 9, tab. II fig. 16.

Cercariaeum Paludinae impurae armatum de Filippi, Acad. sc. Turin. XVIII pag. 9, tab. II fig. 14, 15, 17, 18.

Cercariaeum Paludine impurae tentaculorum Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XV, 1855 pag. 399.

Histrionellina erythrops Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XV, 1855 pag. 400.

Histrionellina melanops Diesing, Sitzungsber. d. k. Akad. XV, 1855 pag. 400.

Lophocercaria fissicauda Diesing. de la Valette, Symbol. p. 23, tab. II fig. K; de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII, pag. 7, tab. I fig. 11.

Glenocercaria lophocerca de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII pag. 5, tab. I fig. 3.

***1851. Littorina litorea L.**

Cercaria proxima Lespés, Ann. d. sc. nat. IV sér. VII, 1857 p. 116, tab. I fig. 14.

Cercaria linearis Lespés, Ann. d. sc. nat. IV, sér. VII, 1857 p. 117, tab. I fig. 16.

1852. Calyptraea sinensis Gray.

Cercaria hymenocerca Villot, Archiv. zool. expér. IV p. 480, pl. XIV.

***1853. Valvata piscinalis Férussac.**

Cercaria virgula Diesing (v. 1850).

Lophocercaria fissicauda Diesing (v. 1850).

1854. Trochus cinereus Da Costa.

Cercaria pachycerca Diesing. Lespés, Ann. d. sc. natur. 4 sér. VII, 1857 pag. 117, tab. I fig. 15.

Cercaria cotylura Pagenstecher, Z. f. w. Zool. XII pag. 293.

1855. Actaeon spec.?

Distomum spec.? (larva) Pagenstecher, Z. f. w. Z. XII pag. 293. In caps.

***1856. Limax agrestis Lin.**

Mermis nigrescens Dujardin (v. 1564). Mitten, Annals and Mag. nat. hist. vol. XX pag. 445.

Leptodera angiostoma Duj. Schneider, Monograph. d. Nemat. pag. 157, tab. X fig. 2; Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 633.

Cercariaeum Limacis Dujardin, Hist. nat. des Helm. p. 472—473.

***1857. Limax cinereus Lister.**

Leptodera flexilis Dujardin, Hist. natur. des Helm. pag. 109, tab. VI fig. a; Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 156—157, tab. X fig. 1.

Angiostomum? ascaroides Diesing. Barthélemy, Ann. d. sc. natur. 4 sér. XI, 1858 pag. 4—48, tab. V fig. 8—15.

Cercaria trigonocerca Diesing. Moulinié, Mém. de l'Instit. Genèv. III, 1856 pag. 83, 163, 249—267, tab. V fig. 11, VIII, IX; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII p. 111, tab. XXXVI A fig. 11.

Cercariaeum Limacis Dujardin (v. 1856).

***1858. Arion empiricorum Fér. Wegeschnecke.**

Leptodera angiostoma Duj. (v. 1856).

Nematodum Limacis atri v. Siebold, Schweiz. Zeitschr. f. Med. 1848, Heft 1, 2.

Leptodera appendiculata Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 159—160, tab. XI fig. 4; Claus, Beobacht. über die Organisat. u. Fortpflanz. v. L. append. Marburg 1869.

Pelodytes hermaptroditicus Schneider, Z. f. w. Z. X pag. 176.

Cercariaeum Limacis Dujardin (v. 1856).

Cysticercus Arionis v. Siebold, Z. f. w. Zool. II, 1850 p. 202—230, tab. XIV fig. 1—7; Meissner, ibid. V pag. 380—391, tab. XX; Leuckart, Blasenbandwürmer p. 115, tab. II fig. 13—14; Krabbe, Fuglenes Baendelorme p. 268—269, tab. II fig. 47 *(= Taenia Arionis v. Sieb.).*

***1859. Arionta arbustorum Lin.**

Cercariaeum spec.? Leuckart, Bericht über die wissensch. Leistg. 1872—75 pag. 177.

1860. Helix albolabris Daudebart.

Cercariaeum vagans Leidy, Journ. Acad. Natur. sc. Philad. 2 sér. I pag. 304—309, tab. XLIII fig. 2—16.

1861. Helix alternata Daudebart.

Isacis cylindrica Leidy, Proceed. Acad. Philad. IV pag. 229; VIII pag. 52; Ann. of nat. hist. 2 ser. 1850 pag. 314.

Cercariaeum vagans Leidy (v. 1860).

1862. Helix aspera Férussac.

Cercaria renalis de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVI p. 19 et 26, tab. II fig. 21.

Cercariaeum Helicis asperae Dujardin, Hist. nat. des Helm. p. 472; Moulinié, Mem. Inst. Genévois. III, 1856 pag. 83.

***1863. Helicodonta pomatia L. Weinbergschnecke.**

Cercariaeum Helicis pomatiae Meckel, Müller's Archiv 1846 p. 5 et 71, tab. I fig. 7; Moulinié, Mém. Inst. Genévois III p. 82, tab. V fig. 10.

***1864. Succinea putris Lin. Bernsteinschnecke.**

Mermis albicans v. Siebold (v. 1559).

Leucochloridium paradoxum Carus, Amtl. Bericht d. Versamml. d. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Breslau p. 36; Nov. Act. Natur. Cur. XVII, 1, 87, tab. VII fig. 1—10; v. Siebold, Z. f. w. Z. IV p 425, tab. XVI fig. B; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII p. 107, tab. XXXIII fig. 1—5; Zeller, Z. f. w. Zool. XXIV p. 564—578, tab. XLVIII *(= Distomum macrostomum* (v. 378)*)*.

***1865. Zebrina detrita Müll.**

Cercariaeum flavescens Pagenstecher, Trematoden p. 34, tab. III fig. XIV.

***1866. Limnaea stagnalis Lin.**

Phacelura Lymnaei Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 p. 615.

Cercaria brunnea Diesing. Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 pag. 623, tab. XXXI fig. III a—b.

Cercaria fallax Diesing (v. 1849).

Cercaria armata v. Siebold (v. 1850).

Cercaria agilis de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII, 4 tab. I fig. 2.

Cercaria coronata de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVI, 1855 pag. 10—13, tab. I fig. 11—13.

Cercaria triloba de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVI, tab. I fig. 1; XVIII pag. 3, tab. 1 fig. 1.

Cercaria ornata de la Valette (v. 1787).
Cercaria Distomi retusi van Beneden, Mém. sur les vers intest. 1858 p. 98, tab. XI fig. 9—27 *(= Distomum retusum Dujard.)*.
Cercaria echinata v. Siebold (v. 1849).
Cercaria odontocotyla Diesing. de la Valette, Symbol. pag. 17, tab. I fig. XII.
Cercaria fissicauda de la Valette, Symbol. p. 21, tab. II fig. VI et H.
Lophocercaria fissicauda Diesing (v. 1850).
Histrionellina fissicauda Diesing. de la Valette, Symbol. p. 22, tab. IX fig. V.
Histrionella lemna Ehrenberg. Müller, Animal. infus. pag. 122, tab. XVIII fig. 8—12; Nitzsch, Beitr. zur Infusorienkunde p. 44, tab. II fig. 1—8; Wagener, Isis 1832 p. 394, tab. IV fig. 1—6.
Malleolus furcatus Ehrenberg (v. 1849).
Tetracotyle typica Diesing (v. 1824).

***1867. Limnaea auricularа Lin.**

Phacelura inquilina Diesing. Müller, Hist. verm. terrest. et fluv. 2, 33.
Cercariaeum Lymnaei auricularis de Filippi, Mém. Acad. d. sc. Turin. 2 sér. XV pag. 25 et 30, tab. II fig. XXXII.
Cercaria echinata v. Siebold (v. 1849).
Tetracotyle typica Diesing (v. 1824).

1868. Limnaea catascopium Say.

Histrionella bilineata Haldeman, Supplem. of Monograph. of the Limniades, 3.

***1869. Limnaea ovata Drap.**

Cercaria ornata de la Valette (v. 1787).
Cercaria echinata v. Siebold (v. 1849).

***1870. Limnaea vulgaris Küster.**

Gordius aquaticus Gmel. (v. 1559). (Embryo) in caps., hepar.

***1871. Limnaea palustris Müll.**

Cercaria coronata de Filippi (v. 1866).
Cercaria micracantha Diesing (v. 1596).
Cercariaeum Lymnaei palustris Dujardin, Hist. nat. des Helm. pag. 473.

Distomum? radula Dujardin, Hist. nat. des Helm. pag. 433.
Lophocercaria fissicauda Diesing (v. 1850).

***1872. Limnaea truncatula Lin.**

Cercaria spec.? Weinland, die Weichthierfauna der schwäbischen Alp, Stuttgart 1875 pag. 101. Hepar.

***1873. Limnaea peregra Müll.**

Cercaria neglecta de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XV, 1854 pag. 24 et 30, tab. II fig. XXVI—XXVII.
Cercaria gibba de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XV, 1854 pag. 13 et 30, tab. I fig. XVIII.
Cercariaeum Lymnaei peregri de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII pag. 6, tab. I fig. 7—8.

***1874. Physa fontinalis Drap.**

Phacelura inquilina Diesing (v. 1867).
Strongylus trigonocephalus Dujardin (larva) (v. 163).
Cercariaeum Physae fontinalis Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 pag. 656.

1875. Physa spec.?

Cercaria echinata v. Siebold (v. 1849).

***1876. Planorbis corneus Drap. Posthorn.**

Phacelura inquilina Diesing (v. 1867).
Distomum Planorbis cornei v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 187.
Cercaria gracilis de la Valette, Symbol. pag. 20, tab. I fig. XIII.
Cercaria triloba de Filippi (v. 1866).
Cercaria armata v. Siebold (v. 1866).
Cercaria ornata de la Valette (v. 1787).
Cercaria echinata v. Siebold (v. 1849).
Cercaria spinifera de la Valette, Symbol. pag. 17 et 36, tab. I fig. X—XI.
Cercariaeum Planorbis cornei (ovariorum) Henle, Müller's Archiv 1835 pag. 597.
Cercariaeum Planorbis cornei (hepatis) Wagener, Natuurkund. Verhandel. Haarlem XIII pag. 103, tab. XXIII fig. 2.
Histrionella lemna Ehrenberg (v. 1866).

Histrionella ephemera Ehrenberg (v. 1849).

Glenocercaria flava de la Valette, Symbol. pag. 24 et 33, tab. II fig. VIII et A—G; Diesing, Bericht. zur Revis. d. Cercar. p. 8—9 *(= Monostomum flavum Mehlis).*

Tetracotyle typica Diesing (v. 1824).

***1877. Planorbis carinatus Müll.**

Cercaria Planorbis carinati Diesing. de Filippi, Ann. d. sc. natur. 4 sér. VI, 1856 pag. 85; v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 14.

Cercariaeum Planorbis carinati de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XVIII pag. 13, tab. II fig. 12—13.

Histrionella lemna Ehrenberg (v. 1866).

***1878. Planorbis nitidus Müller.**

Diplocotyle mutabilis Diesing (= Diplodiscus subclavatus Diesing) (larva) (v. 1118).

Cercaria brachyura de Filippi, Biblioth. Ital. LXXXVII p. 337, fig. 8—14.

Redia gracilis de Filippi, Biblioth. Ital. LXXXVII p. 336, fig. 6—7.

***1879. Planorbis submarginatus Jan in Porro.**

Cercaria brachyura de Filippi (v. 1878).

Lophocercaria fissicauda Diesing (v. 1850).

***1880. Planorbis marginatus Drap.**

Cercaria cystophora Wagener, Archiv für Anat. u. Physiol. 1866 p. 145—150, tab. VI; Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII p. 106, tab. XXX fig. 2 *(= Distomum lanceolatum Mehlis).*

Diplocotyle mutabilis Diesing (v. 1878).

***1881. Planorbis vortex Müll.**

Cercaria stylosa v. Linstow, Troschel's Archiv 1875, I p. 193—195, tab. III fig. 16—17.

Cercaria brachyura de Filippi (v. 1878).

Diplocotyle mutabilis Diesing (v. 1118).

***1882. Ancylus lacustris Drap.**

Cercariaeum Ancyli lacustris Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 pag. 656.

3. Pteropoda.

1883. Cymbulia Peronii Cuv.

Cercaria Cymbuliae Gräffe, Beobachtungen über Radiaten u. Würmer pag. 47, tab. X.

1884. Tiedemannia spec.?

Cysticercus spec.? Gegenbaur, Unters. über Pteropoden u. Heteropoden 1855 pag. 59.

---

4. Conchifera.

1885. Venus decussata Lin.

Cercaria lata Lepés, Ann. d. sc. nat. 3 sér. VII pag. 115, tab. I fig. 13.

***1886. Tellina baltica L.**

Cercariaeum Tellinae Balticae v. Siebold, Müller's Archiv 1837 pag. 388.

1887. Scrobicularia tenuis Lam.

Distomum leptosomum Crepl. (larva) (v. 754). Pes in caps.

Cercaria spec.?
Cercaria spec.? } Villot, Cpt. rend. 81, pag. 475—477.
Cercaria spec.?

1888. Pisidium spec.?

Cercaria macrocerca de Filippi, Mém. Acad. sc. Turin. 2 sér. XV p. 13 et 30, tab. I fig. XV—XVII; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 105—106, tab. XXIX, XXX fig. 1, XXXI, fig. 1—4, XXXII, fig. 2—5; Thiry, Z. f. w. Z. 1860, p. 271—278, tab. XX—XXI *(= Distomum cygnoides Zed.)*.

***1889. Cyclas cornea Pf.**

Cercaria echinata v. Siebold (v. 1849).

Cercaria macrocerca de Filippi (v. 1888).

(Diplodiscus subclavatus Diesing) larva: Diplocotyle mutabilis Dies. (v. 1118).

***1890. Cyclas rivicola Lamarck.**

Cercariaeum Cycladis rivicolae v. Siebold, Müller's Archiv 1837 pag. 388.

1891. Cyclas spec.?

Cercaria macrocerca de Filippi (v. 1888).

***1892. Cardium rusticum Lamarck.**

Bucephalopsis Haimeamus Lacaze-Duthiers, Ann. d. sc. natur. 4 sér. I, 1854 p. 294—302, tab. V fig. 5; Giard, Compt. rend. 79, pag. 485—487.

***1893. Unio pictorum Lamarck. Malermuschel.**

Bucephalus polymorphus Baer. Pagenstecher, Trematoden p. 27, tab. III fig. II—VIII; Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 pag. 270—289, tab. XXX fig. 1—27.

Aspidogaster conchycola Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 p. 544, tab. XXVIII fig. 1—12; Aubert, Z. f. w. Z. VI pag. 349—376, tab. XIV—XV; Pagenstecher, Trematoden pag. 35, tab. IV, fig. 1—5; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 25 et 99, tab. XVI fig. 1—3.

***1894. Unio purpurascens Lamarck.**

Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

1895. Unio nasuta Lamarck.

Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

1896. Unio radiata Lamarck.

Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

1897. Unio cariosa Say.

Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

***1898. Anodonta anatina Lamarck.**

Bucephalus polymorphus Baer (v. 1893).

Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

Rhopalocerca tardigrada Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 p. 559—570, tab. XXIX fig. 1—14; Pagenstecher, Trematoden p. 28, tab. VI fig. XIV; Wagener, Natuurk. Verhandel. Haarlem XIII pag. 108, tab. XXXIV—XXXV.

***1899. Anodonta cellensis Schrötter.**
Bucephalus polymorphus Baer (v. 1893).
Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

***1900. Anodonta fluviatilis Lin. Flussmuschel.**
Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).
Cotylaspis insignis Leidy, Proceed. Acad. Philad. 1857 pag. 18, 1858 pag. 110.

1901. Anodonta lacustris . . . . .
Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).
Cotylaspis insignis Leidy (v. 1900).

***1902. Anodonta cygnea Lam.**
Cercaria megacotyla Pagenstecher, Trematoden pag. 32.
Rhopalocerca tardigrada Baer (v. 1898).

***1903. Anodonta ventricosa Pf.**
Rhopalocerca tardigrada Baer (v. 1898).
Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

1904. Anodonta sulcata Lamarck.
Aspidogaster conchycola Baer (v. 1893).

1905. Pecten jacobaeus Lin.
Agamonematodum Pectinis jacobaei Wedl, Sitzungsber. d. k. Akad. XVI, 1855 pag. 390. Hepar.

***1906. Ostrea edulis L. Auster.**
Bucephalopsis Haimeanus Lacaze-Duthiers (v. 1892).

---

5. Tunicata.

1907. Ascidia spec.?
Aspidogaster? Ascidiae Baer, Nov. Act. Natur. Cur. XIII, 2 p. 549; Redi, De animalc. vivis. pag. 275, tab. XXI fig. 7.

1908. Polyclinum spec.?
Distomum spec.? Pagenstecher, Z. f. w. Z. XII pag. 293.

IV. Coelenterata.

1. Ctenophorae.

1909. Mnemia norvegica Sars.

Scolex polymorphus Dujardin (v. 1175). Ventric.

1910. Pleurobranchia? pileus Eschscholtz.

Nematoideum Cydippes Forbes, Ann. of natur. hist. 1839 p. 148; v. Siebold, Wiegmann's Archiv 1841, II p. 291. Parenchym. corp.

1911. Cydippe spec.?

Scolex polymorphus Dujardin (v. 1175). Ventric.

1912. Cestum Veneris Le Sueur.

Distomum Cesti Veneris Vogt, In Ocean u. Mittelmeer I p. 299. Infundibul.

1913. Beroë rufescens Forskål.

Distomum papillosum Diesing. Will, Wiegmann's Archiv 1844, I pag. 343, tab. X fig. 10—13. Vas. aquifer.

2. Hydrozoa.

1914. Physophora tetrasticha de Filippi.

Distomum geniculatum Diesing. de Filippi, Müller's Archiv für Anat. u. Phys. 1843 pag. 66, tab. V fig. 11. Ventric.

1915. Velella spirans Lam.

Distomum megacotyle Diesing. de Filippi, Müller's Archiv für Anat. u. Phys. 1843 pag. 66, tab. V fig. 12. Ventric.

1916. Pelagia noctiluca Pér.

Distomum Pelagiae Kölliker, Bericht v. d. Königl. zoot. Anst. zu Würzburg II, 1849 pag. 52—54, tab. II fig. 5—6. Ventric., genital., parenchym. corpor.

1917. Eucope spec.?

Cercaria Thaumantiadis Graeffe, Beobacht. über Radiaten u. Würmer pag. 47, tab. X. Disc.

Freilebende Helminthen.

Die hier angeführten freilebenden Helminthen zerfallen in drei Abtheilungen, die Trematoden, Gordiaceen und die eigentlichen Nematoden. Unter den Trematoden findet man eine kleine Anzahl von Cerkarien namhaft gemacht, die freischwimmend angetroffen sind; die später aus ihnen entstehenden Distomen leben ohne Zweifel in anderen Thieren, ihre Entwicklungsgeschichte aber ist nicht bekannt, und stehen sie so lange an dieser Stelle, bis diese Lücke in unserem Wissen ausgefüllt ist. Ein Aehnliches gilt von den Gordiaceen; bei ihnen leben die Embryonal- und die Larvenformen in anderen Thieren, die geschlechtsreifen Formen aber frei im Wasser, und kennt man von den hier aufgenommenen Arten nur die letztere Entwicklungsstufe.

Unsere Kenntniss der Gordiaceen ist neuerdings durch Villot's Monographie des Dragonneaux wesentlich gefördert. Die Structur der Cuticula giebt nach diesem Forscher leicht erkennbare Merkmale zur Artunterscheidung ab; die Embryonen, welche Mund, Oesophagus, Darm und Anus im Gegensatz zu den geschlechtsreifen Formen besitzen, werden von 3 Arten genau beschrieben und abgebildet und ist die Abhandlung eine

sehr interessante und instructive. Gegen deutsche Arbeiten, welche diese Helminthenfamilie behandeln, ist Verf. sehr wenig anerkennend und in seinen Ausdrücken nicht sehr wählerisch, obgleich auch seine Arbeit von Irrthümern durchaus nicht frei ist. Die in dem Darm von Cobitis fossilis eingekapselt gefundenen Thiere sind nicht die Larven- sondern die Embryonalformen; erstere leben in Insekten, besonders in Wasserkäfern, und kann dieses letztere Vorkommen nicht als „anomalie d'habitat" bezeichnet werden; das Vorkommen von grossen, aber noch geschlechtlich unentwickelten Gordiusformen in Insekten ist viel zu häufig beobachtet worden, als dass man dasselbe als einen Zufall ansehen könnte.

Die Zellschicht, welche zwischen Cutis und Muskel liegt und sich an der Bauchseite zu einem Längswulste erhebt, für das Nervensystem zu erklären, halte ich für sehr gewagt; ein Nervensystem, das cylinderförmig unter der Haut sich von Anfang bis zu Ende durch das ganze Thier erstreckt, entbehrt aller Analogie, und ist die Bedeutung dieser Schicht als Nervensystem durch das Vorkommen von unter sich durch Ausläufer in Verbindung stehenden Zellen durchaus nicht bewiesen.

Gewiss ist, dass die Gordiaceen von den Nematoden als eigene Gruppe zu trennen sind; wenn Verf. aber als Grund dieser Trennung u. A. anführt, dass dieselben eine vollkommene Metamorphose durchmachen, während die Mermiten, die Nematoden und die Acanthocephalen schon als Embryo fast alle Charactere der erwachsenen Thiere tragen, so ist das eine irrthümliche Behauptung. Ein Blick auf Leuckart's Abbildungen von Echinorhynchus-Embryonen zeigt, dass diese geradezu in Garnichts den geschlechtsreifen Formen gleichen; die Embryonen von Mermis, Ascaris, Cucullanus, Ichthyonema, Dracunculus, Eustrongylus, Trichina, Filaroides, Syngamus, Angiostomum haben nicht die mindeste Aehnlichkeit mit ihren Eltern, und kann man ihre Zugehörigkeit zu denselben nur aus der Entwicklungsgeschichte lernen.

Die eigentlichen, im nachstehenden Verzeichniss auf die Gordiaceen folgenden Nematoden sind die einzigen, in allen Entwicklungsphasen frei lebenden Helminthen; ihre Zahl ist, nachdem Bastian ihr System begründet hatte, durch die Un-

tersuchungen besonders von Eberth, Schneider, Bütschli, Marion, de Man sehr angewachsen.

Genera, die unhaltbar oder nicht zu enträthseln sind, wären: Amblyura, Hemipsilus, Urolabes, Nema, Pontonema, Pontamonema, Anguillula; von den 6 ersteren Gattungen ist dieses allgemein anerkannt, aber auch das Genus Anguillula ist in seiner jetzigen Fassung unhaltbar und der Name am besten aufzugeben.

Die Genera Desmoscolex, Trichoderma, Eubostrichus und Chaetosoma gehören, wenn sie auch mit den Nematoden nahe verwandt sind, vielleicht doch nicht zu denselben, und habe ich sie nur nach dem Vorgange verschiedener Autoritäten hier mit aufgeführt.

Ein ganz zweifelhaftes Genus ist Calyptronema Marion; sollte hier etwa ein in Häutung begriffener Nematode, bei der bekanntlich oft auch die innere Chitinauskleidung des Oesophagus mit ausgestossen wird, beobachtet sein?

Gelegentlich mögen auch wohl Nematoden in der Erde oder im Wasser gefunden sein, welche die Embryonal- oder Larvenform von parasitischen Arten darstellen, wie z. B. Ascaris nigrovenosa ihren geschlechtlichen und Strongylus seinen Jugendzustand frei verlebt; es empfiehlt sich aber nicht, derartige Nematoden Rhabditisformen zu nennen, da Rhabditis eine wohl characterisirte Gattung ist, die in allen Entwicklungsformen nur im Freien angetroffen wird; gelegentlich möge hier bemerkt werden, dass die erstgenannte Art durchaus nicht in die Gattung Ascaris hineingehört.

Litteratur,

soweit sie nicht schon bei den parasitischen Helminthen aufgeführt ist.

Bastian, Monograph of the Anguillulidae or free Nematoids, marine land and freshwater, London 1864.

Bütschli, Beiträge zur Kenntniss der freilebenden Nematoden (Nov. Act. d. k. Akad. XXXVI Nr. 5), Dresden 1873.

Bütschli, Ueber freilebende Nematoden (Z. f. w. Zool. XXVI pag. 363—385, tab. XXIII—XXV).

Bütschli, Zur Kenntniss der freilebenden Nematoden, Frankfurt 1874.
Claus, Ueber einige im Humus lebende Anguilluliden (Z. f. w. Zool. XII pag. 354—360, tab. XXXV).
Davaine, Recherches sur l'Anguillule du blé niellé, Paris 1857.
Kühn, Ueber das Vorkommen von Anguillulen in erkrankten Blüthenköpfen von Dipsacus follonum (Z. f. w. Zool. IX pag. 129, tab. VII C.
de Man, Onderzoekingen over vrij in de Aarde levende Nematoden (Leide) 1875.
de Man, Contribution à la connaiss. des Nématoides du Golfe de Nâples (Leide) 1876. (Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, Deel III).
Marion, Recherches zoologiques et anatomiques sur les Nématoides non parasites marins (Ann. d. sc. nat. Zool. 1870, VIII, Art. 14). Paris 1870.
Perez, Recherches anatomiques et physiologiques sur l'Anguillule terrestre. Paris 1866.
Villot, Monographie des Dragonnaux (Arch. Zool. expérim. III pag. 39—72, 181—238, pl. I—II, VI, VIa, VII, VIIa—IX). Paris 1874.

I. Trematoden.

Cercaria dichotoma Müller. de la Valette, Symbol. p. 38, tab. II fig. I.
Cercaria fasciolaris Villot, Archives zool. expérim. IV pag. 480, pl. XIV fig. 4.
Cercaria hymenocerca Villot, ibid. p. 479—480, pl. XIV fig. 5—7.
Cercaria minuta Nitzsch, Beitr. zur Infusorienkunde pag. 46, tab. II fig. 9—11.
Cercaria setifera Müller. de la Valette, Symbol. pag. 38, tab. II fig. II.
Histrionella alata Hemprich u. Ehrenberg, Symb. phys. Phytoz. Entozoa.
Histrionella elegans Müller. de la Valette, Symbol. p. 38, tab. II fig. III—IV.
Histrionella inquieta Bory. Diesing, Syst. Helm. I pag. 300.

II. Gordiaceen u. Mermiten.

Gordius abbreviatus Villot, Arch. zool. expériment. III pag. 57, pl. I fig. 4.
Gordius aeneus Villot, ibid. pag. 52, pl. II fig. 12.
Gordius Blanchardi Villot, ibid. pag. 56, pl. I fig. 1.
Gordius caledoniensis Villot, ibid. pag. 62, pl. II fig. 8.
Gordius chilensis Gay. Diesing, Syst. Helm. II pag. 106; Revis. d. Nemat. pag. 604.

Gordius chinensis Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 56, pl. II fig. 7.
Gordius crassus Grube, Wiegmann's Archiv 1849, I pag. 370.
Gordius Deshayesi Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 53, pl. III fig. 1.
Gordius fasciatus Baird. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 602.
Gordius gracilis Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 53.
Gordius impressus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 181, tab. XIV fig. 3; Villot, Arch. zool. expérim. III p. 54, tab. VI fig. 20—25, pl. VI bis fig. 26—30.
Gordius incertus Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 53.
Gordius laevis Villot, ibid. pag. 52.
Gordius littoreus Müller. Oersted, De region. marin. 1844, p. 69.
Gordius platyurus Baird. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 601.
Gordius prismaticus Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 58, pl. I fig. 2.
Gordius reticulatus Villot, ibid. pag. 57, pl. I fig. 5.
Gordius setiger Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 81, tab. XIV fig. 1.
Gordius sphaerurus Baird. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 601.
Gordius subareolatus Villot, Arch. zool. expérim. III pag. 54.
Gordius subspiralis Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 601.
Gordius trilobus Villot, Arch. zool. expérim. II p. 59, pl. II fig. 9.
Gordius tuberculatus Villot, ibid. pag. 63.
Gordius varius Leidy. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 604.
Gordius verrucosus Baird. Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 602.
Mermis explicans Fedschenko, Bericht d. Freunde d. Naturwissensch. Moskau X, 2 pag. 51, tab. XIV.
Mermis longissima Fedschenko, ibid.

III. Nematoden.

Acrobeles ciliatus v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 2—3, tab. I fig. 3.
Amblyura Gordius Hempr. u. Ehrenberg. Bastian, Monogr. pag. 171—172.
Amblyura mucronata Diesing. Czernay, Bullet. de Moskau XXVI pag. 205 c. icone.
Amblyura serpentulus Hempr. u. Ehrenb. Bastian, Monogr. p. 171.
Anguillula aceti Ehrenb. Bastian, Monogr. p. 111—112, tab. X fig. 59 a—c.
Anguillula aquatica Bütschli, Beitr. p. 69—70, tab. XI fig. 69.
Anguillula brassicae Grube. Bastian, Monogr. pag. 114.
Anguillula coluber Hempr. u. Ehrenb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 131.
Anguillula dongolana Hempr. u. Ehrenb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 131.

Anguillula ecaudis Ehrenberg, Monatsschr. d. Berlin. Akad. 1855 pag. 226.
Anguillula fluviatilis Hempr. u. Ehrenb. Bastian, Monogr. p. 113.
Anguillula foeculorum Diesing, Syst. Helm. II pag. 136 u. 556.
Anguillula fossularis Leidy, Proceed. Acad. Philad. V pag. 226.
Anguillula glutinis Ehrenb. Bastian, Monogr. pag. 112.
Anguillula inflexa Hempr. u. Ehrenb. Bastian, Monogr. p. 113.
Anguillula longicauda Ehrenberg, Monatsschrift d. Berlin. Akad. 1855 pag. 226, tab. XXXV B, A, fig. F.
Anguillula ministerialis Diesing, Syst. Helm. II pag. 136.
Anguillula radicicola Greeff. Leuckart, Bericht 1872—75 p. 117.
Anguillula recticauda Hempr. u. Ehrenb. Diesing, Syst. Helm. II pag. 131.
Anguillula rigida Schneider (= Leptodera rigida Schneider), Monogr. d. Nemat. p. 116; *(= Cephalobus oxyuris Bütschli)* Bütschli, Beitr. p. 81—82, tab. VII fig. 42, tab. VIII fig. 49 a—c; Z. f. w. Zool. 26 pag. 374—376, tab. XXIV fig. 6 a—b.
Anguillula terrestris Bütschli, Beitr. pag. 69, tab. VII fig. 43; *(= Teratocephalus de Man)* de Man, Onderzoekingen p. 61—62, tab. VII fig. 25.
Anoplostoma spinosum Bütschli, Zur Kenntniss pag. 37, tab. IV fig. 20 a, tab. V fig. 20 b—c.
Anoplostoma (= Symplocostoma) viviparum Bastian, Monogr. pag. 133, tab. XI fig. 123—125; Bütschli, Zur Kenntniss p. 27, tab. V fig. 21 a—b.
Anticoma (= Odontobius) acuminata Eberth, Unters. p. 28—29, tab. I fig. 6—9.
Anticoma Eberthi Bastian, Monogr. p. 141, tab. XI fig. 143—145.
Anticoma (= Stenolaimus) leptura Marion, Rech. pag. 16—17, pl. C fig. 1.
Anticoma limalis Bastian, Monogr. pag. 141—142, tab. XI fig. 146—148; Bütschli, Zur Kenntniss p. 35—36, tab. IV fig. 19 a—e.
Anticoma (= Stenolaimus) macrosoma Marion, Rech. p. 17—18, pl. C fig. 2.
Anticoma obtusa Villot, Arch. zool. expérim. IV pag. 463, pl. XI fig. 9 a—b.
Anticoma pellucida Bastian, Monogr. p. 142, tab. XI fig. 149—150.
Anticoma tenuicaudata Villot, Arch. zool. expérim. IV p. 462—463, pl. XI fig. 8 a—b.
Anticoma tyrrhenica de Man, Némat. marins p. 12—13, pl. VII fig. 7 a—c.
Aphelenchus Avenae Bastian, Monogr. pag. 122—123, tab. X fig. 97—98; Bütschli, Beitr. pag. 46—47, tab. III fig. 15.
Aphelenchus erraticus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 10—11, tab. II fig. 24—25.

Aphelenchus foetidus Bütschli, Zur Kenntniss p. 20—22, tab. I fig. 5 a—b, tab. II fig. 5 c.

Aphelenchus modestus de Man, Onderz. pag. 59—60, tab. VII fig. 24 a—c.

Aphelenchus parietinus Bastian, Monogr. p. 123, tab. X fig. 102 bis 103; Bütschli, Beitr. pag. 47, tab. III fig. 16 a—b.

Aphelenchus Pyri Bastian, Monogr. pag. 123—124, tab. X fig. 103 a—c.

Aphelenchus rivalis Bütschli, Beitr. pag. 48, tab. III fig. 16.

Aphelenchus villosus Bastian, Monogr. p. 123, tab. X fig. 99—101.

Bastiana gracilis de Man, Onderz. p. 95—97, tab. XI fig. 43a—c.

Calyptronema paradoxum Marion, Rech. p. 12—13, pl. A fig. 2.

Cephalobus bursifer de Man, Onderz. pag. 65—67, tab. VIII fig. 28 a—g.

Cephalobus longicaudatus Bütschli, Beitr. pag. 82—83, tab. VII fig. 46 d.

Cephalobus oxyuroides de Man, Onderz. pag. 63—64, tab. VII fig. 26 a—b.

Cephalobus persegnis Bastian, Monogr. pag. 124—125, tab. X fig. 104—106; Bütschli, Beitr. pag. 80—81, tab. VIII fig. 51.

Cephalobus striatus Bastian, Monogr. p. 125, tab. X fig. 107—108; Bütschli, Beitr. pag. 81, tab. VIII fig. 50 a—c; de Man, Onderz. pag. 64—65, tab. VIII fig. 27 a—b.

Chaetosoma Claparedii Mecznikoff, Z. f. w. Zool. XVII pag. 539—544, tab. XXXI; Greeff, Troschel's Archiv 1869, I pag. 116.

Chaetosoma ophicephalum Claparède, Beobacht. über d. Anat. u. Entwicklungsgesch. wirbellos. Thiere pag. 88—90, tab. XVIII fig. 2—3.

Chromadora bioculata Schultze. Icon. zootom. tab. VIII fig. 2; Bütschli, Beitr. p. 70—71, tab. V fig. 32 a—d, tab. VI fig. 37a—b.

Chromadora caeca Bastian, Monogr. p. 169, tab. XIII fig. 239—241.

Chromadora chlorophthalma de Man, Némat. marins p. 27—28, pl. IX fig. 18.

Chromadora cincta Villot, Arch. zool. expérim. IV p. 464, tab. XI fig. 12 a—c.

Chromadora dubia Bütschli, Beitr. pag. 72—73, tab. V fig. 31.

Chromadora filiformis Bastian, Monogr. pag. 169, tab. XIII fig. 242—244.

Chromadora germanica Bütschli, Zur Kenntniss pag. 48, tab. VI fig. 25 a—b.

Chromadora laeta de Man, Némat. marins pag. 28—29, pl. IX fig. 19 a—c.

Chromadora Leuckarti de Man, Onderz. pag. 88—90, tab. X fig. 41 a—d.

Chromadora neapolitana de Man, Némat. marins. pag. 26—27, pl. IX fig. 17 a—c.
Chromadora natans Bastian, Monogr. pag. 168—169, tab. XIII fig. 236—238.
Chromadora nudicapitata Bastian, Monogr. pag. 168, tab. XIII fig. 230—232.
Chromadora (= Urolabes) ocellata Carter, Ann. nat. hist. ser. 3, vol. IV pag. 43, tab. III fig. 31.
Chromadora papillata Bastian, Monogr. pag. 170, tab. XIII fig. 247—248.
Chromadora Ratzeburgensis v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 13, tab. II fig. 32—33.
Chromadora sabelloides Bastian, Monogr. pag. 169, tab. XIII fig. 245—246.
Chromadora viridis v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 14, tab. II fig. 34—35.
Chromadora vulgaris Bastian, Monogr. pag. 167—168, tab. XIII fig. 233—235.
? Chromadora spec.? Leuckart, Bericht 1864—65, pag. 71.
Comesoma profundi Bastian, Monogr. p. 159, tab. XIII fig. 198—200; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 31, tab. III fig. 14.
Comesoma vulgaris Bastian, Monogr. pag. 158—159, tab. XIII fig. 195—197.
Cyatholaimus (= Acanthopharynx) affinis Marion, Rech. p. 36, pl. K fig. 4.
Cyatholaimus caecus Bastian, Monogr. p. 163, t. XIII fig. 213—214.
Cyatholaimus dubiosus Bütschli, Zur Kenntniss p. 48—49, tab. VII fig. 31 a—b; de Man, Onderz. pag. 84—85, tab. X fig. 39 a—b.
Cyatholaimus (= Enoplus) gracilis Eberth, Unters. pag. 34, tab. II fig. 13—19; *(= Acanthopharynx oculata Mar.)* Marion, Rech. pag. 35, pl. K fig. 2.
Cyatholaimus longicaudatus de Man, Némat. marins. p. 24—25, pl. IX fig. 16 a—c.
Cyatholaimus ocellatus Bastian, Monogr. pag. 163, tab. XIII fig. 210—212 a.
Cyatholaimus ornatus Bastian, Monogr. pag. 163—164, tab. XIII fig. 215—216.
Cyatholaimus (= Acanthopharynx) perarmatus Marion, Rech. pag. 34—35, pl. K fig. 1.
Cyatholaimus proximus Bütschli, Zur Kenntniss pag. 49, tab. VII fig. 30 a—b.
Cyatholaimus punctatus Bastian, Monogr. pag. 164, tab. XIII fig. 217—218.
Cyatholaimus spirophorus de Man, Nématoides marins. p. 23—24, pl. IX fig. 15 a—d.

Cyatholaimus (= Acanthopharynx) striato-punctatus Marion, Rech. pag. 35—36, pl. K fig. 3.
Cyatholaimus striatus Bastian, Monogr. pag. 164, tab. XIII fig. 219—220.
Desmoscolex adelphus Greeff, Archiv für Naturgesch. 1869, I pag. 108—116, tab. VI.
Desmoscolex chaetogaster Greeff, ibid.
Desmoscolex minutus Greeff, ibid.
Desmoscolex nematodes Greeff, ibid.
Diplogaster albus Bastian, Monogr. pag. 117, tab. X fig. 74—75.
Diplogaster coprophages de Man, Onderz. pag. 82—83, tab. X fig. 38 a—c.
Diplogaster filicaudatus Bütschli, Zur Kenntniss pag. 22—23, tab. I fig. 4.
Diplogaster filiformis Bastian, Monogr. p. 117, tab. X fig. 76—78.
Diplogaster gracilis Bütschli, Z. f. w. Zool. 26, p. 373, tab. XXIII fig. 3 a—c.
Diplogaster inermis Bütschli, Zur Kenntniss p. 22, tab. I fig. 3.
Diplogaster longicauda Claus, Z. f. w. Zool. 12 p. 355, tab. XXXV fig. 6; Bütschli, ibid. 26, p. 369—370, tab. XXIII fig. 1 a—c.
Diplogaster micans Schultze. Carus, Icon. zootom. tab. VII fig. 1.
Diplogaster monhysteroides Bütschli, Zur Kenntniss pag. 23.
Diplogaster (= Oncholaimus) rivalis Leydig (= Dipl. fictor B.) Bastian, Monogr. pag. 116—117, tab. X fig. 71—73; Bütschli, Beitr. pag. 120—121, tab. XI fig. 68; Z. f. w. Zool. 26, p. 371, tab. XXIII fig. 5 a—b, tab. XXIV fig. 5 c.
Diplogaster similis Bütschli, Z. f. w. Zool. 26 p. 370, tab. XXIII fig. 2 a—b.
Diplogaster striatus Bütschli, Z. f. w. Zool. 26, pag. 372, tab. XXIII fig. 4 a—c.
Diplogaster tridentatus Mecznikow. Leuckart, Bericht 1863 p. 39.
Diplolaimus gracilis v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 16—18, tab. II fig. 38.
Dorylaimus Bastiani Bütschli, Beitr. pag. 29—30, tab. I fig. 3 a—b; de Man, Onderz. pag. 32 tab. V fig. 11 a—b.
Dorylaimus borborophilus de Man, Onderz. pag. 25—28, tab. IV u. 5 fig. 8 a—i.
Dorylaimus Bridgammensis de Man, Onderz. p. 35—39, tab. VI fig. 13 a—f, 14 a—b.
Dorylaimus Carteri Bastian, Monogr. p. 106, tab. IX fig. 38—40.
Dorylaimus elongatus de Man, Onderz. p. 19—20, tab. III fig. 4a—c.
Dorylaimus filiformis Bastian, Monogr. pag. 107—108, tab. X fig. 48—49.
Dorylaimus flovamaculatus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 6—7, tab. I fig. 13.

Dorylaimus gracilis de Man, Onderz. p. 29—30, tab. V fig. 9a—c.
Dorylaimus iners Bastian, Monogr. p. 109, tab. X fig. 57—59.
Dorylaimus Leuckarti Bütschli, Beitr. pag. 28—29, tab. I fig. 2 a—c, 5 a—b.
Dorylaimus linea Diesing. Bastian, Monogr. pag. 109.
Dorylaimus liratus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 59, tab. IV fig. 15—16.
Dorylaimus longicaudatus Bütschli, Freil. Nemat. pag. 20; de Man, Onderz. pag. 32—35, tab. V u. VI fig. 12 a—f.
Dorylaimus macrourus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 7, tab. I fig. 14.
Dorylaimus marinus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 231, pl. III fig. D.
Dorylaimus maximus Bütschli, Freil. Nemat. pag. 19—20, tab. I fig. 1 a—c.
Dorylaimus minutus Bütschli, Beitr. pag. 30, tab. I fig. 6 a—b.
Dorylaimus obtusocaudatus Bastian, Monogr. pag. 106—107, tab. IX fig. 41—42.
Darylaimus pachysoma v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 8, tab. I fig. 15—16.
Dorylaimus (= Urolabes) palustris Carter. Bastian, Monogr. p. 109.
Dorylaimus papillatus Bastian, Monogr. p. 108, tab. X fig. 52—53; Bütschli, Beitr. p. 27—28, tab. I fig. 1 a—b; Z. f. w. Zool. 26, pag. 379, tab. XXV fig. 14 a—b; de Man, Onderz. p. 21—22, tab. IV fig. 5.
Dorylaimus polyblastus Bastian, Monogr. p. 108, tab. X fig. 50—51.
Dorylaimus regius de Man, Onderz. p. 15—17, tab. III fig. 2a—d.
Dorylaimus rhopalocercus de Man, Onderz. pag. 22—23, tab. IV fig. 6 a—c.
Dorylaimus robustus de Man, Onderz. p. 17—19, tab. III fig. 3a—d.
Dorylaimus similis de Man, Onderz. p. 30—32, tab. V fig. 10a—d.
Dorylaimus stagnalis Dujardin, Hist. des Helm. p. 231, tab. III fig. C; Bastian, Monogr. p. 106, tab. IX fig. 35—37; Bütschli, Beitr. p. 27, tab. I fig. 4 a—d; Z. f. w. Zool. 26 p. 379—381, tab. XXV fig. 13 a—c; v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 9—11, tab. I fig. 17—22.
Dorylaimus tenuicaudatus Bastian, Monogr. pag. 107, tab. IX fig. 43—44.
Dorylaimus torpidus Bastian, Monogr. pag. 108—109, tab. X fig. 54—56.
Dorylaimus Tritici Bastian, Monogr. p. 107, tab. X fig. 45—47; de Man, Onderz. pag. 23—25, tab. IV fig. 7 a—c.
Dorylaimus spec.? Leuckart, Bericht 1864—65, pag. 71.
Dorylaimus spec.? Bütschli, Beitr. pag. 30—31.
Enchelidium acuminatum Eberth, Unters. p. 23, tab. III fig. 4—5.

Enchelidium Eberthi de Man, Némat. marins p. 10—11, pl.VII fig. 6a—c.
Enchelidium (= Lasiomitis) exile Marion, Rech. pag. 11—12, pl. A fig. 1.
Enchelidium Grubii Bastian, Monogr. pag. 141.
Enchelidium marinum Ehrenberg. Bastian, Monogr. pag. 140.
Enchelidium obtusum Grube. Leuckart, Bericht 1861—62, p. 63.
Enchelidium (= Enoplus) subrotundum Eberth, Unters. p. 33, tab. II fig. 11—12.
Enchelidium tenuicolle Eberth, Unters. p. 23, tab. III fig. 1—3.
Enoplus acutus Villot, Arch. zool. expérim. IV pag. 460, tab. XI fig. 6a—b.
Enoplus (= Enoplostoma) brevicaudatus Marion, Rech. p. 24—25, pl. G fig. 2.
Enoplus brevis Bastian, Monogr. p. 150—151, tab. XII fig. 176—177.
Enoplus cirrhatus Eberth, Unters. p. 34—35, tab. II fig. 20—22, tab. IV fig. 17, tab. V fig. 4; *(= Discophora cirrhata Vil.)* Villot, Arch. zool. expérim. IV pag. 463, pl. XI fig. 10a—c.
Enoplus cochleatus Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 57—58, tab. IV fig. 9—13.
Enoplus coeruleus Eberth, Unters. p. 39—40, tab. IV fig. 6—12, tab. V fig. 3.
Enoplus communis Bastian, Monogr. pag. 148—149, tab. XII fig. 164—167; Villot, Arch. zool. expérim. IV pag. 459, pl. XI fig. 4a—b, 5; *(= Enoplostoma hirtum Marion)* Marion, Rech. pag. 22—23, pl. F; Bütschli, Zur Kenntniss p. 40—41, tab. VIII fig. 35a—c.
Enoplus denticaudatus Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 58—59.
Enoplus Dujardinii Bastian, Monogr. p. 149, tab. XII fig. 168—170.
Enoplus elongatus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 234.
Enoplus inermis Bastian, Monogr. p. 150, tab. XII fig. 173—175.
Enoplus labiatus Bütschli, Zur Kenntniss p. 41, tab. IX fig. 36a—b.
Enoplus Leydigii Eberth, Müller's Archiv 1851 pag. 292; Unters. pag. 32.
Enoplus macrophthalmus Eberth, Unters. p. 35, tab. II fig. 23—24, tab. III fig. 6.
Enoplus microstomus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 234—235.
Enoplus (= Enoplostoma) minor Marion, Rech. pag. 23—24, pl. G fig. 1.
Enoplus obtusocaudatus Eberth, Unters. p. 36, tab. III fig. 7—8.
Enoplus oculatus Diesing, Revis. d. Nemat. pag. 625.
Enoplus pigmentosus Bastian, p. 149—150, tab. XII fig. 171—172.
Enoplus quadridentatus Berlin, Müller's Archiv 1853 pag. 431, tab. XIV—XV; Eberth, Unters. pag. 31.

Enoplus Sieboldii Eberth, Unters. pag. 31.
Enoplus stenodon Dujardin, Hist. des Helm. pag. 234.
Enoplus striatus Eberth, Unters. p. 36—37, tab. III fig. 9—12.
Enoplus tridentatus Dujardin, Hist. des Helm. pag. 233—234.
Enoplus spec.? Schultze. Carus, Icon. zootom. tab. VII fig. 3.
Eubostrichus filiformis Greeff, Troschel's Archiv 1869, I p. 117, tab. VII.
Eubostrichus phalacrus Greeff, ibid.
Hemipsilus amphacanthus Grube, Archiv für Naturgesch. 1855, I pag. 153; Eberth, Unters. pag. 17.
Hemipsilus trichodes Leuckart, Archiv für Naturgesch. 1849, I pag. 157; Eberth, Unters. pag. 16.
Hemipsilus spec.? Quatrafages, Ann. sc. nat. 3 sér., tome VI p. 131.
Heterodera Schachtii Schmidt. Schacht, Bonplandia 1862 p. 60; Schmidt, Zeitschr. des Vereins für Rübenzuckerindustrie VIII p. 1 bis 20, tab. I, IX pag. 67—75.
Ironus ignavus Bastian, Monogr. pag. 104, tab. IX fig. 34 a—b; Bütschli, Z. f. w. Zool. 26 p. 384—385, tab. XXV fig. 15 a—e.
Ironus tenuicaudatus de Man, Onderz. pag. 7—10, tab. III fig. 1.
Leptolaimus papilligera de Man, Onderz. pag. 92—94, tab. X u. XI fig. 42 a—c.
Leptosomatum (= Phanoglene) bacillatum Eberth, Unters. p. 19—20, tab. II fig. 1—4; de Man, Némat. marins. p. 16, pl. VIII fig. 9 a—b.
Leptosomatum (= Enoplus) coronatus Eberth, Unters. p. 37—38, tab. III fig. 13—19; *(= L. figuratum B.)* Bastian, Monogr. pag. 146—147, tab. XII fig. 161—163; *(= Thoracostoma globicaudata Bütschli)* Bütschli, Zur Kenntniss pag. 42, tab. VIII fig. 34 a—c; *(= Enoplus globicaudatus Schn.)* Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 58, tab. IV fig. 14.
Leptosomatum (= Thoracostoma) dorylaimus Marion, Rech. pag. 27, pl. H fig. 2.
Leptosomatum (= Thoracostoma) echinodon Marion, Rech. p. 26, pl. H fig. 1; de Man, Némat. marins. pag. 17, pl. VIII fig. 10.
Leptosomatum elongatum Bastian, Monogr. pag. 145, tab. XII fig. 150—157.
Leptosomatum gracile Bastian, Monogr. pag. 145—146, tab. XII fig. 158—160.
Leptosomatum (= Phanoglene) longissimum Eberth, Unters. pag. 21, tab. II fig. 8.
Leptosomatum magnum Villot, Arch. Zool. expérim. IV pag. 458, pl. XI fig. 2 a—b.
Leptosomatum minutum Villot, Arch. Zool. expérim. IV pag. 459, pl. XI fig. 3 a—b.
Leptosomatum (= Thoracostoma) Montredonense Marion, Rech. pag. 27—28, pl. J fig. 1.

Leptosomatum (= Phanoglene) punctatum Eberth, Unters. p. 20, tab. II fig. 5—7.
Leptosomatum Roscovianum Villot, Arch. Zool. expérim. IV p. 458, pl. XI fig. 1 a—b.
Leptosomatum (= Thoracostoma) Schneideri Bütschli, Zur Kenntniss pag. 42—43, tab. VIII fig. 33 a—e.
Leptosomatum (= Phanoglene) subulatum Eberth, Unters. p. 21, tab II fig. 9—10.
Leptosomatum (= Thoracostoma) Zolae Marion, Rech. p. 29—30, pl. J fig. 2.
Linhomoeus elongatus Bastian, Monogr. pag. 155, tab. XII fig. 180—181.
Linhomoeus hirsutus Bastian, Monogr. pag. 154—155, tab. XII fig. 178—179; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 31—32, tab. III fig 15 a—c..
Linhomoeus mirabilis Bütschli, Zur Kenntniss pag. 33, tab. IV fig. 17 a—d.
Linhomoeus tenuicaudatus Bütschli, Zur Kenntniss pag. 32—33, tab. III fig. 16 a—c.
Mitrephorus hemisphaericus v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I pag. 2, tab. I fig. 2.
Monhystera (= Theristus) acris Bastian, Monogr. p. 156—157, tab. XIII fig. 187—188.
Monhystera ambigua Bastian, Monogr. p. 99, tab. IX fig. 14—15.
Monhystera ambiguoïdes Bütschli, Zur Kenntniss pag. 27—28, tab. II fig. 7.
Monhystera cephalophora de Man, Némat. marins p. 19, pl. VIII fig. 12 a—b.
Monhystera crassa Bütschli, Beitr. pag. 63, tab. IV fig. 24 a—b.
Monhystera disjuncta Bastian, Monogr. p. 98, tab. IX fig. 12—13.
Monhystera dispar Bastian, Monogr. pag. 97, tab. IX fig. 1—2.
Monhystera dolichura de Man, Onderz. p. 100—102, tab. XI u. XII fig. 46 a—c.
Monhystera dubia Bütschli, Beitr. p. 65—66, tab V fig. 26 a—b.
Monhystera elongata Bütschli, Zur Kenntniss p. 26, tab. II fig. 9a—d.
Monhystera filiformis Bastian, Monogr. p. 98, tab. IX fig. 7—8; Bütschli, Beitr. pag. 63, tab. V fig. 25 a—b.
Monhystera gracilis de Man, Némat. marins p. 18, pl. VIII fig. 11a—b.
Monhystera intermedia Bütschli, Beitr. pag. 67—68, tab. VI fig. 33 a—b; de Man, Onderz. pag. 98, tab. XI fig. 44.
Monhystera longicaudata Bastian, Monogr. p. 98, tab. IX fig. 5—6.
Monhystera (= Tachyhodites) natans Bastian, Monogr. p. 155—156, tab. XIII fig. 182—184.
Monhystera ocellata Bütschli, Zur Kenntniss pag. 29, tab. II fig. 10 a—b, tab. VII fig. 10 c.

Monhystera oculata v. Linstow (= M. ocellata v. L.), Troschel's Archiv 1876, I pag. 12—13, tab. II fig. 31.
Monhystera (= Tachyhodites) parva Bastian, Monogr. pag. 156, tab. XIII fig. 185—186.
Monhystera rivularis Bastian, Monogr. pag. 97—98, tab. IX fig. 3—4.
Monhystera rustica Bütschli, Beitr. pag. 64, tab. V fig. 29a—b.
Monhystera setosa Bütschli, Zur Kenntniss pag. 29—30, tab. II fig. 11a, tab. III fig. 11b.
Monhystera similis Bütschli, Beitr. pag. 62, tab. V fig. 30a—b.
Monhystera socialis Bütschli, Zur Kenntniss pag. 28—29, tab. II fig. 8a—b.
Monhystera stagnalis Bastian, Monogr. p. 97, tab. IX fig. 9—11; Bütschli, Beitr. pag. 61—62, tab. IV fig. 22.
Monhystera tenax de Man, Onderz. pag. 99—100, tab. XI fig. 45a—c.
Monhystera (= Theristus) velox Bastian, Monogr. p. 157, tab. XIII fig. 189—191; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 26—27, tab. II fig. 6a—b.
Monhystera villosa Bütschli, Beitr. p. 64—65, tab. V fig. 28a—c, tab VI fig. 28d.
Mononchus Bastiani de Man, Onderz. pag. 107—109, tab. XIII fig. 49a—c.
Mononchus brachyuris Bütschli, Beitr. pag. 77, tab. III u. IV fig. 20a—c; de Man, pag. 112—113, tab. XIII fig. 51.
Mononchus cristatus Bastian, Monogr. p. 102, tab. IX fig. 33—34.
Mononchus (= Oncholaimus) fovearum Dujardin, Hist. des Helm. pag. 236; Bastian, Monogr. pag. 102—103.
Mononchus macrostoma Bastian, Monogr. pag. 101—102, tab. IX fig. 29—30.
Mononchus (= Oncholaimus) muscorum Dujardin, Hist. des Helm. pag. 237; Bastian, Monogr. pag. 103.
Mononchus papillatus Bastian, Monogr. p. 101, tab. IX fig. 27—28; Bütschli, Beitr. pag. 76—77, tab. III fig. 19a—b.
Mononchus tridentatus de Man, Onderz. pag. 107—109, tab. XIII fig. 49a—c.
Mononchus Tunbridgensis Bastian, Monogr. pag. 102, tab. IX fig. 31—32.
Mononchus truncatus Bastian, Monogr. p. 101, tab. IX fig. 25—26; Bütschli, Beitr. p. 75—76, tab. III fig. 18a—b; Z. f. w. Zool. 26 pag. 382—383, tab. XXV fig. 12a—b.
Nema vacillans Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII pag. 49.
Odontobius filiformis Eberth, Unters. p. 29—30, tab. I fig. 10—12.
Odontobius micans Eberth, Unters. pag. 28, tab. I fig. 1—5.
Odontobius striatus Eberth, Unters. pag. 30, tab. I fig. 21—27.

Odontophora marina Bütschli, Zur Kenntniss p. 49, tab. III fig. 13.
Odontophora (= Rhabdotoderma) Morstatti Marion, Rech. pag. 31—32, pl. J fig. 1.
Oncholaimus albidus Bastian, Monogr. p. 137, tab. XI fig. 141—142; Bütschli, Zur Kenntniss p. 39—40, tab. IX fig. 39 a—c; de Man, Némat. marins pag. 6, pl. VII fig. 2 a—c.
Oncholaimus assimilis de Man, Némat. marins pag. 8, pl. VII fig. 5 a—b.
Oncholaimus (= Enoplus) attenuatus Dujardin. Bastian, Monogr. pag. 137—138, tab. XI fig. 134—136.
Oncholaimus campylocercus de Man, Nématoides marins p. 8—9, pl. VII fig. 3 a—b.
Oncholaimus Dujardinii de Man, Némat. marins pag. 7, pl. VII fig. 4 a—c.
Oncholaimus Echini Leydig, Müller's Archiv 1854 pag. 291.
Oncholaimus fuscus Bastian, Monogr. pag. 136, tab. XI fig. 139—140; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 39.
Oncholaimus glaber Bastian, Monogr. p. 136, tab. XI fig. 129—130.
Oncholaimus megastoma Eberth, Unters. p. 26, tab. I fig. 18—20.
Oncholaimus papillosus Eberth, Unters. p. 26, tab. I fig. 13—17.
Oncholaimus rivalis Leydig, Müller's Archiv 1854 p. 291, tab. XI fig. 89.
Oncholaimus thalassophyas de Man, Oderz. p. 104—106, tab. XII u. XIII fig. 48 a—c.
Oncholaimus viridis Bastian, Monogr. pag. 137, tab. XI fig. 137—138.
Oncholaimus viscosus Bastian, Monogr. pag. 136, tab. XI fig. 131—133; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 39, tab. IX fig. 38.
Oncholaimus vulgaris Bastian, Monogr. pag. 135—136, tab. XI fig. 126—128 a; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 38—39, tab. IX fig. 37 a—b.
Oxystoma elongata Bütschli, Zur Kenntniss pag. 34—35, tab. IV fig. 18 a—d.
? Oxyuris spec.? Bütschli, Zur Kenntniss p. 23—24, tab. I fig. 2.
Phanoderma albidum Bastian, Monogr. pag. 143—144, tab. XI fig. 154—155.
Phanoderma Cocksi Bastian, Monogr. p. 143, tab. XI fig. 151—153.
Phanoderma gracile de Man, Némat. marins p. 14—15, pl. VIII fig. 8 a—d.
Phanoderma (= Heterocephalus) laticollis Marion, Rech. pag. 18—19, pl. D.
Phanoderma parvum Villot, Arch. Zool. expérim. IV pag. 462, pl. XI fig. 7 a—b.
Phanoderma (= Enoplus) tuberculatum Eberth, Unters. p. 38—39, tab. IV fig. 1—5.

Phanoglene barbiger v. Nordmann. Lamarck, Anim. sans. Vert. 2 édit. pag. 664.
Phanoglene (= Ascaris) Flustrae Dalyell. Eberth, Unters. p. 18.
Phanoglene micans v. Nordmann. Bastian, Monogr. pag. 173.
Phanoglene (= Lineola) obtusicaudata Kölliker. Eberth, Unters. pag. 18.
Phanoglene (= Lineola) rosea Kölliker. Eberth, Unters. p. 18.
Plectus acuminatus Bastian, Monogr. p. 120, tab. X fig. 87—88.
Plectus armatus Bütschli, Beitr. pag. 90—91, tab. VII fig. 45.
Plectus assimilis Bütschli, Beitr. pag. 93, tab. VIII fig. 54.
Plectus auriculatus Bütschli, Beitr. p. 91, tab. VII fig. 44a—b; de Man, Onderz. pag. 74—75, tab. IX fig. 34a—b.
Plectus cirratus Bastian, Monogr pag. 119, tab. X fig. 81—82; de Man, Onderz. pag. 69—70, tab. VIII fig. 30a—b.
Plectus communis Bütschli, Beitr. pag. 91—92; de Man, pag. 73—74, tab. IX fig. 33a—b.
Plectus fusiformis Bastian, Monogr. p. 121, tab. X fig. 95—96; de Man, Onderz. pag. 71—72, tab. VIII fig. 31a—c.
Plectus granulosus Bastian, Monogr. pag. 120—121, tab. X fig. 93—94; Bütschli, Beitr. p. 92—93, tab. VII fig. 47b, tab. VIII fig. 47a u. c.; de Man, Onderz. p. 68—69, tab. VIII fig. 29a—c.
Plectus longicaudatus Bütschli, Beitr. p. 92, tab. VI fig. 38a—b; de Man, Onderz. pag. 72—73, tab. IX fig. 32a—c.
Plectus ooratus Bütschli, Beitr. pag. 94, tab. VII fig. 41.
Plectus parietinus Bastian, Monogr. pag. 118—119, tab. X fig. 79—80; Bütschli, Beitr. pag. 89—90, tab. III fig. 17, tab. VII fig. 46a—c, tab. VIII fig. 52.
Plectus parvus Bastian, Monogr. pag. 120, tab. X fig. 89—90.
Plectus (= Enoplus) rivalis Dujardin, Hist. des Helm. pag. 235.
Plectus tenuis Bastian, Monogr. pag. 119, tab. X fig. 83—84.
Plectus Tritici Bastian, Monogr. p. 120—121, tab. X fig. 91—92.
Plectus velox Bastian, Monogr. pag. 119, tab. X fig. 85—86.
Plectus spec.? Bütschli, Beitr. p. 94—95, tab. VIII fig. 48a—b.
Pontamonema marinum Leidy. Bastian, Monogr. pag. 174.
Pontamonema Mülleri Diesing. Bastian, Monogr. pag. 174.
Pontamonema nitidum Leidy, Proceed. Acad. Philad. VIII p. 49.
Pontonema vacillatum Leidy. Bastian, Monogr. pag. 174.
Rhabditis acris Bastian, Monogr. p. 130—131, tab. X fig. 68—70.
Rhabditis agilis v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 14—15, tab. II fig. 36—37.
Rhabditis angiostoma Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 157, tab. X fig. 2; *(= Angiostoma Limacis D.)* Dujardin, Hist. des Helm. pag. 263, pl. V fig. B.
Rhabditis appendiculata Schneider, Monogr. d. Nemat p. 159—160, tab. XI fig. 4; Claus, Beobacht. über Leptodera append.

Rhabditis aspera Bütschli, Beitr. p. 113—114, tab. IX fig. 58 a—e.
Rhabditis brevispina Claus, Z. f. w. Zool. 12 pag. 354; Bütschli, Beitr. pag. 104—105, tab. IX fig. 55.
Rhabditis Bütschlii de Man, Onderz. p. 77—79, tab. IX fig. 36 a—d.
Rhabditis Clausii Bütschli, Beitr. p. 118—119, tab. X fig. 62 a—b.
Rhabditis (= Leptodera) curvicauda Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 158, tab. X fig. 4.
Rhabditis (= Leptodera) dentata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 315, tab. X fig. 7.
Rhabditis (= Leptodera) dolichura Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 315, tab. X fig. 10; Bütschli, Beitr. pag. 115—116, tab. X fig. 61 a—e.
Rhabditis (= Leptodera) elongata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 159, tab. X fig. 3; Bütschli, Z. f. w. Zool. 26 p. 366—367, tab. XXIV fig. 9 a—b.
Rhabditis filiformis Bütschli, Beitr. pag. 106, tab. IX fig. 56.
Rhabditis flexilis Dujardin, Hist. des Helm. pag. 108, pl. 6 fig. A. *(= Leptodera fl. Schn.)* Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 156—157, tab. X fig. 1.
Rhabditis fluviatilis Bütschli, Z. f. w. Zool. 26 p. 365. tab. XXIV fig. 8.
Rhabditis (= Leptodera) foecunda Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 315, tab. X fig. 11.
Rhabditis gracilicauda de Man, Onderz. pag. 79—81, tab. IX fig. 37 a—e.
Rhabditis (= Leptodera) inermis Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 158—159, tab. X fig. 6.
Rhabditis Leuckarti Vernet. Leuckart, Bericht 1872—75 p. 117.
Rhabditis (= Leptodera) lirata Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 161—162, tab. X fig. 12, tab. XI fig. 8.
Rhabditis longicaudata Bastian, Monogr. p. 130, tab. X fig. 63—64.
Rhabditis longicaudata Bütschli, Beitr. p. 114—115, tab. X fig. 60 a—e, fig. 65 a—b.
Rhabditis (= Leptodera) macrolaima Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 159, tab. XI fig. 5.
Rhabditis marina Bastian, Monogr. p. 129—130, tab. X fig. 60—62.
Rhabditis (= Leptodera) membranosa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 157, tab. XI fig. 10.
Rhabditis monhystera Bütschli, Beitr. pag. 106—107, tab. VIII fig. 53 a—b; de Man, Onderz. pag. 76—77, tab. IX fig. 35.
Rhabditis (= Anguillula) mucronata Grube, Wiegmann's Archiv 1849, I p. 361—365, tab. VII fig. 11—14; Bastian, Monogr. p. 132.
Rhabditis ornata Bastian, Monogr. pag. 130, tab. X fig. 65—67.
Rhabditis (= Leptodera) oxophila Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 160—161, tab. XI fig. 6.

Rhabditis oxyuris Claus, Z. f. w. Zool. 12 pag. 354; Bütschli, Beitr. pag. 105—106, tab. IX fig. 57 a—c.

Rhabditis (= Pelodera) papillosa Schneider, Monogr. d. Nemat. pag. 153—154, tab. XI fig. 3.

Rhabditis (= Pelodera) pellio Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 154, tab. XI fig. 11; Bütschli, Beitr. p. 112—113, tab. IX fig. 59 a—d, tab. X fig. 59 e.

Rhabditis pellioides Bütschli, Beitr. p. 111—112, tab. XI fig. 66.

Rhabditis producta Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 158, tab. X fig. 5.

Rhabditis Schneideri Bütschli, Beitr. p. 116—118, tab. X fig. 63 a, tab. XI fig. 63 b.

Rhabditis (= Pelodera) strongyloides Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 152—153, tab. X fig. 9.

Rhabditis (= Pelodera) teres Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 153, tab. X fig. 8; Bütschli, Beitr. p. 107—112, tab. XI fig. 64 a—h, tab. X fig. 64 d.

Rhabditis terricola Dujardin, Hist. des Helm. pag. 240; Bastian, Monogr. p. 131—132; Perez, Recherches sur l'Anguillule terrestre; Vernet, Arch. Sc. Biblioth. Genève 1872, Spt., c. tab.

Rhabdogaster cygnoides Mecznikoff, Z. f. w. Zool. 17 p. 539—544, tab. XXXI; Greeff, ibid. pag. 116.

Sphaerolaimus gracilis de Man, Onderz. pag. 102—103, tab. XII fig. 47 a—d.

Sphaerolaimus hirsutus Bastian, Monogr. p. 157—158, tab. XIII fig. 192—194; Bütschli, Zur Kenntniss p. 43, tab. VII fig. 32 a—b.

Spilophora communis Bütschli, Zur Kenntniss p. 46—47, tab. VI fig. 27 a—b, tab. VII fig. 27 c—d.

Spilophora costata Bastian, Monogr. pag. 166—167, tab. XIII fig. 228—229; Bütschli, Zur Kenntniss p. 45, tab. V fig. 22a—d.

Spilophora elegans Bastian, Monogr. pag. 165—166, tab. XIII fig. 221—222.

Spilophora geophila de Man, Onderz. p. 85—87, tab. X fig. 40 a—b.

Spilophora inaequalis Bastian, Monogr. p. 166, tab. XIII fig. 223—225; Bütschli, Zur Kenntniss p. 44—45, tab. V fig. 23 a—c, tab. VI fig. 23 d.

Spilophora oxycephala Bütschli, Zur Kenntniss pag. 47, tab. VII fig. 28 a—c.

Spilophora (= Necticonema) Prinzi Marion, Rech. p. 33—34, pl. J fig. 2.

Spilophora robusta Bastian, Monogr. p. 166, tab. XIII fig. 226—227; Bütschli, Zur Kenntniss pag. 46, tab. VII fig. 29 a—b.

Spilophora setosa Bütschli, Zur Kenntniss p. 45, tab. VI fig. 25a—b.

Spira bioculata de Man, Némat. marins pag. 20—21, pl. VIII fig. 13 a—d.

Spira laevis Bastian, Monogr. p. 160, tab. XIII fig. 204—206.

Spira mediterranea de Man, Némat. marins p. 21—22, pl. IX fig. 14 a—c.

Spira parasitifera Bastian, Monogr. pag. 159—160, tab. XIII fig. 201—203.

Spira Schneideri Villot, Arch. zool. expérim. IV pag. 464, pl. XI fig. 11 a—c.

Spira tenuicaudata Bastian, Monogr. pag. 160—161, tab. XIII fig. 207—209.

Symplocostoma (= Urolabes) barbatum Carter, Ann. of nat. hist. 3 ser., vol. IV pag. 43, tab. III fig. 32; Eberth, Unters. pag. 42.

Symplocostoma longicolle Bastian, Monogr. pag. 133, tab. XI fig. 119—122; *(= Amphistenus agilis M.)* Marion, Rech. p. 14—15, pl. B fig. 1.

Symplocostoma (= Enoplus) ornatum Eberth, Untèrs. pag. 40, tab. IV fig. 13—15, tab. V fig. 5—6.

Symplocostoma (= Amphistenus) Pauli Marion, Rech. p. 15—16, pl. B fig. 2.

Symplocostoma (= Eurystoma) spectabile Marion, Rech. p. 20—21, pl. E fig. 1.

Symplocostoma (= Enoplus) tenuicolle Eberth, Unters. pag. 41, tab. IV fig. 16, tab. V fig. 1—2; de Man, Némat. marins p. 3—4, pl. VII fig. 1 a—d.

Trichoderma oxycaudatum Greeff, Archiv für Naturgesch. 1869, I pag. 108—116, tab. VI.

Trilobus gracilis Bastian, Monogr. p. 99—100, tab. IX fig. 20—22; Bütschli, Beitr. pag. 53—58, tab. IV fig. 21 a—c, 23 a—b; v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 11, tab. II fig. 26—27.

Trilobus longicaudatus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I p. 12, tab. II fig. 29—30.

Trilobus longus Bastian, Monogr. pag. 100.

Trilobus octiespapillatus v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 11—12, tab. II fig. 28.

Trilobus pellucidus Bastian, Monogr. p. 100, tab. IX fig. 23—24; Bütschli, Z. f. w. Zool. 26 p. 377—378, tab. XXIV fig. 10 a—d.

Tripyla glomerans Bütschli, Monogr. pag. 115—116, tab. IX fig. 16—17.

Tripyla intermedia Bütschli, Beitr. pag. 52, tab. VI fig. 34a—c.

Tripyla marina Bütschli, Zur Kenntniss pag. 33—34, tab. III fig. 12 a—d.

Tripyla papillata Bütschli, Beitr. p. 52—53, tab. VI fig. 35a—b; Z. f. w. Zool. 26 pag. 381—382; tab. XXIV fig. 11.

Tripyla salsa Bastian, Monogr. pag. 116, tab. IX fig. 18—19.

Tripyla setifera Bütschli, Beitr. pag. 51—52, tab. VI fig. 36a—f.

Tylencholaimus minimus de Man, Onderz. pag. 43—45, tab. VI fig. 16 a—b.

Tylencholaimus zeelandicus de Man, Onderz. p. 45—46, tab. VI fig. 17 a—b.
Tylenchus Agrostidis Bastian, Monogr. pag. 128.
Tylenchus Askenasyi Bütschli, Beitr. p. 39—41, tab. II fig. 8a—g.
Tylenchus Davainii Bastian, Monogr. p. 126, tab. X fig. 109—111; Bütschli, Beitr. pag. 37—38, tab. I u. II fig. 7a—c, fig. 12; de Man, Onderz. pag. 55—56, tab. VII fig. 22a—c.
Tylenchus Dipsaci Kühn, Z. f. w. Zool. 9 p. 129—137, tab. VII fig. C; Leuckart, Bericht 1868—69 pag. 90.
Tylenchus dubius Bütschli, Beitr. pag. 39, tab. II fig. 9a—e; de Man, Onderz. pag. 49—50, tab. VII fig. 19a—c.
Tylenchus elegans de Man, Onderz. p. 56—58, tab. VII fig. 23a—c.
Tylenchus exiguus de Man, Onderz. pag. 54—55, tab. VII fig. 21.
Tylenchus filiformis Bütschli, Beitr. pag. 27, tab. II fig. 10; de Man, Onderz. pag. 51—54, tab. VII fig. 20a—d; v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 10, tab. II fig. 23.
Tylenchus fungorum Bütschli, Beitr. p. 41—43, tab. II fig. 11a—c.
Tylenchus imperfectus Bütschli, Z. f. w. Zool. 26 pag. 363—364, tab. XXIV fig. 7a—d.
Tylenchus Millefolii Löw. Leuckart, Bericht 1872—75 p. 118.
Tylenchus mirabilis Bütschli, Beitr. p. 44—45, tab. III fig. 14a—b.
Tylenchus obtusus Bastian, Monogr. p. 128, tab. X fig. 117—118.
Tylenchus pillulifer v. Linstow, Troschel's Archiv 1877, I p. 1—2, tab. I fig. 1.
Tylenchus robustus de Man, Onderz. p. 47—49, tab. VI fig. 18a—c.
Tylenchus terricola Bastian, Monogr. pag. 127—128, tab. X fig. 115—116.
Tylenchus Tritici Bastian, Monogr. p. 126—127, tab. X fig. 112—114; *(= Anguillula scandens Schn.)* Schneider, Monogr. d. Nemat. p. 162—165, tab. XIII fig. 11; Davaine, Recherches sur l'Anguillule du blé niellé.
Tylenchus velatus Bütschli, Beitr. pag. 38—39, tab. III fig. 13.
Tylopharynx striata de Man, Onderz. p. 40—42, tab. VI fig. 15a—d.
Urolabes cirrata Carter, Ann. nat. hist. ser. 3, vol. IV pag. 41, tab. III fig. 28.
Urolabes erythrops Carter, ibid. pag. 42, tab. III fig. 29.
Urolabes Gloeocapsarum Carter, ibid. pag. 40, tab. III fig. 25.
Urolabes infrequens Carter, ibid. pag. 43, tab. III fig. 30.
Urolabes labiata Carter, ibid. pag. 41, tab. III fig. 26.
Urolabes tentaculata Carter, ibid. pag. 41, tab. III fig. 27.
Nemat. ? gen. ? spec. Bütschli, Beitr. pag. 122, tab. XI fig. 67; v. Linstow, Troschel's Archiv 1876, I pag. 15—16.

Alphabetisches Verzeichniss

der angeführten Helminthen.

	pag.
Abothrium	
Carchariae	277
Gadi	238
Acanthocheilonema	
dracunculoides	33
Acanthocheilus	
bicuspis	281
quadridentatus	279
Acanthophorus	
horridus	157
tenuis	162.
Acrobothrium	
typicum	241
Agamonema	
Alausae	269
Apri	217
Aspii	260
Belones vulgaris	235
bicolor	207
capsularia	219
Carancum	217
Chrysophrydis auratae	213
commune	214
cysticum	270
Fabri	220
Lichiae glaucae	218
Lophii piscatorii	223
Merlucii vulgaris	240
Mulli	211
ovatum	253
papilligerum	219
Rhombi Boscii	244
Scombrorum	218
Scorpaenae cirrhosae	215
Serrani cabrillae	211
Sparoidum	212
Syngnathi pelagici	275
Tincae	257
Triglae hirundinis	226
Triglae lineatae	226
Umbrinae vulgaris	215
Wachniae	238
Zenis	220
spec.? 11 208	222
Agamonematodum	
Armadillonis pillularis	316
Blapis mortisagae	303
Geotrupis	301
Paganelli	229
Passali cornuti	302
Pectinis jacobaei	332
Tritonis	204
Allodapa	
typica	137
Amphicephalus	
paradoxus	229
Amphicotyle	
typica	221
Amphiline	
foliacea	216
Amphistomum	
asperum	58
attenuatum	261
Cheloniae imbricatae	179
conicum	49
cornu	251
crumeniferum	49
cylindricum	251
emarginatum	9
explanatum	49
fabaceum	59
Ferrum equinum	250
giganteum	47
grande	178
hirudo	149
lunatum	53
megacotyle	250
oxycephalum	261
pyriforme	58
scleroporum	180
subtriquetrum	20
truncatum	43
unciforme	97
Amphoterocotyle	
elegans	165
Amphoteromorphus	
peniculus	249
Ancryacanthopsis	
bilabiata	140
Ancryacanthus	
bidens	72
cystidicola	264
impar	265
longicornis	128
pinnatifidus	178
Anelcodiscus	
pellucidus	318
Angiostomum	
ascaroides	325
entomelas	194
macrostomum	194
Anguillula	
agilis	312
attenuata	312
Bostrychi typographi	303
brachyura	301

	pag.
Calosomatis	299
Carabi clathrati	300
depressa	302
gracilis	301
labiata	313
laticollis	302
Lumbrici	317
monilis	301
rigida	302
robusta	301
Saturniae	307
socialis	293
Anthobothrium	
auriculatum	278
cornucopiae	278
giganteum	278
Anthocephalus	
elongatus	274
giganteus	217
Hippoglossi vulgaris	247
Merlangi	236
paradoxus	239
reptans	216
rudicornis	247
Triglae	226
Ascaris	
acanthocaudata	241
acus	234
acuta	244
acutissima	18
adiposa	267
aduncа	269
agilis	181
Alaudae	85
Albulae	266
alienata	41
Ammodytis	183
Anatis cygnoideae	155
angulata	223
angulivalvis	61
angusticollis	111
anoura	185
anterospiralis	30
Ardeae	141
Argentinae	251
Aspidophori	225
Astrophidis tigridis major	184
Astrophidis tigridis minor	184
Atherinae	230
attenuata	184
aucta	229
auriculata	186
Barbatulae	260
bicolor	42
biuncinata	220
Boddaërtii	188
Boopis	212
Bramae	222
Canis lagopodis	36
capsularia	237
Castoris	20
Centrisci	232
cephaloptera	183
Charadrii	135
Cheloniae	179
Ciconiae albae	146
circumflexa	31
clavata	235
Clupeae	269
Clupearum	268
collaris	244
columnaris	41
compar	120
constricta	232
Cornicis	99
Corvi frugilegi	100
Corvi glandarii	101
crassicauda	233
crenata	98
cristata	267
cuneiformis	253
cuspidata	6
Cyclopteri	227
Cynaedi	232
Cyprini erythrophthalmi	254
dentata	210
depressa	107
ecaudata	272
echinata	195
elongata	8
Emberizae	82
ensicaudata	88
entomeles	200
Fabri	220
ferox	44
filaria	184
fissilabium	98
foecunda	203
Fuligulae	157
Gadi aeglefini	236
Gadi merlangi	239
Gadi minuti	236
Gasterostei	231
gibbosa	122
Glareolae	136
gracilescens	267
granulosa	163
Gulonis	40
Halicoris	59
helicina	180
Helopis	276
heteroptera	147
heteroura	132
Hippocampi	275
hirsuta	265
holoptera	175
humilis	188
hystrix	178
Jacchi	10
incisa	16
incrassata	289
increscens	223
incurva	217
ischnoptera	126
labiata	271
Labri lusci	232
laevis	19
Laniorum	94
Lari	168
laticauda	137
leptoptera	31
Leucisci idi	255
Linguatulae	248
lobulata	60
lonchoptera	45
longa	147
lumbricoides	1
Lyrae	227
macroptera	181
Maenae	214
Manidis	61
Marecae	156
maritima	1
Martis	38
mascula	186
megalocephala	47
Mergi	162
microcephala	142
microlabium	115
minuta	246
mucronata	241
Mulli	212
Mustelarum	37
mystax	1
nigrovenosa	194
nasuta	163
neglecta	273
noduloso-striata	107
Novaculae	233
nuda	182
obconica	186
obtusocaudata	264
oculi Ranae	198
Ophidii barbati	243

pag.

Ophidii imberbis 243
Orthagorisci 274
osculata 42
Ovis 50
papillosa 98
Pastinacae 288
paucipara 175
pedum 219
pellucida 73
Phycidis 241
Picae 102
Procellariae 1·5
pterophora 137
pusilla 15
quadrangularis 182
quadricornis 184
radiosa 183
Rajae 285
Ralli 137
reclinata 71
Rhytinae 59
rigida 223
rotundata 237
rubicunda 184
rugosa 105
Salaris 237
Salmonis omul 262
Salvini 124
Sauri 250
Sciaenae 215
Scorpaenae 215
semiteres 134
serpentulus 140
Siluri 249
similis 44
simplex 59
Smaris 214
Soleae 248
Spicrae 213
spiculigera 162
spiralis Molin 75
spiralis Rud. 103
Squali 283
Sternae hirundinis 170
Sternae nigrae 170
subulata 70
succisa 227
sulcata 176
tenuicollis 180
tenuissima 239
Tigridis 33
Todari 320
Torpedinis 283
transfuga 42
tribothrioides 156
trigonura 260

pag.

Tritonis 204
truncatula 206
unguiculata 191
ungulata 232
Uranoscopi 222
valdemucronata 146
Vimbae 258
spec.? 17, 197
Ascaropsis
Morrhuae 237
Aspidocephalus
scoleciformis 62
Aspidocotyle
mutabilis 234
Aspidogaster
Ascidiae 332
conchycola 331
limacoides 254
Atractis
dactylura 175
Axine
Belones 234
Benedenia
elegans 216
Bothridium
arcuatum 184
Bothriocephalus
angustatus 215
angusticeps 214
antarcticus 44
anthocephalus 43
Ardeae coeruleae 142
Belones 235
Callariae 238
Carpionis 262
Centrolophi pompilii 221
Cepolae 225
claviceps 272
cordatus 5
cordiceps 264
crassiceps 239
decipiens 31
dendriticus 167
ditremus 166
dubius 242
elegans 43
Eriocis 262
Falconis 119
fasciatus 44
Felis 30
fissiceps 170
folium 37
fragilis 228
fuscus 35
Gadi barbati 238
Gadi morrhuae 238

pag.

Gadi Rediani 237
gracilis 321
granularis 252
hians 43
imbricatus 180
infundibuliformis 263
Labracis 209
lanceolatus 43
Lanii pomerani 95
latus 5
longicollis 123
Lophii 224
maculatus 32
microcephalus 274
plicatus 218
Podicipedis 174
proboscideus 262
punctatus 237
rectangulus 253
rugosus 236
Salmonis umblae 263
serratus 34
similis 36
speciosus 212
Squali glauci 278
stemmacephalus 59
Strigis accipitrinae 105
sulcatus 32
variabilis 43
spec.? 42, 121, 189, 199, 205, 282.
Bucephalopsis
Haimeanus 331
Bucephalus
polymorphus 331
Calceostoma
elegans 216
Callicotyle
Kröyeri 285
Calliobothrium
coronatum 281
Eschrichtii 280
verticillatum 278
Caryophyllaeus
mutabilis 252
Cephalacanthus
monacanthus 302
triacanthus 301
Cephalocotyleum
Colymbi septentrionalis 172
Cypseli affinis 78
Delphini delphidis 60
Muraenae congri 273
Mygales moschatae 17

pag.

Pleuronectis soleae 248
Rajarum 288
Squali 283
Squali musteli 279
Squali squatinae 284
Torpedinis 283
Triglae 227
Ceratospira vesiculosa 68
Cercaria agilis 326
armata 323
brachyura 329
brunnea 326
Buccini mutabilis 322
chlorotica 322
coronata 326
cotylura 324
Cymbuliae 330
cystophora 329
Distomi retusi 327
echinata 323
echinatoides 322
fallax 322
fascicularis 322
fissicauda 327
gibba 328
gracilis 328
Helicis viviparae 322
hymenocerca 324
lata 330
linearis 324
macrocerca 330
magna 322
megacotyla 332
micracantha 295
microcotyla 322
micrura 323
neglecta 328
nodulosa 323
odontocotyla 327
ornata 314
pachycerca 324
Planorbis carinati 329
proxima 324
renalis 326
sagittata 322
spinifera 328
stylosa 329
subulo 323
Thaumantiadis 333
trigonocerca 325
triloba 326
tuberculata 323
vesiculifera 323
vesiculosa 322
virgula 323
spec.? 321, 328, 330, 330, 330
Cercariaeum Ancyli lacustris 329
Coni mediterranei 321
Coregoni ferae 266
Cycladis rivicolae 331
echinatum 324
flavescens 326
Helicis asperae 326
Helicis pomatiae 326
Limacis 325
Lymnaei auricularis 327
Lymnaei palustris 327
Lymnaei peregri 328
ovatum 323
Paludinae impurae armatum 324
Paludinae impurae inerme 324
Paludinae impurae tentaculorum 324
Paludinae viviparae 323
Physae fontinalis 328
Planorbis carinati 329
Planorbis cornei hepatis 328
Planorbis cornei ovariorum 328
Tellinae balticae 330
vagans 325
spec.? 325
Cestoscolex spec.? 226
Cheiracanthus gracilis 270
hispidus 46
horridus 180
robustus 29
socialis 40
Codonocephalus mutabilis 199
Coenurus cerebralis 27
Lemuris 29
Lowtzowi 29
spec.? 19, 25, 28, 29, 30
Conocephalus typicus 59
Coronilla minuta 288
robusta 286
scillicola 281
Cosmocephalus Diesingii 167
papillosus 168
Cotylaspis insignis 332
Crenosoma semiarmatum 36
striatum 15
Crossophorus tentaculatus 45
Cryptobothrium longicolle 266
Cucullanus Dumerilii 177
elegans 206
globosus 264
Hydri 184
laeviconchus 250
melanocephalus 218
microcephalus 176
papilliferus 277
Percae 214
roseus 176
Tincae 257
Cyathocephalus truncatus 208
Cyclocotyle Belones 235
Cylindrophorus typicus 277
Cysticercus acanthotrias 4
Arionis 325
cellulosae 4
Cobitidis 260
cordatus 39
cucumerinus 27
Delphini 60
dubius 20
elongatus 28
fasciolaris 12
fistularis 57
Hypudaei 25
longicollis 24
Lumbriculi 318
macrocystis 27
Miniopteri 14
Physeteris 61
pileatus 7
pisiformis 22
sphaerocephalus 29
Taeniae cucumerinae 312
Taeniae gracilis 208
Talpae 18

	pag.
tenuicollis	5
spec.? 55, 193, 195, 250, 301, 315, 318, 330	
Cystoopsis	
Acipenseris	276
Dacnitis	
abbreviata	215
attenuata	256
conger	272
fusiformis	245
Gadorum	237
hians	272
Platessae	246
rotundata	212
sphaerocephala	276
Squali	278
Dactylogyrus	
amphibothrium	209
anchoratus	252
auriculatus	251
crucifer	255
difformis	255
Dujardinianus	252
echeneis	214
falcatus	252
fallax	255
forceps	254
gracilis	261
major	253
malleus	253
megastoma	258
minor	259
mollis	251
paradoxus	210
Siluri glanidis	249
tenuis	208
trigonostoma	256
Deletrocephalus	
Amphisbaenae	191
Dermatoxys	
veligera	27
Dibothriorhynchus	
abditus	247
excisus	226
gracilis	243
linguatula	284
Mulli barbati	211
scolecinus	281
Todari	320
Dicelis	
filaria	317
Dicentrocephalus	
crinalis	223
Diclibothrium	
armatum	277
Diplectanum	
aequans	209
pedatum	233
Diplocotyle	
mutabilis	197
Olrikii	262
Diplodiscus	
subclavatus	197
Diploodon	
mucronatum	62
quadridentatum	7
Diplostomum	
auriflavum	145
brevicaudatum	253
cuticola	211
grande	141
Putorii	89
volvens	207
Diplozoon	
paradoxum	228
Diporus	
trisignatus	241
Discobothrium	
fallax	287
Discocotyle	
hirundinacea	266
leptogaster	277
Dispharagus	
brevicaudatus	144
calcaratus	148
capitatus	116
contortus	147
denticulatus	117
denudatus	254
ellipticus	110
longeornatus	146
longevaginatus	146
magnilabiatus	148
mammillaris	98
rectovaginatus	111
rectus	115
spiralis	122
subula	87
sygmoides	118
tenuis	91
spec.?	172
Distomum	
acanthoides	44
acervocalciferum	199
aculeatum	105
acutum	39
Aeglefini	236
aequale	106
affine	215
agamos	315
albicolle	113
allostomum	148
Aluconis intestinale	104
Aluconis thoracicum	104
Anarhichae	229
Anatis fuscae	159
anceps	139
angulatum	271
annulatum	270
annuligerum	207
anonymum	236
apertum	211
apiculatum	103
appendiculatum	207
arcuatum	102
arenula	139
areolatum	246
armatum	123
arrectum	193
ascidia van Beneden	11
ascidia Rudolphi	213
ascidioides	13
Aspidophori	225
assula	188
atomon	245
auriculatum	276
baccigerum	230
bacillare	221
baculus	161
beleocephalum	141
Belones vulgaris	235
Bergense	271
bifurcatum	181
bilobum	139
Bliccae	259
Boscii	190
botryophoron	243
brachysomum	136
brevicolle	133
Bufonis	202
bursicola	141
Buteonis	112
calceolus	272
Callionymi	225
campanula	268
canaliculatum	169
capense	4
capitellatum	222
capsulare	138
carnosum	213
caudale	101
caudatum	15
cesticillus	223
Cesti Veneris	333

	pag.		pag.		pag.
cestoides	285	echinocephalum	111	horridum	185
chilostomum	12	elegans	84	hyalinum	262
cinctum	134	Elephantis	45	hystrix	244
cirratum	101	ellipticum	276	Jacksonii	45
cladocalium	143	elongatum	166	imbutiforme	209
clathratum	78	embryo	209	incisum	229
clava	184	endolobum	197	incivile	216
clavatum	218	Esocis lucii	268	incomtum	212
clavigerum	197	eurystomum	161	incrassatum	41
cochlear	169	exasperatum	16	increscens	219
cochleariforme	164	excisum	219	inflatum	271
coelebs	83	Fabenii	212	inflexum	255
Collurionis	94	fallax	222	insigne	284
commune	214	fasciatum	211	instabile	16
commutatum	123	ferruginosum	253	intermedium	174
compactum	37	ferox	144	involutum	73
complanatum	141	filiforme	225	irroratum	180
concavum	156	filum	84	isostomum	315
conjunctum	37	flavescens	228	labiatum	275
constrictum Leared	179	flexuosum	18	Labracis	208
constrictum Mehlis	159	foliaceum	229	Labri	232
contortum	274	folium	268	laciniatum	7
conus	30	fractum	212	lancea	60
coronarium	180	Fuligulae ferinae	157	lanceolatum	3
coronatum	217	fulvum Cobbold	238	laticolle	217
corrugatum	16	fulvum Rudolphi	242	laureatum	265
crassicolle	203	furcatum	242	leptosomum	128
crassiusculum	112	furciferum	245	lima	11
crassum Busk	3	fuscatum	122	lineare	123
crassum v. Siebold	93	fuscescens	213	lineola	110
crenatum	221	Gammari	315	lingua	166
cristatum	220	gelatinosum	178	linguaeforme	15
cryptobothrium	226	geniculatum	333	linguatula	200
crystallinum	197	genu	232	longum	268
cuneatum	124	gibbosum	234	lorum	18
Cyclopteri	227	giganteum	55	lucipetum	166
cygnoides	197	gigas	220	luteum	282
cylindraceum	197	glabrum	204	macrobothrium	265
cymbiforme	180	globiporum	207	macrocotyle	274
cystidicola	313	globocaudatum	99	macrophallos	131
deflectens	95	globulus	149	macrostomum	74
delicatulum	156	Goliath	61	macrourum	85
dendriticum	218	gracile	211	maculosum	77
denticulatum	169	grande	148	marginatum	155
dicorynum	222	grandiporum	273	megacotyle	333
diffusocalciferum	199	granulum	224	megastomum	277
dilatatum	123	hemiciclum	234	mentulatum	188
dimorphum	142	hepaticum	3	mesostomum	82
divergens	239	heteroclitum	122	microcephalum	282
dubium	127	heteroporum	14	micrococcum	136
Echeneidis remorae	221	heterophyes	3	microcotyle	244
echinatum	140	heterostomum	144	microphylla	265
echiniferum	127	hians	146	microsomum	211
		hispidum	275	microstomum	248
		holostomum	138	migrans	17
		homoeostomum	225	militare	127

pag.

minimum 269
minutum 133
monas 206
Motellae 242
musculorum Percae 207
Musculi 22
mutabile 193
naja 188
nanum 128
nephrocephalum 91
nigroflavum 274
nigrovenosum 188
nodulosum 207
obesum van Beneden 225
obesum Diesing 261
oblongum 59
obovatum 214
ocreatum 269
Okenii 222
ophthalmobium 3
orbiculare 9
ovatum 83
ovocaudatum 198
oxycephalum 150
oxyurum 153
paclysomum 230
Pagelli 213
Palaemonis 315
pallens 214
papilliferum 234
papillosum 333
Pelagiae 333
pellucidum 123
Pelophylacis esculenti 199
perlatum 257
Phryganeae 296
pictum 146
Planorbis cornei 328
Polonii 217
polymorphum 271
pristis 240
pseudostoma 180
pulchellum 232
punctum 253
pusillum 15
Putorii 39
pyriforme 159
pyxidatum 181
rachion 238
radula 328
Raynerianum 220
recurvatum 158
recurvum 23

pag.

reflexum 227
repandum 200
retroflexum 234
retusum 197
Rhombi 244
ringens 282
roseum 290
rubellum 233
rubens 16
rude 40
rufoviride 217
scabrum 237
Scorpaenae 215
semiarmatum 276
seriale 263
serpentatum 235
serratum 138
signatum 188
simplex 236
singulare 148
sinuatum 243
Sirenis 206
soccus 279
Soleae 248
soleaeforme 226
Soricis 17
Spari 213
spatula 88
spatulatum Leuckart 4
spatulatum Rudolphi 143
spiculator 21
spinulosum 131
squamula 39
Sternae cantiacae 169
tectum 265
tenuicolle 43
tereticolle 210
tetracystis 199
Tobiani 243
tornatum 221
torulosum 249
transversale 260
triangulare 72
Triglae 226
trigonocephalum 15
truncatum 16
Truttae 263
tubarium 215
tubulatum 273
tumidulum 275
Tursionis 60
uncinatum 139
unicum 221
varicum 264

pag.

variabile 188
variegatum 199
veliporum 278
ventricosum 269
Viperae 183
vitellatum 131
vitta 23
Viviparae fasciatae 322
viviparum 230
Wachniae 238
xanthosomum 173
spec.? 242, 245, 250, 314, 315, 315, 317, 319, 319, 324, 332

Disymphytobothrium
paradoxum 276

Dochmius
bidens 41
crassus 37
glycirrhiza 11
maxillaris 41

Dracunculus
medinensis 2

Duthiersia
elegans 192
expansa 192

Echeneibothrium
affine 285
dubium 286
minimum 288
Myliobatis aquilae 289
sphaerocephalum 287
tumidulum 286
variabile 285

Echinobothrium
affine 285
levicolle 322
typus 287

Echinocephalus
uncinatus 289

Echinococcus
Gallopavonis 125
Gourae coronatae 126
Macaci 7
Meleagridis ocellatae 125
Pardi 33
polymorphus 5
spec.? 124, 317

Echinorhynchus
acanthosoma 230
acus 236
aequalis 104
agilis 230
amphipachus 15
angustatus 207

	pag.
anthuris	204
annulatus	240
appendiculatus	16
arcuatus	261
Ardeae albae	141
areolatus	86
Argentinae	251
aurantiacus	232
bacillaris	161
brevicollis	61
campanulatus	31
campylurus	165
caudatus	109
cinctus	183
circumflexus	18
clavaeceps	251
clavula	228
compressus	99
contortus Bremser	94
contortus Molin	106
crassicollis	129
Cuniculi	28
cylindraceus	74
decipiens	88
Dendrocopi	80
depressus	36
dimorphocephalus	93
echinodiscus	62
elegans	10
Emberizae	83
Eperlani	265
falcatus	203
fasciatus	86
filicollis	154
flavus	213
Frassonii	131
fusiformis	265
Galbulae	72
gigas	46
gibbosus	245
globicollis	168
globocaudatus	103
globulosus	209
gracilis van Beneden	230
gracilis Rudolphi	73
Gruis	140
Haliaëti	114
hamulatus	176
haeruca	197
hepaticus	102
hexacanthus	230
Hirundinum	78
hominis	3
hystrix	162
impudicus	251
inaequalis	112
incrassatus	229
inflatus	133
inflexus	180
inscriptus	88
Labri	233
lagenaeformis	109
lamelliger	217
lancea	134
lanceolatus	136
lateralis	234
lesiniformis	198
linearis	169
longicollis	133
macracanthus	135
macrorhynchus	270
macrourus	144
major	15
manifestus	75
megacephalus	190
micracanthus	83
microcephalus	65
moniliformis	20
Muris	22
napaeformis	15
nardoi	234
obliquus	95
oligacanthoides	182
oligacanthus	189
Orioli	97
Otidis houbarae	136
ovatus	31
pachysomus	264
Pari	96
pellucidus	60
plagicephalus	275
Platessae	246
Pleuronectis maximi	244
Pleuronectis plattessoidis	245
polymorphus	138
porrigens	61
praetextus	205
pristis	219
propinquus	228
proteus	207
Putorii	39
pyriformis	90
reticulatus	138
rhopalorhynchus	181
ricinoides	73
roseus van Beneden	233
roseus Molin	212
rubicundus	246
Scianae	216
sigmoides	94
simplex	226
solitarius	272
sphaerocephalus	133
spira	107
spiralis	143
spirula	6
stellaris	153
striatus	72
strumosus	42
subulatus	269
taenioides	137
Tanagrae	94
Tardae	137
terebra	220
teres	101
tereticollis	229
transversus	87
Tritonis	205
tuba	103
tuberosus	207
tumidulus	71
turbinella	61
urniger	248
vaginatus	68
variabilis	247
vasculosus	216
ventricosus	39
Visianii	229
Wachniae	238
spec.? 16, 40, 183, 184, 184, 242	
Echinostomum Gadorum	239
Elaphocephalus octocornutus	67
Encotyllabe Nordmanni	222
Ephedrocephalus microcephalus	249
Eucamptus obtusus	77
Ecoleus aërophilus	36
tenuis	15
Eucyathostomum copulatum	26
longesubulatum	52
Eustemma caryophyllum	108
Eustoma truncatum	286
Eustrongylus gigas	3
papillosus	73

	pag.
Filaria	
abbreviata	80
aculeata	128
acuta	173
acuticauda	62
acutiuscula	34
aequalis	62
aethiopica	33
affinis	83
alata	143
Alcedinis supercilii-osae	72
Amphiumae	205
Anatis	154
Anhingae	165
annulata	8
anthuris	94
Ardeae	143
Ardeae nigrae	147
Ardearum	142
armata	112
aspera	104
attenuata	96
attenuato-verrucosa	81
bacillaris	181
bicolor	249
bidentata	54
bifida	26
bifurca	94
bilabiata	170
bipapillosa	107
bispinosa	185
Bonasiae	120
Bubali	48
calcarata	182
calamiformis	66
campanulata	116
Canis brachyuri	34
capitellata	73
Carduelis	83
Cassici atri	96
caudispina	5
Cebi carayae	9
Cebi trivirgati	9
Charadrii	135
Ciconiae	146
circumflexa	69
Cistudinis	177
clava	119
clavato-verrucosa	181
Cloeliae fasciatae	186
Colubri	190
Colubri aenei	86
conica	26
convoluta	201
coronata	73
crassicauda	61
crassiuscula	236
Cygni	150
dehiscens	106
depressa	99
Dendrocalapti procurvi	80
denticulata	271
diacantha	26
dipetala	79
dispar	98
dubia	165
elongata	170
Eunectis scytalis	184
Eupemphigis marmorati	201
extenuata	212
Felis mellivorae	32
Felis onçae	32
filiformis	80
flexuosa	54
foveata	104
foveolata	81
fusiformis	70
Gruis	140
guttata	115
haje	184
hamata	110
hebetata	43
hemicylca	68
Hominis	2
horrida	126
hystrix	106
Icteri pyrrhopteri	97
immitis	35
incrassata	63
inflexocaudata	59
insignis	76
intercostalis	9
labialis	2
labiata	146
labiotruncata	125
lacrymalis	48
laevis	29
Lari	168
laticaudata	137
laticeps	104
lentis	2
Leonis	31
Leporis	28
leptocephala	63
leptoptera	82
loa	2
Loliginis	321
Macropodis gigantei	63
megalochila	190
megastoma	57
Meropis	72
microstoma	57
mucronata	185
Mugilis	230
multipapilla	193
Muscicapae coronatae	93
Myotherae campanisonae	81
Myotherae chrysopygae	81
Myotherae regis	81
Myotherae rufiicipitis	81
nasuta	84
neglecta	198
nitida	199
nitidulans	58
nodispina	117
nodosa	9
nodulosa	94
obtusa Rudolphi	79
obtusa Schneider	21
obtusocaudata Rudolphi	74
obtusocaudata Schneider	117
obvelata	163
papillicauda	34
papillosa	48
papilloso-annulata	118
Perdicis dentatae	121
perforans	37
physalura	72
Piprae caudatae	79
pistillaris	19
Podinemae scriptae	193
Podoae	140
pungens	89
quadridens	104
quadrilabiata	125
quadriloba	74
quadrispina	147
quadriverrucosa	79
quinquetuberculata	271
radula	37
Ranae	203
Ranae esculentae	198
rubella	196
sanguinis	2
sanguinolenta	35
serotina	79

pag.

serpicula 11
simplicissima 67
solitaria 177
sphaerophora 80
spinifera 128
spinulosa 136
spirocauda 44
Stomoxeos 311
striata 31
Strigis 104
Strigis torquatae 107
strongylina 46
strumosa 17
Sturni 98
subspiralis 141
subulata 172
Sylviae 86
Tantali cayennensis 147
tendo 117
terebra 54
Tinami variegati 125
torta 8
tricoronata 79
tricuspis 99
tridens 94
tridentata 171
Triglae 226
Tringae 128
trispinulosa 35
Trochili amethystini 79
truncato-caudata 134
tuberculata 92
tulostoma 107
Turdi 89
Turdi olivascentis 90
uncinata 151
unguiculata 85
verrucosa 118
Vespertilionis 13
Vulpis 36
spec.? 29, 64, 306, 314, 314

Filaroides Mustelarum 38

Gasterostomum armatum 273
Clupeae 269
crucibulum 272
fimbriatum 208
Gadorum 238
Triglae 226
Viperae 223
vivae 223

pag.

spec.? 227

Glenocercaria flava 329
lophocerca 324

Globocephalus longemucronatus 46

Gongylonema contortum 42
filiforme 7
minimum 22
pulchrum 46
spirale 53

Gordius Acilii sulcati 297
Acrydii 292
Agrotidis ripae 309
Aphidis gallarum 312
Aphrophorae spumariae 311
Apodis cancriformis 316
aquaticus 292
Araneae 314
Barbistidis perforati 294
Barbistidis serricaudae 294
Blapis mortisagae 303
Blapis productae 303
Blapis orientalis 291
Bombi 305
Bombi terrestris 304
Brachycerci undati 303
Bradypori Laxmanni 294
Buprestidis 297
Calathi cisteloidis 299
Calathi Stephensii 299
Calliptami italici 293
Carabi alternantis 300
Carabi catenulati 300
Carabi hortensis 300
Carabi monilis 300
Carabi morbillosi 300
Carabi violacei 300
Catocalae fraxini 309
Chironomi plumosi 311
chordodes 294
Cocci 312
coleopterorum 301
Colymbeti ferruginei 296
Colymbeti striati 296
Corixae striatae 311

pag.

Cychri rostrati 300
Cymindis humeralis 299
Drassi fusci 313
Drassi lucifugi 313
Elachistae cygnipenellae 311
Ennomi crataegatae 310
Epeirae ceropegiae 313
Epeirae diademae 313
Euprepiae cajae 308
Euprepiae jacobeae 308
Feroniae madidae 298
Feroniae melanariae 298
Feroniae metallicae 299
Feroniae nigritae 298
Feroniae striolae 298
Forficulae auriculariae 295
Forficulae borealis 295
Formicarum 305
Gallerucae tanaceti 303
Gastropachae quercifoliae 307
Gastropachae quercus 307
Gastropachae trifolii 307
Grylli 295
Grylli campestris 295
Harpali aenei 297
Harpali azurei 298
Harpali binotati 298
Harpali ruficornis 298
Hepioli humuli 306
Hydrophili 297
Hylotrupis bajuli 303
Libellulae flaveolae 295
Libellulae variegatae 295
Liparidis disparis 308
Liparidis monachae 308
Liparidis salicis 308
Lycaenae betulae 306
Lycaenae quercus 306
Miseliae aprilinae 308
Noctuae typicae 308
Notodontae camelinae 308

pag.

Notodontae ziczac 307
Oedipodae biguttulae 293
Oedipodae coerulescentis 293
Oedipodae migratoriae 293
Oedipodae parallelae 293
ornatus 292
Otiorhynchi ragusensis 303
papilionis 306
Peloris blapoidis 298
Phryganeae 296
Phryganeae griseae 296
pilosus 292
Platyptericis falculae 307
Poecili cuprei 299
Pristonychi terricolae 299
pustulosus 303
Sagae Natoliae 293
Saturniae pyri 307
Silphae obscurae 297
Smerinthi tiliae 306
Sphecodis gibbi 305
Sphingis euphorbiae 306
Sphingis ligustri 306
Sphodri leucophthalmi 299
subbifurcus 297
Tenthredinis 305
tricuspidatus 294
Vanessae antiopae 306
Vanessae polychlori 306
Vanessae urticae 305
Vespae crabronis 305
violaceus 300
spec.? 292, 295, 301, 311, 315, 318
Grubea cochlear 219
Gryporrhynchus pusillus Aubert 257
pusillus v. Nordm. 257
Gynaecophorus haematobius 4
magnus 5
Gyrodactylus elegans 231
spec.? 230, 243

pag.

Habronema Muscae 311
Hedruris androphora 201
armata 177
Siredonis 204
Heligmus longicirrus 246
Hemistomum alatum 34
auritum 106
clathratum 40
commutatum 169
cordatum 30
denticulatum 72
excavatum 146
pedatum 64
podomorphum 108
spathaceum 165
spatula 103
trilobum 164
Heterakis alata 126
annulata 187
arquata 126
compressa 122
dispar 104
distans 5
fasciata 63
flexuosa 182
forciparia 69
foveolata 213
inflexa 120
lineata 123
maculosa 119
perarmata 29
retusa 63
serrata 124
spumosa 21
suctoria 76
truncata 66
turgida 194
uncinata 26
valvata 126
verrucosa 26
vesicularis 120
Heterocheilus tunicatus 58
Hexathyridium affine 201
pinguicola 4
venarum 4
Histiocephalus bicuspis 134
decorus 72
laciniatus 138

pag.

subulatus 65
Histiostrongylus coronatus 11
Histrionella bilineata 327
echinocerca 321
ephemera 323
lemna 327
Histrionellina erythrops 324
fissicauda 327
melanops 324
Holostomum Anatis nigrae 159
clavus 241
cornu 142
cornucopiae 106
cornutum 135
Corones 100
erraticum 134
Falconum 110
gracile 150
lagena 105
longicolle 166
microstomum 101
musculicola 255
nitidum 200
pileatum 169
platycephalum 164
rotundatum 95
serpens 114
sphaerocephalum 79
sphaerula 99
tenuicolle 110
variabile 103
variegatum 166
spec.? 134
Hystrichis acanthocephalicus 148
coronatus 162
orispinus 147
pachycephalus 149
papillosus 101
tricolor 152
tubifex 153
spec.? 139
Ichthyonema Congeri vulgaris 272
fuscum 247
globiceps 222
fuscum 247
globiceps 222
sanguineum 252
Idiogenes Otidis 137

	pag.
Isacis	
acuminata	312
ascaris	297
cuspidata	301
cylindrica	326
Gryllotalpae	295
infecta	312
Lucani	302
macrocephala	312
migrans	291
Kalicephalus	
appendiculatus	187
Bothropis	182
brevipenis	187
inermis	182
mucronatus	182
strumosus	190
subulatus	182
Labiduris	
gulosa	176
Lecanocephalus	
annulatus	208
Kollari	214
spinulosus	270
Leptodera	
angiostoma	325
appendiculata	325
elongata	204
flexilis	325
membranosa	200
Nicothoae	316
Leucochloridium	
paradoxum	326
Ligula	
crispa	44
digramma	208
monogramma	239
Pauceri	188
proglottis	282
reptans	10
Liorhynchus	
gracilescens	43
Lepidopodis	216
truncatus Nitzsch	127
truncatus Rudolphi	41
Litosoma	
filaria	11
Lophocercaria	
fissicauda	324
Macraspis	
elegans	277
Malleolus	
furcatus	323
Marsypocephalus	
rectangulus	249
Mastophorus	
echiurus	302
globocaudatus	301
Mermis	
Acidaliae	310
albicans	292
Barbistidis autumnalis	294
Blattae orientalis	291
Chironomi	311
Coccinellae septempunctatae	304
Dectici brevipennis	294
Gallerucae alni	303
Gastropachae rubi	307
Gomphocerci elegantis	292
Gomphocerci viridüli	293
Mantidis religiosae	292
Micryphantidis bicuspidati	313
nigrescens	292
Notodontae dromedarii	307
Ptilophorae plumigerae	307
robusta	313
Simuliae reptantis	311
spiralis	294
Tracheae piniperdae	309
truncatula	313
Mesocestoides	
ambiguus	37
Microbothrium	
apiculatum	283
fragile	285
Milina	
grisea	12
Monobothrium	
punctalatum	273
tuba	257
Monocerca	
Heterobranchi	248
Monodontus	
semicircularis	47
Wedlii	52
Monorygma	
perfectum	282
Monostomum	
affine	25
alveatum	151
asperum	206
attenuatum	128
bipartitum	219
capitellatum	212
caryophyllinum	231
cochleariforme	253
constrictum	258
cornu	142
crenulatum	87
cymbium	133
delicatulum	177
Delphini	60
dubium	231
Dujonis	59
echinostomum	108
ellipticum	199
expansum	114
faba	83
filarinum	216
filum	219
flavum	155
galeatum	218
gemellatum	230
gracile	265
Hippocrepis	26
hystrix	199
incommodum	180
lanceolatum	132
lentis	4
Leporis	28
liguloideum	270
macrostomum	168
Marenulae	266
molle	178
mutabile	115
orbiculare	212
ornatum	199
ovatum	138
petasatum	133
plicatum	61
praemorsum	258
prismaticum	100
renicapite	179
reticulare	179
Rhombi laevis	244
spirale	176
sulcatum	200
trigonocephalum	179
ventricosum	87
Vespertilionis	14
Viviparae	322
spec.?	133
Myoryctes	
Weismanni	196
Nematodum	
Bovis tauri	48
Fulicae atrae	139
Limacis atri	325
Lumbrici	318
Lumbriculi limosi	318

pag.

Naidis albidae 318
Squalorum 279
spec.? 17, 317, 318
Nematoideum
Alcae picae 174
Antilopes 52
Argentinae sphyraenae 251
Boae caninae 184
Canis familiaris 34
Caprimulgi europaei 77
Cepolae rubescentis 225
Colubri 189
Colubri olivacei 189
Cydippes 333
Dipodis tetradactyli 20
Equi caballi Diesing 57
Equi caballi Peschel 57
Falconis albicollis 114
Falconis buteonis 112
Falconis fulvi 112
Falconis naevii 113
Fiatolae 220
Fringillae domesticae 84
Giraffae 55
Gobii 228
Haematopodis ostralegi 133
Hirundinis apodis 78
Labri nilotici 233
lacertarum 192
Lari ridibundi 168
Lepidodis Peronii 216
Maenae 214
Maluri longicaudae 88
Muraenae anguillae 271
Muscicapae flammeae 93
Myrmecophagae 62
Natricis Creplin 188
Natricis Rudolphi 188
Ovis 50
Ovis pulmonale 50
Phacochori africani 48
Pipae dorsigerae 200
Protei anguinei 206
Rajae batis 285
Rajae fullonicae 287
Ranae 200
Ranae pipae 200
Ranae temporariae 197
Salmonis eperlani 265
Salmonis spirinchi 265
Scymni glacialis 284
serpentum 183
Siluri glanidis 249
Soricis aranei 16
Sphyraenae 229
Squali catuli 281
Strigis 106
Turdi 81
Ursi 42
Vespertilionis auriti 11
Vespertilionis discoloris 13
Vespertilionis serotini 14
spec.? 197
Nematoxys
commutatus 187
ornatus 196
Neuronaina
Lampretae 290
Nitzschia
elegans 275
Notocotyle
triserialis 133
Octobothrium
rostellatum 214
Octodactylus
inhaerens 238
Octoplectanum
heterocotyle 269
lanceolatum 269
longicolle 240
palmatum 242
truncatum 219
Odontobius
Ceti 61
Oesophagostomum
longipenis 58
monostichum 58
pachycephalum 6
subulatum 46
Ollulanus
tricuspis 22
Onchobothrium
heteracanthum 280
uncinatum 286
Onchocotyle
appendiculata 278
borealis 284
Scymni ainosi 282
Onchocerca
reticulata 57
Oncophora
neglecta 219
Ophiostomum
amphiacanthum 23
cristatum 19
dispar 43
lepturum 221
mucronatum 11
spinosum 12
Ophryocotyle
Lacazii 131
proteus 128
Orygmatobothrium
versatile 279
Orygmatoscolex
pusillus 320
Oxysoma
brevicaudatum 196
lepturum 179
tentaculatum 64
Oxyuris
alata 41
ambigua 27
appendiculata 291
Blattae 291
brevicaudata 195
compar 30
corollatus 29
curvula 56
Diesingi 291
dubia 202
flagellum 45
longicollis 175
mastigodes 56
megatyphlon 195
minuta 8
mucronata 202
obesa 26
obvelata 19
paradoxa 39
pugio 44
semilanceolata 21
spirotheca 297
tetraptera 20
vermicularis 2
spec.? 204
Paradoxites
Renardi 105
taenioides 105
Pelodera
pellio 317
Pelodytes
hermaphroditicus 325
Peltidocotyle rugosa 250
Peritrachelius
insignis 60
Phacelura
inquilina 327

	pag.
Lymnaei	326
Paludinae	323
Phanoglene micans	296
Pharyngodon acanthurus	192
Phylline Hippoglossi	246
Phyllobothrium Acanthiae vulgaris	283
auricula	282
brassica	283
gracile	284
fallax	288
lactuca	280
thridax	285
spec.? 288, 233,	269
Physaloptera abbreviata	192
abjecta	186
acuticauda	110
alata	108
anomala	32
bilabiata	95
clausa	15
Colubri	190
constricta	188
contorta	177
digitata	31
dilatata	8
limbata	17
magnipapilla	62
maxillaris	41
monodens	185
mucronata	180
Muris brasiliensis	24
obtusissima	182
papillotruncata	62
retusa	191
saginata	71
semilanceolata	41
spiralis	191
spirula	45
strongylina	71
subulata	118
tenuicollis	114
terdentata	31
truncata	122
turgida	64
Piestocystis crispa	6
dithyridium	190
Leporis	28
Martis	38
rugosa	25
Taxi	41
variabilis	101
Piguris reticulata	56
Placoplectanum sagittatum	265
Plagiopeltis duplicata	220
Plectanophorus ellipticus	209
Polycotyle ornata	180
Polyonchobothrium crassicolle	288
sepicolle	275
Polystomum integerrimum	198
ocellatum	177
Proleptus acutus	286
gordioides	278
obtusus	281
Prosthecobothrium Dujardinii	287
Pseudalius alatus	60
convolutus	59
inflexus	59
minor	58
tumidus	59
Pseudoscicus longicollis	321
Pterobothrium crassicolle	251
heteracanthum	211
interruptum	217
macrourum	213
Redia gracilis	329
Rhipidocotyle gracilescens	223
minima	227
Rhopalocerca tardigrada	331
Rhopalophorus coronatus	64
horridus	65
Rhynchelephas typicus	243
Rhynchobothrium ambiguum	287
brevicolle	289
caryophyllum	278
commutatum	279
corollatum	279
crassiceps	222
crassicolle	280
erinaceus	224
gracile	279
heteromerum	289
lomentaceum	280
minutum	284
paleaceum	211
rubromaculatum	288
ruficolle	280
striatum	289
tenue	289
tenuicolle	224
viride	282
Schistocephalus dimorphus	44
Rhynchichthydis	215
Sciadocephalus megalodiscus	233
Sclerostomum clathratum	45
cyathostomum	167
dispar	31
Isotrichis	27
mucronatum	195
Pelecani	163
sipunculiforme	45
Tadornae	152
Sclerotrichum echinatum	194
Scolex Alosae fintae	270
Ammodytis tobiani	244
Belones belones	235
Cepolae rubescentis	225
cornucopiae	217
crassus	248
decipiens	302
Exocoeti exsilientis	235
Heterobranchi	249
Lepidolepri trachyrhynchi	247
Lophii piscatorii	224
polymorphus	211
Paguri Bernhardi	314
Rajae batis	286
Rajae	288
Scyllii caniculae	282
soleatus	273
Synodontis	250
Tetrabothrii Scymni	232
triqueter	235
Trygonis pastinacae	289

pag.

spec.? 215, 232, 233, 235, 237, 237, 238, 238, 241, 245, 270, 277
Simondsia
paradoxa 46
Solenocotyle
Chiajei 321
Solenophorus
fimbriatus 192
grandis 185
laticeps 185
megacephalus 184
obovatus 185
ovatus 185
Sparganum
ellipticum 38
lanceolatum 16
Sphaerularia
Bombi 304
Spiroptera
acanthocephalica 169
acuminata 261
acutissima 119
adunca 166
Anabatis 80
anacanthura 71
annulata 146
anolabiata 124
anterohelicina 63
appendiculata 140
Ardeae 142
armata 47
brachystoma 63
brevipenis 137
brevisubulata 105
bullosa 125
capillaris 170
Caprimulgi 77
cephaloptera 73
cesticillus 47
Charadrii fluviatilis 135
Charadrii pluvialis 135
chrisoptera 58
circularis 66
Citilli 19
conocephala 70
coronata 72
Corvi coracis 99
crassicauda 125
denudata 85
echinata 161
erecta 81
euryoptera 94
excisa 146

pag.

filiformis 113
Fulicae 139
gracilis 63
hamulosa 122
helicina 66
heterolita 124
Hystrichis 25
Ibis 148
imbricata 147
inflata 118
lanceolata 71
Leonis 31
Leuckarti 68
longestriata 75
longesubulata 146
mediospiralis 26
minuta 13
nuda 109
pachyderma 114
papillata 256
papillosa 110
penihamata 105
Phasiani picti 122
Philomelae 87
pistillaris 106
posthelica 125
Procellariae 165
pulchella 138
quadrialata 22
quadricostata 66
quadridentata 72
quadripapillosa 148
quadrispinosa 155
radiata 117
Ralli 138
Ratti 23
recticauda 115
revoluta 132
Scolopacis 131
scutata 48
semilunaris 69
serpentulus 108
sexalata 47
Simiae 7
singularis 108
spiralis 63
stereura 113
striata 172
Strigis 103
Strigis brachyoti 104
Sturni 88
subaequalis 31
sygmoides 100
tenuicauda 146
tercostata 66
terdentata 125

pag.

Thamnophili 82
Tigridis 33
truncata 73
Turdi 90
umbellifera 130
uncinipenis 126
unialata 69
unilateralis 79
verrucosa 53
vulvaria 73
vulvoinflata 78
Vanelli 134
Vulturis 107
spec.? 21, 123
Spiropterina
coronata 281
dacnodes 279
Rajarum 285
Spiroxys
contorta 177
Spirura
affinis 177
gracilis 177
Steganobothrium
insigne 280
Stelmius
praecinctus 272
Stenobothrium
appendiculatum 264
Stenotaenia
Delphini 60
Stephanurus
dentatus 46
Strongylus
acuticaudatus 152
acutus 155
annulatus Molin 149
annulatus v. Siebold 36
armatus 56
attenuatus Leidy 7
attenuatus Molin 47
auricularis 192
bialatus 198
bifurcus 6
bispinosus 54
Buteonis rufi 109
capitellatus 77
Capreoli 53
cernuus 50
cesticillus 8
cohaerens 26
commutatus 27
contortus 50
costatus 182
costellatus 25
criniformis 41

	pag.
Crotali	182
cylindrocephalus	191
dentatus	47
denudatus	188
depressus	16
dimidiatus	126
dispar	194
duodenalis	2
Erinacei	15
filaria	49
filicollis	50
galeatus	190
gracilis	19
Houbarae	136
hypostomus	49
inflatus Molin	62
inflatus Schneider	48
invaginatus	190
laevis	19
Lemmi	24
leptosomus	195
longevaginatus	1
micrurus	48
minutus	25
Myoxi	19
nodularis	139
parodoxus	46
patens	40
polygyrus	23
radiatus	48
retortaeformis	28
rufescens	50
simplex	26
spirogyrus	23
strigosus	27
subventricosus	200
Tardae	136
tenuis	151
tetracanthus	56
tipula	12
torulosus	9
trigonocephalus	34
truncatus	53
tubaeformis	30
uncinatus	150
ventricosus	54
venulosus	51
Viperae	183
Vulpis	36
spec. ?	301
Subulura acutissima	71
Syndesmobothrium fragile	283
Syngamus primitivus	76
trachealis	90
Synplecta pendula	176
Tachygonetria vivipara	195
Taenia acanthorhyncha	172
acuta	14
aegyptica	136
aequabilis	149
affinis	100
Alcae picae	175
Amadinae	82
ambigua	231
ammoniformis	31
Amphisbaenae	191
amphitricha	128
anatina	154
Anatis boschadis ferae	154
Anatis tadornae	153
angulata	89
angustata	41
Arionis	325
armillaris	174
aspera	174
attenuata	83
aurita	142
australis	137
bacillaris	17
bacilligera	127
Belones	235
Bilharzii	86
Bonasiae	120
borealis	82
brachycephala	129
brachydera	21
brachyphallos	129
brachyrhyncha	137
Bremseri	181
brevicollis	40
brevirostris	144
calva	121
campanulata	42
campylacantha	174
candelabraria	103
Canis lagopodis	22
cantaniana	122
capillaris	171
capitellata	171
capito	148
Caprae	51
cesticillus	123
chaotica	127
cheilancristota	144
Chrysaëti	113
cingulifera	130
circumcincta	143
circumvallata	122
cirrosa	166
citrus	128
clandestina	133
clavigera	129
Coccothraustis	84
coenurus	27
colliculorum	92
Colubri	187
compacta	15
conica	155
conocephala	38
constricta	89
Coraciae	73
coronata	134
coronina	100
coronula	154
crassiceps	24
crassicollis	12
crassipora	41
crassirostris	127
crassula	119
crateriformis	72
crenulata	109
Creplini	149
cruciata	75
crucigera	53
cryptacantha	136
cucumerina	312
cuneata	123
cyathiformis	78
cyclops	266
decipiens	14
decrescens	47
dendritica	18
denticulata	49
depressa	78
Didelphidis	64
difformis	70
diminuta	21
dispar	196
dodecacantha	168
Dujardinii	90
echinoccus	5
elliptica	4
Emberizarum	82
embryo	127
Eperlani	266
ericetorum	135
exigua	88
expansa	49
fallax	158
farciminalis	98
fasciata	150

	pag.
festiva	63
filicollis	231
filiformis	67
filirostris Nitzsch	127
filirostris Wedl	149
filum	127
fimbriata	54
flagellum	111
flavopunctata	4
fragilis	155
Friedbergeri	122
Fringillarum	83
frontina	76
frustulum	78
furcata	17
furcifera	173
fusus	167
Gallinaginis	128
Gallinulae	139
Genettae	37
gibbosa	280
gigantea	58
globiceps	58
globifera	108
globulus	128
gracilis	154
groenlandica	160
gutturosa	100
hemisphaerica	272
Himantopodis	132
Hyracis	45
Idi	255
imbricata	22
imbutiformis	151
inflata	140
infundibuliformis	122
intermedia	38
inversa	170
Lacertae	195
lactea	188
laevigata	135
laevis	152
lamilligera	149
lanceolata	151
Lari cani	166
larina	167
laticephala	26
laticollis	32
Lemmi	24
leptosoma	66
leptocephala	22
Leuckarti	142
liguloides	149
linea	121
lineata	30
liophallos	150
litterata	34
longiceps	97
longicollis	265
longirostris	136
Loxiae curvirostrae	82
macracanthos	161
macrocephala	271
macropeos	145
macrophalla	234
macrorhyncha	174
magna	58
mamillana	57
marginata	5
mediocanellata	4
megacantha	74
megalocephala	129
megalops	153
megalorhyncha	129
megastoma	8
melanocephala	7
meropina	73
micracantha	166
micrancristota	150
microcephala	148
microphallos	134
microrhyncha	129
microscopica	149
microsoma	158
microstoma	22
minuta	132
Motacillae brasiliensis	86
Motacillae cayaneae	92
Motacillae provincialis	87
multiformis	142
multistriata	162
murina	20
Muris capensis	25
Muris sylvatici	23
Musculi	22
mutabilis	70
Myoxi	19
naja	95
nana	4
neglecta	16
nilotica	136
nitida	129
Nitzschi	94
nymphaea	132
obtusata	12
ocellata	208
octacantha	156
oligarthra	31
oligotoma	171
omalancristota	149
omphalodes	24
opuntioides	36
osculata	249
ovata	37
ovolaciniata	93
pachycephala	160
papilla	144
paradoxa	127
parallelepipeda	95
parina	96
parviceps	163
parvirostris	92
pectinata	19
Pelecani aquilae	164
perfoliata	57
perlata	109
pestifera	97
Pici	74
pigmentata	158
pistillum	17
planiceps	93
platycephala	82
platydera	37
platyrrhyncha	129
plicata	57
Pollachii	240
polyacantha	37
polygramma	96
polymorpha	132
porosa	166
producta	76
proglottina	123
puncta	100
purpurata	86
pusilla	21
pyramidalis	80
pyramidata	89
pyriformis	138
quadrata	93
racemosa	183
Ralli	138
Ratti	23
Recurvirostrae	132
retirostris	129
rhomboidea	154
rotundata	193
rugosa	8
sagittata	260
Salmonis omul	262
scalaris	17
scolecina	164
scolopendra	173
scutigera	16
semiteres	30
serialis	35
serpentulus	94

	pag.
serrata	22
setigera	150
silicula	130
sinuosa	151
socialis	174
solium	4
sphaerocephala	18
sphaerophora	132
spiculigera	129
stellifera	127
Sternae galericulatae	170
Sternae hirundinis	170
sternina	170
straminea	20
Strigis acadicae	103
Struthionis	126
stylosa	101
sulciceps	165
tenuicollis	18
tenuirostris	158
tenuis	118
teres	160
tetragona	123
tetragonocephala	62
tiara	17
torulosa	252
Totani	130
transfuga	148
transverse-elliptica	156
triangulus	91
trigonocephala	86
trilineata	153
tripunctata	15
tuberculata	192
Turdi	91
Turdi musici I	90
Turdi musici II	90
umbonata	22
uncinata	17
undulata	90
unilateralis	142
urceus	148
Urogalli	120
Ursi maritimi	42
utriculifera	37
vaginata	134
variabilis	130
villosa	137
Zebrae	58
Zederi	175
Temnophila chilensis	314
Tetrabothriorhynchus Octopodiae	320
Sepiae officinalis	321
Tetrabothrium barbatum	280
crispum	279
cylindraceum	167
emarginatum	249
Gerardii	185
junceum	107
longicolle	281
macrocephalum	171
maculatum	280
norvegicum	283
porrigens	145
triangulare	60
Tetracampos ciliotheca	249
Tetracotyle Colubri	183
crystallina	198
echinata	209
Foetorii	39
ovata	209
Percae fluviatilis	208
Soricis	16
typica 318, 319,	320
Tetraonchus cruciatus	261
monenteron	268
unguiculatus	203
Tetrarhynchobothrium affine	280
bicolor	220
infulatum	221
rugosum	279
tenuicolle	287
Tetrarhynchus Aphroditae	317
attenuatus	218
Balistis caprisci	273
brevis	272
Carchariae Rondoletii	277
Cepolae rubescentis	225
elongatus	251
Gadi aeglefini	236
gracilis	274
grossus	232
Lichiae vadiginis	218
Lophii piscatorii	224
Lophii piscatorii peritonei	224
megacephalus	215
Merlangi vulgaris	240
minuto-striatus	221
Morrhuae	238
Mulli	212
Mulli rubescentis	212
Phycidis mediterranei	241
quadripapillosus	270
Rajae asperae	285
Rajae clavatae	287
rugosus	263
Scombri	219
Scombri rochei	218
Scymni rostrati	282
Sepiae officinalis	321
Smaridis gorae	214
Smaridis maenae	214
solidus	214
Squali	283
Thynni	220
Torpedinis marmoratae	283
Torpedinis ocellatae	284
Triglae	227
Triglae lepidotae	227
Uranoscopi scabri	222
spec.? 209, 224,	247
Thelandros alatus	195
Thelastomum venustum	176
Thyanosoma actiniodes	53
Trematodum Cancri locustae	315
Salmonis lavareti	266
Talpae coecae	18
Wachniae	238
Triaenophorus nodulosus	210
Trichina affinis	11
agilissima	192
Anguillae	271
circumflexa	21
Cyprinorum	251
cystica	3
microscopica	193
spiralis	3
Trichocephalus affinis	25
Castoris	20
contortus	25
crenatus	46
depressiusculus	34
dispar	3
echinophyllus	55
Felis	33

	pag.
Giraffae	55
gracilis	26
minutus	64
Nitzschi	38
nodosus	22
subspiralis	62
unguiculatus	27
Trichodes	
crassicauda	21
Trichosoma	
alatum	39
Alaudae	85
angustum	83
annulatum	123
annulosum	21
bacillatum	22
breve	130
brevicolle	151
brevispiculum	259
Caprimulgi	77
Carbonis	164
caudinflatum	121
Charadrii	132
collare	123
contortum	98
Crotali	182
Crypturi	125
curvicauda	78
cylindricum	112
dispar	117
entomelas	38
exiguum	15
exile	90
Falconum	109
Felis cati	30
gracile	240
incrassatum	16
inflexum	89
Lemmi	24
Leporis	28
longicolle	120
longifilum	88
manica	83
mucronatum	38
Muris musculi	22
Muris sylvatici	23
Myoxi nitelae	20
obtusiusculum	140
obtusum	103
ornatum	85
ovopunctatum	98
pachyderma	173
pachykeramotum	33
papillifer	92
papillosum Polonio	21
papillosum Wedl	50
Picorum	74
plica	34
protractum	134
resectum	100
rigidulum	88
Schmidtii	21
speciosum	13
spirale	148
splenaceum	16
Talpae	18
tenuissimum	119
tomentosum	252
Totani	131
tridens	87
trilobum	134
Tritonis cristati	205
Tritonis punctati	204
spec.?	60
Trilocularia	
gracilis	283
Tristomum	
Blanchardii	283
cephala	274
coccineum	218
maculatum	273
papillosum	218
Rudolphianum	274
Trochopus	
longipes	226
Tropidocerca	
bispinosa	194
fissispina	139
gynaecophila	145
inflata	131
paradoxa	126
unispina	99
Tylodelphys	
clavata	208
craniaria	261
Petromyzi fluviatilis	290
rhachidis	197
Udonella	
Caligorum	316
Uracanthus	
brevispinosus	302
Urolabes	
parasitica	318
Zygobothrium	
megacephalum	249

Alphabetisches Verzeichniss

der

Gattungsnamen der von den Helminthen bewohnten Thierarten.

	pag.		pag.		pag.
Abax	299	Amphisbaena	191	Arionta	325
Abramis	258	Amphiuma	205	Armadillo	316
Acanthias	282	Anabates	80	Arvicola	24
Acanthodis	294	Anarrhichas	229	Ascalabotes	195
Accentor	88	Anas	153	Ascidia	332
Acerina	209	Ancylus	329	Ascolopax	127
Acheta	293	Anguilla	271	Asellus	316
Acilius	297	Anguis	194	Aspidophorus	225
Acipenser	275	Anisodactylus	298	Aspius	260
Acredula	96	Anodonta	331	Aspro	210
Acridium	292	Anops	191	Astacus	315
Actaeon	324	Anser	150	Astur	110
Actitis	130	Anthropoides	141	Astynomus	297
Aegialites	135	Anthura	315	Ateles	8
Aegithalus	96	Anthus	85	Athene	107
Aeglea	314	Antilope	51	Atherina	230
Aegolius	104	Aphodius	301	Auchenia	55
Agabus.	296	Aphrodite	317	Auxis	220
Ageneiosus	250	Aphrophora	311	Bagrus	249
Agrotis	309	Apis	304	Balaena	61
Alactaga	20	Apogon	211	Balaenoptera	61
Alauda	85	Aptenodytes	175	Balearica	141
Alburnus	259	Apternus	74	Balistes	273
Alca	175	Apus	316	Barbitistes	294
Alcedo	72	Aquila	112	Barbus	253
Alepocephalus	270	Aramus	138	Belone	234
Alligator	180	Aranea	314	Bernicla	152
Alosa	269	Arctia	308	Beroë	333
Amadina	82	Arctomys	19	Blabera	292
Amara	298	Ardea	141	Blaps	303
Ammodytes	243	Argentina	267	Blatta	291
Ampelis	93	Argonauta	320	Blennius	229
Amphidasis	310	Arion	325	Blicca	259

	pag.		pag.		pag.
Bliccopsis	259	Cassicus	96	Clepsine	319
Boa	185	Castor	20	Clupea	268
Boleosoma	212	Cathartes	108	Cnemidophorus	194
Bombinator	201	Catocala	309	Cobitis	260
Bombus	304	Catodon	61	Coccinella	304
Bos	48	Cavia	26	Coccothraustes	84
Bostrichus	303	Cebus	8	Coccus	312
Bothrops	182	Centrina	284	Coelogenys	26
Box	212	Centriscus	232	Colaptes	76
Brachycerus	303	Centrolophus	221	Culuber	189
Bradyporus	294	Centronotus	229	Columba	119
Bradypus	63	Centropristis	210	Columbella	321
Brama	221	Cepola	225	Colymbus	171
Brosmius	242	Cephalopterus	79	Conger	272
Brycon	261	Cerastes	183	Conorus	66
Bubo	105	Ceratophrys	201	Constrictor	185
Buccinum	321	Cercaria	319	Conus	321
Bucco	70	Cercolabes	26	Coracias	73
Bufo	201	Cercopithecus	5	Coracina	79
Buprestis	297	Certhia	95	Corallia	11
Buteo	111	Cervus	52	Cordylura	311
Byrrhus	297	Cestum	333	Coregonus	266
Bythinia	323	Cetonia	302	Corixa	311
Cabera	310	Chaetobranchus	234	Coronella	190
Caerebra	92	Chaetodon	212	Corvina	217
Caiman	181	Champsa	181	Corvus	98
Cairina	152	Charadrius	135	Coryphaena	221
Calamites	203	Characas	309	Coryphodon	189
Calathus	299	Chelidon	92	Corythaix	71
Calidris	129	Chelone	179	Cottus	224
Caligus	316	Chelonoides	176	Coturnix	121
Callimorpha	308	Chelydra	177	Cotyle	92
Callionymus	225	Chelys	179	Crax	124
Calliphlox	79	Chermes	312	Crenicichla	234
Calliptamus	293	Chersus	176	Crenilabrus	233
Callithrix	9	Chilonycteris	14	Crex	137
Calosoma	299	Chimaera	277	Cricetus	20
Calyptraea	324	Chironomus	311	Crocidura	16
Camelopardalis	55	Chloroceryle	72	Crocodilus	180
Camelus	55	Chondrostoma	257	Crossopus	16
Canis	34	Chordeiles	78	Crotalus	182
Cantharus	212	Chorinemus	217	Crotophaga	71
Capito	69	Chromis	233	Crypturus	126
Capra	51	Chrysochloris	18	Ctenolabrus	233
Caprimulgus	76	Chrysolamprus	192	Cucullia	309
Capros	217	Chrysophrys	213	Cuculus	70
Carabus	300	Chrysothrix	9	Culicivora	88
Caranx	217	Chrysotis	68	Cursorius	136
Carapus	270	Cichla	233	Cyanocorax	102
Carassius	252	Ciconia	146	Cychrus	300
Carbo	164	Cinclus	88	Cyclas	330
Carcharias	277	Cinosternum	178	Cyclops	314
Carcinus	314	Circaëtos	113	Cyclopterus	227
Cardium	331	Circus	108	Cydippe	333
Caridina	315	Cistudo	177	Cygnopsis	152
Carpocapsa	310	Clemmys	177	Cygnus	149

	pag.		pag.		pag.
Cymbuli	330	Erismatura	161	Halichelys	179
Cymalopterus	296	Erymnus	189	Halichoerus	42
Cymindis	299	Erythrinus	261	Halicore	59
Cynailurus	33	Erythrolamprus	191	Halmaturus	64
Cynocephalus	7	Esox	267	Harpagus	111
Cyprinus	251	Eucope	334	Harpalus	297
Cypselus	78	Eunectes	184	Harelda	160
Cystignathus	200	Euprepes	194	Hapale	10
Dactylomys	26	Eupemphix	201	Helix	325
Dasychira	308	Eurypyga	140	Helicodonta	326
Dasyprocta	26	Exocoetus	235	Helicops	186
Dasypus	62	Falco	114	Heptanchus	281
Decticus	294	Felis	29	Herodias	145
Delphinus	59	Fiber	25	Herpestes	37
Dendrocalaptes	79	Ficedula	87	Herpetodrys	187
Dendrocopus	74	Fierasfer	243	Herpetotheres	110
Dentex	213	Foetorius	39	Hesperomys	23
Dermatochelys	179	Forficula	295	Heterobranchus	248
Dicholophus	137	Formica	305	Hexanchus	280
Dichonia	309	Formicivora	81	Himantopus	132
Dichroa	305	Fringilla	83	Hippocampus	275
Dicotyles	47	Fulica	139	Hippoglossus	246
Didelphys	64	Fuligula	157	Hirundo	92
Diodon	273	Furnarius	80	Holochilomys	24
Diomedea	165	Gadus	235	Homo	1
Dipus	20	Galaxias	267	Hyaena	33
Dolichonyx	97	Galeopithecus	29	Hydrachna	314
Domicella	68	Galeus	278	Hydrochoerus	26
Doras	250	Galictis	40	Hydrocyon	261
Drassus	313	Galleruca	303	Hydrolicus	262
Dromaeus	137	Gallinula	138	Hydrophilus	297
Dryocopus	74	Gallophasis	122	Hydrophis	184
Dryophis	186	Gallus	122	Hyla	203
Dryophylax	188	Gammarus	315	Hylophis	189
Dytiscus	297	Garrulus	101	Hylotoma	305
Echeneis	221	Gasterosteus	230	Hylotrupes	303
Echidna	183	Gastropacha	307	Hypena	309
Echinomys	27	Geochelone	176	Hyperoodon	61
Echinorhinus	284	Geometra	310	Hyponomenta	310
Elachista	311	Geophagus	234	Hypostomus	250
Elaphis	189	Georhynchus	25	Hypsibras	203
Elaps	183	Geotrupes	301	Hyrax	44
Eledone	320	Geranospiza	110	Hystrix	25
Elephas	45	Glareola	136	Jacare	181
Emberiza	82	Glaucion	161	Ibis	147
Emys	176	Glyptoderma	192	Ibycter	108
Enchytraeus	318	Gobio	253	Icterus	97
Engraulis	267	Gobius	228	Idus	255
Epeira	313	Gomphocerus	292	Iguana	195
Ephemera	295	Goura	120	Inia	60
Ephialtes	107	Grus	140	Inuus	6
Epialus	306	Gryllotalpa	295	Julis	233
Equus	56	Gryllus	295	Julus	312
Erethizon	26	Gulo	40	Labrax	208
Ericaceus	15	Gymnotus	270	Labrus	232
Eriodes	8	Haematopus	133	Lacerta	193

	pag.		pag.		pag.
Lachesis	182	Malurus	88	Nassa	322
Laemargus	284	Mamestra	308	Nasua	41
Lagopus	121	Manatus	58	Nauclerus	111
Lagothrix	8	Manis	61	Naucrates	217
Lamna	280	Mantis	292	Necturus	206
Lampris	222	Megaceryle	72	Nemoura	269
Lanius	94	Megalops	270	Neophron	108
Larentia	310	Megarhynchus	79	Nephelis	318
Larus	165	Meleagris	124	Nerita	321
Lemur	29	Meles	41	Nicothoë	316
Lepadogaster	231	Melaë	302	Noctilio	11
Lepidoleprus	247	Melolontha	301	Notodonta	307
Lepidopus	216	Melops	299	Nucifraga	101
Lepidosternon	191	Mephitis	41	Numenius	131
Leporinus	261	Mergus	161	Numida	124
Leptodactylus	201	Merlangus	239	Nyctale	103
Leptonyx	43	Merlucius	240	Nyctibius	73
Leptophis	186	Merops	72	Nycticorax	145
Lepus	27	Mesomys	27	Nyctipithecus	9
Lestris	165	Micropogon	215	Nyctidromus	78
Leuciscus	256	Micryphantes	313	Oblata	213
Libellula	295	Milvus	111	Ocneria	308
Lichenops	79	Miniopterus	14	Octopus	320
Lichia	218	Mnemia	333	Odontaspis	280
Ligia	315	Molossus	14	Oedicnemus	134
Ligyrus	301	Molothrus	97	Oedipoda	293
Limax	325	Molva	243	Oidemia	159
Limnaea	326	Momotus	73	Omaseus	298
Limosa	131	Monasa	70	Ommatoplea	319
Liophis	187	Monochir	247	Ophidium	243
Lissotriton	205	Monodon	60	Ophiodes	194
Littorina	324	Morelia	184	Ophiomorphus	186
Locusta	293	Morrhua	238	Ophis	187
Loligo	320	Morphnus	113	Ophonus	298
Loncheres	27	Motacilla	85	Opisthograptis	310
Lophius	223	Motella	242	Oreophasis	124
Lophophanes	96	Mugil	230	Oriolus	94
Lophopteryx	308	Mullus	211	Orthagoriscus	274
Lophyrus	305	Mungos	37	Ortygometra	138
Lota	241	Muraena	273	Oryctes	301
Loxia	82	Mus	20	Osmerus	265
Lucanus	302	Musca	311	Ostrea	332
Lucioperca	210	Muscicapa	93	Otilophus	201
Lumbriculus	318	Mustela	37	Otiorhynchus	303
Lumbricus	317	Mustelus	279	Otis	136
Lusciola	87	Mycetes	7	Ovibos	49
Lutra	40	Mycteria	147	Ovis	49
Luvarus	220	Mygale	17	Oxyrhina	280
Lycosa	313	Myletes	261	Oxyrhopus	185
Lygophis	189	Myliobatis	289	Oxythyrea	302
Macacus	7	Myodes	24	Pagellus	213
Machetes	129	Myoxus	19	Pagrus	213
Mocrodon	261	Myrmecophaga	62	Pagurus	314
Macropus	63	Naenia	308	Palaemon	315
Maena	214	Naja	184	Palamedea	149
Malleolus	320	Nais	318	Pandion	114

	pag.		pag.		pag.
Pantherophis	190	Planorbis	328	Rhea	126
Papilio	306	Platalea	148	Rhinaspis	191
Paradoxurus	37	Platanista	60	Rhinemys	178
Parus	95	Platessa	245	Rhinoceros	58
Passalus	302	Platydactylus	195	Rhinolophus	11
Passer	84	Platypterix	307	Rhizotrogus	301
Pavo	124	Platystoma	250	Rhodeus	258
Pecten	332	Plecotus	11	Rhombus	244
Pedetes	20	Plectrophanes	82	Rhynchaspis	157
Pelagia	334	Pleurobranchia	333	Rhynchichthys	215
Pelamys	220	Pleuronectes	247	Rhytina	59
Pelecanus	163	Plotus	164	Saenuris	317
Pelecus	260	Podager	78	Saga	293
Pelias	183	Podoa	140	Sagitta	317
Pelobates	201	Podiceps	172	Salamandra	203
Peltocephalus	178	Podinema	193	Salicaria	88
Penelope	124	Podocnemis	178	Salminus	261
Pentatoma	311	Poecilus	299	Salmo	262
Penthina	310	Pogonias	216	Sacorrhamphus	107
Perca	206	Polyborus	108	Saturnia	307
Perdix	121	Polyclinum	332	Saurus	250
Periplaneta	291	Polydesmus	313	Sayris	235
Perla	296	Polyphylla	301	Saxicola	91
Pernis	111	Polypterus	275	Scalops	17
Petromyzon	289	Pomotis	211	Scardinius	254
Phacochoerus	48	Porthesia	308	Sciaena	216
Phalangium	313	Potamochoerus	47	Scincus	194
Phalaropus	132	Prionodon	277	Sciurus	18
Phalera	308	Prionotus	227	Scleroporus	195
Phasianus	122	Pristipoma	211	Scoliodon	278
Philodryas	189	Pristis	283	Scoliopteryx	309
Phoca	43	Pristonychus	299	Scolopax	126
Phocaena	59	Procellaria	165	Scomber	218
Phoenicopterus	149	Procyon	41	Scopelus	251
Pholis	229	Progne	92	Scorpaena	215
Phoxinus	256	Proteles	33	Scrobicularia	330
Phractocephalus	249	Proteus	206	Scyllium	281
Phryganea	296	Psammophis	186	Scymnodon	282
Phrymaturus	195	Pseudopus	194	Scymnus	282
Phrynchyas	203	Pseudophis	186	Sebastes	214
Phrynops	179	Psittacus	66	Selenia	310
Phycis	241	Pteroglossus	69	Sepia	321
Phyllostoma	11	Pterostichus	299	Sepicola	321
Physa	328	Ptilophora	307	Serranus	211
Physophora	333	Pygodactylus	195	Silpha	297
Pica	102	Pyrrhocorax	102	Silurus	249
Picus	74	Pyrrhula	82	Simia	5
Pieris	306	Python	184	Simulia	311
Pimelodus	250	Pyxidemys	178	Siphonops	206
Pionus	68	Raja	285	Siredon	204
Pipa	200	Rallus	138	Siren	206
Pipra	79	Rana	196	Sirex	304
Pisidium	330	Raniceps	243	Sitta	95
Pithecia	9	Recurvirostra	132	Sittace	66
Pithecus	5	Rhamphastus	68	Smaris	214
Planaria	319	Rhamphocenus	80	Smerinthus	306

	pag.		pag.		pag.
Solea	248	Tarsius	28	Trygon	288
Somateria	160	Tejus	193	Turdus	88
Sorex	16	Tellina	330	Turtur	120
Sparus	213	Tenebrio	302	Ulula	103
Spermophilus	19	Tenthredo	305	Umbrina	215
Sphinx	306	Termes	291	Unio	331
Sphodrus	299	Testudo	175	Upupa	73
Sphyraena	229	Tetrao	120	Uranops	186
Spilotes	189	Tetrapterus	218	Uranoscopus	222
Spinax	283	Thamnobius	189	Urax	124
Squalius	254	Thamnophilus	81	Uria	174
Squalus	283	Thecla	306	Urocrotalon	182
Squatina	284	Theropithecus	7	Uromastix	195
Stenopterus	303	Thoractis	193	Ursus	42
Sterna	169	Thryothorus	95	Valvata	324
Steropus	298	Thymallus	267	Vanellus	134
Sternothaerus	178	Thynnus	219	Vanessa	305
Stomoxys	311	Tiedemannia	330	Varanus	192
Strepsilas	133	Tinamus	125	Vastres	270
Strix	105	Tinca	257	Velella	333
Stromateus	220	Torpedo	283	Venus	330
Struthio	126	Tortrix	310	Vespa	305
Sturnella	98	Totanus	129	Vespertilio	12
Sturnus	97	Trachea	309	Vesperugo	13
Stylaria	318	Trachinus	222	Vipera	183
Succinea	326	Trachycephalus	203	Viverra	37
Sula	163	Trachypterus	232	Vivipara	322
Surnia	104	Trapelus	195	Vultur	107
Sus	45	Trichechus	42	Xenops	79
Sylvia	86	Trichiurus	217	Xiphias	217
Synbranchus	270	Trichodectes	312	Xiphostoma	261
Syngathus	274	Trigla	226	Xyrichthys	233
Synodontis	250	Tringa	128	Zabrus	298
Tachypetes	163	Triton	204	Zamenis	189
Tadorna	152	Trochiles	78	Zebrina	326
Taeniura	289	Trochus	324	Zeus	220
Talpa	17	Trogodytes	88	Zoarces	229
Tanagra	84	Trogon	69	Zonotrichia	84
Tantalus	147	Tropidonotus	187	Zygaena	306
Tanypus	311	Tropidurus	195		
Tapirus	58	Trutta	263		

Zusätze

aus während des Druckes zugegangenen Arbeiten.

Krefft beschreibt als neu in seiner oben citirten Schrift:

Taenia Forstersi aus d. Magen v. Delphinus Forstersi, pag. 218, tab. I fig. 4—6.
„ Mastersii „ Darm v. Halmaturus spec.? p. 221, tab. II fig. 8.
„ Phalangistae „ „ Phalangista vulpina p. 221—222, tab. II fig. 7.
„ cylindrica „ „ Anas superciliosa p. 220, tab. II fig. 6.
„ pediformis „ „ Anas superciliosa p. 222, tab. II fig. 2; auch aus Anas punctata.
„ flavescens „ „ Anas superciliosa pag. 219, tab. I fig. 23, tab. II fig. 5; auch aus Spatula rhynchotis.
„ Bairdii „ „ Anas superciliosa pag. 224—227, tab. III fig. 1—16, 24—27.
„ Chlamyderae „ „ Chlamydera maculata pag. 224, tab. II fig. 1.
„ tuberculata „ „ Nyroca australis pag. 215—216, tab. I fig. 9—21, tab. II fig. 3.
„ Novae Hollandiae „ „ Podiceps australis p. 216—217, tab. I fig. 1—3, tab. III fig. 28.
„ paradoxa „ „ Podiceps australis, p. 217—218, tab. III fig. 18—23.
„ coronata „ „ Himantopus leucocephalus p. 220 bis 221, tab. I fig. 7—8.
„ rugosa „ „ Himantopus leucocephalus p. 223 bis 224, tab. II fig. 4.
„ moschata „ „ Biziura lobata p. 223, tab. II fig. 9.

Die Namen Taenia tuberculata, paradoxa, coronata und rugosa sind übrigens schon anderweit vergeben.

v. Linstow beschreibt in Troschel's Archiv 1878, I als neu:

Bothriocephalus Osmeri aus Osmerus eperlanus, p. 218 tab. VII fig. 1.
„ lanceolatus „ Gadus callarias, pag. 218—219.
Taenia inermis „ Arvicola campestris, pag. 220—221, tab. VII fig. 3.
Monostomum echinatum „ Pandion haliaëtos, p. 223—224, tab. VII fig. 6.
Diplostomum lenticola „ Abramis vimba, p. 226, tab. VII fig. 9.

Dactylogyrus alatus	aus	Blicca bjoerkna, p. 227, tab. VII fig. 10.
„ tuba	„	Squalius leuciscus „ 228, „ VII „ 12.
„ cornu	„	Abramis vimba, „ 228—229, tab. VII fig. 13.
„ sphyra	„	„ „ p. 229, tab. VIII fig. 14.
Nematoxys tenerrimus	„	Anguilla vulgaris, p. 233—234, tab. VIII fig. 18.
Filaria papillifera	„	Sylvia palustris, p. 234, tab. VIII fig. 19.
„ Muscicapae	„	Muscicapa atricapilla, pag. 234—235.
„ echinata	„	Alburnus lucidus, p. 235, tab. VIII fig. 20.
Ascaris Flesi	„	Platessa flesus, p. 238—239, tab. IX fig. 26.
„ piscicola	„	Blicca bjoerkna und Cobitis fossilis, p. 239, tab. IX fig. 27.
„ Siluri	„	Silurus glanis, p. 239—240, „ IX „ 28.
„ Osmeri	„	Osmerus eperlanus, p. 240, „ IX „ 29.
„ Carpionis	„	Cyprinus carpio, „ 240.
„ Acerinae	„	Acerina cernua, „ 240, „ IX „ 30.
Agamonema Flesi	„	Platessa flesus, „ 241.
„ Acerinae	„	Acerina cernua, „ 241, „ IX „ 31.
Agamonematodum Necrophori	aus	Necrophorus vespillo, p. 241—242, tab. IX fig. 32.
„ Vespillonis	„	„ vespillo, p. 242, tab. IX fig. 33.
„ Juli	„	Julus terrestris, „ 242, „ IX „ 34.

Ausserdem werden von bekannten Arten besprochen:

Taenia omphalodes pag. 219.
„ diminuta „ 221.
„ acuta „ 222.
Cysticercus (= Piestocystis) dithyridium pag. 222.
Distomum atomon pag. 225.
„ chilostomum pag. 225.
Dactylogyrus minor pag. 227.
„ amphibothrium p. 229.
Gasterostomum fimbriatum „ 230.
Trichosoma exiguum pag. 231.
Eucoleus tenuis pag. 232.
Strongylus polyyrus pag. 235.
Ascaris adunca pag. 236.
„ (= Agamonema) capsularia pag. 236.
„ Eperlani (= Nematoideum Salmonis eperlani = Agamonema bicolor e. p.) pag. 237.
„ (= Agamonema) communis pag. 238.
Sphaerularia Bombi pag. 242.

Wierzejski beschreibt Z. f. w. Zool. 29 p. 550—562, tab. XXXI Callicotyle Kröyeri, auch an Raya Schulzii und clavata gefunden.

Uličný führt in Troschel's Archiv 1878, I p. 211—214, tab. VI fig. 1—5 als neu an Cercaria vesicata aus Cyclas rivicola und ibid. pag. 214—217, tab. VI fig. 6 Bucephalus intermedius aus Anodonta cellensis.

Ghaleb veröffentlicht: Note sur l'anatomie et les migrations de deux Nématoides parasites, le Poecilogaster blatticola et Filaria rytipleurites, Paris 1876.

Bavay beschreibt einen neuen menschlichen Parasiten in Conchinchina, Rhabditis (= Anguillula) stercoralis, Comptes rendus, Paris, 1876, pag. 694—696, aus Magen, Darm, Pancreas, duct. choledochus und biliaris, Gallenblase.

Steudener führt als neu an Taenia insignis aus Carpophaga oceanica (Untersuchungen über den feineren Bau der Cestoden, pag. 22—26, tab. XXX fig. 1—7) und giebt anatomische Beobachtungen an Taenia elliptica (p. 19) und T. tripunctata (pag. 29).

Villot beschreibt in Arch. zool. expérim. IV p. 477—478, tab. XII Ophryocotyle proteus. Derselbe führt in Comptes rendus 1876 pag. 475 die Larvenform von Distomum leptosomum aus Scrobicularia tenuis und die von Distomum brachysomum aus Anthura gracilis an.

In Comptes rendus 1877 pag. 971 beschreibt derselbe unter dem Namen Staphylocystis micracanthus die Larvenform von Taenia pistillum und als Staphylocystis biliarius die Larvenform einer noch unbekannten Taenie, beide aus Glomeris.

Krabbe giebt in Videnskab. Meddelels. Kjöbenhavn 1874, p. 24—25, tab. III fig. 9 nähere Angaben über Bothriocephalus variabilis, den er auch in Phoca cristata gefunden hat, und ibid. pag. 24—25, tab. III fig. 7—8 über Bothriocephalus fasciatus.

Errata.

Pag. 8, Zeile 4 u. 10 v. o. lies Lagothrix statt Logathrix.
„ 19, „ 16 v. u. lies 592 statt 192.
„ 24, zwischen Zeile 7 u. 8 v. u. ist einzuschalten: Taenia omphalodes Hermann. Diesing, Syst. Helm. I pag. 500; Stieda, Troschel's Archiv 1862, I, pag. 200, tab. VIII fig. 1—4.
„ 30, hinter Trichina affinis lies (v. 56) statt (v. 88).
„ 32, Zeile 8 v. u. lies Felis onçae Molin.
„ 92, „ 6 v. u. lies urbica statt rustica.
„ 110, „ 11 v. u. lies pag. 300 statt 30.
„ 115, „ 2 v. u. lies laniarius statt lanarius.
„ 140, „ 11 v. o. lies Notocotyle statt Nocotyle.
„ 140, 152, 153, 154, 156, 160 lies hintern Notocotyle triserialis (v. 779) statt (v. 772).
„ 154, Zeile 8 v. o. lies fig. 205—207 statt fig. 5—7.
„ 163, „ 6 v. u. lies statt pag. 1 pag. 6—11, pl. 13 fig. 12, pl. 14 fig. 1—2.
„ 197, bei Diplodiscus subclavatus ist hinzuzufügen: larva = Diplocotyle mutabilis.
„ 201, Zeile 9 v. u. lies 295 statt 293.
„ 212 zwischen Zeile 8 u. 9 v. u. ist einzuschalten: Distomum fractum Rud. Diesing, Syst. Helm. I pag. 377—378. Intest.
„ 227 vor No. 1264 ist ein Stern zu setzen.
„ 242 vor No. 1341 ist ein Stern zu setzen.
„ 258, Zeile 9 v. o. lies sanguineum statt sanguinem.
„ 276, „ 16 v. u. lies Disymphytobothrium statt Disymphobothrium.
„ 304, „ 11 v. o. lies Léon statt Léeon.
„ 307 vor No. 1719 ist ein Stern zu setzen.